



**HACKER**

Garden Center & Giardini

Sistemi d'inverdimento - strutture e ornamenti.  
Per spazi pubblici, per la casa, il giardino e il terrazzo.

IN ACCIAIO CORTEN, ACCIAIO INOX E ACCIAIO LACCATO.

Hacker Gardencenter & Giardini  
Via alle Brere 3  
CH - 6598 Tenero  
Tel. ++41 91 793 16 51  
Email: hacker.claudio@gmail.com  
www.hackergiardini.ch



**gartenmetall®**  
Strutture e oggetti in metallo

# ACCIAIO CORTEN - NOZIONI DI BASE

## ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ

### SVILUPPO DELLA PATINA.

Nella produzione e lavorazione dei pannelli di acciaio greggio, sulla superficie non è ancora presente la caratteristica patina. Questa si formerà 2-3 settimane dopo che sarà esposta agli agenti atmosferici e continuerà in modo progressivo per 1.5 fino a 3 anni. Visto che spesso non si vuole aspettare così a lungo per avere l'aspetto finito tipico del CORTEN, Gartemetall ha sviluppato SUPER ROST PADs, un prodotto che accelera questo processo di formazione della patina, che diviene visibile già dopo 24 ore.

AGENTI  
ATMOSFERICI

### COLORE E STRUTTURA DELLA PATINA.

Il processo di formazione della patina è dipendente dalla sensibilità della temperatura e dalla intensità della luce! Più l'ambiente durante la formazione della patina sarà caldo e chiaro, più chiara sarà la colorazione della patina.

---

### ERRORI NELL'USO DELL'ACCIAIO CORTEN.

L'utilizzo improprio dell'acciaio CORTEN può causare pericoli o danni al materiale stesso e alla pietra naturale adiacente. L'acciaio CORTEN se esposto al contatto dell'urina dei cani o agli escrementi degli uccelli diventa vulnerabile all'attacco degli acidi. Lo strato protettivo viene attaccato dagli acidi e il materiale rimane esposto alla corrosione. Anche il contatto con prodotti contenente sale provoca gli stessi danni. Inoltre una superficie costantemente bagnata non può sviluppare lo strato protettivo. In casi in cui la superficie non può mai asciugarsi, p.es. con acqua ristagnante, questa deve essere trattata e protetta p.es. con uno strato di laccatura.

ERRORI

---

### PRECAUZIONE CON IL CORTEN SU PAVIMENTAZIONI E PIETRA NATURALE.

Vengono combinati oggetti o strutture in CORTEN con superfici in pietra naturale, è sempre da prendere in considerazione che, nonostante ci sia lo strato protettivo della patina già formata, attraverso l'influsso dell'acqua possano staccarsi alcune particelle di ruggine, le quali potrebbero depositarsi sulla pavimentazione e sulla pietra naturale, causando delle macchie. A seconda dell'influenza degli agenti climatici, lo spessore del materiale si può ridurre da 0,2 mm fino a meno di 0,05 mm ogni 10 anni.

PRECAUZIONE

---

### ELIMINAZIONE DEI SEDIMENTI SULLE PAVIMENTAZIONI E PIETRA NATURALE.

Sedimenti color ruggine, causati p.es. dal drenaggio dell'acqua, possono essere rimossi più o meno con successo con prodotti sciogli-ruggine. La buona riuscita dipende essenzialmente dal tipo di materiale, dalla frequenza e dalla qualità del prodotto e dal metodo di pulitura usato. Su pavimenti resistenti agli acidi possono essere utilizzati con successo prodotti a base di acido fosforico. Per macchie leggere si può utilizzare prodotti per la casa, p.es. sale da cucina in combinazione con acido citrico in polvere e acqua. Su pavimenti in cemento non si possono usare prodotti a base di acido. Unicamente prodotti a base di tannino hanno una buona probabilità di successo. Siccome le superfici durante il trattamento si colorano di rosso-lilla, è necessaria un'applicazione professionale, così da evitare conseguenti danni.

PULIZIA

Fonte: (estratti citati): Werkstoffblätter ThyssenKrupp Steel, Nr. 1.8965, Merkblatt 434 "Wetterfester Baustahl", Stahl-Info-Zentrum, Wikipedia "COR-TEN"



## INOX - ACCIAIO INOSSIDABILE

materiale nobile per oggetti da giardino in metallo.

L'acciaio inossidabile INOX ha un'alta resistenza contro la corrosione. il motivo è da attribuire alla composizione chimica che forma lo strato di protezione della sua superficie, chiamato "strato passivo".

Un certo grado di attenzione e cura è però dovuto anche all'acciaio inossidabile INOX, in modo che l'aspetto della sua superficie rimanga piacevole.

Infatti i depositi di sporco, in determinate circostanze, potrebbero intaccare la sua resistenza alla corrosione.

L'acciaio INOX non è sempre uguale.

gartenmetall® per i suoi prodotti per l'esterno utilizza esclusivamente un particolare tipo di acciaio di alta qualità e resistenza alla corrosione chiamato Werkstoff 1.4571 (V4A).

In linea di principio si possono fornire tutti i tipi di superfici. Le più richieste sono quelle spazzolate oppure quelle lucidate. Nella pratica, nella paesaggistica la superficie chiamata "lucidata Rotex" si è dimostrata la più adatta per oggetti, fioriere, strutture e ornamenti da giardino. Infatti la sua struttura antiriflesso la rende anche immune ai segni lasciati dalle impronte digitali. Inoltre eventuali graffi causati dal montaggio o dall'uso, possono essere eliminati senza perdita di qualità.



## ACCIAIO COR -TEN

materiale di alta qualità per il giardino, aspetto caldo e vivo.

L'acciaio CORTEN o COR-TEN è un acciaio da costruzione che non corrode. Sulla sua superficie, sotto l'effetto degli agenti atmosferici, si forma una barriera protettiva che lo protegge dalla corrosione. Il rivestimento esterno della superficie si forma e si rinnova costantemente. La parola COR-TEN deriva dall'inglese "CORrosion Resistance" (resistente alla corrosione) e da "TENsile strenght" (resistente alla tensione). Esistono molti tipi di acciaio CORTEN. gartenmetall® utilizza acciaio di qualità particolarmente alta, denominato S355J2W+N, materiale nr. 1.8965. Questo permette la piegatura e, con l'aggiunta di additivi, la saldatura del materiale.

L'acciaio CORTEN viene utilizzato in modo molto versatile, per esempio nella costruzione di ponti, facciate o guardrail. Negli ultimi anni l'utilizzo di acciaio CORTEN per strutture, oggetti e ornamenti per i giardini è notevolmente aumentato. La patina caratteristica, sviluppa una certa vita propria e cambia in continuazione le proprie strutture e colori. Non da ultimo questa caratteristica rende l'acciaio CORTEN il materiale ideale da utilizzare nella progettazione del giardino moderno.



## ACCIAIO STRUTTURALE

materiale laccato, per un tocco di colore in giardino.

Produrre oggetti in "normale" acciaio con un rivestimento colorato, offre infinite possibilità di accostamento con i colori. gartenmetall® offre i suoi prodotti con tutte le sfumature di colore note, sia RAL che DB.

Tutti gli oggetti con un rivestimento colorato vengono trattati su tutti i lati e da ambo le parti, dapprima con doppio rivestimento 2K a base di resine Epoxid ed infine sui lati a vista vengono laccati nel colore richiesto. Per tutti gli oggetti da giardino consigliamo l'utilizzo di lacche strutturate le quali sono insensibili alle irregolarità e allo sporco.

Spesso vengono richiesti oggetti con un rivestimento "verniciato a polvere". Per grandi oggetti o strutture si consiglia una superficie laccata, in quanto questa risulta essere più resistente ai graffi e può essere riverniciata senza problemi. Il colore più richiesto alla gartenmetall® è il RAL 7016, Antracite, struttura fine.

L'ACCIAIO CORTEN NON È FERRO ARRUGGINITO MA BENSÌ UN ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ UTILIZZATO SEMPRE PIÙ SPESSO NELLA PROGETTAZIONE DEI GIARDINI MODERNI PER IL SUO ASPETTO CALDO E VIVO E PER LE SUE CARATTERISTICHE E VERSATILITÀ ELEVATE.

## ACQUA IN FORMATO.

Nella categoria AQUA le pareti protettive PARAS diventate parte integrante del gioco d'acqua.

Grazie a Design e tecnica si creano eccezionali giochi d'acqua nelle più svariate combinazioni che trovano il loro posto sia negli spazi esterni come in quelli interni formando delle vere e proprie oasi sensuali.

ARTEMET può fornire vasche in svariate misure, vasche elettrosaldate oppure pareti con giochi d'acqua con disegni o in combinazione con elementi in vetro stampato.

Esecuzioni in:

Acciaio CORTEN  
Acciaio inossidabile INOX  
Acciaio strutturale laccato

A richiesta sono possibili esecuzioni speciali su misura.





- 1 PARAS parete d'acqua in CORTEN, cm 90x180 con cascata d'acqua 60 cm V2A e vasca in Corten CONTURA - Sistem.
- 2 PARAS parete d'acqua in CORTEN, cm 90x180 con cascata d'acqua 60 cm V2A.
- 3 PARAS parete d'acqua in acciaio INOX, cm 90x165x20 con cascata 60 cm V2A, vasca elettrosaldata cm 300x90x25.
- 4 PARAS parete d'acqua in CORTEN cm 180x320, cascata 120 cm V2A con vasca in CORTEN sistema CONTURA cm 180x70x50, combinazione con elementi in vetro stampato, con illuminazione LED.
- 5 PARAS parete d'acqua in CORTEN, cm 540x90x10, cascata 120 cm V2A, vasca in CORTEN sistema CONTURA cm 300x70x40



- 6 gioco d'acqua in CORTEN, vasca cm 340x110x40, con cascata d'acqua 60 cm V2A, parete cm 180x110x50
- 7 PURA gioco d'acqua in CORTEN, cm 100x100x10 con cascata d'acqua 60 cm V2A.
- 8 PARAS parete di protezione visiva in acciaio INOX e con cascata 60 cm V2A.
- 9 PARAS parete d'acqua in acciaio laccato antracite, cm90x180, con decorazione cascata 120 cm V2A, vasca sistema CONTURA cm 90x50x35.
- 5 PARAS parete d'acqua in CORTEN con decorazione, cm 140x180, cascata 120 cm V2A, vasca in CORTEN sistema CONTURA cm 3140x70x40


# AQUA CUBUS FONTE



Altezza	Largh/prof.
500 mm	500 mm
300 mm	300 mm
600 mm	300 mm
900 mm	300 mm
1200 mm	300 mm



ACCIAIO CORTEN



ACCIAIO INOX  
LUCIDATO ROTEX

AQUA CUBUS  
FONTE CON BORDO




ACCIAIO CORTEN




ACCIAIO INOX  
LUCIDATO ROTEX

Altezza	Largh/prof.
500 mm	500 mm
500 mm	750 mm



# AQUA LINEA

## FONTANE CON CASCATA




Il sistema modulare per fontane di alta qualità per il giardino, con molti vantaggi.

- Flessibile in altezza, lunghezza e larghezza. Sono possibili vasche lunghe fino a 10 metri.
- Possibilità di combinazioni infinite grazie al sistema modulare.
- Montaggio semplice: vasche fino a 4 m di lunghezza e 1,5 di larghezza vengono fornite già montate.
- Facile da costruire.
- Lavorazione di alta qualità e taglio al laser di alta precisione MADE IN GERMANY
- Esecuzione speciale su misura possibile.
- Fornitura completa di tutto il materiale di montaggio.
- Protezione del rivestimento interno contro l'acqua stagnante con strato elastico in materia sintetica.
- Sistema comprovato da oltre 10 anni di esperienza nel settore paesaggistico.



Quale protezione contro l'acqua stagnante, si consiglia l'utilizzo della membrana elastica Armetet.








## Vasca AQUA LINEA rettangolare

Quale protezione contro l'acqua stagnante, l'interno della vasca viene rivestito con una membrana elastica nera Artemet stabile ai raggi UV.



Vasca rettangolare



Varianti entrata/uscita acqua

Fornitura completa di rivestimento interno, questo aiuta anche ad evitare che l'acqua si colori di ruggine.


Altezza	L		1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm
	B								
250 mm	500 mm		X	X	X	X	X	X	X
250 mm	1.000 mm		X	X	X	X	X	X	X
250 mm	1.500 mm			X	X	X	X	X	X
250 mm	2.000 mm				X	X	X	X	X




GRANDEZZE

# AQUA LINEA

## FONTAN E CON CASCATA



Vasca a mezzocerchio



Varianti entrata/uscita acqua


Fornitura completa di rivestimento interno, questo aiuta anche ad evitare che l'acqua si colori di ruggine.

Altezza	Lunghezza	Larghezza	Raggio	Materiale
500 mm	800 mm	500 mm	400 mm	Corten
500 mm	1.000 mm	600 mm	500 mm	Corten
500 mm	1.750 mm	975 mm	875 mm	Corten




# AQUA TOP

## PARETE D'ACQUA




Atezza	Larghezza	Descrizione	
1.800 mm	600 mm	Acqua da un lato	Acqua da due lati
1.800 mm	1.000 mm	Acqua da un lato	Acqua da due lati



Acciaio CORTEN



Acciaio INOX  
lucidato ROTEX





Acciaio laccato, colori RAL o DB  
incluso doppio rivestimento in  
resina Epoxid 2K.

La parete d'acqua AQUA TOP nel giardino o sul terrazzo si adatta bene sia come protezione dalla vista che come gioco d'acqua, mentre negli interni è un piacevole oggetto di Design e migliora il clima interno. in due grandezze, con acqua da uno o due lati.

# TERRESTA

## FIORIERE MODULARI

Nell'architettura paesaggistica di alto livello grazie al sistema modulare TERRESTA si possono realizzare fioriere in quasi ogni misura. L'esecuzione è massiccia e stabile. Grandi fioriere vengono montate dall'interno con uno speciale sistema di avvitanamento, il quale dall'esterno rimane invisibile.



### VANTAGGI

- Flessibile in altezza, larghezza e lunghezza, da 25 cm a 10 metri
- Installazione semplice, le fioriere sono già premontate di fabbrica
- Rifinitura e tagli al laser di elevata qualità
- Fornitura di esecuzioni su misura direttamente dalla fabbrica
- Fornitura completa di tutto il materiale di montaggio
- Esecuzione stabile e resistente, angoli completamente saldati
- Sistema comprovato, 10 anni di esperienza nella paesaggistica
- Versatili accessori:
  - Lastre per pavimenti
  - Contenitori speciali per l'irrigazione capillare
  - Contenitori per l'idrocoltura
  - Striscie d'illuminazione LED
  - Piedini con rotelle
- Eccetera

#### Indicazioni per acciaio INOX per l'utilizzo in esterni:


Per le fioriere viene utilizzato esclusivamente acciaio inossidabile di qualità particolarmente alta, denominato 1.451 V4A. La lavorazione standard della superficie è la lucidatura ROTEX.



#### Indicazioni per le fioriere laccate per l'utilizzo in esterni:

Tutti gli oggetti con un rivestimento colorato vengono trattati su tutti i lati e da ambo le parti, dapprima con doppio rivestimento 2K a base di resine Epoxid ed infine sui lati a vista vengono laccati nel colore richiesto. Per tutti gli oggetti da giardino consigliamo l'utilizzo di lacche strutturate le quali sono insensibili alle irregolarità e allo sporco. Spesso vengono richiesti oggetti con un rivestimento "verniciato a polvere". Per grandi oggetti o strutture si consiglia una superficie laccata, in quanto questa risulta essere più resistente ai graffi e può essere riverniciata senza problemi. Il colore più richiesto è l' Antracite, struttura fine.







Molte possibilità, un ottimo elemento per l'inverdimento nel giardino, sul terrazzo, nella gastronomia o negli uffici.

Fioriere con rotelle e sistema d'irrigazione, contorni di aiuole con contatto diretto al suolo, opzioni con Design individuale, p.es. con Logo oppure ornamenti.







Sistema Contura  
con contenitore  
interno estraibile



Sistema Contura  
con due contenitori  
interni estraibili



Sistema Contura  
con tre contenitori  
interni estraibili



Sistema Contura  
con quattro contenitori  
interni estraibili

## INVERDIMENTO D'INTERNI

Individuale, moderna e funzionale. La fioriera modulare, grazie al sistema Contura, permette l'inserimento di contenitori al suo interno per un utilizzo negli interni ma anche negli esterni.

Fornibile in due varianti, con sistema d'irrigazione integrato oppure come contenitore per l'idrocultura.

In tre differenti grandezze esso permette molte differenti combinazioni.







# RONDA

## ANELLI D'IMPIANTO

Gli anelli d'impianto RONDA sono ideali alla creazione di contorni autoportanti per formare delle fioriere o delle aiuole rialzate adatte anche per grandi piante. La forma tonda rende la fioriere molto stabile. Sono realizzabili fioriere fino a 90 cm di altezza.

Diametro	Altezza
ø950 mm	fino a 240 mm
ø1.900 mm	fino a 240 mm
ø2.400 mm	fino a 240 mm
ø950 mm	fino a 490 mm
ø1.900 mm	fino a 490 mm
ø2.400 mm	fino a 490 mm
ø950 mm	fino a 980 mm
ø1.900 mm	fino a 980 mm
ø2.400 mm	fino a 980 mm


Gli anelli d'impianto RONDA sono realizzabili anche su misura.



Acciaio Corten  
con patina



Acciaio Inox  
Lucidato Rotex



Acciaio laccato con  
doppio rivestimento  
in resina Epoxid 2K


# URBAN - ARREDO URBANO - FIORIERE MOBILI - ISOLE VERDI

Queste grandi e robuste fioriere sono state progettate e prodotte per l'utilizzo in aree urbane e pubbliche. Esse sono accessoriate di un sistema interno di accumulo dell'acqua e d'irrigazione. Lo spessore dell'acciaio viene stabilito in base alla grandezza della fioriera.

## OPZIONI:

- Esecuzioni anche su misura
- Materiale: acciaio Corten, acciaio Inox, acciaio laccato
- Punti per il fissaggio delle piante all'interno
- Aperture di trasporto sotto le fioriere che permettono lo spostamento o il carico in ogni momento
- Con o senza fondo
- Con possibilità di integrare delle panche a sedere
- Con contenitore interno in PVC per la sostituzione con altre piante o fiori
- Con griglie per la copertura delle fioriere

PER UNA VISIONE COMPLETA DELL'OFFERTA RICHIEDETE IL CATALOGO COMPLETO DI ARREDO URBANO IN FORMATO PDF ( 80 PAGINE ).





## Mobile Green Isles, isole mobili

Le isole mobili Mobile Green Isles sono spazi verdi trasportabili con integrate delle panche in legno duro. Ideali per un'inverdimento efficace di spazi multifunzionali che possono essere modificati secondo le stagioni e le manifestazioni.

La costruzione principale è in acciaio, con i singoli elementi di 47 cm di altezza si creano degli spazi per il verde molto duraturi di 6, 9 o 12 metri di lunghezza.

Gli spazi a sedere Solid Topseats sono costituiti da liste in legno duro (7x7cm) e possono essere posizionate in modo continuo lungo tutto il perimetro. Opzionale anche con schienale di 300 cm di lunghezza. Nelle isole possono essere aggiunte delle fioriere singole più alte di ca. 35 cm.



## Isole rotonde o ovali

Le isole rotonde in acciaio CorTen sono disponibili con un diametro di 3, 4 o 5 metri ed hanno integrata una panca Rough&Ready in liste in legno duro FSC (15 x 7 cm).

Sono possibili anche esecuzioni in forme libere.

Queste isole esclusive appoggiano sul terreno o su una base in cemento. Grandi piante possono essere fissate sottoterra con un sistema di ancoraggio creato apposta.

Può essere integrato il sistema d'irrigazione Tretec.


L'altezza standard sottosuolo è di 15 cm ma può essere adattata secondo il progetto, l'altezza fuorisuolo è di 45 cm.



# CORA

COLONNE DECORATIVE

Le colonne decorative CORA danno al giardino un tocco particolare completano gli spazi nel verde e invitano alla riflessione. Realizzabili in svariati motivi in ogni lingua e in ogni carattere individuale, oppure con il numero civico della casa, il nome di famiglia o il Logo aziendale.





Colonne decorative CORA da interrare.  
Altezza 140 cm, larghezza 30 cm, spessore 1.5 cm  
Da interrare (ca. 30.40 cm) o da incementare.  
Spigoli smussati.



Colonne decorative CORA con piedistallo.  
Altezza 100 cm, larghezza 30 cm, spessore 1.5 cm,  
su piedistallo da 30x30 cm. Spigoli smussati.

# VISTA

## PARETI DECORATIVE

Nell'architettura paesaggistica moderna i pannelli decorativi sono molto adatti a strutturare il giardino e a creare luoghi protetti. Così sguardi indesiderati, ma anche vento e rumori fastidiosi rimangono fuori dal giardino. Si possono realizzare pannelli con svariate decorazioni e in diversi materiali. Sono possibili decorazioni secondo i gusti personali. Questi pannelli realizzati secondo il sistema Gartenmet-VISTA si distinguono nelle seguenti caratteristiche:

I pannelli vengono piegati su tutti i lati. Ciò dona grande stabilità e permette svariate possibilità di fissaggio. Queste rimangono nascoste alla vista. Se richiesto, i pannelli possono essere lavorati in uguale modo anche sulla parte retrostante. Questa lavorazione si presta bene per pannelli senza decorazione, p.es. nelle pareti divisorie sulle terrazze.

### Vantaggi

- alta stabilità grazie alla doppia barra, statica certificata
- superfici in Corten, Inox spazzolato o lucidato, laccato a doppio strato in tutti i colori RAL
- molte possibilità di fissaggio al suolo come alle pareti o muri
- montaggio semplice, accesso facilitato agli elementi di fissaggio
- spigoli smussati su tutti i lati su telaio chiuso
- Design senza tempo




Acciaio Corten  
con patina



Acciaio Inox  
lucidato Rotex




Acciaio laccato con  
doppio rivestimento  
in resina Epoxid 2K  
Colori RAL o DB.



# VISTA

## PARETI DECORATIVE

Pareti decorative altezza cm 180, larghezza cm 50, spessore cm 5. Da avvitare alla parete o da fissare al suolo. Taglio al laser delle decorazioni, senza materiale di fissaggio. Peso ca. 20 kg.



DECOR 500

Misure speciali larghezza	250 mm	fino	499 mm	Misure speciali	altezza	1.801 mm	fino	2.400 mm
Misure speciali larghezza	501 mm	fino	999 mm	Misure speciali	alt ezza	2.401 mm	fino	2.880 mm



# VISTA

## PARETI DECORATIVE

Pareti decorative altezza cm 180, larghezza cm 100, spessore cm 5. Da avvitare alla parete o da fissare al suolo. Taglio al laser delle decorazioni, senza materiale di fissaggio. Peso ca. 35 kg.

DECOR 1000



COLIBRI



PEONIA



ERBE1



GINKGO1



GINKGO2



ERBE2



CANNE



SOFFIONE



FLORES



FIORI



SCRITTE



DELFINO



POESIE, DETTI



ALBERO




CERVO2




UCCELLO MAYA1



UCCELLO MAYA2



QUADRATI LUNGO



QUADRATI LARGO



LOGO



ALLIUM



FIORE2



SENZA

Misure speciali	altezza	2.401 mm	fino	2.880 mm
Misure speciali	alt ezza	1.801 mm	fino	2.400 mm
Misure speciali	larghezza	1.001 mm	fino	1.180 mm

Pareti decorative altezza cm 125, larghezza cm 250, spessore cm 5. Da avvitare alla parete o da fissare al suolo. Taglio al laser delle decorazioni, senza materiale di fissaggio. Peso ca. 60 kg.


## DECOR 2500



FLORES



CANNE



ERBE2



SOFFIONE



FIORI



ALLIUM



FIOR12



GINKGO



SCRITTE




SENZA

Misure speciali larghezza  
Misure speciali altezza

2.501 mm fino 2.780 mm  
1.001 mm fino 1.280 mm

# VISTA

## PARETI DECORATIVE



TRILOGIA FIORI


TRILOGIA ERBE

DECOR VISTA  
TRILOGIA

Tre pareti decorative altezza cm 180, larghezza cm 100, spessore cm 5. Da avvitare alla parete o da fissare al suolo. Taglio al laser delle decorazioni, senza materiale di fissaggio. Peso ca. 115 kg.



VISTA  
PARETI DECORATIVE



VISTA  
PARETI DECORATIVE



Esempio di Logo aziendale in acciaio INOX su acciaio CORTEN. Ogni elemento è montato singolarmente con dei perni di saldatura a poca distanza dal pannello VISTA.

Decorazione in acciaio INOX su pannello in CORTEN VISTA

È possibile realizzare un effetto ottico particolare montando una decorazione o il Logo aziendale in acciaio INOX sul pannello in acciaio CORTEN oppure laccato. Fissaggio con dei piccoli perni che rimangono nascosti ma che assicurano un solido e affidabile collegamento.

## MURAS PARETI DECORATIVE

I pannelli MURAS con il loro Design moderno, danno un nuovo accento agli spazi interno, negli uffici come anche negli spazi esterni.

I pannelli sono rivestiti sul retro con un vetro acrilico ed hanno una retro-illuminazione in LED.

Esecuzioni:

Acciaio INOX spazzolato

Acciaio CORTEN

Laccato doppio strato, colori RAL

Grandezze:

cm 90 x 180 x 10

cm 90 x 230 x 10

Tutte le decorazioni sono anche applicabili alle pareti di protezione PARAS.



BAMBUS



AZALEA



ALBERI 1



RAMI



ALBERI 2



ALBERI 3

# PARAS

## PARETI DI PROTEZIONE

Il giardino, quale spazio abitativo, diventa sempre più importante ed è pertanto essenziale creare delle zone protette in cui, grazie alle pareti protettive si riesce a tenere lontani gli sguardi indesiderati, il vento e il rumore. Nello stesso tempo questi spazi assumono un aspetto intimo e familiare e vengono valorizzati con elementi estetici che lo rendono particolarmente piacevole.

Il materiale moderno CORTEN è sempre più richiesto per l'uso di elementi divisori o di protezione nel giardino. Artemet con gli elementi modulari PARAS offre un sistema dal disegno moderno e di alta qualità che ben si adatta, con il suo aspetto estetico e la sua funzionalità, al giardino e all'architettura contemporanea.

Diversi modelli e materiali (acciaio CORTEN, INOX, laccato in tutti i colori RAL) danno molteplici possibilità creative. I pannelli possono essere montati sia davanti che tra i supporti di sostegno.

Con un'illuminazione ben studiata questi elementi creano un bell'ambiente anche la sera. Anche in questo caso Artemet offre un sistema d'illuminazione completo studiato apposta.

Misure standard dei moduli: cm 45 x 180, cm 90 x 180, e cm 140 x 180


Decorazioni individuali, misure, nonché spessori dei pannelli fino a 4 cm sono possibili su richiesta.



SOLE



ERBA



CARPE DIEM



SOFFIONI



CANNE



BAMBUS



BAMBUS 2



TRE QUADRATI



TRE QUADRATI  
CON FIORIERE




FIORIERE DA MONTARE  
TRA I PANNELLI PARAS



RADIX



AXON



GIOCO D'ACQUA



GIOCO D'ACQUA  
CON DECORAZIONE

## INDIVIDUALI E FUNZIONALI.



Acciaio Corten  
con patina



Acciaio Inox  
lucidato Rotex



Acciaio laccato con  
doppio rivestimento  
in resina Epoxid 2K  
Colori RAL o DB.

I pannelli protettivi PARAS sono fornibili in diverse esecuzioni e grandezze.

Esse possono essere fissate sia frontalmente che lateralmente sui piantoni.


Il sistema PARAS ha svariati tipi di piantoni, ad angolo, da avvitare o da incementare.

Questi sono fornibili in acciaio Corten, Inox o zincati e laccati.

In combinazione ad altri materiali come granito, vetro o legno si possono creare infinite combinazioni.

Su richiesta sono possibili pannelli individuali sia nel disegno che nelle grandezze.

Spessore del materiale fino a 4 cm.



- 1 PARAS parete in Corten con nome e numero della casa
- 2 PARAS parete in Corten con decorazione soffione
- 3 PARAS parete in Corten con decorazione erbe
- 4 PARAS parete in Corten con tre fioriere quadre e PARAS parete con sole

- 5 PARAS parete in Corten in combinazione con legno ed elementi in vetro acrilico
- 6 PARAS parete in Inox V2A con decorazione soffioni
- 7 PARAS parete in Corten con decorazione rami
- 8 PARAS parete in Corten con decorazione canneti
- 9 PARAS parete in Corten con decorazione bambus

- 10 PARAS parete in alluminio laccata colore RAL 7038 con decorazione sole
- 11 PARAS parete in Corten in formato orizzontale con decorazioni miste
- 12 PARAS parete in Corten con decorazione piante



# LIGNA

## PARETI DI PROTEZIONE CON LEGNA PER IL CAMINO




Protezione visiva con funzione supplementare: questa protezione particolarmente decorativa ed efficace si lascia realizzare semplicemente inserendo della legna per il camino.



Acciaio Corten con patina



Acciaio Inox lucidato Rotex



Acciaio laccato con doppio rivestimento in resina Epoxid 2K Colori RAL o DB.



### Pareti protettive LIGNA - Cornici

Pareti da riempire con legna da camino. Fornito completo e saldato. Senza viti visibili dall'esterno. Bordi ripiegati di ca 5 cm. Fissaggio su pavimento in beton tramite viti o su terreno tramite tirafondi o ganci (opzionale).

Altezza	Larghezza	Profondità
2.400 mm/ 2.000 mm	2.000 mm/ 1.200 mm	380 mm

Sono possibili esecuzioni su misura.  
In acciaio Corten , Inox o laccato in colori RAL.



# WANDA VARIO

## SISTEMA DI PARETI DI PROTEZIONE




WANDA VARIO è un sistema modulare di pareti protettive con le quali si possono realizzare protezioni visive di alta qualità secondo i propri desideri partendo dagli elementi prefabbricati. In acciaio Corten, Inox o laccati in colori RAL.

### CORNICI STABILI IN METALLO


Altezza: 1.800 mm (standard)  
Larghezza: 500 mm - 3000 mm  
Profondità: da 40 mm a oltre 200 mm  
con lato superiore staccabile per permettere l'inserimento di elementi di riempimento (opzionale)

### MONTAGGIO DELLE CORNICI


- nel terreno con blocchi di beton
- da avvitare su strutture esistenti
- da fissare alle pareti o tra due pilastri



Cornice per fissaggio in zoccoli di beton (standard)



Cornice per fissaggio tra pilastri o a pareti



Cornice per fissaggio su strutture o pavimenti

# WANDA VARIO

## SISTEMA DI PARETI DI PROTEZIONE

### ESEMPI DI RIEMPIMENTO

#### Elementi di riempimento delle pareti di protezione WANDA VARIO

Le possibilità di riempimento delle pareti di protezione sono infinite, legno, vetro, granito. Tutto é realizzabile in base ai propri gusti.

Altezza	Larghezza	Profondità
1.800 mm	500 mm	100 mm
1.800 mm	1.000 mm	100 mm
1.800 mm	1.500 mm	100 mm
1.800 mm	2.000 mm	100 mm



Traliccio con filo




Bambus in verticale o in orizzontale



Legno di pino in verticale o in orizzontale



Legno di quercia in verticale o in orizzontale




Vetro traslucido satinato



ceramica traslucida satinata




Granito o pietra naturale



Traliccio con rete in acciaio

Altezza	Larghezza	Profondità	Spessore materiale	Peso
1.800 mm	500 mm	40 mm	5 mm	31,4 kg
1.800 mm	1.000 mm	40 mm	5 mm	37,0 kg
1.800 mm	1.500 mm	40 mm	5 mm	42,6 kg
1.800 mm	2.000 mm	40 mm	5 mm	48,2 kg
1.800 mm	500 mm	100 mm	5 mm	44,8 kg
1.800 mm	1.000 mm	100 mm	5 mm	52,8 kg
1.800 mm	1.500 mm	100 mm	5 mm	60,8 kg
1.800 mm	2.000 mm	100 mm	5 mm	68,8 kg
1.800 mm	2.500 mm	100 mm	5 mm	76,8 kg
1.800 mm	3.000 mm	100 mm	5 mm	84,8 kg
1.800 mm	1.000 mm	150 mm	5 mm	66,0 kg
1.800 mm	1.500 mm	150 mm	5 mm	76,0 kg
1.800 mm	2.000 mm	150 mm	5 mm	86,0 kg
1.800 mm	2.500 mm	150 mm	5 mm	96,0 kg
1.800 mm	3.000 mm	150 mm	5 mm	106,0 kg



Acciaio Corten con patina





Acciaio Inox lucidato Rotex



Acciaio laccato con doppio rivestimento in resina Epoxid 2K Colori RAL o DB.

# MAURESTA

RIVESTIMENTI DI MURI E PARETI



Muri, aiuole rialzate, pareti e muri di contenimento rivestiti con acciaio Corten donano ad ogni giardino una nota di colore rosso-bruno particolarmente calda e ineguagliabile a qualunque altro tipo di design.

Con l'innovativo sistema di rivestimento MAURESTA si possono rivestire facilmente muri esistenti poco estetici senza troppe complicazioni ed in modo economico. Il sistema comprende elementi di base dritti e - secondo la richiesta - elementi speciali ad angolo o arrotondati. La lunghezza standard degli elementi è di cm 100. Materiale: acciaio Corte, spessore 2 cm.

#### Vantaggi dei sistemi di rivestimento MAURESTA

- Montaggio semplice con elementi di rivestimento prefabbricati, adattati al muro da rivestire.
- Il calcolo statico non è necessario.
- Il rivestimento mantiene una certa distanza dal muro portante, così da evitare una stagnazione e il contatto con il Corten.
- Alternativa più economica alle lastre massicci e di contenimento in acciaio Corten.
- I punti di fissaggio rimangono nascosti e non sono visibili dal davanti.
- Possibile la fornitura di elementi su misura.
- Praticamente sono realizzabili infinite possibilità di combinazione grazie al sistema modulare.
- Nell'uso su elementi da muro a L standardizzati la preparazione è semplice. Per ogni elemento viene ordinato l'elemento in Corten corrispondente.





Altezza	Profondità	Larghezza
400 mm	40 mm	1.000 mm
500 mm	40 mm	1.000 mm
600 mm	40 mm	1.000 mm
800 mm	40 mm	1.000 mm
1.000 mm	40 mm	1.000 mm
1.300 mm	40 mm	1.000 mm
1.500 mm	40 mm	1.000 mm
1.800 mm	40 mm	1.000 mm
2.300 mm	40 mm	1.000 mm
2.500 mm	40 mm	1.000 mm
2.800 mm	40 mm	1.000 mm








TERRA PALA MURI PORTANTI IN ACCIAIO  
PER IL CONTENIMENTO DI TERRENI E PER  
LA FORMAZIONE DI TERRAZZAMENTI



Il sistema TERRA PALA è così robusto e stabile che la costruzione in acciaio Corten è in grado di resistere a pressioni del terreno fino a 100 cm di altezza, a seconda del tipo di costruzione, e a dipendenza della meccanica del suolo. Sono possibili spessori di acciaio da 3 mm fino oltre 12 mm. Lunghezza massima dei singoli elementi mm 2.980.





## SCALA - SCALINI SINGOLI


I scalini in acciaio Corten con il loro tono di colore caldo rosso-brunastro e in combinazione alla pietra naturale donano ad ogni giardino una bellezza molto particolare.



Acciaio Corten  
con patina



Acciaio Inox  
lucidato Rotex




Acciaio laccato con  
doppio rivestimento  
in resina Epoxid 2K.  
Colori RAL o DB.



### Scalini singoli tipo C.

Scalino da posare come un monoblocco. Completo di due fori per l'ancoraggio al suolo tramite perni

Lunghezza	Altezza
980 mm	180 mm
1.200 mm	180 mm
1.480 mm	180 mm




Esecuzione di lunghezze speciali e di angoli possibili su richiesta.

### Scalini singoli tipo L.

Scalino da posare come un monoblocco. Completo di due fori per l'ancoraggio al suolo tramite perni

Lunghezza	Altezza
980 mm	180 mm
1.200 mm	180 mm
1.480 mm	180 mm




Esecuzione di lunghezze speciali e di angoli possibili su richiesta.

### Scalini singoli tipo I.

Scalino da posare nel terreno con ancoraggio in parte nel beton

Lunghezza	Altezza
980 mm	180 mm
1.200 mm	180 mm
1.480 mm	180 mm



# EASY-LINER DEMARCATORI



I demarcatori EASY.LINER System sono stati progettati e realizzati per gli alti requisiti richiesti nella paesaggistica e nell'arredo urbano . Trovano utilizzo sia nei luoghi pubblici come nei giardini privati di pregio.

## Caratteristiche EASY.LINER

- Flessibile in altezza, larghezza e lunghezza .
- Rende possibile la realizzazione di bordi in svariate forme, sia arrotondate che dritte o con angoli.
- Materiale in acciaio Corten, zincato a caldo oppure laccato in ogni colorie RAL.
- Grazie al sistema modulare é applicabile ovunque in modo universale e pratico.
- Esecuzione di qualità e taglio al laser MADE IN GERMANY
- Possibile la fornitura di esecuzioni su misura
- Sistema comprovato da un' esperienza di oltre 10 anni nella paesaggistica


A differenza della linea più economica ECO.LINER.System, la linea EASY.LINER.System offre tutte le varianti e i sistemi di fissaggio immaginabili.



Acciaio Corten  
con patina



Acciaio Inox  
lucidato Rotex





Acciaio laccato con  
doppio rivestimento  
in resina Epoxid 2k.  
Colori RAL o DB.



# CASA

## COLONNA BUCALETTERE



Colonne autoportanti in acciaio Corten, in Inox o laccati nei colori RAL.

Adatte nelle aree d'ingresso, possono essere accessoriate con bucalettere, campanello, interruttore luce e molti altri elementi come il numero della casa, il nome, ecc.



### COLONNA BUCALETTERE CASA

Autoportante con bucalettere, numero civico tagliato al laser.

Fornitura senza elementi elettrici e senza campanello.

Altezza 2480 mm, di cui 480 mm nel terreno (in beton), larghezza 400 mm, profondità 120 mm. Cassetta integrata con chiave, cassetta giornali. Possibili varianti o esecuzione su misura a richiesta.

# PORTA

SISTEMA DI PORTE  
DA GIARDINO



La porta da giardino PORTA è un sistema modulare adatto alla creazione di porte molto individuali in modo semplice e completo. Questo sistema è compatibile con le pareti di protezione visiva VISTA.

Caratteristiche del sistema PORTA

Flessibile in altezza e larghezza.

Materiale: acciaio Corten, Acciaio zincato, acciaio Inox, acciaio laccato.

Decorazioni individuali, scritte o numeri inseriti con il laser.





# FUOCO

## CENTRO DI VIVACITÀ NEL GIARDINO

Nelle belle serate estive o nelle fresche serate autunnali gli elementi con il fuoco donano ad ogni terrazza un'atmosfera particolarmente accogliente e romantica .





Forma	Altezza	Lunghezza/ diametro
quadrata	450 mm	□900 mm
rotonda	450 mm	∅950 mm

### ELEMENTO FUOCO TROJANA

Elemento fuoco cubico con conchiglia per il fuoco integrata, angoli vivi saldati dall'interno, bordi smussati. Diametro conchiglia 80 cm. Per la posa di oggetti e strutture in acciaio Corten su pavimentazioni si consiglia l'utilizzo di sottovasi in gomma per evitare la formazione di macchie. Fornitura con superficie già patinata.



Altezza	Lunghezza	Larghezza
450 mm	500 mm – 2.000 mm	500 mm – 2.000 mm

### ELEMENTO FUOCO ATHEN

Elemento fuoco a vasca con integrato il camino al bio.etanolo in Inox. Utilizzabile anche in interni. Angoli vivi saldati dall'interno, bordi smussati. Per la posa di oggetti e strutture in acciaio Corten su pavimentazioni si consiglia l'utilizzo di sottovasi in gomma per evitare la formazione di macchie. Fornitura con superficie già patinata. Esclusa la fornitura di sassi e di bio etanolo.

# FIGURA

## FIGURE DA GIARDINO



Figura	Altezza	Larghezza
CERVO1	500 mm	500 mm
ALTRI*)	500 mm	500 mm
CERVO2	1.000 mm	800 mm
CAPRIOLO1	1.000 mm	1.000 mm
CERVO1	1.000 mm	1.000 mm
CAPRIOLO2	1.000 mm	1.000 mm
CERVO2	1.500 mm	1.200 mm
ALTRI*)	1.000 mm	1.000 mm
CAPRIOLO1	1.500 mm	1.500 mm
CERVO1	1.500 mm	1.500 mm
CAPRIOLO2	1.500 mm	1.500 mm
CERVO2	1.900 mm	1.500 mm
ALTRI*)	1.500 mm	1.500 mm

\*) Si possono realizzare figure su richiesta.



### Figure da giardino

In diverse grandezze. fissaggio al terreno con spuntoni da 50 cm (già saldati). Acciaio spessore 3 mm.




# ARTE E SCULTURE

VOI MODELLATE - NOI CREIAMO



Le sculture in acciaio Corten sono ideali per abbellire e dare eleganza a spazi pubblici e privati. Con l'aiuto di schizzi, possiamo realizzare le vostre idee.



# SILAS & MIRAS sculture

SILAS e MIRAS sono delle sculture che destano attenzione.

Sono ideali punti focali da collocare in giardino o in spazi pubblici.

Con scritte individuali ed esecuzioni in acciaio Inox, acciaio Corten o laccati.

Grandezza: 1000 - 2000 mm

Esecuzioni individuali su richiesta.



SILAS con elementi in vetro colorato



SILAS con elementi in vetro colorato



MIRAS sculture



SILAS individuale con scritte

# COSTRUZIONI SPECIALI

IN ACCIAIO CORTEN, ACCIAIO INOX, ACCIAIO LACCATO



# COSTRUZIONI SPECIALI

IN ACCIAIO CORTEN , ACCIAIO INOX, ACCIAIO LACCATO

Nemmeno il più grande assortimento può appagare tutti i desideri. Grazie ad un esteso Know-how tecnico ed un grande parco macchinari di speciali, si possono realizzare moltissime idee.

Comunicateci i vostri desideri, idee, aspettative e rappresentazioni su disegno o schizzo. Saremo in grado di trasformare le vostre idee e di creare ciò che desiderate.

## ESEMPI

- Grigliati per lucernari
- Grate in aree d'ingresso
- Canalette
- Cartelli per fiere
- Cartelli illuminati
- Coperture per camini e stufe
- Griglie per piante
- Protezioni tronchi piante
- Lampade per l'esterno
- Colonne con logo aziendale
- Spirale per spezie
- Giochi d'acqua e vasche




Lampada per giardino



Griglia per piante con protezione del tronco



Elementi singoli



Griglie per canalette



Parete per doccia in Inox



Parete divisoria 300 x 150 cm



Parete per fiere con retroilluminazione



Canalette in Corten o Inox



Facciata d'entrata in Corten

# COSTRUZIONI SPECIALI

IN ACCIAIO CORTEN, ACCIAIO INOX, ACCIAIO LACCATO

- 1 DEPOSITO PER LA LEGNA con ornamenti, zincato e laccato antracite RAL 7016
- 2 PLACCA COMMEMORATIVA in Corten 8 mm, ancora senza la patina tipica dell' acciaio Corten
- 3 PORTA DA GIARDINO E PANNELLI in Corten
- 4 PORTA DA GIARDINO con ornamento, Corten
- 5 DEPOSITO PER LEGNA in Corten, con pannelli di protezione visiva in legno



# COSTRUZIONI SPECIALI

IN ACCIAIO CORTEN , ACCIAIO INOX, ACCIAIO LACCATO

6 RINGHIERA in Corten con corrimano in Inox

7 GIOCO D'ACQUA con tre cascate

8 PARAS parete di protezione con ornamento e logo

9 DEPOSITO LEGNA, Corten

10 PLACCA COMMEMORATIVA in Corten

11 DEPOSITO LEGNA con ornamento, zincato e laccato

12 PARAS porta da giardino con ornamento





# HACKER

## Garden Center & Giardini

Per la casa, il giardino e il terrazzo.

Hacker Gardencenter & Giardini

Via alle Brere 3

CH - 6598 Tenero

Tel. ++41 91 793 16 51

Email: [hacker.claudio@gmail.com](mailto:hacker.claudio@gmail.com)

[www.hackergiardini.ch](http://www.hackergiardini.ch)

Orari di apertura: marzo - dicembre

Lunedì - venerdì:

07.30 - 12.00 e 13.00 - 17.00

Sabato: marzo-giugno: 07.30 - 16.00

Sa. giugno-dicembre: 07.30 - 12.00

Gennaio e febbraio chiuso.



**gartenmetall®**  
Ornamenti e strutture in acciaio