www.hackergiardini.ch

HACKER

Garden Center

www.hackergiardini.ch

HACKER

Garden Center

2014

Via alle Brere 3
6598 Tenero
091 793 16 51

LACOSTE



















HACKER
Garden Center



ALL ITEMS ARE FOR INSIDE AS WELL AS OUTSIDE USE.
ALL ITEMS ARE AVAILABLE IN WHITE, RED, GREY AND BLACK TOO.
BLACK: +10% ON STANDARD PRICE.
ALL ITEMS CAN BE DELIVERED WITH OR WITHOUT A DRAINAGE HOLE.
MINIMUM ORDER: FR. 3000.--

TOUT PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÊ AUSSI À L'INTÉRIEUR ET QU'À L'EXTÉRIEUR.
TOUT PRODUIT EST DISPONIBLE AUSSI EN BLANC, ROUGE, GRIS ET NOIR.
NOIR: +10% SUR LE PRIX STANDARD.
TOUT PRODUIT SERA LIVRÉ AVEC OU SANS TROU DE DRAINAGE.
MINIMUM DE COMMANDE: FR. 3000.--

ALLE TÖPFE SIND FÜR INNEN UND AUSSEN GEEIGNET.
ALLE TÖPFE SIND AUCH IN WEISS, ROT, GRAU UND SCHWARZ LIEFERBAR.
SCHWARZ: +10% AUF STANDARDPREIS.
MINDESTENSBESTELLUNG: FR. 3000.--

TUTTI I VASI SONO ADATTI SIA PER L'INTERNO CHE PER L'ESTERNO.
TUTTI I VASI SONO FORNIBILI ANCHE IN BIANCO, ROSSO, GRIGIO E NERO.
NERO: +10% SUL PREZZO STANDARD.
ORDINE MINIMO: FR. 3000.--

HACKER
Garden Center

HACKER
Garden Center

Z



	a	b	c	d	h	w	
ZR	36cm	46cm	41cm	45cm	55cm	45kg	FR. 984.--
ZRL	36cm	46cm	45cm	45cm	55cm	45kg	
ZX	36cm	46cm	39cm	45cm	55cm	45kg	
						99lbs	
ZR	*14,3"*	*18,1"*	*16,1"*	*17,7"*	*21,6"*	*99lbs*	
ZRL	*14,3"*	*18,1"*	*17,7"*	*17,7"*	*21,6"*	*99lbs*	
ZX	*14,3"*	*18,1"*	*15,3"*	*17,7"*	*21,6"*		

ZR

ZRL

ZX

zb



	a	b	c	h	w
ZB50	50cm	39cm	34cm	46cm	30kg
ZB50	*19,6"*	*15,3"*	*13,3"*	*18,1"*	*66,1lbs*

FR. 792.--

HACKER
Garden Center

uc



	a	b	h	w
UC	47cm	57cm	24cm	20kg
UC	*18,5”*	*22,4”*	*9,4”*	*44lbs*

FR. 328.--

lp



	a	b	h	w	
LP60	28cm	65cm	24cm	20kg	FR. 360.--
LP80	34cm	80cm	32cm	30kg	FR. 568.--
LP60	*11"*	*25,5"*	*9,4"*	*44lbs*	
LP80	*13,8"*	*31"*	*12,5"*	*66lbs*	

HACKER
Garden Center

ahs180
ahs220



	a	b	h	w	
AHS180	61cm	42cm	180cm	200kg	FR. 3340.--
AHS220	70cm	50cm	220cm	300kg	FR. 4384.--
AHS180	*24"*	*16,5"*	*70,8"*	*440lbs*	
AHS220	*27,5"*	*19,6"*	*86,6"*	*661lbs*	

ahb180
ahb220

	a	b	h	w	
AHB180	61cm	42cm	180cm	200kg	FR. 3879.--
AHB220	70cm	50cm	220cm	300kg	FR. 5032.--
AHB180	*24"*	*16,5"*	*70,8"*	*440lbs*	
AHB220	*27,5"*	*19,6"*	*86,6"*	*661lbs*	

bch150

	a	b	h	w
BCH150	45cm	50cm	150cm	100kg
BCH150	*17,7"*	*19,6"*	*59"*	*220lbs*

FR. 3340.--

b

FR. 936.--

	a	h	w
BE	45cm	90cm	50kg
BV	45cm	90cm	50kg
BVT	45cm	90cm	50kg
BVR	45cm	90cm	50kg
BE	*17,7"*	*35,4"*	*19,6lbs*
BV	*17,7"*	*35,4"*	*19,6lbs*
BVT	*17,7"*	*35,4"*	*19,6lbs*
BVR	*17,7"*	*35,4"*	*19,6lbs*

BE

BV

BVT

BVR

HACKER Garden Center

LETTERS ON REQUEST

For the new collection, Atel introduces engravement in different models like shown on this K-series. Our designers are open to discuss the different possibilities.

kl120



	h	a	h	w	
KL120		116cm	30cm	60kg	FR. 2980.--
KL120		*45,6"*	*11,8"*	*132lbs*	

aub180



FR. 11'680.--

	a	b	h	w
AUB180	165cm	85cm	180cm	800kg
AUB180	*64,9"*	*33,4"*	*70,8"*	*1763lbs*

aus100



FR. 2494.--

	a	b	h	w
AUS100	90cm	45cm	100cm	250g
AUS100	*35,4"*	*17,7"*	*39,3"*	*551lbs*

HACKER
Garden Center

bc



FR. 776.--

	a	b	h	w
BC50	55cm	60cm	53cm	50kg
BC50	*21,6"*	*23,6"*	*20,8"*	*110lbs*



bch



FR. 1115.--

	a	b	h	w
BCH90	55cm	60cm	90cm	75kg
BCH90	*21,6"*	*23,6"*	*35,4"*	*165lbs*

L4

FR. 410.--



	a	h	w
L4 4580	45cm	78cm	60kg
L4 4580	*17,7"*	*30,7"*	*132lbs*

L5

	a	h	w
L5 50100	50cm	100cm	90kg
L5 50100	*19,6"*	*39,3"*	

198lbs

ON REQUEST

HACKER
Garden Center

ah180



FR. 4168.--

	a	b	h	w
AH180	88cm	53cm	180cm	150kg
AH180	*34,6"*	*20,8"*	*70,8"*	*330lbs*

cbh180



FR. 4168.--

	a	h	w
CBH180	55cm	180cm	150kg
CBH180	*21,6"*	*70,8"*	*330lbs*

clh100



	a	h	w	
CLH100	38cm	100cm	50kg	FR. 872.--
CLH100	*14,9"*	*39,3"*	*110lbs*	

au - aub



	a	b	h	w	
AU130 (right)	120cm	65cm	130cm	125g	FR. 3340.--
AUB130 (left)	120cm	65cm	130cm	175kg	FR. 4798.--
AUB180 (left)	165cm	85cm	180cm	300kg	ON REQUEST
AU130 (right)	*47,2"*	*25,5"*	*51,1"*	*275lbs*	
AUB130 (left)	*47,2"*	*25,5"*	*51,1"*	*385lbs*	
AUB180 (left)	*64,9"*	*33,4"*	*70,8"*	*661lbs*	

HACKER
Garden Center

KR150



FR. 6010.--



	a	b	h	w
KR150	143cm	130cm	80cm	200g
KR150	*56,2"*	*51,1"*	*31,4"*	*440lbs*

zsl



	a	c	h	w
ZSL90	90cm	40cm	45cm	90kg
ZSL90	*35,4"*	*15,7"*	*17,7"*	*200lbs*

FR. 1352.--

a



	a	b	h	w	
A40	47cm	23cm	40cm	20kg	FR. 94.--
A50	56cm	25cm	49cm	30kg	FR. 126.--
A60	70cm	35cm	60cm	40kg	FR. 480.--
A70	75cm	40cm	70cm	55kg	FR. 595.--
A80	88cm	48cm	81cm	70kg	FR. 728.--
A120	130cm	70cm	120cm	200kg	FR. 3520.--
A40	*18,5"*	*9"*	*15,7"*	*45lbs*	
A50	*22"*	*9,8"*	*19,3"*	*65lbs*	
A60	*27,5"*	*13,8"*	*23,6"*	*90lbs*	
A70	*29,5"*	*15,7"*	*27,5"*	*120lbs*	
A80	*34,6"*	*18,9"*	*31,9"*	*155lbs*	
A120	*51,2"*	*27,6"*	*47,2"*	*440lbs*	

ab

	a	b	h	w	
AB40	47	23	40	20kg	FR. 112.--
AB50	56	25	49	30kg	FR. 164.--
AB60	70	35	60	40kg	FR. 640.--
AB80	88	48	81	75kg	FR. 968.--
AB40	*18,5"*	*9"*	*15,7"*	*45lbs*	
AB50	*22"*	*9,8"*	*19,3"*	*65lbs*	
AB60	*27,6"*	*13,8"*	*23,6"*	*88lbs*	
AB80	*34,6"*	*18,9"*	*31,9"*	*165lbs*	

Following bark textures are possible:
- white clay with grey texture
- grey clay with black texture
- black clay with red texture
- red clay with black texture



HACKER
Garden Center

ah

	a	b	h	w	
AH50	29cm	17cm	49cm	15kg	FR. 104.--
AH65	37cm	20cm	64cm	20kg	FR. 126.--
AH90*	42cm	26cm	90cm	35kg	FR. 496.--
AHB50	28cm	17cm	49cm	15kg	FR. 126.--
AHB65	37cm	20cm	64cm	20kg	FR. 166.--
AH50	*11,4"*	*6,7"*	*19,3"*	*35lbs*	
AH65	*14,6"*	*7,9"*	*25,2"*	*45lbs*	
*AH90**	*16,5"*	*10,2"*	*35,4"*	*77lbs*	
AHB50	*11"*	*6,7"*	*19,3"*	*35lbs*	
AHB65	*14,6"*	*7,9"*	*25,2"*	*45lbs*	



* models suitable for a polyester innerliner.

AHB: Following bark textures are possible:
- white clay with grey texture
- grey clay with black texture
- black clay with red texture
- red clay with black texture

ah130



FR. 1192.--

	a	b	h	w
AH130	72cm	34cm	127cm	90kg
AH130	*28,3"*	*13,4"*	*50"*	*200lbs*

ah220



	a	b	h	w	
AH220	100cm	65cm	226cm	250kg	FR. 5'590.--
AH220	*39,3"*	*25,5"*	*88,9"*	*551lbs*	

ahe

	a	b	h	w
AHE90	42cm	26cm	90cm	35kg
AHE90	*16,5"*	*10,2"*	*35,4"*	*77lbs*

Possible colour combinations are shown on these pages.

FR. 776.--

HACKER
Garden Center

ak



	a	h	w
AK60	70cm	60cm	40kg
AK60	*27,6"*	*23,6"*	*88lbs*

Different colour combinations are possible.
Info upon request.

FR. 592.--

ap/ahp



	a	b	h	w	
AP40	47cm	23cm	40cm	20kg	FR. 118.--
AP80	89cm	49cm	81cm	80kg	FR. 1130.--
AHP90	70cm	35cm	97cm	90kg	FR. 1130.--
AHP130	73cm	35cm	127cm	120kg	FR. 1890.--
AP40	*18,5"*	*9"*	*15,7"*	*45lbs*	
AP80	*35"*	*19,3"*	*31,9"*	*175lbs*	
AHP90	*27,6"*	*13,8"*	*38,2"*	*200lbs*	
AHP130	*28,7"*	*13,8"*	*50"*	*265lbs*	

b

	a	c	h	w	
B2080	20cm	20cm	80cm	20kg	FR. 414.--
B20100	20cm	20cm	100cm	25kg	FR. 496.--
B20120	20cm	20cm	120cm	30kg	FR. 640.--
B3060	28cm	28cm	55cm	25kg	FR. 164.--
B3080*	30cm	30cm	80cm	35kg	FR. 352.--
B30100*	30cm	30cm	100cm	40kg	FR. 448.--
B30120*	30cm	30cm	120cm	50kg	FR. 648.--
B4080*	38cm	38cm	80cm	45kg	FR. 448.--
B40100*	38cm	38cm	100cm	55kg	FR. 544.--
B40120*	40cm	40cm	120cm	65kg	FR. 816.--
B5060*	48cm	48cm	60cm	50kg	FR. 376.--
B5080*	48cm	48cm	80cm	60kg	FR. 552.--
B50100*	50cm	50cm	100cm	70kg	FR. 848.--
B50120*	50cm	50cm	120cm	80kg	FR.1032.--
B50140*	50cm	50cm	140cm	90kg	FR.1488.--
B2080	*7,9"*	*7,9"*	*31,5"*	*45lbs*	
B20100	*7,9"*	*7,9"*	*39,4"*	*55lbs*	
B20120	*7,9"*	*7,9"*	*47,2"*	*65lbs*	
B3060	*11"*	*11"*	*21,6"*	*55lbs*	
*B3080**	*11,8"*	*11,8"*	*31,5"*	*77lbs*	
*B30100**	*11,8"*	*11,8"*	*39,4"*	*88lbs*	
*B30120**	*11,8"*	*11,8"*	*47,2"*	*110lbs*	
*B4080**	*15"*	*15"*	*31,5"*	*100lbs*	
*B40100**	*15"*	*15"*	*39,4"*	*120lbs*	
*B40120**	*15,7"*	*15,7"*	*47,2"*	*145lbs*	
*B5060**	*18,9"*	*18,9"*	*23,6"*	*110lbs*	
*B5080**	*18,9"*	*18,9"*	*31,5"*	*130lbs*	
*B50100**	*19,7"*	*19,7"*	*39,4"*	*155lbs*	
*B50120**	*19,7"*	*19,7"*	*47,2"*	*175lbs*	
*B50140**	*19,7"*	*19,7"*	*55,1"*	*200lbs*	

* models suitable for a polyester innerliner.



b cube



	a	h	w	
B3030	30cm	30cm	15kg	FR. 99.--
B4040	40cm	40cm	20kg	FR. 152.--
B5050*	50cm	50cm	50kg	FR. 360.--
B6060	60cm	60cm	70kg	FR. 752.--
B7070	70cm	70cm	85kg	FR.1160.--
B3030	*11,8"*	*11,8"*	*35lbs*	
B4040	*15,7"*	*15,7"*	*45lbs*	
*B5050**	*19,7"*	*19,7"*	*110lbs*	
B6060	*23,6"*	*23,6"*	*155lbs*	
B7070	*27,6"*	*27,6"*	*190lbs*	

* models suitable for a polyester innerliner.

HACKER
Garden Center

bg



	a	h	w	
BG5050	50cm	50cm	50kg	FR. 504.--
BG40120*	40cm	120cm	75kg	FR. 1184.--
BG5050	*19,7"*	*19,7"*	*110lbs*	
*BG40120**	*15,7"*	*47,2"*	*165lbs*	

* models suitable for a polyester innerliner.

bg220



FR. 6'994.--

	a	h	w
BG220	56cm	225cm	300kg
BG220	*22"*	*88,5"*	*661lbs*

bm

	a	h	w	
BM5050	50cm	50cm	45kg	FR. 496.--
BM40120*	40cm	120cm	60kg	FR. 1192.--
BM50100*	50cm	100cm	65kg	FR. 1208.--
BM5050	*19,7"*	*19,7"*	*100lbs*	
*BM40120**	*15,7"*	*47,2"*	*130lbs*	
*BM50100**	*19,7"*	*39,4"*	*145lbs*	

* models suitable for a polyester innerliner.



bp

FR. 984.--



	a	h	w
BP60	60cm	60cm	60kg
BP60	*23,6"*	*23,6"*	*135lbs*

br



	a	c	h	w	
BR55	45cm	25cm	55cm	30kg	**FR. 216.--**
BR80	50cm	30cm	80cm	50kg	**FR. 440.--**
BR100	50cm	30cm	100cm	60kg	**FR. 720.--**
BR120	50cm	30cm	120cm	70kg	**FR. 920.--**
BR55	*17,2"*	*9,8"*	*21,6"*	*65lbs*	
BR80	*19,7"*	*11,8"*	*31,5"*	*110lbs*	
BR100	*19,7"*	*11,8"*	*39,4"*	*135lbs*	
BR120	*19,7"*	*11,8"*	*47,2"*		



brf



	a	c	h	w	
BRF100	50cm	35cm	100cm	100kg	FR. 1456.--
BRF120	50cm	35cm	120cm	115kg	FR. 1672.--
BRF100	*19,7"*	*13,8"*	*39,4"*	*220lbs*	
BRF120	*19,7"*	*13,8"*	*47,2*	*255lbs*	

All BRF models are suitable for a polyester innerliner.

brl



	a	c	h	w	
BRL6040	60cm	30cm	40cm	40kg	FR. 488.--
BRL6060	60cm	30cm	60cm	45kg	FR. 736.--
BRL6080	60cm	30cm	80cm	55kg	FR. 998.--
BRL8040	80cm	30cm	40cm	50kg	FR. 648.--
BRL8060	80cm	30cm	60cm	75kg	FR. 920.--
BRL8080	80cm	30cm	80cm	85kg	FR. 1176.--
BRL10040	100cm	30cm	40cm	65kg	FR. 832.--
BRL10060	100cm	30cm	60cm	85kg	FR. 1080.--
BRL10080	100cm	30cm	80cm	105kg	FR. 1328.--
BRL6040	*23,6"*	*11,8"*	*15,7"*	*90lbs*	
BRL6060	*23,6"*	*11,8"*	*23,6"*	*100lbs*	
BRL6080	*23,6"*	*11,8"*	*31,5"*	*120lbs*	
BRL8040	*31,5"*	*11,8"*	*15,7"*	*110lbs*	
BRL8060	*31,5"*	*11,8"*	*23,6"*	*165lbs*	
BRL8080	*31,5"*	*11,8"*	*31,5"*	*185lbs*	
BRL10040	*39,4"*	*11,8"*	*15,7"*	*145lbs*	
BRL10060	*39,4"*	*11,8"*	*23,6"*	*190lbs*	
BRL10080	*39,4"*	*11,8"*	*31,5"*	*230lbs*	

Customized sizes are possible.
Info upon request.

HACKER
Garden Center

bs



	a	b	h	w	
BS40	40cm	40cm	50cm	30kg	FR. 376.--
BS50	50cm	50cm	60cm	45kg	FR. 632.--
BS75	50cm	50cm	75cm	60kg	FR. 1288.--
BS40	*15,7"*	*15,7"*	*19,6"*	*65lbs*	
BS50	*19,6"*	*19,6"*	*23,6"*	*100lbs*	
BS75	19,6"	19,6"	29,5"	132lbs	



bt

	a	h	w	
BT4080	46cm	80cm	50kg	FR. 672.--
BT40100	46cm	100cm	60kg	FR. 808.--
BT40120	46cm	120cm	80kg	FR. 1016.--
BT5080	56cm	80cm	70kg	FR. 798.--
BT50100	56cm	100cm	95kg	FR. 998.--
BT50120	56cm	120cm	110kg	FR. 1210.--
BT4080	*18,1"*	*31,5"*	*110lbs*	
BT40100	*18,1"*	*39,4"*	*135lbs*	
BT40120	*18,1"*	*47,2"*	*175lbs*	
BT5080	*22"*	*31,5"*	*155lbs*	
BT50100	*22"*	*39,4"*	*210lbs*	
BT50120	*22"*	*47,2"*	*245lbs*	

All BT-models are suitable for a polyester innerliner.



bte

	a	h	w	
BTE4080	46cm	80cm	50kg	FR. 640.--
BTE40100	46cm	100cm	60kg	FR. 760.--
BTE40120	46cm	120cm	80kg	FR. 984.--
BTE5080	56cm	80cm	70kg	FR. 776.--
BTE50100	56cm	100cm	95kg	FR. 960.--
BTE50120	56cm	120cm	110kg	FR. 1168.--
BTE4080	*18,1"*	*31,5"*	*110lbs*	
BTE40100	*18,1"*	*39,4"*	*135lbs*	
BTE40120	*18,1"*	*47,2"*	*175lbs*	
BTE5080	*22"*	*31,5"*	*155lbs*	
BTE50100	*22"*	*39,4"*	*210lbs*	
BTE50120	*22"*	*47,2"*	*245lbs*	

All BT models are suitable for a polyester innerliner.





HACKER
Garden Center

btv

	a	h	w	
BTV3080	30cm	85cm	40kg	FR. 408.--
BTV30100	30cm	105cm	45kg	FR. 528.--
BTV4080	38cm	85cm	50kg	FR. 528.--
BTV40100	38cm	105cm	60kg	FR. 624.--
BTV40120	40cm	125cm	80kg	FR. 888.--
BTV5080	48cm	85cm	75kg	FR. 784.--
BTV50100	50cm	105cm	100kg	FR. 992.--
BTV50120	50cm	125cm	120kg	FR. 1184.--
BTV50140	50cm	145cm	130kg	FR. 1717.--
BTV3080	*11,8"*	*33,4"*	*88lbs*	
BTV30100	*11,8"*	*41,3"*	*100lbs*	
BTV4080	*15"*	*33,4"*	*110lbs*	
BTV40100	*15"*	*41,3"*	*135lbs*	
BTV40120	*15,7"*	*49,2"*	*175lbs*	
BTV5080	*18,9"*	*33,4"*	*165lbs*	
BTV50100	*19,7"*	*41,3"*	*220lbs*	
BTV50120	*19,7"*	*49,2"*	*265lbs*	
BTV50140	*19,7"*	*57,1"*	*285lbs*	

BTV includes pedestal and plate.



bz

	a	h	w	
BZ4080	38cm	80cm	45kg	FR. 648.--
BZ40100	38cm	100cm	55kg	FR. 784.--
BZ40120	40cm	120cm	60kg	FR. 1184.--
BZ5060	50cm	60cm	50kg	FR. 528.--
BZ5080	48cm	80cm	60kg	FR. 784.--
BZ50100	50cm	100cm	70kg	FR. 1208.--
BZ50120	50cm	120cm	80kg	FR. 1464.--
BZ50140	50cm	140cm	90kg	FR. 1846.--
BZ4080	*15"*	*31,5"*	*100lbs*	
BZ40100	*15"*	*39,4"*	*120lbs*	
BZ40120	*15,7"*	*47,2"*	*130lbs*	
BZ5060	*19,7"*	*23,6"*	*110lbs*	
BZ5080	*18,9"*	*31,5"*	*130lbs*	
BZ50100	*19,7"*	*39,4"*	*155lbs*	
BZ50120	*19,7"*	*47,2"*	*175lbs*	
BZ50140	*19,7"*	*55,1"*	*200lbs*	

All BZ models are suitabel for a polyester innerliner.



cb



	a	h	w
CB70	72cm	56cm	75kg7

FR. 912.--

cbh



	a	h	w	
CBH80	35cm	80cm	40kg	FR. 605.--
CBH100	52cm	100cm		FR. 776.--

HACKER
Garden Center

cbt



	a	h	w	
CBT80	35cm	80cm	40kg	FR. 605.--
CBT100	52cm	100cm		FR. 776.--

cg



	a	b	h	w	
CG130	39cm	30cm	128cm	110kg	FR. 1778.--
CG130	*15,3"*	*11,8"*	*50,4"*	*245lbs*	

cl



	a	h	w	
CL40	35cm	40cm	25kg	FR. 99.--
CL50	50cm	50cm	30kg	FR. 366.--
CLL50	50cm	21cm	25kg	FR. 112.--
CL60*	60cm	65cm	50kg	FR. 736.--
CL80	80cm	45cm	70kg	FR. 848.--
CL40	*13,8"*	*15,7"*	*55lbs*	
CL50	*19,7"*	*19,7"*	*65lbs*	
CLL50	*19,7"*	*8,2"*	*55lbs*	
*CL60**	*23,6"*	*25,6"*	*110lbs*	
CL80	*31,5"*	*17,7"*	*155lbs*	

* models suitable for a polyester innerliner.

clk



	a	h	w	
CLK40	40cm	40cm	25kg	FR. 232.--
CLK50	50cm	50cm	35kg	FR. 456.--
CLK60	60cm	60cm	50kg	FR. 856.--
CLK40	*15,7"*	*15,7"*	*55lbs*	
CLK50	*19,6"*	*19,6"*	*77lbs*	
CLK60	*23,6"*	*23,6"*	*110lbs*	

Different colour combinations are possible.
Info upon request.

HACKER Garden Center

CV



	a	h	w	
CV70	70cm	42cm	70kg	FR. 832.--
CV70	*27,6"*	*16,5"*	*155lbs*	

CVI



	a	h	w	
CVI70	70cm	42cm	70kg	FR. 912.--
CVI70	*27,6"*	*16,5"*	*155lbs*	

dm

	a	b	c	h	w	
DM80 (left)	69cm	47cm	80cm	72cm	70kg	FR. 768.--
DMB80 (right)	69cm	47cm	80cm	72cm	90kg	FR. 1208.--
DM80 (left)	*27,1"*	*18,5"*	*31,5"*	*28,3"*	*154lbs*	
DM80 (right)	*27,1"*	*18,5"*	*31,5*	*28,3"*	*198lbs*	



dvh

FR. 712.--

	a	h	w
DVH50	50cm	31cm	35kg
DVH50	*19,7"*	*12,2"*	*77lbs*



Different combinations in bowl and pedestal are possible.
Info upon request. DVH is not suitable for outside use during frost.

HACKER Garden Center

dvs



	a	h	w
DVS60	60cm	10cm	25kg
DVS60	*23,6"*	*3,9"*	*55lbs*

DVS is not suitable for outside use during frost.

em



	a	c	h	w	
EM60	60cm	43cm	39cm	30kg	FR. 280.--
EM70	70cm	45cm	39cm	40kg	FR. 456.--
EM90	90cm	69cm	49cm	75kg	FR. 1144.--
EM100	100cm	67cm	56cm	90kg	FR. 1352.--
EM60	*23,6"*	*16,9"*	*15,3"*	*66lbs*	
EM70	*27,5"*	*17,7"*	*15,3"*	*88lbs*	
EM90	*35,4"*	*27,1"*	*19,2"*	*165lbs*	
EM100	*29,3"*	*26,3"*	*22"*	*198lbs*	

es/dv



	a	c	h	w	
ES20	45cm	45cm	20cm	25kg	FR. 392.--
ES90	45cm	45cm	90cm	75kg	FR. 1048.--
ESL90	50cm	30cm	90cm	75kg	FR. 984.--
DV20	45cm	45cm	20cm	25kg	FR. 392.--
DV90	45cm	45cm	90cm	75kg	FR. 1048.--
ES20	*17,7"*	*17,7"*	*7,9"*	*55lbs*	
ES90	*17,5"*	*17,7"*	*35,4"*	*165lbs*	
ESL90	*19,7"*	*11,8"*	*35,4"*	*165lbs*	
DV20	*17,7"*	*17,7"*	*20"*	*55lbs*	
DV90	*17,7"*	*17,7"*	*35,4"*	*165lbs*	

ES and DV are not suitable for outside use during frost

hk

	a	h	w	
HK40	66cm	29cm	20kg	FR. 112.--
HK60	90cm	57cm	45kg	FR. 496.--
HKL40	69cm	19cm	15kg	FR. 126.--
HK90	120cm	90cm	95kg	FR. 1708.--
HK130	140cm	100cm	150kg	FR. 3753.--
HK40	*26"*	*11,4"*	*45lbs*	
HK60	*35,4"*	*22,4"*	*100lbs*	
HKL40	*27,1"*	*7,5"*	*33lbs*	
HK90	*47,2"*	*35,4"*	*210lbs*	
HK130	*55,1"*	*39,4"*	*330lbs*	



HACKER
Garden Center

hv/hvr



	a	b	h	w	
HV50	48cm	20cm	28cm	20kg	FR. 94.--
HV60	59cm	25cm	33cm	25kg	FR. 118.--
HV80	78cm	37cm	53cm	45kg	FR. 408.--
HV130	130cm	80cm	65cm	150kg	FR. 2048.--
HV140	140cm	90cm	100cm	200kg	FR. 4230.--
HVR140	140cm	90cm	100cm	200kg	FR. 5022.--
HV50	*18,9"*	*7,9"*	*11"*	*45lbs*	
HV60	*23,2"*	*9,8"*	*13"*	*55lbs*	
HV80	*30,7"*	*14,6"*	*20,9"*	*100lbs*	
HV130	*51,2"*	*31,5"*	*25,6"*	*330lbs*	
HV140	*55,1"*	*35,4"*	*39,4"*	*440lbs*	
HVR140	*55,1"*	*35,4"*	*39,4"*	*440lbs*	

hvf



FR. 856.--

	a	b	h	w
HVF80	78cm	37cm	53cm	65kg
HVF80	*30,7"*	*14,6"*	*20,9"*	*145lbs*

k











	a	b	h	w		*a*	*b*	*h*	*w*	
KE70	52cm	70cm	38cm	45kg	*KE70*	*20,4"*	*27,5"*	*14,9"*	*99lbs*	**FR. 1032.--**
KE100	75cm	100cm	56cm	100kg	*KE100*	*29,5"*	*39,3"*	*22"*	*220lbs*	**FR. 2355.--**
KR70	65cm	70cm	40cm	45kg	*KR70*	*25,5"*	*27,5"*	*15,7"*	*99lbs*	**FR. 1032.--**
KR100	88cm	95cm	50cm	100kg	*KR100*	*34,6"*	*37,4"*	*19,6"*	*220lbs*	**FR. 2355.--**
KR150	130cm	143cm	80cm	200kg	*KR150*	*51,1"*	*56,2"*	*31,4"*	*440lbs*	**FR. 6055.--**
KD70	60cm	72cm	44cm	45kg	*KD70*	*23,6"*	*28,3"*	*17,3"*	*99lbs*	**FR. 1032.--**
KD100	86cm	102cm	58cm	100kg	*KD100*	*33,8"*	*40,1"*	*22,8"*	*220lbs*	**FR. 2355.--**

L1a

	a	h	w
BT5080	60cm	80cm	75kg
BT50100	60cm	100cm	100kg
BT50120	60cm	120cm	115kg
BT5080	*23,6"*	*31,5"*	*165lbs*
BT50100	*23,6"*	*39,4"*	*220lbs*
BT50120	*23,6"*	*47,2"*	*255lbs*



L1a is only available on a BT-vase with double rim. L1a is used to illuminate the plants inside the vase from beneath.
Possibility to use led frame on both sides.

All L1a models are suitable for a polyester innerliner.

L2

	a	h	w	
BTE5080	60cm	80cm	70kg	**FR. 936.--**
BTE50100	60cm	100cm	95kg	**FR. 1144.--**
BTE50120	60cm	120cm	110kg	**FR. 1336.--**
BTE5080	*23,6"*	*31,5"*	*155lbs*	
BTE50100	*23,6"*	*39,4"*	*210lbs*	
BTE50120	*23,6"*	*47,2"*	*245lbs*	



L2 is only available on a BTE-vase with single rim. L2 is used to illuminate the plants inside the vase from beneath.
Possibility to use led frame on both sides.

All L2 models are suitable for a polyester innerliner.



L3

		a	h	w
FR. 912.--	BTV4080	38cm	85cm	50kg
FR. 1004.--	BTV40100	38cm	105cm	60kg
FR. 1224.--	BTV40120	40cm	125cm	70kg
FR. 1040.--	BTV5080	48cm	85cm	75kg
FR. 1248.--	BTV50100	50cm	105cm	100kg
FR. 1360.--	BTV50120	50cm	125cm	120kg
FR. 1810.--	BTV50140	50cm	145cm	130kg
	BTV4080	*15"*	*33,4"*	*110lbs*
	BTV40100	*15"*	*41,3"*	*135lbs*
	BTV40120	*15,7"*	*49,2"*	*155lbs*
	BTV5080	*18,9"*	*33,4"*	*165lbs*
	BTV50100	*19,7"*	*41,3"*	*220lbs*
	BTV50120	*19,7"*	*49,2"*	*265lbs*
	BTV50140	*19,7"*	*57,1"*	*285lbs*



L3 is only available on the BTV-vase. L3 is used on a pedestal in order to Illuminate an exposed object, objet d'art or other.
Possibility to use led frame on both sides.

m

	a	b	h	w	
M55	35cm	25cm	55cm	25kg	FR. 126.--
M80*	53cm	29cm	80cm	50kg	FR. 376.--
M100	68cm	43cm	100cm	80kg	FR. 832.--
M120	82cm	55cm	120cm	125kg	FR. 1176.--
M55	*13,8"*	*9,8"*	*21,6"*	*55lbs*	
*M80**	*20,9"*	*11,4"*	*31,5"*	*110lbs*	
M100	*26,8"*	*16,9"*	*39,4"*	*175lbs*	
M120	*32,3"*	*21,6"*	*47,2"*	*275lbs*	



* models suitable for a polyester innerliner.

ma

	a	b	h	w
MA80	53cm	29cm	80cm	55kg
MA80	*20,9"*	*11,4"*	*31,5"*	*120lbs*

MA80 is suitable for a polyester innerliner.

HACKER
Garden Center

mf



	a	b	h	w	
MF100	58cm	38cm	98cm	85kg	FR. 1488.--
MF100	*22,8"*	*15"*	*38,6"*	*190lbs*	

mh

	a	b	h	w		
MH80	25cm	20cm	80cm	20kg	FR.	272.--
MH100*	30cm	23cm	100cm	35kg	FR.	376.--
MH120*	32cm	23cm	120cm	40kg	FR.	560.--
MH130*	33cm	23cm	130cm	45kg	FR.	664.--
MH80	*9,8"*	*7,9"*	*31,5"*	*45lbs*		
*MH100**	*11,8"*	*9"*	*39,4"*	*77lbs*		
*MH120**	*12,6"*	*9"*	*47,2"*	*90lbs*		
*MH130**	*12,9"*	*9"*	*51,1"*	*99lbs*		



* models suitable for a polyester innerliner.



mha100
mua100



	a	b	h	w	
MHA100	30cm	22cm	100cm	35kg	FR. 408.--
MUA100	49cm	40cm	100cm	70kg	FR. 616.--
MHA100	*11,8"*	*8,6"*	*39,4"*	*77lbs*	
MUA100	*19,3"*	*15,7"*	*39,4"*	*155lbs*	

mhr



	a	b	h	w	
MHR80	28cm	20cm	80cm	20kg	FR. 272.--
MHR100*	36cm	28cm	100cm	35kg	FR. 376.--
MHR120*	36cm	27cm	120cm	40kg	FR. 568.--
MHR80	*11"*	*7,8"*	*31,5"*	*45lbs*	
*MHR100**	*14,1"*	*11"*	*39,4"*	*77lbs*	
*MHR120**	*14,1"*	*10,6"*	*47,2"*	*88lbs*	

* models suitable for a polyester innerliner.



HACKER
Garden Center

mr

	a	b	h	w
MR80*	57cm	40cm	76cm	45kg
MR90	80cm	56cm	90cm	100kg
MR130	115cm	85cm	130cm	250kg
*MR80**	*22,4"*	*15,7"*	*29,9"*	*100lbs*
MR90	*31,5"*	*22"*	*35,4"*	*220lbs*
MR130	*45,3"*	*33,4"*	*51,2"*	*550lbs*



FR. 376.--
FR. 816.--
FR. 4055.--

* models suitable for a polyester innerliner.

mrr



	a	b	h	w
MRR80*	57cm	40cm	76cm	50kg
MRR90	80cm	56cm	90cm	110kg
MRR130	115cm	85cm	130cm	250kg
*MRR80**	*22,4"*	*15,7"*	*29,9"*	*110lbs*
MRR90	*31,5"*	*22"*	*35,4"*	*245lbs*
MRR130	*45,3"*	*33,5"*	*51,2"*	*550lbs*

FR. 744.--
FR. 1160.--
FR. 4887.--

* models suitable for a polyester innerliner.

mu



	a	b	h	w	
MU80	40cm	29cm	80cm	40kg	FR. 376.--
MU100	49cm	40cm	100cm	70kg	FR. 568.--
MU120	52cm	40cm	120cm	85kg	FR. 848.--
MU80	*15,7"*	*11,4"*	*31,5"*	*88lbs*	
MU100	*19,3"*	*15,7"*	*39,4"*	*155lbs*	
MU120	*20,4"*	*15,7"*	*47,2"*	*190lbs*	

All MU models are suitable for a polyester innerliner.



mur

	a	b	h	w	
MUR80	44cm	32cm	80cm	35kg	FR. 416.--
MUR100	55cm	40cm	100cm	65kg	FR. 640.--
MUR120	58cm	45cm	117cm	75kg	FR. 952.--
MUR80	*17,3"*	*12,6"*	*31,5"*	*65lbs*	
MUR100	*21,6"*	*15,7"*	*39,4"*	*145lbs*	
MUR120	*22,8"*	*17,7"*	*46"*	*165lbs*	

All MUR models are suitable for a polyester innerliner.



HACKER
Garden Center

O



	a	c	h	w	
O60	59cm	55cm	30cm	30kg	FR. 264.--
O90	86cm	84cm	40cm	60kg	FR. 728.--
O60	*23,2"*	*21,6"*	*11,8"*	*66lbs*	
O90	*33,8"*	*33"*	*15,7"*	*132lbs*	

OV



	a	h	w	
OV60	55cm	18cm	20kg	FR. 288.--
OV90	88cm	22cm	35kg	FR. 592.--
OV60	*21,6"*	*7,1"*	*45lbs*	
OV90	*34,6"*	*8,6"*	*77lbs*	

pb



	a	h	w	
PB60	60cm	10cm	20kg	FR. 288.--
PB60	*23,6"*	*3,9"*	*44lbs*	

PB is not suitable for outside use during frost.

sd

	a	b	h	w	
SD90	23cm	26cm	90cm	30kg	FR. 472.--
SD130	32cm	38cm	130cm	60kg	FR. 1128.--
SD90	*9"*	*10,4"*	*35,4"*	*66lbs*	
SD130	*12,6"*	*15"*	*51,2"*	*132lbs*	

Different line colour combinations are possible.
Info upon request.
Not suitable for outside during frost.

HACKER
Garden Center

rb/rbc

	a	h	w	
RB5060	50cm	60cm	60kg	FR. 576.--
RBC5060	50cm	60cm	75kg	FR. 840.--
RB5060	*19,7"*	*23,6"*	*132lbs*	
RBC5060	*19,7"*	*23,6"*	*165lbs*	



RB is an open vase.
RBC is a closed pedestal.

rr

	a	b	h	w	
RR55 *	53cm	32cm	45cm	25kg	FR. 164.--
RR80	75cm	46cm	64cm	50kg	FR. 552.--
RR100	98cm	58cm	82cm	80kg	FR. 1176.--
RR120	115cm	64cm	95cm	125kg	FR. 1794.--
RR150 *	150cm	90cm	130cm	250kg	FR. 7029.--
RRL55 *	57cm	42cm	26cm	15kg	FR. 164.--
*RR55 **	*20,8"*	*12,6"*	*17,7"*	*55lbs*	
RR80	*29,5"*	*18,1"*	*25,2"*	*110lbs*	
RR100	*38,6"*	*22,8"*	*32,2"*	*175lbs*	
RR120	*45,3"*	*25,2"*	*37,4"*	*275lbs*	
*RR150 **	*59,1"*	*35,4"*	*51,1"*	*550lbs*	
*RRL55 **	*22,4"*	*16,5"*	*10,2"*	*35lbs*	

Items with a * have a sharp rim instead of round as shown on the image below.



rrh



	a	b	h	w	
RRH55 *	43cm	22cm	55cm	20kg	FR. 164.--
RRH80	64cm	38cm	78cm	50kg	FR. 552.--
RRH100	83cm	48cm	100cm	85kg	FR. 1112.--
RRH120	100cm	60cm	120cm	125kg	FR. 1776.--
*RRH55 **	*16,9"*	*8,6"*	*21,6"*	*45lbs*	
RRH80	*25,2"*	*15"*	*30,7"*	*110lbs*	
RRH100	*32,7"*	*18,9"*	*39,4"*	*190lbs*	
RRH120	*39,4"*	*23,6"*	*47,2"*	*275lbs*	

Items with a * have a sharp rim instead of round.



rz



	a	b	h	w	
RZ45	42cm	30cm	45cm	25kg	FR. 112.--
RZ60	53cm	35cm	60cm	40kg	FR. 288.--
RZ70	65cm	41cm	70cm	60kg	FR. 568.--
RZ80	74cm	50cm	80cm	90kg	FR. 840.--
RZ90	82cm	54cm	90cm	125kg	FR. 1192.--
RZ120	107cm	75cm	120cm	200kg	FR. 6120.--
RZ45	*16,5"*	*11,8"*	*17,7"*	*55lbs*	
RZ60	*20,9"*	*13,8"*	*23,6"*	*88lbs*	
RZ70	*25,6"*	*16,1"*	*27,5"*	*135lbs*	
RZ80	*29,1"*	*19,7"*	*31,5"*	*200lbs*	
RZ90	*32,3"*	*21,2"*	*35,4"*	*275lbs*	
RZ120	*42,1"*	*29,5"*	*47,2"*		

HACKER
Garden Center

SC



	a	h	w	
SC70	70cm	12cm	35kg	FR. 344.--
SC70	*27,5"*	*4,7"*	*77lbs*	



stl/stb



	a	h	w	
STL60	64cm	9cm	15kg	FR. 240.--
STB60	64cm	9cm	15kg	FR. 240.--
STL60	*25,2"*	*3,5"*	*33lbs*	
STB60	*25,2"*	*3,5"*	*33lbs*	

STL and STB are standard delivered with a plexiglass-ring.
STL and STB are not suitable for outside use during frost.

stl

stb

sr/srd

	a	b	h	w	
SR60	50cm	60cm	12cm	20kg	FR. 288.--
SRD60	50cm	60cm	12cm	25kg	FR. 656.--
SR75	62cm	75cm	15cm	30kg	FR. 384.--
SRD75	62cm	75cm	15cm	40kg	FR. 856.--
SR95	77cm	95cm	19cm	50kg	FR. 664.--
SRD95	77cm	95cm	19cm	75kg	FR. 1328.--
SR120	100cm	120cm	30cm	125kg	FR. 1176.--
SR60	*19,7"*	*23,6"*	*4,7"*	*45lbs*	
SRD60	*19,7"*	*23,6"*	*4,7"*	*55lbs*	
SR75	*24,4"*	*29,5"*	*5,9"*	*65lbs*	
SRD75	*24,4"*	*29,5"*	*5,9"*	*88lbs*	
SR95	*30,3"*	*37,4"*	*7,5"*	*110lbs*	
SRD95	*30,3"*	*37,4"*	*7,5"*	*165lbs*	
SR120	*39,3"*	*47,2"*	*11,8"*	*275lbs*	

SR is single faced (left).
SRD is double faced (right).

SR and SRD are not suitable for outside use during frost.



HACKER
Garden Center

sy/syd



	a	b	h	w	
SY70	40cm	22cm	72cm	40kg	**FR. 368.--**
SY90	45cm	26cm	83cm	45kg	**FR. 496.--**
SYD90	45cm	26cm	83cm	60kg	**FR. 832.--**
SY70	*15,7"*	*8,6"*	*28,3"*	*88lbs*	
SY90	*17,7"*	*10,2"*	*32,7"*	*100lbs*	
SYD90	*17,7"*	*10,2"*	*32,7"*	*135lbs*	

SYD has a bowl inside the pot as shown on the sketch
on the right. SYD is not suitable for outside use during frost.

tm



	a	h	w	
TM80	82cm	20cm	40kg	FR. 752.--
TM80	*32,3"*	*7,9"*	*88lbs*	

TM80 is not suitable for outside use during frost.

u/uh

	a	h	w	
U40	40cm	30cm	15kg	FR. 94.--
U50	50cm	39cm	20kg	FR. 118.--
U60	60cm	48cm	35kg	FR. 174.--
U80	78cm	60cm	65kg	FR. 728.--
U100	100cm	72cm	150kg	FR. 1528.--
U120	120cm	90cm	250kg	FR. 3690.--
UH80	48cm	72cm	35kg	FR. 560.--
U40	*15,7"*	*11,8"*	*35lbs*	
U50	*19,7"*	*15,3"*	*45lbs*	
U60	*23,6"*	*18,9"*	*77lbs*	
U80	*30,7"*	*23,6"*	*145lbs*	
U100	*39,4"*	*28,3"*	*330lbs*	
U120	*47,2"*	*35,4"*	*550lbs*	
UH80	*18,9"*	*38,3"*	*77lbs*	

ub

	a	b	h	w	
UB40	40cm	20cm	30cm	15kg	FR. 112.--
UB50	50cm	25cm	39cm	20kg	FR. 148.--
UB80	78cm	30cm	68cm	75kg	FR. 888.--
UB40	*15,7"*	*7,9"*	*11,8"*	*33lbs*	
UB50	*19,7"*	*9,8"*	*15,3"*	*44lbs*	
UB80	*30,7"*	*11,8"*	*26,8"*	*165lbs*	

Following bark textures are possible:
- white clay with grey texture
- grey clay with black texture
- black clay with red texture
- red clay with black texture



HACKER
Garden Center

ud

	a	h	w	
UD30	40cm	28cm	20kg	FR. 336.--
UD50	60cm	40cm	35kg	FR. 736.--
UD60	60cm	50cm	40kg	FR. 828.--
UD30	*15,7"*	*11"*	*45lbs*	
UD50	*23,6"*	*15,7"*	*77lbs*	
UD60	*23,6"*	*19,7"*	*88lbs*	



UD is not suitable for outside use during frost

uds

	a	b	h	w	
UDS60	30cm	60cm	9cm	20kg	FR. 496.--
UDS60	*11,8"*	*23,6"*	*3,9"*	*44lbs*	

UDS is not suitable for outside use during frost.



ue

	a	h	w	
UE80	78cm	60cm	65kg	FR. 1008.--
UE100	100cm	72cm	150kg	FR. 2150.--
UE120	120cm	90cm	250kg	FR. 4887.--
UE80	*30,7"*	*23,6"*	*145lbs*	
UE100	*39,4"*	*28,3"*	*330lbs*	
UE120	*47,2"*	*35,4"*	*550lbs*	

Possible colour textures are shown below.



uf

	a	h	w	
UF60	58cm	44cm	50kg	FR. 680.--
UF80	80cm	60cm	70kg	FR. 1184.--
UF100	100cm	72cm	150kg	FR. 3340.--
UF120	120cm	90cm	250kg	FR. 6453.--
UF140	140cm	90cm	300kg	FR. 7965.--
UF160	160cm	96cm	400kg	FR. 11'997.--
UF60	*22,8"*	*17,3"*	*135lbs*	
UF80	*31,5"*	*23,6"*	*155lbs*	
UF100	*39,4"*	*28,3"*	*330lbs*	
UF120	*47,2"*	*35,4"*	*550lbs*	
UF140	*55,1"*	*35,4"*	*650lbs*	
UF160	*63"*	*37,8"*		



HACKER
Garden Center

ufs

	a	h	w	
UFS40	40cm	9cm	15kg	FR. 144.--
UFS60	60cm	12cm	35kg	FR. 205.--
UFS80	80cm	15cm	50kg	FR. 408.--
UFS100	100cm	19cm	75kg	FR. 912.--
UFS40	*15,7"*	*3,5"*	*33lbs*	
UFS60	*23,6"*	*4,7"*	*77lbs*	
UFS80	*31,5"*	*5,9"*	*110lbs*	
UFS100	*39,4"*	*7,5"*	*165lbs*	



ug



	a	h	w	
UG60	60cm	47cm	35kg	FR. 288.--
UG60	*23,6"*	*18,5"*	*77lbs*	

up



	a	h	w	
UP60	60cm	47cm	35kg	FR. 336.--
UP60	*23,6"*	*18,5"*	*77lbs*	

HACKER
Garden Center

uk

	a	h	w
UK60	60cm	50cm	35kg
UK60	*23,6"*	*19,7"*	*77lbs*

Different colour combinations are possible.
UK is standard delivered with a plexiglass-ring



FR. 496.--

ukl

	a	h	w
UKL60	67cm	22cm	30kg
UKL60	*26,4"*	*8,6"*	*65lbs*

FR. 408.--

Different colour combinations are possible.
UKL is standard delivered with a plexiglass-ring



wp



	a	b	h	w	
WP60	56cm	62cm	28cm	25kg	FR. 418.--
WP60	*22"*	*24,4"*	*11"*	*55lbs*	

Different colour combinations are possible.
Info upon request.

HACKER
Garden Center

ur

	a	h	w	
UR50	60cm	40cm	30kg	FR. 388.--
UR60	60cm	50cm	35kg	FR. 498.--
UR80	78cm	60cm	70kg	FR. 896.--
UR100	100cm	72cm	150kg	FR. 2049.--
UR120	120cm	90cm	250kg	FR. 4690.--
UR50	*23,6"*	*15,7"*	*55lbs*	
UR60	*23,6"*	*19,7"*	*77lbs*	
UR80	*30,7"*	*23,6"*	*155lbs*	
UR100	*39,4"*	*28,3"*	*330lbs*	
UR120	*47,2"*	*35,4"*	*550lbs*	



wph

	a	b	h	w	
WPH60	52cm	60cm	42cm	35kg	FR. 472.--
WPH60	*20,5"*	*23,6"*	*16,5"*	*77lbs*	



vp



C



	a	c	h	w		a	h	w	
VP1	50cm	17cm	21cm	10kg	FR. 99.--	50cm	26cm	15kg	FR. 112.--
VP2	50cm	16cm	21cm	10kg	FR. 99.--				
					C	*19,7"*	*10,2"*	*35lbs*	
VP1	*19,7"*	*6,7"*	*8,2"*	*22lbs*					
VP2	*19,7"*	*6,3"*	*8,2"*	*22lbs*					

VP2 is slightly conic.

g/gb

	a	b	h	w	
G	29cm	42cm	33cm	15kg	FR. 112.--
GB	29cm	42cm	33cm	15kg	FR. 124.--
G	*11,4"*	*16,5"*	*13"*	*35lbs*	
GB	*11,4"*	*16,5"*	*13"*	*35lbs*	

GB has a colour texture like shown on the image on the left.

Following bark textures are possible:
white clay with grey texture
grey clay with black texture
black clay with red texture
red clay with black texture



HACKER
Garden Center

ul



	a	b	h	w	
UL40	40cm	20cm	30cm	15kg	FR. 116.--
UL50	50cm	25cm	39cm	20kg	FR. 152.--
UL40	*15,7"*	*7,9"*	*11,8"*	*35lbs*	
UL50	*19,7"*	*9,8"*	*15,3"*	*45lbs*	

fp/fpl



	a	h	w	
FP	46cm	29cm	15kg	FR. 94.--
FPL60	60cm	20cm	20kg	FR. 164.--
FPL80	80cm	20cm	45kg	FR. 664.--
FP	*18,1"*	*11,4"*	*35lbs*	
FPL60	*23,6"*	*7,9"*	*45lbs*	
FPL80	*31,5"*	*7,9"*	*100lbs*	

at/ate

	a	b	h	w	
AT40	28cm	13cm	40cm	15kg	FR. 92.--
AT50	36cm	17cm	50cm	20kg	FR. 112.--
ATE40	28cm	13cm	40cm	15kg	FR. 112.--
ATE50	36cm	17cm	50cm	20kg	FR. 152.--
AT40	*11"*	*5,1"*	*15,7"*	*35lbs*	
AT50	*14,1"*	*6,7"*	*19,7"*	*45lbs*	
ATE40	*11"*	*5,1"*	*15,7"*	*35lbs*	
ATE50	*14,1"*	*6,7"*	*19,7"*	*45klbs*	

AT40 and AT50 have a natural finish.
ATE40 and ATE50 have an engobe finish, as shown on the image on the left.

possible colour finishes for ATE:
white clay with black engobe
white clay with red engobe
grey clay with black engobe
black clay with grey engobe
black clay with red engobe
black clay with green engobe

Z



zs

	a	h	w	
ZS4060	40cm	57cm	40kg	FR. 840.--
ZS5060	48cm	57cm	45kg	FR. 1008.--
ZS4070	40cm	69cm	50kg	FR. 1008.--
ZS4060	*15,7"*	*22,4"*	*88lbs*	
ZS5060	*18,9"*	*22,4"*	*99lbs*	
ZS4070	*15,7"*	*27,2"*	*110lbs*	



zt

	a	h	w	
ZT4060	40cm	57cm	40kg	FR. 980.--
ZT5060	48cm	57cm	45kg	FR. 1008.--
ZT4060	*15,7"*	*22,4"*	*88lbs*	
ZT5060	*18,9"*	*22,4"*	*99lbs*	



zb

	a	h	w
ZB4060	40cm	57cm	35kg
ZB5060	48cm	57cm	40kg
ZB4070	40cm	69cm	45kg
ZB4060	*15,7"*	*22,4"*	*77lbs*
ZB5060	*18,9"*	*22,4"*	*88lbs*
ZB4070	*15,7*	*27,2"*	*110lbs*

HACKER
Garden Center

MAX SERIES

Limits as Challenge

Atel presents its collection oversized planters, the Max series. For this collection, the team had to overcome some technical as well as esthetical difficulties. The technical challenge consists in the control of the mass of clay during the construction, drying and firing process; the esthetical challenge lays in the proportions to be checked and to be redefined for each type of planter. To build such a huge planter, between 400 and 800 kilograms of clay is been put into the mould. After drying, the mould parts can be removed gradually and the form can be finished from outside. When ready for firing, the planter is placed on special oven plates. The final firing process takes 3 days.



SALLES
DE
REUNION

Applications and maintenance

LED
The planters type L1, L2 and L3 are supplied with an inox-element with an integrated 9 LEDs component. The LEDs are water resistant as they are isolated by a polyutherane substance. The LEDs work on a 12-voltage current. We standardly provide a 10- meter electric wire as well as an electric adaptor to connect the LEDs to the main current. Final connection to the main current should be done by an electrician. The LED element is delivered with a light sensor.

Custom works
Some of your projects may require a particular shape, a special form that goes beyond the lines of our standard collection. Architects are welcome in our atelier to discuss the design for a particular project, to develop the right form and to finalize the prototype into the required shape. Proposals are screened on their technical feasibility, and on their esthetical appearance. Custom designs tend to start from the standard collection, to adapt certain measures and proportions or to change the texture of the planter.

Inserts
The use of polyester liners enables to plant the pot without filling up the container with earth or other material.

Rubber wheels
We offer the possibility to integrate hard rubber wheels in the bottom of the planter. The wheels are fixed to an aluminum capsule and inserted by means of a drilled hole in the bottom of the pot. It enables the customer to place and re- place easily the often heavy loaded planter. The insertion of wheels is possible in various types of planters, and can be studied case by case.

Rubber taps
Make sure that the drainage hole of your planter is kept free at all times, so that excessive water can flow away. We recommend therefore to lift up the planter by means of hard rubber taps with following dimensions: diameter 4 cm and thickness 1 cm.

Layer of Polystherene
By putting a layer of polystherene at the inner side of the parallel straight planter, the lateral pressure caused by frost is reduced and the risk on breakage decreases.

Layer of silicone
By treating the planters with an extra invisible layer of silicone, the container becomes less susceptible to frost. This treatment is on request for all items. For interior planting we recommend the use of a 100% waterproof textile.

Drainage holes
Every item can be provided with or without drainage hole, except for double faced pots (SRD, SYD) which are used inside. Some applications may require additional or special holes which can be provided if technically possible.

Plates Additional plates to capture drainage water are available in different sizes.

Applications et entretien

LED
Les jardinières des types L1, L2 et L3 sont fournies avec un élément en inox auquel est intégré un composant à 9 LED. Ces diodes sont résistantes à l'eau, car elles sont isolées par une substance au polyuréthane. Elles fonctionnent sur un courant de 12 volts. Nous fournissons de série un câble électrique de 10 mètres, ainsi qu'un adaptateur électrique pour raccorder les LED au secteur. Le raccordement terminal au secteur devrait être réalisé par un électricien. L'élément à LED est livré avec un capteur de lumière.

Travaux sur mesure
Il se peut que certains de vos projets réclament une forme particulière, un dessin spécial, qui sorte du cadre de notre assortiment courant. Les architectes sont les bienvenus dans notre atelier pour discuter de la conception d'un projet donné, élaborer la forme appropriée et mettre la dernière main à la configuration du prototype. La faisabilité technique des propositions et leur aspect esthétique seront passés au crible. Dans le domaine du sur-mesure, la tendance est de prendre l'assortiment courant comme point de départ et d'en adapter certaines cotes et proportions ou de modifier la texture de la jardinière.

Inserts
Le recours à des doublures en polyester permet de planter le pot sans remplir le contenant de terre ou d'un autre matériau.

Roulettes en caoutchouc
Nous offrons la possibilité d'intégrer des roulettes en caoutchouc durci dans le fond de la jardinière. Elles sont fixées à une capsule en aluminium et insérées dans un trou foré dans le fond du pot. Cette solution permet au client de mettre et remettre aisément en place des jardinières souvent lourdement chargées. L'insertion des roulettes est possible dans divers types de jardinières et peut être étudiée cas par cas.

Rondelles en caoutchouc
Faites en sorte que l'orifice de drainage de votre jardinière soit toujours dégagé afin que l'excédent d'eau puisse s'en écouler. Nous recommandons dès lors de surélever la jardinière au moyen de rondelles en caoutchouc durci ayant les dimensions suivantes: 4 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur.

Couche de polystyrène
En appliquant une couche de polystyrène sur la face interne de la jardinière droite parallèle, on réduira la pression latérale due au gel et on réduira le risque de la voir se fendre.

Couche de silicone
En enduisant les jardinières d'une couche supplémentaire et invisible en silicone, on les rendra moins gélives. Ce traitement est appliqué sur demande pour tous les articles. Pour la plantation à l'intérieur nous conseillons l'usage d'un textile imperméable à 100%.

Orifices de drainage
Chaque article peut être équipé ou non d'un orifice de drainage, sauf les pots à double face (SRD, SYD) destinés à un usage en intérieur. Il se peut que certaines applications nécessitent des orifices spéciaux ou additionnels. Nous les réaliserons si cela est techniquement possible.

Soucoupes
Des soucoupes supplémentaires destinées à recueillir l'eau de drainage sont disponibles à la demande.

Anwendungen und Plege

LED
Die Pflanzgefäße von Typ L1, L2 und L3 sind mit einem Inox-Element mit integrierter 9-LED-Komponente ausgestattet. Die LEDs sind wasserdicht, da sie durch eine Polyurethansubstanz isoliert sind. Die LEDs funktionieren mit einer 12V-Stromversorgung. Wir liefern standardmäßig ein 10 Meter langes Stromkabel sowie einen Adapter, um die LEDs an den Netzstrom anzuschließen. Die abschließende Verbindung mit dem Stromnetz sollte von einem Elektriker vorgenommen werden. Das LED-Element ist mit einem Lichtsensor versehen.

Maßgeschneiderte Anpassungen
Für einige Ihrer Projekte benötigen Sie gegebenenfalls eine besondere Form oder eine spezielle Gestalt, die über die Linien unserer Standardkollektion hinausgeht. Gerne erörtern wir mit Architekten das Design für ein bestimmtes Projekt, um die richtige Form zu entwickeln und den Prototyp in seiner abschließenden Form fertigzustellen. Vorschläge werden auf ihre technische Machbarkeit und ihren ästhetischen Gesamteindruck geprüft. Maßgeschneiderte Designs gehen meist von der Standardkollektion aus, wobei manche Abmessungen und Proportionen angepasst oder die Textur des Pflanzgefäßes verändert werden.

Einlagen
Durch die Verwendung von Polyesterauskleidungsmaterial kann das Gefäß bepflanzt werden, ohne dass der Behälter mit Erde oder anderem Material gefüllt werden muss.

Gummirädchen
Wir bieten die Möglichkeit, Hartgummirädchen an der Unterseite des Pflanzgefäßes anzubringen. Die Rädchen werden an einer Aluminiumkapsel befestigt und über ein gebohrtes Loch in der Unterseite des Pflanzgefäßes eingeführt. So kann der Kunde das häufig schwer beladene Pflanzgefäß mühelos aufstellen und bewegen. Das Einfügen von Rädchen ist bei verschiedenen Pflanzgefäßtypen möglich und kann im Einzelfall geprüft werden.

Gummifüßchen
Stellen Sie sicher, dass das Abflussloch Ihres Pflanzgefäßes jederzeit frei ist, so dass überschüssiges Wasser abfließen kann. Wir empfehlen daher, das Pflanzgefäß durch Hartgummifüßchen mit den folgenden Abmessungen anzuheben: Durchmesser 4 cm, Dicke 1 cm.

Polystyrolschicht
Indem Sie eine Polystyrolschicht an der Innenseite des parallelen geraden Pflanzgefäßes anbringen, wird der seitliche Druck durch Frost verringert und sinkt das Bruchrisiko.

Silikonschicht
Wenn Sie die Pflanzgefäße mit einer zusätzlichen unsichtbaren Silikonschicht auskleiden, wird der Behälter weniger anfällig für Frost. Diese Behandlung ist auf Anfrage für alle Elemente verfügbar. Für Innenbepflanzung empfehlen wir eine 100% wasserdichte Hose.

Abflusslöcher
Jedes Element kann mit oder ohne Abflussloch geliefert werden, mit Ausnahme von zweiseitigen Pflanzgefäßen (SRD, SYD), die im Innern verwendet werden. Für manche Anwendungen werden ggf. zusätzliche oder spezielle Löcher benötigt, die hergestellt werden können, sofern dies technisch möglich ist.

Untersetzer
Es ist möglich zusätzliche Untersetzer zum Auffangen des abfließenden Wassers an zu fragen.

Applicazioni e mantenimento

LED
Le fioriere tipo L1, L2 e L3 sono fornite con un elemento inossidabile con una componente a 9 LED integrata. I LED sono idrorepellenti in quanto isolati con una sostanza di poliuretano. I LED funzionano con corrente a 12 V. Forniamo di serie un cavo elettrico di 10 metri e un adattatore elettrico per collegare i LED alla rete di alimentazione. Contattare un elettricista per il collegamento finale alla rete di alimentazione. Il LED è fornito con un sensore luminoso.

Progetti su misura
Alcuni dei vostri progetti possono richiedere una forma particolare, una forma speciale che va oltre le linee della nostra collezione standard. Gli architetti possono venire nel nostro studio per discutere il design di un particolare progetto, sviluppare la forma giusta e dare al progetto la forma richiesta. Le proposte vengono esaminate per fattibilità tecnica ed aspetto estetico. I design del cliente partono, in genere, dalla collezione standard, per adattare determinate misure e proporzioni o per modificare la composizione delle fioriere.

Inserti
L'uso di rivestimenti di poliestere consente di piantare il vaso senza riempire il contenitore con terra o altro materiale.

Rotelle di gomma.
Offriamo la possibilità di inserire rotelle di gomma rigida alla base della fioriera. Le rotelle sono fissate ad una capsula di alluminio e inserite in un foro alla base del vaso. Questo consente al cliente di spostare facilmente la fioriera spesso pesante. Le rotelle possono essere inserite in diversi tipi di fioriere. Il loro inserimento può essere studiato caso per caso.

Maschi di gomma
Assicurarsi che il foro di scolo della fioriera sia sempre libero in modo da far defluire l'acqua in eccesso. Consigliamo quindi di sollevare la fioriera con maschi di gomma rigida delle seguenti dimensioni: diametro 4 cm, spessore 1cm.

Strato di Polistirene.
Inserendo uno strato di polistirene nella parte interna della fioriera diritta parallela, si riduce la pressione laterale causata dal gelo e quindi il rischio di rotture.

Strato di silicone.
Prevedendo uno strato extra invisibile di silicone, il contenitore diventa meno soggetto alle gelate. Questo trattamento è disponibile su richiesta per tutti gli articoli. Per la plantazione all'interiore, raccomandiamo l'uso di un tessile a 100% impermeabile.

Fori di scolo.
Ogni articolo può essere fornito con o senza fori di scolo, ad eccezione dei vasi a duplice faccia (SRD, SYD) usati all'interno. Alcune applicazioni possono richiedere fori addizionali o particolari che saranno forniti se tecnicamente possibile.

Sottovasi
Sono disponibili sottovasi per la raccolta dell'acqua di scolo.

www.hackergiardini.ch

HACKER

Garden Center

Via alle Brere 3
6598 Tenero
091 793 16 51