€ 10,00 Schutzgebühr

LIEFERPROGRAMM 2022/2023

GARTENOBJEKTE UND **STADTMÖBEL** AUS METALL



IHR PARTNER
FÜR PROFESSIONELLEN
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
UND STADTMÖBEL

gartenmetall®
GARTENOBJEKTE & STADTMÖBEL AUS METALL



„Wir verarbeiten Cortenstahl und Edelstahl mit großer Leidenschaft und Kreativität. Ich freue mich, wenn man das unseren Produkten ansieht!“

Dr. Claus Thumm
Geschäftsführender Gesellschafter

Liebe Garten- & Landschaftsbauer, liebe Landschaftsarchitekten, Stadtplaner und Gartenfreunde

GARTENMETALL® entwickelt sich immer mehr zum Marktführer für Metall im Garten. Dabei ist unser Name GARTENMETALL® fast schon zu einer Branchenbezeichnung geworden. Metall im Garten ist vielseitiger als es auf den ersten Blick erscheint. Wir sehen immer wieder, wie sich die Grenzen und Möglichkeiten des Einsatzes von Metall im Garten und bei Stadtmöbeln in der modernen Garten- und Stadtgestaltung weiter zu Gunsten des Metalls verschieben. Unsere vielfältigen Ideen und Lösungen tragen hier auch ein Stück dazu bei.

Wesentliche Grundlage für den Erfolg ist unser junges und dynamisches Team, welches über die letzten Jahre zu einer engen Gemeinschaft zusammengewachsen ist. Unser größter Wettbewerbsvorteil ist, dass alle Schritte – von der Entwicklung über die Planung und Konstruktion bis hin zur Fertigung – auf modernsten Maschinen direkt an unserem Standort in Nürtingen erfolgen. So können wir auch Ihre individuellen Wünsche erfüllen und diese in höchster Qualität mit verlässlichen Lieferzeiten und klaren Preisen fertigen.

Großen Wert legen wir auch auf eine enge Partnerschaft mit Ihnen, sowie auf die fachgerechte Information und Schulung der Planer und der einbauenden Betriebe. Dazu bieten wir in den ruhigeren Wintermonaten Tagesseminare an verschiedenen Orten im deutschsprachigen Raum an – natürlich mit entsprechendem Hygienekonzept.

Mit viel Elan und Liebe haben wir das neue Produktprogramm von GARTENMETALL® erarbeitet. Die 500 Katalogseiten reichen leider bei Weitem nicht aus, um alle Idee zu präsentieren. Wir sind bei unserer geradlinigen Produktlinie geblieben und haben für Sie eine gute Auswahl zusammengestellt. Lassen Sie sich inspirieren!

Wir freuen uns auf eine angenehme und anregende Zusammenarbeit.

Mit den besten Grüßen


Dr. Claus Thumm

Geschäftsführender Gesellschafter

„Technik ist unsere Natur.“

gartenmetall®

Lernen Sie uns kennen:
Video ‚GARTENMETALL ERLEBEN‘



Teamarbeit macht den Erfolg

Dass uns die Arbeit an den Metallobjekten für den Garten- und Landschaftsbau Spaß macht, das sieht man unseren Produkten an. Unser Ziel ist es, Ihre Wünsche zu erfüllen und dabei sowohl unsere langjährige Erfahrung als auch immer wieder neue Ideen einzubringen.



„Wissen, wo man anpacken muss.“

gartenmetall®

Qualität zahlt sich aus

Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Dafür unterhalten wir einen hochwertigen und modernen Maschinenpark. Unsere Produktions- und Prozesssteuerung ermöglicht uns termingenau Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch zu erstellen.

Von Innovation & Technik geprägt

Wie kaum ein anderes Unternehmen haben wir uns in den letzten Jahren auf die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Gartenobjekten in Edelrost und Edelstahl spezialisiert und die Verarbeitung in vielen kleinen Schritten perfektioniert. Dabei machen die vielen kleinen Ideen und Verbesserungen in der Technik und im Design den Erfolg jedes einzelnen Produktes aus.



CORTENSTAHL – EDELROST FÜR CHARAKTERVOLLE OBERFLÄCHEN

Unter der Bezeichnung CORTEN-Stahl*) versteht man in Deutschland wetterfesten Baustahl, auf dessen Oberfläche sich unter Witterungseinfluss fortlaufend eine Sperrschicht bildet. Diese schützt die Bauteile vor weiterer Korrosion und sorgt für die charakteristische Patina in erdigen und warmen Farbtönen.

Die Ausbildung der optisch ansprechenden Oberfläche beginnt nach 2 bis 3 Wochen und ist erst nach 1,5 bis 3 Jahren abgeschlossen. Wichtig bei der Bildung der Sperrschicht ist der Wechsel zwischen feuchter und trockener Witterung. Gibt es Oberflächenbereiche, die nicht dieser Witterung ausgesetzt sind, so erfolgt dort auch keine Ausbildung der lebendigen Edelrost-Patina.

Wir verwenden ausschließlich den besonders hochwertigen Stahl der Güte S355J2W+N, Werkstoff Nummer 1.8965, der sich auch biegen und mit dem richtigen Zusatzwerkstoff schweißen lässt.

Wetterfester Baustahl wird als ökologisches Material klassifiziert. Er hat eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer, braucht nicht lackiert zu werden und ist vollständig recyclebar.

*) Die Bezeichnung COR-TEN-Stahl wurde aus der ersten Silbe COR für Rostwiderstand (CORrosion Resistance) und der zweiten Silbe für die Zugfestigkeit (TENsile strength) zusammengesetzt. COR-TEN-Stahl wurde 1932 zum Patent in Amerika angemeldet. Weltweit gibt es sehr viele verschiedene wetterfeste Baustahlsorten.



STAHL FEUERVERZINKT – LANGLEBIGKEIT GARANTIERT

Beim Feuerverzinken wird das Grundmaterial aus Stahl in ein geschmolzenes Zinkbad (ca. 450°C) getaucht. Nach dem Abtropfen bleibt eine mehr oder weniger dünne Zinkschicht als Überzug zurück. Diese bildet sowohl einen aktiven als auch einen passiven Korrosionsschutz: Die dünne Schicht schützt das Grundmetall vor Feuchtigkeit (passiv) und wirkt zusätzlich als Opferanode (aktiv). Der unter der Zinkschicht liegende Stahl wird so lange vor Korrosion geschützt, bis der Zink vollständig verbraucht (korrodiert) ist. Die Zinkschicht ist im frischen Zustand hellglänzend. Im Laufe der Zeit bildet sie infolge der Korrosion eine Patina aus, was das Erscheinungsbild dunkler und matter macht.

Alle unsere feuerverzinkten Gartenobjekte werden nach den Anforderungen der DIN EN ISO 1461 behandelt. Diese garantiert bei Materialdicken zwischen 3 und 6 mm mindestens eine Überzugsdicke von 55 µm, bei mehr als 6 mm Blechdicke eine Überzugsdicke von 70 µm. Damit kann bei guten Umgebungsbedingungen ohne Wartungsaufwand eine Nutzungsdauer von mehr als 50 Jahren erreicht werden.

Durch Feuerverzinken wird kostengünstig eine langlebige, aber rein technische Oberfläche erzielt, denn der Hauptzweck des Feuerverzinkens ist einzig der Korrosionsschutz. Anforderungen an die Ästhetik der Oberflächen sind nicht definiert. Zur Vermeidung von Reklamationen empfehlen wir daher unbedingt, Metallobjekte, die optischen Ansprüchen genügen müssen, zusätzlich oder alternativ farbzubeschichten.

Korrosionsschutz durch Feuerverzinken ist ressourcenschonend und nachhaltig. Im direkten Vergleich zu anderen Verfahren wird eine große Menge CO_2 eingespart.




EDELSTAHL – EDLER WERKSTOFF FÜR HOCHWERTIGE OPTIK

Stähle unter dem Begriff „Edelstahl rostfrei“ weisen eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf. Der Grund liegt in dem durch die chemische Zusammensetzung gebildeten Schutzfilm auf der Oberfläche, der als „Passivschicht“ bezeichnet wird. Diese äußerst dünne, transparente Schicht kann sich unter Einfluss von Sauerstoff selbst neu bilden und sorgt so für einen natürlichen Oberflächenschutz. Dennoch sollten Ablagerungen regelmäßig entfernt werden, da sie die Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigen könnten.

Für den Außenbereich wird nur der besonders hochwertige und korrosionsbeständige Edelstahl mit der Werkstoffnummer 1.4404 (V4A) verwendet. Dieser hat im Vergleich zum „normalen“ Edelstahl (V2A) eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chloriden, Säuren und Schwefeldioxid.

Bei Edelstahl Rostfrei (V2A und V4A) kann sich durch das Anhaften von „fremden“ Eisenpartikeln Oberflächen-Rost bilden. Wenn die Rostpartikel noch nicht lange auf der Edelstahloberfläche liegen, können diese mit einem handelsüblichen Küchenschwamm in der Regel einfach und unkompliziert entfernt werden. Wenn sich die Partikel bereits „in die Oberfläche eingerostet“ haben, dann empfehlen wir die Entfernung mit speziellen Edelstahl-Reinigern.

Grundsätzlich bieten wir alle Oberflächenarten an, auch „gebürstet“ oder „geschliffen“. In der Praxis haben sich für Gartenobjekte aber „Rotex-geschliffene“ Oberflächen besonders bewährt. Durch den ungerichteten Schliff wird das Sonnenlicht gleichmäßig gebrochen und Fingerabdrücke sind kaum wahrnehmbar. Der wichtigste Vorteil ist jedoch: Kratzer, die beim Gebrauch oder bei der Montage entstehen, können einfach und ohne Qualitätsverlust vor Ort entfernt werden.



METALL FARBBESCHICHTET – FARBE FÜR DEN GARTEN UND IN DER STADT

Gartenobjekte und Stadtmöbel aus Metall mit beliebiger Farbe zu beschichten, bietet in der Gestaltung nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Für alle Oberflächen empfehlen wir die Verwendung von Strukturlacken, da diese in der Praxis wesentlich unempfindlicher gegenüber Oberflächen-Unebenheiten und Verschmutzungen sind. Diese bieten wir in allen bekannten Farbtönen nach RAL oder DB in Feinstruktur matt an.

Die meisten farbeschichteten Objekte aus Metall werden bei Gartenmetall aus dem sehr hochwertigen Grundmaterial Edelstahl gefertigt. Mit dem korrosionsstabilen Grundwerkstoff wird eine weit überdurchschnittliche Lebensdauer ermöglicht und gestattet, dass Kratzer und andere Schadstellen einfach und unkompliziert mit dem immer mitgelieferten Decklack von Hand und mit Hausmitteln repariert werden kann, ohne Rücksicht auf einen komplizierten Basis-Schichtaufbau oder mögliche Verletzung der Grundierung.

Oft werden Objekte „pulverbeschichtet“ angefragt. Statt einer günstigen Pulverbeschichtung empfehlen wir bei größeren Objekten unbedingt die lackierte Oberfläche, da bei dieser während des Gebrauchs oder bei der Montage entstehende Kratzer unkompliziert überlackiert werden können.

Folgende Farbtöne aus der RAL-Standard-Farbreihe erhalten Sie zuschlagsfrei:

RAL 1013 Perlweiß
RAL 1015 Hellelfenbein
RAL 5003 Saphirblau
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 5013 Kobaltblau
RAL 5017 Verkehrsblau
RAL 7001 Silbergrau
RAL 7005 Mausgrau
RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 7030 Steingrau
RAL 7032 Kieselgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7040 Fenstergrau
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9010 Reinweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß


SITZAUFLAGE



100% HARTHOLZ – AUS KONTROLLIERTEM ANBAU



RESYSTA® – ÖKOLOGISCH UND NACHHALTIG





Schnittholz, das Vorprodukt zur Fertigung der Sitzbankauflagen, ist grundsätzlich in jedem denkbaren Maß verfügbar. Aus verschiedenen praktischen und technischen Gründen haben sich jedoch bestimmte Standard-Holzabmessungen als vorteilhaft ergeben, für die wir auch eine gewisse Lagermenge vorrätig haben.

Harthölzer mit meist tropischer Herkunft haben bei hochwertigen Bauvorhaben mittlerweile einheimische Hölzer wie Lärche und Kiefer verdrängt. Dies liegt vor allem an der hohen Witterungsbeständigkeit gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit, der sehr hohen Holzdichte und dadurch hohen Festigkeit und Verschleiß-Stabilität, der sehr geringen Rissgefahr und den wenigen Asteinschlüssen. Auch der Pflegeaufwand ist bei 100% Hartholz sehr gering. Bei entsprechendem Einbau sind die Hölzer außerdem stabil gegenüber Schädlingsbefall und unempfindlich gegen Schimmel. Ohne Einölen vergraut jedes Hartholz innerhalb weniger Monate und nimmt das typisch silberfarbene Aussehen an. Hartholz hat bei gemäßigtem Klima eine Lebensdauer je nach Holzart von mehr als 30 Jahren. Diese wird durch Ölen nicht wesentlich verlängert.

Für die Sitzauflagen unserer Sitzbänke eignet sich Hartholz hervorragend aufgrund seiner Stabilität, Bearbeitungseigenschaften, Verfügbarkeit, natürlichen Optik und vor allem durch die isolierende Wirkung. Wir verwenden ausschließlich 100% Hartholz von zertifizierten Lieferanten aus kontrollierter Waldbewirtschaftung.

Standard-Abmessungen Hartholz:
65x65 mm
130x65 mm

RESYSTA® ist ein auf ökologischer Basis hergestellter Naturfaser-Compound in Holzoptik und besteht hauptsächlich aus Reishülsen. Durch ein spezielles Verfahren werden diese in einer Polymermatrix homogen verbunden und erzeugen so die hohe Materialbeständigkeit sowie die holzähnliche Optik und Haptik.

RESYSTA® übertrifft sein natürliches Vorbild 100% Hartholz tropischer Herkunft in fast jeder Hinsicht: Es ist witterungsbeständig, vergraut nicht, ist resistent gegen Pilz- und Insektenbefall, splittert, quillt und reißt nicht. Die Verarbeitung und Montage von RESYSTA®-Produkten erfolgt mit den gleichen Werkzeugen wie die Bearbeitung von Holz.

Produkte aus RESYSTA® haben eine hohe Lebensdauer, ohne den sonst erforderlichen Pflege- und Konservierungsaufwand. Sitzauflagen aus RESYSTA® zeichnen sich außerdem durch eine besonders günstige Ökobilanz aus, da das Material zu 100% recyclebar ist.

Aber es gibt auch Herausforderungen: Der Herstellungsprozess ist aufwendig und teuer – RESYSTA® ist kein Billigprodukt. Bei Sitzbankauflagen werden oft selbsttragende Konstruktionen gefordert. RESYSTA® ist dafür nicht geeignet, sondern braucht zusätzlich eine stabile Unterkonstruktion. RESYSTA® wird extrudiert. Dies schränkt die Auswahl der Querschnitte erheblich ein. Rundbänke sind aufgrund der beschränkten Materialverfügbarkeit kaum herstellbar.

Standard-Abmessungen RESYSTA®:
20x70 mm (Vollquerschnitt)
20x140 mm (Kasten-Hohlprofil)



THERMOESCHE – AUS GEMÄSSIGTEN WALDREGIONEN

Thermoesche ist eine thermisch behandelte Esche, die durch die Wärmebehandlung einen durchgehend schokoladenfarbenen Farbton erhält. Das Holz wird unter Sauerstoffmangel 24 h bis 48 h auf über 160°C erhitzt. Dadurch wird eine hohe Witterungsbeständigkeit und Fäulnisresistenz erreicht sowie die Wasseraufnahmefähigkeit reduziert. Das erhöht die Eignung für den Einsatz im Außenbereich deutlich. Die Änderung der Wasseraufnahmefähigkeit verringert die Neigung zum Quellen, Schwinden und Schüsseln. Negativ entwickelt sich die Festigkeit und Anfälligkeit gegenüber Längsrissen, z.B. beim Bohren und Eindrehen von Schrauben.

Ohne Einölen vergraut jedes Holz innerhalb weniger Monate und nimmt das typisch silberfarbene Aussehen an. Thermoesche hat bei gemäßigtem Klima und regelmäßiger Pflege eine typische Lebensdauer von bis zu 20 Jahren.

Bitte vergessen Sie nicht: Holz ist und bleibt ein Naturprodukt. In der Praxis bedeutet das, dass mit Verzug, Farbunterschieden, Rissen, Asteinschlüssen und anderen Unregelmäßigkeiten gerechnet werden muss. Falls Sie die genannten Eigenschaften an Ihren hochwertigen Gartenobjekten nicht wünschen, empfehlen wir, industriell gefertigte Sitzauflagen zu wählen. Wir beraten Sie gerne zu den Alternativen zu Holz, bei der Sie eine perfekte, gleichbleibende, industriell gefertigte Qualität erwarten können.

Standard-Abmessungen Thermoesche:

25x120 mm



KEBONY®– HOCHWERTIGES UND ZERTIFIZIERTES ECHTHOLZ

KEBONY® ist ein zertifiziertes Kiefernholz (Pinus sylvestris), das durch eine umweltfreundliche und patentierte Behandlung mit Furfurylalkohol ähnlich gute Eigenschaften wie tropische Harthölzer erreicht. Das Holz wird zunächst mit dem Bioalkohol imprägniert und anschließend unter Hitze getrocknet. Dabei härtet das ursprüngliche Weichholz aus und die Zellwände werden um 50% dicker.

Diese Behandlung sorgt dafür, dass das Holz einen Härtegrad auf dem Niveau der besten Tropenhölzer erreicht. Durch die Imprägnierung wird das Naturmaterial außerdem sehr formstabil und resistent gegen Verrottung, Pilzbefall und andere holzzersetzende Mikroorganismen und es splittert kaum. Die Lebensdauer von KEBONY® liegt nach Angaben der Hersteller im Außenbereich bei über 30 Jahren (Quelle: www.kebony.com).


KEBONY®-Sitzauflagen haben eine dunkelbraune Farbe und entwickeln mit zunehmender Bewitterung eine silbergraue Patina. KEBONY® ist sehr pflegeleicht und braucht – abgesehen von normaler Reinigung mit Besen oder Bürste und Wasser – keine weitere Behandlung.

KEBONY® ist umweltfreundlich in der Herstellung, enthält keine Giftstoffe oder gesundheitsschädlichen Chemikalien. Das Holz darf nicht gehobelt werden, weil dabei unbehandeltes Kernholz freigelegt werden würde. Daher ist die Auswahl der Querschnitte eingeschränkt.
Für die Sitzauflagen wird von uns ausschließlich die besonders hochwertige KEBONY® CLEAR-Qualität ohne Asteinschlüsse verwendet.

Standard-Abmessungen KEBONY®:

22x120 mm

22x142 mm



METALL SCHWARZ – ZEITLOS UND ANPASSUNGSFÄHIG

Schwarze Sitzauflagen sind elegant, zeitlos und passen praktisch zu jeder Stilrichtung. Bei unseren stabilen und robusten Sitzauflagen wird das Grundmaterial mit einem speziellen Kunststoff so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzerlebnis einstellt. Die innovative Kunststoffbeschichtung für Sitzauflagen stammt aus dem Automobil-Bereich. Sie ist elastisch, UV-stabil, besonders reißfest und für die hohen Anforderungen im öffentlichen Bereich geeignet. Das Material ist temperaturbeständig von -50°C bis +150°C.

Das Grundmaterial für die Sitzauflagen bleibt Metall. Das macht die Auflagen besonders robust und sicher gegenüber Vandalismus. Sind dennoch Schäden entstanden, können diese relativ unkompliziert mit einer speziellen Reparaturmasse ausgebessert werden.

Durch den stabilen Metallkern ergeben sich auch ganz neue Möglichkeiten bei der Formgebung. So kann das Material optimal eingesetzt werden und es lassen sich auch runde Sitzbänke relativ einfach herstellen.

Standard-Abmessungen Metall schwarz:

65x65 mm (Beispiel)

INHALT – WASSER, BRUNNENSYSTEME, PFLANZGEFÄSSE



01. AQUA LINEA 15
Brunnensysteme



02. BRUNNENEINLÄUFE 63
Wassereinläufe aus Edelstahl



03. AQUA CUBUS 85
Quellbrunnen



04. AQUA BLOCK 97
Quellbrunnen



05. AQUA TOP 101
Wasserwände



07. AQUA BOWL 109
Wasserschalen



06. AQUA RAIN 105
Wasservorhänge



08. AQUA GLOBE 129
Quellbrunnen mit Kugel



09. AQUA COLLECT 137
Regentonnen



10. TERRESTA 139
Pflanzgefäße

INHALT – ERDSTÜTZWÄNDE, SICHTSCHUTZ, WEGBEGRENZUNGEN



11. TREND 159
Pflanzkübel



12. RONDA 163
Pflanzringe



13. MOBILE BAUMKÜBEL 167
quadratisch und rund



14. PFLANZTRÖGE MIT BANK 175
individuelle Formen



15. TERRA PALA 183
Erdstützwände



17. EASY-LINER 207
Wegbegrenzungsbänder



18. ECO-LINER 229
Wegbegrenzungsbänder



16. MAURESTA 197
Mauerverblendungen



19. SCALA 241
Gartentreppen



20. VISTA 253
Motivwände



21. LIGNA 275
Sichtschutzwände



22. TERRAN 283
Trennwand und Sichtschutz



25. PORTA 297
Gartentüren



23. ARCO 285
Durchgangstor



24. WANDA VARIO 289
Sichtschutzwände

INHALT – ZÄUNE, BRIEFKÄSTEN, FEUERELEMENTE



26. ZAUNSYSTEM 309
aus Metall



27. GELÄNDER 325
für den Garten



32. LUMINI 353
Außenleuchten



28. CASA 331
Briefkasten-Stelen



29. POSTALE 339
Paketboxen



30. MÜLLTONNEN 341
Mülltonnen- & Fahrradboxen



31. ABFALLBEHÄLTER 349
und Aschenbecher



33. CORA 361
Motivstelen




34. FIGURA 365
Gartenfiguren



35. ALVARO 367
Aufbewahrungsboxen



37. FEUERELEMENTE 371
Lebendiger Mittelpunkt im Garten



38. TISCHE UND BÄNKE 395
Gartenmöbel



36. HERBA 369
Kräuterspirale und -pyramide



39. FELICE 399
Wellenliegen

INHALT – GARTENKÜCHEN, SITZBÄNKE, SONDERANFERTIGUNGEN




40. GARTENKÜCHEN/OUTDOOR-KÜCHEN 401
Kochen und genießen im Freien



41. ROMAN 425
Gartentheke



42. PALA 427
Grabeinfassungen



45. SITZBÄNKE 447
Gerade und rund



43. INFOSTELEN 435
Schautafeln aus Metall



44. FAHRRADPARKER 443
und Anlehnbügel



47. SONDERANFERTIGUNGEN 479
Sie haben die Idee - wir machen die Technik



46. KREISVERKEHR 477
und Kunst



48. SUPER ROST 487
24h-Rostverfahren



49. ROST-PROTECT® 489
Edelrostschutz




53. VERSAND 497
Verpackungskosten



Kaskadenbrunnen AQUA LINEA mit Quellbrunnen AQUA CUBUS in Edelstahl als Wassereinlauf. Glasklar – die schwarze Innenbeschichtung verhindert das ‚Abrosten' der Innenflächen ins Wasser.

KLAUS BRUMMET, 85092 Kösching | 02_0401



Farbbeschichteter Kaskadenbrunnen AQUA LINEA mit Wasserwand und Überlauf sorgt für Entspannung auf der Terrasse. Die Innenbeschichtung wurde mit einer speziellen Unterwasser-Farbe in blau lackiert.

LEBENDIGE GÄRTEN, 71735 Eberdingen-Hochdorf | 02_1175

AQUA LINEA
BRUNNENSYSTEM – ÜBERSICHT

Das Baukastensystem für individuelle und hochwertige Brunnen aus Metall für den professionellen Garten- und Landschaftsbau.

EIGEN-SCHAFTEN

Vorteile

- Flexibel in Höhe, Breite und Länge, Wasserbecken bis über 12 m Länge möglich
- Praktisch unendliche Kombinationsmöglichkeiten durch Baukastensystem
- Einfache Montage: alle Wassertröge sind ab Werk komplett vormontiert
- Hochwertige Verarbeitung und Laserschneidqualität MADE IN GERMANY
- Lieferung ab Lager und Sonderanfertigung möglich, da direkt vom Hersteller
- Lieferung inklusive allem notwendigen Montagematerial
- Alle Wassertröge aus Cortenstahl sind zum Schutz vor Staunässe von innen hochwertig und UV-stabil beschichtet
- Durchdachtes System, da über 10 Jahre Erfahrung im Garten- und Landschaftsbau
- Für alle Sonderbrunnen wird eine aufwendige 3D-CAD-Konstruktion zur Freigabe vor Fertigung erstellt


BEISPIELE

Brunnensysteme mit Wasserschütte und Wasserwand

Standardbrunnen Wasserwand Längsseite: Wasserbecken 2,0 m x 1,0 m, Höhe 0,5 m. Breite Wasserwand 1,0 m, Wasserschütte 0,6 m.



Kombination von Pflanztrog TERRESTA mit integrierter Wasserschütte. Wasserbecken 2,0 m x 1,0 m





Kaskadenbrunnen mit Überlauf und Wasserwand

Lange Wasserwand mit kurzem Wassertrog. Länge Wasserwand 4,5 m. Wassertrog 2,0 m x 1,0 m



QR-Code zum Video
WASSEROBJEKTE AUS METALL:

Langer Wassertrog, der am Ende über Kaskadenschütte als Quelle für einen Wasserspielplatz dient.

ALLA HOPP! Ketsch, Bauunternehmer August Fichter GmbH, 65479 Raunheim
Planer Ingenieurbüro Stadt + Natur, 76889 Klingenmünster | 02_1171

Klein aber fein: Klassischer AQUA LINEA-Brunnen aus Cortenstahl sorgt für schöne Stimmung im Garten.


GEIGER'S Gartengestaltung & Pflanzenwelt, 72108 Rottenburg-Kiebingen | 02_002

BEISPIELE


Wassertrog halbrund mit verschiedenen Wassereinlaufvarianten. Wasser-Überlaufrohr optional.



Wassertrog mit mehreren Schaum-sprudlern als Quellbrunnen. Wassertrog 2,0 m x 1,0 m, Höhe 0,5 m.




Wassertrog 2,0 m x 1,0 m, Höhe 0,5 m mit Wassereinlauf AQUA BLOCK stirnseitig.




Wassertrog mit gebogenem Einlaufrohr aus Edelstahl. Wassertrog 2,5 m x 0,5 m, Höhe 0,5 m. Als Option mit Wasserüberlaufrohr.



Quellbrunnen AQUA BOWL in Edelstahl als Wassereinlauf in Wasserbecken AQUA LINEA.



Beliebte Kombination mit Quellbrunnen AQUA CUBUS in Edelstahl und AQUA LINEA.





Brunnensystem, von Anfang an in die Gartenplanung einbezogen und perfekt integriert.

GEIGER'S Gartengestaltung & Pflanzenwelt, 72108 Rottenburg-Kiebingen | 02_0382



Brunnensystem AQUA LINEA
als Seerosenbecken mit besonderen Seerosen,
die auch in bewegtem Wasser gedeihen.

FLORIAN FETH Gartengestaltung, 65468 Trebur | 02_0402

TECHNIK
WASSERTROG

Auskleidung Wassertrog zum Schutz vor Staunässe

Grundsätzlich gilt: Bei allen Brunnensystemen aus Cortenstahl ist der direkte Kontakt zwischen stehendem Wasser und Metall unbedingt zu vermeiden, da der Cortenstahl bei Staunässe keinen erhöhten Korrosionswiderstand hat. Steht das Brunnenwasser ohne Schutzschicht in ständiger Berührung mit dem Wassertrog (Staunässe), ist damit zu rechnen, dass

- das Brunnenwasser sich rostbraun färbt
- der Wassertrog durch flächige Rostabplatzungen in kurzer Zeit durchrostet
- sich das korrodierte Metalloxid am Boden im Wassertrog als unerwünschter rotbrauner Schlamm absetzt.

Wassertrog mit UV-stabiler und elastischer Gartenmetall®-Beschichtung

Alle Gartenmetall®-Wassertröge werden von innen mit einem elastischen, UV-stabilen, schwarzen und wasserfesten Kunststoff im Heißspritzverfahren beschichtet. Der Spezial-Kunststoff ist äußerst elastisch (Reißdehnung bis 100%) und haftet hervorragend auf dem metallischen Wassertrog-Untergrund. Das Material ist temperaturbeständig von -50°C bis 150°C. Es ist auch möglich, die Beschichtung über Dämmplatten aufzubringen, um so das Wasser im Hochsommer vor Überhitzung zu schützen.



So nicht: Typisches Beispiel für braunes Wasser im Wassertrog aus Cortenstahl. Grund: fehlende Innenbeschichtung und starke Wasserbewegung. Der Wassertrog wird bald durchrosten, da sich die den Cortenstahl schützende Sperrschicht unter Wasser bei Staunässe nicht bilden kann.



Wassertrog mit der elastischen Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung für sauberes Brunnenwasser und zum Schutz gegen Durchrosten. Die obere Abkantung bringt Stabilität, runde Kanten und gibt den perfekten Übergang zwischen Beschichtung und Metall-Oberfläche.

TIPP Wasserpflege:
Falls in den Brunnen keine aufwendige Wasseraufbereitung mit Filter etc. eingebaut wird, empfehlen wir im einfachsten Fall, das Brunnenwasser regelmäßig auszutauschen oder Chlor-Multitab zu verwenden. Diese unterstützen die Flockung, stabilisieren den PH-Wert, desinfizieren das Wasser und hemmen dadurch das Algenwachstum. Damit die Tabletten gut wirken, ist die Überwachung und Stabilisierung des pH-Wertes zwischen 7,0 bis 7,4 notwendig. Die Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung ist gegenüber im Wasser gelöstem Chlor stabil. Die Multitabs können daher ohne Bedenken verwendet werden, solange diese im Wasser gelöst werden und nicht direkt auf der Beschichtung liegen. Der technisch bessere, aber wesentliche aufwendigere Weg, ist eine „richtige“ Filter- und Wasseraufbereitungsanlage einzubauen.




Dauerhaft glasklares Brunnenwasser bei Cortenstahlbecken ist nur mit einer hochwertigen Beschichtung im Wassertrog möglich.



Langestrecktes Wasserbecken
mit Wasserwand aus Cortenstahl.

02_0424




Kleines Wasserbecken AQUA LINEA mit
gebogenem Einlaufrohr RAURIS.

02_0425

AQUA LINEA
WASSERTROG RECHTECKIG CORTENSTAHL

Wassertrog AQUA LINEA rechteckig

Zum Schutz vor Staunässe Wassertrog innen mit UV-stabiler und elastischer Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung schwarz beschichtet (und in ausgewählten RAL-Farbtönen innen lackiert).



Rechteckiger Wassertrog



Typische Varianten Wassereinlauf (Beispiele)

AUFBAU
WASSERTROG
RECHTECKIG

GRÖSSEN/
PREISE

Wassertrog AQUA LINEA rechteckig - Cortenstahl
Lieferung komplett inkl. hochwertiger, UV-stabiler, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung, so dass sich das Wasser nicht rostrot färbt. Der Kunststoff ist äußerst elastisch (Reißdehnung bis 100%). Je nach Wassereinlaufvariante Anschluss für Wasserwand und Durchführung für Pumpe an Wassertrog vorbereitet. Wasserhöhe ca. 50 mm unter Trog-Oberkante. Oberkante 60 mm breit. Materialdicke 3 mm. Die obere Abkantung bringt Stabilität, runde Kanten und gibt den perfekten Übergang zwischen Beschichtung und Metall-Oberfläche.

	- Höhe	- Breite	- Länge	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 22 03 01	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle

Cortenstahl, Material 3 mm. Innen mit Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung

Höhe	Länge / Breite	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm
250 mm	500 mm	749,30 €	984,20 €	1.219,20 €	1.689,10 €	2.158,90 €	2.628,80 €	3.098,60 €
250 mm	1.000 mm	1.079,70 €	1.410,20 €	1.740,60 €	2.401,40 €	3.062,30 €	3.723,20 €	4.384,00 €
250 mm	1.500 mm	1.410,20 €	1.836,10 €	2.262,10 €	3.113,90 €	3.965,80 €	4.817,60 €	5.669,50 €
250 mm	2.000 mm	1.740,60 €	2.262,10 €	2.783,40 €	3.826,30 €	4.869,20 €	5.912,00 €	6.954,90 €
500 mm	500 mm	1.045,80 € ***993,50 €***	1.376,20 €	1.706,70 € ***1.621,40 €***	2.367,60 €	3.028,40 €	3.689,30 €	4.350,10 €
500 mm	1.000 mm	1.471,70 € ***1.398,10*** €	1.897,70 €	2.323,60 € ***2.207,40 €***	3.175,40 €	4.027,30 €	4.879,20 €	5.731,00 €
500 mm	1.500 mm	1.897,70 €	2.419,10 €	2.940,60 €	3.983,40 €	5.026,30 €	6.069,10 €	7.112,00 €
500 mm	2.000 mm	2.323,60 €	2.940,60 €	3.557,40 €	4.791,30 €	6.025,20 €	7.259,00 €	8.492,90 €
750 mm	500 mm	1.342,30 €	1.768,20 €	2.194,20 €	3.046,10 €	3.897,90 €	4.749,80 €	5.601,60 €
750 mm	1.000 mm	1.863,70 €	2.385,20 €	2.906,60 €	3.949,40 €	4.992,30 €	6.035,20 €	7.078,00 €
750 mm	1.500 mm	2.385,20 €	3.002,10 €	3.619,10 €	4.852,90 €	6.086,80 €	7.320,60 €	8.554,50 €
750 mm	2.000 mm	2.906,60 €	3.619,10 €	4.331,40 €	5.756,30 €	7.181,20 €	8.606,00 €	10.030,90 €



Die *KURSIV* gekennzeichneten Wassertröge fertigen wir auf Vorrat als Serienfertigung als Lagerbestand vor. Hier können wir daher einen günstigeren Preis bei kurzer Lieferzeit anbieten. Alle anderen Wassertröge werden als Auftragsbestellung gefertigt.



Ton in Ton:
Der Kaskadenbrunnen aus farbbeschichtetem Edelstahl ist gekonnt in den eleganten Garten integriert. Er ergießt sich über mehrere Stufen in ein langgezogenes Brunnenbecken.

BULLINGER GmbH & Co. KG, Gartengestaltung, 86609 Donauwörth | 02_038



Mehr als ein Farbtupfer: Farbbeschichtetes Brunnenbecken AQUA LINEA mit Wasserwand und drei Wasserschütten ISAR.

GLATZ, Garten- und Landschaftsbau, 79348 Freiamt | 02_1176

AQUA LINEA
WASSERTROG RECHTECKIG FARBBESCHICHTET

GRÖSSEN/
PREISE

Wassertrog AQUA LINEA rechteckig – Edelstahl farbbeschichtet
Lieferung komplett inkl. hochwertiger, UV-stabiler, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung. Je nach Wassereinlaufvariante Anschluss für Wasserwand und Durchführung für Pumpe an Wassertrog vorbereitet. Wasserhöhe ca. 50 mm unter Trog-Oberkante. Oberkante 60 mm breit. Materialdicke 3 mm. Die obere Abkantung bringt Stabilität, runde Kanten und gibt den perfekten Übergang zwischen Beschichtung und Metall-Oberfläche.

	- Höhe	- Breite	- Länge	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 22 19 01	-	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Edelstahl farbbeschichtet nach RAL oder DB, Material 3 mm. Innen mit Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung.

Höhe	Länge / Breite	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm
250 mm	500 mm	1.111,10 €	1.485,40 €	1.859,90 €	2.608,70 €	3.357,60 €	4.106,40 €	4.855,20 €
250 mm	1.000 mm	1.637,60 €	2.164,30 €	2.690,90 €	3.744,10 €	4.797,30 €	5.850,50 €	6.903,80 €
250 mm	1.500 mm		2.843,10 €	3.521,90 €	4.879,60 €	6.237,20 €	7.594,80 €	8.952,40 €
250 mm	2.000 mm			4.352,90 €	6.014,90 €	7.676,90 €	9.339,00 €	11.001,00 €
500 mm	500 mm	1.577,70 €	2.104,20 €	2.630,90 €	3.684,10 €	4.737,40 €	5.790,60 €	6.843,80 €
500 mm	1.000 mm	2.256,40 €	2.935,30 €	3.614,10 €	4.971,70 €	6.329,30 €	7.686,90 €	9.044,60 €
500 mm	1.500 mm		3.766,30 €	4.597,30 €	6.259,40 €	7.921,40 €	9.583,40 €	11.245,40 €
500 mm	2.000 mm			5.580,50 €	7.546,90 €	9.513,30 €	11.479,80 €	13.446,20 €
750 mm	500 mm	2.044,30 €	2.723,00 €	3.401,90 €	4.759,50 €	6.117,20 €	7.474,80 €	8.832,40 €
750 mm	1.000 mm	2.875,20 €	3.706,30 €	4.537,30 €	6.199,30 €	7.861,30 €	9.523,30 €	11.185,40 €
750 mm	1.500 mm		4.689,50 €	5.672,70 €	7.639,20 €	9.605,60 €	11.572,00 €	13.538,40 €
750 mm	2.000 mm			6.808,10 €	9.078,90 €	11.349,70 €	13.620,60 €	15.891,40 €



Hinweis: Die aufgeführten Preise gelten nur für die Standardfarbreihe nach RAL siehe Seite 7. Andere Sonderfarbtöne werden auf Nachfrage angeboten. Farben mit Eisenglimmerpartikeln bieten wir nicht mehr an, da die Nachbesserung vor Ort (notwendig z.B. durch Transportschäden) sehr schwierig ist und bei unterschiedlichen Fertigungschargen (z.B. Wasserwand und Wassertrog) immer mit gewissen Abweichungen durch die unterschiedliche Verteilung der Eisenglimmerpartikel gerechnet werden muss. Für diese technisch bedingten und sich innerhalb der Norm befindenden Abweichungen haben anspruchsvolle Bauherren nur bedingt Verständnis.

Hinweis für Ihre Kalkulation
Zwischenabmessungen sind möglich. Preis für Längen 2.500 mm, 3.500 mm, 4.500 mm und 5.500 mm als Mittelpreis zwischen vollen Längen. Andere Sonderlängen: Programmierkosten Zuschlag pauschal 120,- € pro Wassertrog. Kalkulationsbasis ist der auf 0,5 Meter aufgerundete nächstgrößere Wassertrog aus der Lieferliste.

Technisch bedingt sind in allen Wassertrögen eine gewisse Anzahl an Durchführungen für die Wasserführung, das Entleeren oder die Kabeldurchführung für die innenliegende Pumpe notwendig. Die Position der Durchführungen legen Sie nach den Anforderungen Ihres Bauvorhabens individuell fest. Die Durchführungen für den Wassertrog sind im Preis nicht enthalten.



Wassertrog AQUA LINEA mit Wasserwand und Wasserschütte, farbbeschichtet in Weißaluminium, RAL 9006. (MICHAEL LEMKENS, Garten- und Landschaftsbau, 41334 Nettetal)



Hochwertige Kombination von Edelstahl-Wasserbecken und Edelstahl-Kubus als Wasser-einlauf. Der AQUA CUBUS ist auf einer speziellen Unterkonstruktion im Becken montiert.

KARIN SCHMID, Noichl & Stein GmbH, 83229 Aschau | 02_2010



Elegantes Wasserbecken und Wasserwand aus hochwertigem Edelstahl als Abschluss der Terrasse.

TOM KREUTZ, Gartengestaltung & Baumpflege, 61352 Bad Homburg | 02_1177

AQUA LINEA
WASSERTROG RECHTECKIG EDELSTAHL

GRÖSSEN/
PREISE

Wassertrog AQUA LINEA rechteckig mit Rand – Edelstahl
Edelstahl-Wassertrog mit umlaufendem Rand 60 mm und hochwertiger, UV-stabiler, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung. Je nach Wassereinlaufvariante Anschluss für Wasserwand und Durchführung für Pumpe an Wassertrog vorbereitet. Wasserhöhe ca. 50 mm unter Trog-Oberkante. Materialdicke 3 mm. Die obere Abkantung bringt Stabilität, runde Kanten und gibt den perfekten Übergang zwischen Beschichtung und Metall-Oberfläche. Oberfläche rotex-geschliffen.

	- Höhe	- Breite	- Länge	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 22 13 01	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Höhe	Länge / Breite	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm
250 mm	500 mm	1.227,80 €	1.647,20 €	2.066,70 €	2.905,60 €	3.744,40 €	4.583,30 €	5.422,10 €
250 mm	1.000 mm	1.817,70 €	2.407,70 €	2.997,60 €	4.177,40 €	5.357,30 €	6.537,20 €	7.717,00 €
250 mm	1.500 mm		3.168,10 €	3.928,60 €	5.449,40 €	6.970,30 €	8.491,10 €	10.012,00 €
250 mm	2.000 mm			4.859,40 €	6.721,30 €	8.583,20 €	10.445,00 €	12.306,90 €
500 mm	500 mm	1.749,30 €	2.339,20 €	2.929,20 €	4.109,10 €	5.288,90 €	6.468,80 €	7.648,60 €
500 mm	1.000 mm	2.509,70 €	3.270,20 €	4.030,60 €	5.551,40 €	7.072,30 €	8.593,20 €	10.114,00 €
500 mm	1.500 mm		4.201,10 €	5.132,10 €	6.993,90 €	8.855,80 €	10.717,60 €	12.579,50 €
500 mm	2.000 mm			6.233,40 €	8.436,30 €	10.639,20 €	12.842,00 €	15.044,90 €
750 mm	500 mm	2.270,80 €	3.031,20 €	3.791,70 €	5.312,60 €	6.833,40 €	8.354,30 €	9.875,10 €
750 mm	1.000 mm	3.201,70 €	4.132,70 €	5.063,60 €	6.925,40 €	8.787,30 €	10.649,20 €	12.511,00 €
750 mm	1.500 mm		5.234,10 €	6.335,60 €	8.538,40 €	10.741,30 €	12.944,10 €	15.147,00 €
750 mm	2.000 mm			7.607,40 €	10.151,30 €	12.695,20 €	15.239,00 €	17.782,90 €



AQUA LINEA rechteckig massiv – Edelstahl
Edelstahl-Wassertrog Material MASSIV 6 mm. Ohne Gartenmetall®-Beschichtung. Wassertrog wird aus fünf massiven Edelstahlplatten wasserdicht zusammengeschweißt. Durchführungen nach Absprache.

	- Höhe	- Breite	- Länge	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 22 13 08	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Höhe	Länge*) / Breite*)	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
250 mm	500 mm	1.550,00 €	2.114,00 €	2.678,00 €	3.806,00 €	4.934,00 €
250 mm	1.000 mm	2.396,00 €	3.242,00 €	4.088,00 €	5.780,00 €	7.472,00 €
250 mm	1.500 mm		4.370,00 €	5.498,00 €	7.754,00 €	10.010,00 €
250 mm	2.000 mm			6.908,00 €	9.728,00 €	12.548,00 €
500 mm	500 mm	2.406,00 €	3.252,00 €	4.098,00 €	5.790,00 €	7.482,00 €
500 mm	1.000 mm	3.534,00 €	4.662,00 €	5.790,00 €	8.046,00 €	10.302,00 €
500 mm	1.500 mm		6.072,00 €	7.482,00 €	10.302,00 €	13.122,00 €
500 mm	2.000 mm			9.174,00 €	12.558,00 €	15.942,00 €



*) Achtung: Technisch bedingt sind die tatsächlichen Abmessungen jeweils um bis zu 10 mm in Länge und Breite kleiner!

Bei Wassertrog-Längen über 3,0 m müssen die Seiten- und Bodenbleche gestoßen, also massiv verschweißt werden. Durch die Wärmeeinbringung werden die Bleche mehr und weniger wellig. Außerdem ist aus statischen Gründen eine Verstärkung einzuplanen, die gegen das Ausbauchen der Seitenwände wirkt. Wir empfehlen daher bei Längen über 3,0 m gemäß dem klassischen AQUA LINEA-Konstruktionsprinzip mit der hochwertigen schwarzen Innenbeschichtung zu planen.

Tipp: Entfernung von Korrosions- und Rostflecken auf Edelstahl
Auch der von uns verwendete besonders hochwertige Edelstahl mit der Werkstoffnummer 1.4404 (V4A) kann durch Eintrag von fremden Eisenpartikeln Rostflecken bekommen. Das kann z.B. passieren durch Spanngurte beim Transport oder durch Werkzeuge, die bei der Montage oder Wartung auf der Oberfläche abgelegt wurden. Kommt es zu Korrosionsflecken, empfehlen wir, diese zeitnah mit einem speziellen Reiniger zu entfernen, bevor sich die Korrosion tiefer in die Oberfläche arbeitet. Einen hochwirksamen Edelstahlreiniger finden Sie in unserem Shop http://shop.gartenmetall.de/ (EDELSTAHL-LOTION Art. Nr. 64 00 39).



Halbrunder Wassertrog AQUA LINEA
mit Wassereinlauf RAURIS.


STEFAN BURELBACH, Garten- und Landschaftsdesign, LU-6470 Echternach | 02_1179

Halbrunder Wassertrog AQUA LINEA
mit elegant gebogenem Wassereinlauf RAURIS,
montiert am Brunnenrand.


LUDWIG BRAUN, 85049 Ingolstadt | 02_1178

AQUA LINEA
WASSERTROG HALBRUND

Wassertrog AQUA LINEA halbrund



Halbrunder Wassertrog



Typische Varianten Wassereinlauf (Beispiele)

AUFBAU WASSERTROG HALBRUND

Wassertrog AQUA LINEA halbrund
Innenbereich zum Schutz vor Staunässe mit hochwertiger, UV-stabiler, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoffbeschichtung, so dass sich das Wasser nicht rostrot färbt. Je nach Wassereinlaufvariante Anschluss für Wasserwand und Durchführung für Pumpe an Wassertrog vorbereitet. Wasserhöhe 50 mm unter Trog-Oberkante. Breite Ring-Oberkante 60 mm und 20 mm innen. Materialdicke 3 mm.

GRÖSSEN/ PREISE


Wassertrog halbrund	- Höhe	- Länge	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 23 03 02	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 23 13 02	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 23 19 02	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Höhe	Länge	Breite	Radius	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
23 XX 02-0500-0800	500 mm	800 mm	500 mm	400 mm	36 kg	1.127,00 €	1.253,00 €	803,00 €
23 XX 02-0500-1000	500 mm	1.000 mm	600 mm	500 mm	47 kg	1.596,50 €	1.761,00 €	1.173,50 €
23 XX 02-0500-1750	500 mm	1.750 mm	975 mm	875 mm	92 kg	2.824,00 €	3.146,00 €	1.996,00 €






Kleiner, halbrunder Wassertrog mit elegant gebogenem Wasserauslass RAURIS am Brunnenrand.



Teich oder Brunnenbecken?
Hier wurde der runde Wassertrog
als kleines Biotop gestaltet.

VGR GmbH & Co. KG, Die Gartenplaner, 25337 Elmshorn | 02_2007



Der runde Cortenstahl-Wassertrog
wird durch das selbststehende
Wassereinlaufrohr ROFAN gespeist.


WINTER Gartenbau GmbH, 72393 Burladingen | 02_2013

AQUA LINEA
WASSERTROG RUND

Wassertrog AQUA LINEA rund



Runder Wassertrog



Typische Varianten Wassereinlauf (Beispiele)

AUFBAU WASSERTROG RUND

Wassertrog AQUA LINEA rund

Innenbereich zum Schutz vor Staunässe mit hochwertiger, UV-stabiler, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoffbeschichtung, so dass sich das Wasser nicht rostrot färbt. Je nach Wassereinlaufvariante Anschluss für Wasserwand und Durchführung für Pumpe an Wassertrog vorbereitet. Wasserhöhe 50 mm unter Trog-Oberkante. Breite Ring-Oberkante 60 mm und 20 mm innen. Materialdicke 3 mm.

GRÖSSEN/ PREISE

Wassertrog rund	- Höhe	- Durchmesser	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 23 03 12	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 23 13 12	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 23 19 12	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Höhe	Durchmesser	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
23 XX 12-0500-0950	500 mm	ø950 mm	55 kg	1.650,00 €	1.815,00 €	1.127,50 €
23 XX 12-0500-1900	500 mm	ø1.900 mm	145 kg	4.060,00 €	4.495,00 €	2.682,50 €
23 XX 12-0500-2400	500 mm	ø2.400 mm	205 kg	6.142,00 €	6.757,00 €	4.194,50 €
23 XX 12-0750-0950	750 mm	ø950 mm	75 kg	2.162,00 €	2.387,00 €	1.449,50 €
23 XX 12-0750-1900	750 mm	ø1.900 mm	180 kg	4.955,00 €	5.495,00 €	3.245,00 €
23 XX 12-0750-2400	750 mm	ø2.400 mm	260 kg	7.703,00 €	8.480,00 €	5.242,50 €

Sonderabmessungen möglich, auch ovale Form auf Anfrage möglich.





Runder Wassertrog mit klarer Formensprache für stehendes Wasser. Gekonnt in das Gartenbild integriert.
(NONNENMANN, Garten- und Landschaftsbau, 75417 Mühlacker)

Die Leuchtschiene am Wassereinlauf sorgt für ein schönes Lichtspiel, besonders während gemütlicher Abendstunden auf der Terrasse.

WEISSNER GmbH, 44388 Dortmund/ARMINIUS Medienagentur | 02_2011

Eleganter Mehrfach-Kaskadenbrunnen TRIBERG, hier die Variante mit oberster Schütte am Überlaufbecken nach vorne, als echter Mittelpunkt im Garten.

BIEBERLE ALFRED e.U., Gartengestaltung, A-7210 Mattersburg | 02_042

AQUA LINEA
KASKADENBRUNNEN MIT ÜBERLAUF

KASKADEN-
BRUNNEN
KOMPLETT-
PAKETE

Kaskadenbrunnen AQUA LINEA mit Wassereinlauf



Kaskadenbrunnen „KLASSIK“ mit zwei Wassertrögen
Aufbau Kaskadenbrunnen links (L)

Kaskadenbrunnen „TRIBERG“ mit drei Wassertrögen
Aufbau mit oberster Wassertrog-Schütte nach links (L)

Kaskadenbrunnen „KLASSIK“ AQUA LINEA mit zwei Wassertrögen und Wasserwand – Preisbeispiel-Berechnung

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Breite	Länge	Material	Preis [€]
21 03 31- 1000-1100-600	Wasserwand am Wassertrog 1 (Beispiel mit Cortenstahl und 600 mm)	1.100 mm	1.000 mm		Cortenstahl (03)	1.451,30 €
22 03 01- 0500-0500-2000	Wassertrog 1 (Cortenstahl)	500 mm	500 mm	2.000 mm	Cortenstahl (03)	1.706,70 €
22 03 01- 0250-0500-1500	Wassertrog 2 (Cortenstahl)	250 mm	500 mm	1.500 mm	Cortenstahl (03)	984,20 €
22 13 54- 300-220	Wasserschütte LECH in Edelstahl an Wassertrog 1		300 mm		Edelstahl (13)	295,00 €
21 00 86- 06000	Wasserpumpe extern in Wasserwand (Trockenaufstellung, Variante B)					288,60 €
22 13 70	Universal-Durchführung, 2 Stück (Jeweils eine pro Trog)				Edelstahl (13)	178,80 €
22 00 76-2,0 Zoll	Verschlussdeckel für Durchführung im Wassertrog 1					11,30 €
22 13 19-250	Überlauf-Standrohr ø40 mm (Option)	250 mm			Edelstahl (13)	137,80 €
22 13 70	Universal-Durchführung für Überlauf- Standrohr (Option)				Edelstahl (13)	89,40 €
22 00 31-0600	LED-Beleuchtung Wasserschütte (Option)			600 mm		174,00 €
23 03 50- 2000-1500-L	**Summe Beispiel AQUA LINEA** **Kaskadenbrunnen links (L)**					**5.317,10 €** ***5.051,20 €***



Die *KURSIVEN* Kaskadenbrunnen fertigen wir in Serienfertigung für das Lager und können daher einen günstigeren Preis bei kurzer Lieferzeit anbieten. Bei Wassertrog 1 haben wir die linken und rechten Varianten auf Lager. zzgl. MwSt.

Kaskadenbrunnen „TRIBERG“ AQUA LINEA mit Wasserwand und drei Wassertrögen

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
23 03 50- 2400-V-1800	**Kaskadenbrunnen TRIBERG mit oberster Wassertrog-Schütte nach vorne** 3-fach Wasserbecken aus Cortenstahl mit Innenbeschichtung, Lieferung komplett inkl. Pumpe und hoher Wasserwand (Höhe 1.800 mm), einteilig verschweißt. Grundfläche ca. 2,40 m x 2,40 m.	9.726,00 €
23 03 50- 2400-L-1800	**Kaskadenbrunnen TRIBERG mit oberster Wassertrog-Schütte nach links** 3-fach Wasserbecken aus Cortenstahl mit Innenbeschichtung, Lieferung komplett inkl. Pumpe und hoher Wasserwand (Höhe 1.800 mm), einteilig verschweißt. Grundfläche ca. 2,40 m x 2,40 m.	9.726,00 €



Beispiel TRIBERG
mit Schütte nach vorne



Sonderanfertigung für einen Vorgarten:
Zwei Brunnentröge AQUA LINEA
wurden über eine Wasserschütte LECH
zum Kaskadenbrunnen kombiniert.

RAUCH Garten- und Landschaftsbau GbR, 96215 Lichtenfels | 02_1184



Alles im Fluss:
Die Edelstahl-Wasserschütte ASCONA
gibt den Startschuss für das kühle Nass,
das über drei Becken fließt und
dann wieder nach oben gepumpt wird.

BUCHMANN, 87740 Buxheim | 02_1198


AQUA LINEA
KASKADENBRUNNEN MIT ÜBERLAUF

KASKADEN-BRUNNEN MIT ÜBERLAUF

Kaskadenbrunnen AQUA LINEA mit Überlaufbecken



Kaskadenbrunnen mit Überlaufbecken und Sammelbecken



Technik Kaskadenbrunnen mit Überlaufbecken

GRÖSSEN/ PREISE

Kaskaden-Wasserschütte LECH für Wassertrog AQUA LINEA
Überlaufhöhe 70 mm unter Oberkante Wassertrog. Zum Einschweißen in Wassertrog AQUA LINEA oder zum Einkleben in Natursteintrog mit dicker Wandstärke. Material: Edelstahl 1.4404 (V4A). Sichtbare Oberflächen geschliffen.

Art. Nr.	Breite	Höhe	Auskragung Wasserauslass	Wassermenge $Q_{min} – Q_{max}$	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 54-0300-220	300 mm	70 mm	220 mm	20 l/min-40 l/min	295,00 €
22 13 54-0600-220	600 mm	70 mm	220 mm	40 l/min-80 l/min	360,00 €
22 13 54-0900-220	900 mm	70 mm	220 mm	70 l/min-140 l/min	425,00 €
22 13 54-1500-220	1.500 mm	70 mm	220 mm	120 l/min-240 l/min	725,00 €

Sonderabmessungen und extralange Auskragung-Wasserauslass bis über 500 mm auf Anfrage möglich. Zuschlag für Sonderbreite und/oder Sonderhöhe bis Höhe 100 mm: + 120,00 €. Abrechnungsbasis nächstgrößere Breite.



Kaskaden-Wasserschütte LECH mit Befestigungsflansch
Mit Flansch zur Montage ohne Schweißen, z.B. in Natursteinbecken. Befestigung vorbereitet zum Festdübeln über Flansch und/oder Abkleben mit Dichtmasse (Dichtmasse und Dübel bauseitig). Material: Edelstahl 1.4404 (V4A). Überstand Flanschplatte zur Seite und nach unten je 50 mm. Sichtbare Oberflächen geschliffen

Art. Nr.	Breite	Höhe	Auskragung Wasserauslass	Wassermenge $Q_{min} – Q_{max}$	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 55-0300-220	300 mm	70 mm	160 mm + 60 mm	20 l/min-40 l/min	368,80 €
22 13 55-0600-220	600 mm	70 mm	160 mm + 60 mm	40 l/min-80 l/min	450,00 €
22 13 55-0900-220	900 mm	70 mm	160 mm + 60 mm	70 l/min-140 l/min	531,30 €



Einlaufrohr für Wassertrog mit Überlauf
Edelstahlrohr ø48 mm als Einlauf-Standrohr im Wassertrog installiert. Montage auf Universal-Durchführung (Art. Nr. 22 13 70), die separat bestellt werden muss. Position nach Vorlagenskizze. Einlaufrohrhöhe 100 mm unter Oberkante Wassertrog. Hinweis: In allen Fällen mit Überlaufbecken empfehlen wir, ein Rückschlagventil einzusetzen, da sich das Wasser aus dem oberen Wassertrog ohne Einlaufrohr bei einem technischen Defekt komplett in den unteren Wassertrog entleeren würde. Einlaufrohr für Wandmontage ist auf Anfrage verfügbar.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] bis 900 mm	Preis [€] bis 750 mm	Preis [€] bis 500 mm	Preis [€] bis 250 mm
22 13 17-XXX-48	Einlauf für Wassertrog zur Befestigung auf Universal-Durchführung am Boden	206,40 €	194,70 €	185,40 €	176,00 €
22 13 13-XXX-48	Einlauf für Wassertrog zur Befestigung auf Universal-Durchführung an der Wand	271,40 €	259,70 €	250,40 €	241,00 €

zzgl. MwSt.



Rückschlagventil
Zur Montage vor Einlaufrohr und nach Pumpe. Mit 2x Innengewinde. Material: Messing. Abbildungsbeispiel.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] 1,5“ IG	Preis [€] 1“ IG
22 05 21-R-XX Zoll	Rückschlagventil	79,80 €	45,50 €

zzgl. MwSt.



Elegante Gartenanlage
mit Brunnensystem AQUA LINEA aus
farbbeschichtetem Edelstahl.

BULLINGER GmbH & Co. KG, Gartengestaltung, 86609 Donauwörth | 02_039

Das Wasser aus dem mehrstufigen
Kaskadenbrunnen AQUA LINEA
entwässert in ein kiesbedecktes Biotop.

BULLINGER GmbH & Co. KG, Gartengestaltung, 86609 Donauwörth | 02_0431


AQUA LINEA
WASSERWAND AM WASSERTROG

WASSERWAND

Wasserwand AQUA LINEA mit Wasserschütte ISAR



Wasserwand mit Wasserschütte ISAR



Technischer Aufbau Wasserwand mit externer Pumpe

GRÖSSEN/
PREISE

Wasserwand AQUA LINEA mit Wasserschütte ISAR
Lieferung Wasserwand komplett funktionsfähig. Inkl. Teichpumpe zur Installation im Wassertrog (Variante A), Spiralschlauch und Wasserschütte. Mehrpreis für externe Teichpumpe (Variante B oder C). Tiefe Wasserwand 180 mm. Wasserschütte 300 mm über Wasseroberkante. Materialdicke Gehäuse 2 mm. Wasserpumpe Anschluss an Stromnetz notwendig: 220 V, Kabel, Schukostecker.. Material Wasserschütte: hochwertiger Edelstahl V4A (1.4404), Auskragung A = 120 mm. Wasserwand vorbereitet für Höhe Wassertrog 500 mm. Preise für Höhe Wassertrog 250 mm und 750 mm sind gleich.

	- Breite	- Höhe	- Wasserschütte Länge	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 21 03 31	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 21 13 31	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 21 19 31	-	-	-	Edelstahl farbbesch. (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Breite B	Höhe H	Gewicht	Wasserschütte Länge*)	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
21 XX 31-0500-1100-0300	500 mm	1.100 mm	25 kg	300 mm	1.187,40 €	1.237,40 €	937,40 €
21 XX 31-1000-1100-0600	1.000 mm	1.100 mm	48 kg	600 mm	1.931,30 €	2.027,30 €	1.451,30 € ***1.378,70 €***
21 XX 31-1500-1100-0600	1.500 mm	1.100 mm	59 kg	600 mm	2.244,30 €	2.362,30 €	1.654,30 €
21 XX 31-1500-1100-0900	1.500 mm	1.100 mm	60 kg	900 mm	2.715,60 €	2.835,60 €	2.115,60 €
21 XX 31-1000-1800-0600	1.000 mm	1.800 mm	69 kg	600 mm	2.524,30 €	2.662,30 €	1.834,30 €



21 00 31-M02	Mehrpreis für Sonderabmessung Preisbasis ist die nächstgrößere Abmessung	Breite oder Höhe	120,00 €
21 00 31-M04		Breite und Höhe	160,00 €

*) andere Längen für die Wasserschütte auf Anfrage

Die *KURSIV* gekennzeichnete Wasserwand fertigen wir auf Vorrat als Serienfertigung als Lagerbestand vor. Hier können wir daher einen günstigeren Preis bei kurzer Lieferzeit anbieten.

Wasserwand AQUA LINEA KOMPAKT mit Wasserschütte ISAR
Lieferung Wasserwand KOMPAKT komplett funktionsfähig wie große Wasserwand. Wasserwand wird auf Brunnenrand direkt aufgeschraubt. Montage Pumpe in Wasserwand (Variante B) nicht möglich. Inkl. Teichpumpe zur Installation im Wassertrog (Variante A). Tiefe Wasserwand 102 mm statt 180 mm. Material Wasserschütte: Edelstahl V4A (1.4404), Auskragung A = 120 mm.

Art. Nr.	Breite B	Höhe H	Gewicht	Wasserschütte Länge*)	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
21 XX 37-1000-0530-0300	1.000 mm	530 mm	24 kg	300 mm	1.159,40 €	1.207,40 €	919,40 €
21 XX 37-1000-0530-0600	1.000 mm	530 mm	30 kg	600 mm	1.427,30 €	1.487,30 €	1.127,30 €





Wasserschütte GERLOS, integriert
in Wasserwand aus Cortenstahl.

07_0832



Die freistehende, schmale Sonder-Wasserwand
mit Trilogie aus Wassereinlaufrohren
Typ GOISERN ist ein echter Hingucker.

02_035

AQUA LINEA
WASSERWAND AM WASSERTROG

Wasserwand AQUA LINEA mit Wasserschütte GERLOS und Einlaufrohr ELLMAU oder GOISERN



Wasserwand mit Wasserschütte GERLOS



Wasserwand mit Einlaufrohr ELLMAU

WASSERWAND

Wasserwand AQUA LINEA mit gerundeter Wasserschütte GERLOS aus Edelstahl
Lieferung Wasserwand komplett funktionsfähig. Inkl. Teichpumpe zur Installation im Wassertrog (Variante A), Spiralschlauch und Wasserschütte. Mehrpreis für externe Teichpumpe (Variante B oder C). Tiefe Wasserwand 180 mm. Materialdicke Gehäuse 2 mm. Wasserpumpe Anschluss an Stromnetz notwendig: 220 V, Schukostecker. Wasserwand wird auf Wassertrog aufgesetzt und mit dem Wassertrog fest verschraubt. Material Wasserschütte GERLOS Edelstahl geschliffen. Wasserwand vorbereitet für Höhe Wassertrog 500 mm. Auskragung Wasserschütte GERLOS 220 mm. Preise für Höhe Wassertrog 250 mm und 750 mm sind gleich.

GRÖSSEN/ PREISE

Art. Nr.	Breite B	Höhe H	Gewicht	Wasserschütte Länge*)	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
21 XX 42-0500-1100-0300	500 mm	1.100 mm	25 kg	GERLOS, 300 mm	1.361,20 €	1.411,20 €	1.111,20 €
21 XX 42-1000-1100-0600	1.000 mm	1.100 mm	48 kg	GERLOS, 600 mm	2.162,40 €	2.258,40 €	1.682,40 €

*) andere Längen für auf Anfrage. Mehrpreise für Sonderbreite oder -Höhe siehe Wasserwand mit ISAR Wasserschütte



Wasserwand AQUA LINEA mit Einlaufrohr ELLMAU oder GOISERN aus Edelstahl
Lieferung Wasserwand komplett funktionsfähig. Spezifikation wie Wasserwand mit Wasserschütte ISAR oder GERLOS. Wasserwand vorbereitet für Höhe Wassertrog 500 mm. Höhe Wasserwand 1.100 mm.

Art. Nr.	Breite B	Gewicht	Wassereinlaufrohr	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
21 XX 41-0500-1100-01-34	500 mm	25 kg	1x ELLMAU ø34 mm, L: 150 mm	1.079,60 €	1.129,60 €	829,60 €
21 XX 41-0500-1100-01-48	500 mm	25 kg	1x ELLMAU ø48 mm, L: 200 mm	1.121,50 €	1.171,50 €	871,50 €
21 XX 41-1000-1100-01-48	1.000 mm	48 kg	1x ELLMAU ø48 mm, L: 200 mm	1.765,50 €	1.861,50 €	1.285,50 €
21 XX 41-0500-1100-02-34	500 mm	25 kg	1x GOISERN ø34 mm, L: 200 mm	1.125,30 €	1.175,30 €	875,30 €
21 XX 41-0500-1100-02-48	500 mm	25 kg	1x GOISERN ø48 mm, L: 250 mm	1.214,80 €	1.264,80 €	964,80 €
21 XX 41-1000-1100-02-48	1.000 mm	48 kg	1x GOISERN ø48 mm, L: 250 mm	1.858,80 €	1.954,80 €	1.378,80 €
21 XX 45-1000-1100-01-34	1.000 mm	52 kg	3x ELLMAU ø34 mm, L: 150 mm	2.103,80 €	2.203,80 €	1.603,80 €
21 XX 45-1000-1100-01-48	1.000 mm	52 kg	3x ELLMAU ø48 mm, L: 200 mm	2.229,50 €	2.329,50 €	1.729,50 €
21 XX 45-1000-1100-02-34	1.000 mm	52 kg	3x GOISERN ø34 mm, L: 200 mm	2.240,90 €	2.340,90 €	1.740,90 €
21 XX 45-1000-1100-02-48	1.000 mm	52 kg	3x GOISERN ø48 mm, L: 250 mm	2.509,40 €	2.609,40 €	2.009,40 €





zzgl. MwSt.



Die Wassereinlaufsäule LEOGANG
mit Wasserhahn ist nicht nur nützlich,
sondern passt auch perfekt in viele
Gartengestaltungen.

02_1191



Farbbeschichtete Wasserwand GASTEIN
mit Wassereinlaufschütte ISAR installiert
im Dachgarten am vorhandenen Wassertrog.

JONAS DEIN GÄRTNER GmbH & Co. KG, 56288 Kastellaun | 02_1192

Wasserwände aus Metall – freistehende Stelen am Wassertrog oder Gartenteich

WASSER-
WÄNDE
FREI-
STEHEND



Typ LEOGANG
für Druckwasseranschluss



Typ LEOGANG
mit Pumpe für Umlaufwasser



Typ GASTEIN

GRÖSSEN/
PREISE

Wassereinlaufsäule LEOGANG mit Wasserhahn oder Einlaufrohr ELLMAU
Freistehende Wassereinlaufsäule mit Grundplatte. Lieferung entweder mit klassischem Messing-Wasserhahn zum Anschluss an die Wasserversorgung mit Druckschlauch oder mit Wassereinlaufrohr ELLMAU. Bei Variante mit Wassereinlaufrohr Lieferung mit Teichpumpe, Spiralschlauch ø25 mm (3 m) und notwendigen Fittings. Die Teichpumpe wird im Wassertrog/ Teich etc. installiert. Höhe: 850 mm, Querschnitt 120x120 mm. Höhe Position Wasserhahn/Wassereinlaufrohr: 750 mm über Grundplatte. Wartungs- und Montagezugang von hinten. Montage am Boden zum Festschrauben. 4x Bohrung ø14 mm in Grundplatte 220x220 mm.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
21 XX 44-850-120-120	Wassereinlaufsäule LEOGANG mit Einlaufrohr ELLMAU aus Edelstahl, ø34 mm, Länge 150 mm, Lieferung inkl. Schlauch ø25 mm, Teichpumpe und Fittings. Gewicht: 10 kg.	589,60 €	622,60 €	479,60 €
21 XX 46-850-120-120	Wasserzapfsäule LEOGANG mit Wasserhahn aus Messing, AG 3/4“, zum Anschluss an Druckwasser, z.B. Hauswasserversorgung. Gewicht: 10 kg.	427,50 €	474,00 €	257,00 €

zzgl. MwSt.




Wasserwand GASTEIN mit Wasserschütte ISAR, GERLOS oder Wassereinlaufrohren ELLMAU oder GOISERN
Lieferung als freistehende Wasserwand komplett funktionsfähig. Teichpumpe zur Installation im Teich oder Wassertrog (Variante A) und Spiralschlauch ø25 mm (3 m). Tiefe Wasserwand 180 mm. Höhe Auslass Wasserschütte 750 mm. Wartungs- und Montagezugang von hinten über Abdeckblech. Montage am Boden zum Festschrauben mit massiver Grundplatte inkl. 4x Bohrung ø14 mm zum Anschrauben, innenliegend.

Art. Nr.	Breite B	Höhe H	Länge Wasserschütte*)	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
21 XX 32-0500-1100-0300	500 mm	1.100 mm	ISAR, 300 mm	1.327,40 €	1.387,40 €	1.027,40 €
21 XX 36-0700-0850-0600	700 mm	850 mm	ISAR, 600 mm	1.483,30 €	1.547,30 €	1.163,30 €
21 XX 32-1000-1100-0600	1.000 mm	1.100 mm	ISAR, 600 mm	2.216,30 €	2.332,30 €	1.636,30 €
21 XX 32-1000-1800-0600	1.000 mm	1.800 mm	ISAR, 600 mm	2.804,30 €	2.962,30 €	2.014,30 €
21 XX 33-0500-1100-0300	500 mm	1.100 mm	GERLOS, 300 mm	1.501,20 €	1.561,20 €	1.201,20 €
21 XX 33-1000-1100-0600	1.000 mm	1.100 mm	GERLOS, 600 mm	2.442,40 €	2.558,40 €	1.862,40 €
21 XX 33-1000-1800-0600	1.000 mm	1.800 mm	GERLOS, 600 mm	3.030,40 €	3.188,40 €	2.240,40 €
21 XX 35-1000-1100-01-34	1.000 mm	3x ELLMAU ø34 mm, L: 150 mm		2.383,80 €	2.503,80 €	1.783,80 €
21 XX 35-1000-1100-01-48	1.000 mm	3x ELLMAU ø48 mm, L: 200 mm		2.509,50 €	2.629,50 €	1.909,50 €
21 XX 35-1000-1100-02-34	1.000 mm	3x GOISERN ø34 mm, L: 200 mm		2.520,90 €	2.640,90 €	1.920,90 €
21 XX 35-1000-1100-02-48	1.000 mm	3x GOISERN ø48 mm, L: 250 mm		2.789,40 €	2.909,40 €	2.189,40 €

*) Länge Wasserschütte ISAR und GERLOS: Standardmaße 300 mm, 600 mm und 900 mm. Auskragung ISAR 120 mm. zzgl. MwSt.





Die Kombination von verschiedenen
Brunnensystemen ist möglich.
Hier: AQUA LINEA mit Wasserschale AQUA BOWL.

KLAUS SCHMID, Freiraum und Garten, 73257 Köngen | 02_0435



Die Möglichkeiten beim Quellbrunnen
AQUA LINEA sind vielseitig:
Individuelle Größen und Einlaufformen können
nach Kundenwünschen angefertigt und auch
mit anderen Brunnentypen kombiniert werden.

AQUA LINEA
ALTERNATIVE WASSEREINLAUFSYSTEME

WASSER-
EINLÄUFE

In Ergänzung zu den klassischen Wassereinlaufsystemen mit Wasserwand und Wasserschütte oder Einlaufrohr am Beckenrand können die Wassertröge AQUA LINEA auch mit den Wasserobjekten AQUA BLOCK, AQUA BOWL, AQUA GLOBE, ROFAN und AQUA CUBUS nahezu beliebig kombiniert werden. Dadurch entstehen immer neue und individuelle Wasserspiele. Hier zeigen wir einige erprobte Beispiele als Anregung.

Beispiele Wassereinlauf von außerhalb des Wassertrogs AQUA LINEA



AQUA BLOCK
Kubischer Wassereinlauf



AQUA BOWL
Wassereinlauf mit Wasserschale



Brunneneinlaufrohr ROFAN
freistehendes Edelstahl Einlaufrohr

Wassereinlauf mit Wasserschale AQUA BOWL
Die Wasserschale vom Typ AQUA BOWL wird mit einem Auslaufbereich ergänzt. Zur Befestigung ist von unten ein stabiles Edelstahl-Rohr fest mit der Wasserschale verbunden. Das Edelstahlrohr kann von außen oder am Rand des Wassertrogs AQUA LINEA befestigt werden. Lieferung inkl. Teichpumpe und aller Schlauchadapter etc. Position Teichpumpe im Wassertrog. Bei selbststehender Einzelaufstellung Lieferung mit Grundplatte wie bei Wassereinlauf-System ROFAN mit den gleichen Varianten möglich.

Art. Nr.	Schale ø	Beschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 26-0600	ø600 mm	Wasserschale als Wassereinlauf mit ausgeklinktem Auslaufbereich und angeschweißtem Edelstahlrohr mit Anschluss an ø25 mm Schlauch. Lieferung inkl. Teichpumpe etc. **Befestigung am Wassertrog AQUA LINEA mit Stirnflansch**. Wasserauslauf ca. 300 mm über Wasserlinie.	1.076,00 €	866,30 €
27 XX 26-0800	ø800 mm		1.261,80 €	986,20 €
27 XX 26-1000	ø1.000 mm		1.408,50 €	1.139,90 €
27 XX 28-0600	ø600 mm	Wasserschale als Wassereinlauf mit ausgeklinktem Auslaufbereich und angeschweißtem Edelstahlrohr und Fußplatte mit seitlichem Anschluss 1“ IG mit inkl. Fitting für ø25 mm Schlauch. Lieferung inkl. Teichpumpe. Wasserauslauf ca. 300 mm über Wasserlinie. Für Höhe Wassertrog 500 mm. **Ohne gebohrte Dekosteine.**	1.096,00 €	886,30 €
27 XX 28-0800	ø800 mm		1.281,80 €	1.006,20 €
27 XX 28-1000	ø1.000 mm		1.428,50 €	1.159,90 €
27 XX 29-0600	ø600 mm	Wasserschale als Wassereinlauf mit ausgeklinktem Auslaufbereich und angeschweißtem Edelstahlrohr und Fußplatte mit seitlichem Anschluss 1“ IG mit inkl. Fitting für ø25 mm Schlauch. Lieferung inkl. Teichpumpe. Wasserauslauf ca. 300 mm über Wasserlinie. Für Höhe Wassertrog 500 mm. **Mit gebohrten, naturrunden Findling-Steinen.**	1.336,00 €	1.126,30 €
27 XX 29-0800	ø800 mm		1.521,80 €	1.246,20 €
27 XX 29-1000	ø1.000 mm		1.668,50 €	1.399,90 €


Sonderabmessungen und Ausführungen nach Kundenskizze möglich. zzgl. MwSt.







Varianten und Preise für AQUA BLOCK und Brunneneinlaufrohr ROFAN siehe separate Kapitel.



Der lange Wassertrog AQUA LINEA wird durch zwei Wassereinlaufrohre ROFAN gespeist und entwässert über einen Kaskadenüberlauf ins Kiesbett. (KUENZLEN & SAMTLEBE, Garten- und Landschaftsbau GmbH, 30826 Garbsen)



Kombination aus Wasserbecken
AQUA LINEA und Quellkugel in Edelstahl.

ROLAND VEIGEL, Garten- und Landschaftsbau, 74354 Besigheim | 05_0684

Doppelte Wasserzufuhr:
Sowohl die Wasserwand mit Wasserschütte als auch die Edelstahl-Quellkugel zeigen, dass Wasser in seiner flüssigen Form am schönsten ist.

BULLINGER GmbH & Co. KG, Gartengestaltung, 86609 Donauwörth | 02_041

AQUA LINEA
QUELLBRUNNEN IM WASSERTROG

Beispiele Wassereinlaufsystem mit Quellbrunnen im Wassertrog

QUELL-
BRUNNEN



AQUA GLOBE
Quellkugel mit Kugel



AQUA GLOBE
Quellkugel mit Kubus

Unterkonstruktion für Quellbrunnen
Als Wassereinlauf können auch Quellbrunnen-Elemente mit dem Wassertrog AQUA LINEA kombiniert werden. Im Wassertrog ist eine Unterkonstruktion aus Edelstahl notwendig, die – soweit möglich – schwarz beschichtet ist. Bei größeren Installationen kann die notwendige Teichpumpe innerhalb der Unterkonstruktion „versteckt" installiert werden.

	- Typ Quellbrunnen	- Höhe Wasserbecken	- Abmessung Quellbrunnen	Preis [€]
Art. Nr. 22 13 52	-	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Wasserbecken Höhe	Abmessungen Quellbrunnenobjekt	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 52-01-0250-0300	Unterkonstruktion für Quellkugel AQUA GLOBE	250 mm	AQUA GLOBE ø300 mm	330,00 €
22 13 52-01-0250-0500			AQUA GLOBE ø500 mm	370,00 €
22 13 52-01-0500-0300		500 mm	AQUA GLOBE ø300 mm	380,00 €
22 13 52-01-0500-0500			AQUA GLOBE ø500 mm	410,00 €
22 13 52-02-0250-0300	Unterkonstruktion für Quellkugel AQUA CUBUS	250 mm	AQUA CUBUS 300 mm	330,00 €
22 13 52-02-0250-0500			AQUA CUBUS 500 mm	370,00 €
22 13 52-02-0500-0300		500 mm	AQUA CUBUS 300 mm	380,00 €
22 13 52-02-0500-0500			AQUA CUBUS 500 mm	410,00 €





Varianten und Preise für aufgesetzte AQUA CUBUS und AQUA GLOBE inkl. Pumpe und Schlauch siehe separate Kapitel. Zwischenhöhen im Wasserbecken und andere Abmessungen Quellbrunnenobjekte auf Anfrage möglich. Der Mehrpreis für Wasserbeckenhöhe (WH) 750 mm ergibt sich aus der Differenz zwischen WH 250 mm und WH 500 mm zzgl. dem Basispreis WH 500 mm.

SPRITZ-
SCHUTZ

Spritzwasser- und Geräuschreduktion SILENCIO ANTI SPLASH
Zum Einbau im Wassertrog unter den Wasserschütten ISAR, LECH, AQUA BLOCK oder GERLOS zur Reduzierung von Wasserspritzern und Plätschergeräuschen. Das Element besteht aus einem speziellen schallschluckenden Feingitter, das in einem schwimmenden Gitterrahmen gehalten wird. Der Rahmen wird im Wassertrog unter dem Wasserfall auf dem Boden ausgerichtet und passt sich dem Wasserstand an, da der Rahmen schwimmend ausgelegt ist.

	- Breite Wasserschütte	- Höhe Wasserbecken	Preis [€]
Art. Nr. 22 19 21	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Nutzbreite Wasserschütte	Preis [€] Höhe 750 mm	Preis [€] Höhe 500 mm	Preis [€] Höhe 250 mm
22 19 21-0300-XXXX	Spritzschutz SILENCIO ANTI SPLASH – Feingitter mit Rahmen. Material: Edelstahl schwarz beschichtet	300 mm	495,00 €	450,20 €	405,30 €
22 19 21-0600-XXXX		600 mm	579,50 €	534,70 €	489,80 €
22 19 21-0900-XXXX		900 mm	664,00 €	619,20 €	574,30 €
22 19 21-1500-XXXX		1.500 mm	838,20 €	793,40 €	748,50 €

Weitere Abmessungen und Oberflächen auf Anfrage. zzgl. MwSt.





Der Spritzschutz SILENCIO ANTI SPLASH reduziert die Spritzer und die Wassergeräusche. Er schwimmt knapp auf der Oberfläche und passt sich damit der Wasserhöhe automatisch an.

QR-Code zum Video
SILENCIO ANTI SPLASH –
Spritzwasser- und
Geräuschreduktion

Die hohen Wasserwände, Typ GASTEIN, sind perfekt in die Natursteinmauer integriert und ergießen sich in ein langgezogenes Wasserbecken. Hier sorgen Schaumsprudler für Bewegung im Becken.

GLATZ, Garten- und Landschaftsbau GmbH, 79348 Freiamt | 02_1181




Wassertrog mit Wasserspiel QUINTET sorgt für Belebung im Garten. Die Installation ist in jedem Wasserbecken mit ausreichender Größe und im windgeschützten Bereich möglich.

02_1180

AQUA LINEA
SCHAUMSPRUDLER IM WASSERTROG

QUELL-
BRUNNEN


Beispiele Wassereinlaufsystem mit Schaumsprudler im Wassertrog



Mehrfachschaumsprudler im Wassertrog AQUA LINEA



Zentraler Schaumsprudler im runden Wassertrog AQUA LINEA



Mehrfach-Schaumsprudler im runden Wassertrog AQUA LINEA

Schaumsprudler als Wasserspiel
Schaumeffektdüsen-Fontänenaufsatz als Wasserspiel im Wasserbecken. Die Höhe Fontäne des Wasserstrahls ist abhängig von der verwendeten Pumpe. Material Schaumsprudler: Edelstahl. Wasserstandsunabhängig. Wasserspiegel ca. 80 mm unter OK Wasserstrog. Schaumsprudler hat ca. 30 mm Überstand über Wasserspiegel. Lieferung als Komplettset inkl. Basiskonstruktion zum Anschluss innerhalb des Wassertrogs. Position Pumpe im Wassertrog oder extern möglich. Wassermenge bei Höhe 0,25 m: 2.800 l/h bei 0,1 bar. Höhe 1,0 m: 4.800 l/h und 0,2 bar. Befestigung Schaumsprudler nach Vorlageskizze auch direkt auf 1“-Muffe. Wasseranschluss von unten möglich.

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe Wasserbecken	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 50-0350	Schaumeffektdüsen-Set bestehend aus Edelstahl-Schaumsprudler 35-10 E von OASE, Basiskonstruktion zum Aufstellen im Wasserbecken, Anschluss vorbereitet für 1“ Schlauch (ø25 mm) und justierbare Verlängerung für passende Höhe Wasserbecken/ Wasserstand	250 mm	284,50 €/Satz
22 13 50-0500		500 mm	309,50 €/Satz
22 13 50-0750		750 mm	314,50 €/Satz
			Mehrpreis
22 13 50-M01	Beleuchtungs-Kid für Schaumsprudler, bestehend aus Befestigungselement und 3 LED-Spot-Lights, LED-Licht warmweiß, 12V inkl. Kabel und Trafo für Spannung 220 V, Strahler und Oberfläche schwarz, Schutzart: IP68 (wasserdicht).		214,40 €/Satz





Lieferung ohne Pumpe. Zwischenhöhen im Wasserbecken nach Absprache möglich.

QR-Code zum Kurz-Video
SCHAUMSPRUDLER MIT BELEUCHTUNG

QUINTET

Wasserspiel QUINTET
Hochwertiges, individuell fernbedienbares Wasserspiel „OASE WATER QUINTET“ mit 5 variierenden Fontänen inklusive weißer LED-Beleuchtung. Viele fest eingestellte Programme wie Schnelligkeit und Fontänenhöhe per Fernbedienung wählbar. Maximale Fontänen-Höhe: 1,4 m. Das OASE WATER QUINTET ist wegen des Spitzwassers nur für Becken mit einem Durchmesser >2,0 m geeignet. Sichere Installation durch 12V-Spannung. Die Installationshöhe ist variierbar, so dass der Wasserstand um bis zu 15 cm justiert werden kann. Möglichst sauberes Wasser verwenden, da Schmutz die Düsen verstopfen kann. 10 Kabel (5 Stück für Pumpe, 5 Stück für LED-Beleuchtung) müssen aus dem Wassertrog geführt werden. Im Außenbereich schränkt Wind die Einsatzzeit ein.

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 10	Wasserspiel „OASE WATER QUINTET“ mit 5 variierenden Fontänen inklusive weißer LED-Beleuchtung. Höhe Fontänen: max. 1,4 m. Lieferung komplett einsatzbereit inkl. Fernbedienung.	12 kg	943,80 €
22 00 14-10	Spezial-Kabeldurchführung für 10 Stück Kabel für Wasserspiel QUINTET, eingebaut in AQUA LINEA	1 kg	294,70 €



QR-Code zum Kurz-Video
WASSERSPIEL QUINTET:



Kleinod im neu angelegten Garten: Kleiner Wassertrog mit Wasserwand und Einlaufrohr GOISERN.

LEBENDIGE GÄRTEN, 71735 Eberdingen-Hochdorf | 02_1182




Echter Hingucker: Farbbeschichteter Brunnen AQUA LINEA mit drei Wasserauslässen aus Edelstahl.

GLATZ, Garten- und Landschaftsbau, 79348 Freiamt | 02_0427

TECHNIK
PUMPE

Varianten Position Pumpe



Variante A (Standard):
Wasserpumpe im Wassertrog als Teichpumpe. Option mit Stromkabel-durchführung möglich.

Variante B:
Wasserpumpe in der Wasserwand. Teichpumpe unsichtbar, trocken und extern mit Wanddurchführung.

Variante C:
Wasserpumpe im Pumpensumpf mit Bodenablauf. Tipp: eingegrabene Rohre bzw. Schläuche immer im Schutzrohr (z.B. KG-Rohr) führen.

Mehrpreise für Varianten der Pumpen-Position
Im Lieferumfang der Wasserwände sind die passenden Pumpen enthalten. Je nach Variante ergeben sich folgende Mehrpreise zur Standardvariante A:

Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung	Preis [€] zzgl. MwSt.
21 00 84	Mehrpreis Position Pumpe Variante A	Wasserpumpe im Wassertrog als 5.000 l Teichpumpe. Lieferung inkl. passender Wasserpumpe, aller notwendigen passenden Anschlussfittings und Spiralschlauch ø25 mm, bis 2 m Länge. Wasserpumpe ist sichtbar. Optionale-Kabeldurchführung muss separat bestellt werden.	0,00 €



Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung	Preis [€] zzgl. MwSt.
21 00 86-06000	Mehrpreis Position Pumpe Variante B	Wasserpumpe ist in der Wasserwand versteckt und nicht sichtbar. Hochwertige, extra leise Teichpumpe im Trockenen installiert mit Wassertrog-Durchführung. Mehrpreis inkl. notwendiger Anschlussfittings (Art. Nr. 22 00 78), Spiralschlauch ø25 mm, Länge 2 m. Nennleistung Pumpe: 6.000 l/h.	288,60 €
21 00 86-08000	Mehrpreis Position Pumpe Variante B	Wasserpumpe ist in der Wasserwand versteckt und nicht sichtbar. Nennleistung Pumpe: 8.000 l/h statt 6.000 l/h.	465,40 €
21 00 86-16000	Mehrpreis Position Pumpe Variante B	Wasserpumpe ist in der Wasserwand versteckt und nicht sichtbar. Nennleistung Pumpe: 16.000 l/h statt 6.000 l/h.	582,00 €



Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung	Pumpenleistung	Preis [€] zzgl. MwSt.
21 00 88-XXXXX	Mehrpreis Position Pumpe Variante C	Teichpumpe im Pumpensumpf mit Überlauf-Standrohr ø48 mm (Art. Nr. 22 13 19-48). Mehrpreis inkl. **Bodenablauf am Wassertrog mit Universalanschluss (Art. Nr. 22 13 70).** Spiralschlauch ø25 mm, Länge 5 m. Pumpensumpf bauseits. Preisbeispiel für Wassertrog 500 mm hoch.	5.000 l/h	312,00 €
			11.000 l/h	358,00 €
21 00 87-XXXXX	Mehrpreis Position Pumpe Variante C	Teichpumpe im Pumpensumpf mit Überlauf-Standrohr ø48 mm (Art. Nr. 22 13 19-48). Mehrpreis inkl. **Bodenablauf bodeneben am Wassertrog (Art. Nr. 22 13 73).** Spiralschlauch ø25 mm, Länge 5 m. Pumpensumpf bauseits. Preisbeispiel für Wassertrog 500 mm hoch.	5.000 l/h	396,80 €
			11.000 l/h	442,80 €



HINWEIS Wasserpumpe:
Bei Frost muss die Pumpe unbedingt deinstalliert und alle Schläuche müssen entleert werden. Reinigen Sie dafür die Pumpe, prüfen Sie das Gerät auf Beschädigung und bewahren Sie es getaucht, frostfrei und kühl auf, damit die Dichtungen nicht austrocknen. Der Stecker sollte trocken gelagert werden! Beachten Sie die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen.



Tolle Kombination und originelles Objekt: Wasserwand AQUA TOP und langgezogenes,abgeknicktes Wasserbecken mit Kaskadenüberlauf strukturieren und beleben den Lieblingsplatz auf der Terrasse.

HEPPERLE, Gartengestaltung, 73272 Neidlingen/THOMAS MAUCH, 73235 Weilheim-Teck | 02_1183



Brunnensystem AQUA LINEA als Sonderform mit gebogenem Bachlauf, Wassereinlauf über Quellstein und Wasserfallauslauf in Steinbett.

HEPPERLE, Gartengestaltung, 73272 Neidlingen | 02_0311


DURCH-
FÜHRUNGEN

Durchführungen am Wassertrog
Durchführungen am Wassertrog werden benötigt, um z.B. Kabel, Zulaufwasser, Anschluss für Überlauf-Standrohr, externe Pumpe, Ablauf zur Entleerung etc. anzuschließen. Falls gewünscht, bitte genaue Position am Wassertrog mit Handskizze angeben.

Art. Nr.	Anschluss/Funktion	Material	Verwendung (Beispiel)	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 70	Universal-Durchführung zum Einschweißen (Standard) 1 ½ " Innengewinde + 2" Außengewinde	Edelstahl	Universal-Durchführung zum Einschweißen. Überstand nach innen ca. 30 mm. A) für Überlauf-Standrohr ø40 mm oder ø48 mm (Art. Nr. 22 13 19) als Überlauf oder Einlaufrohr B) für Vorbereitung zur Kabeldurchführung (Art. Nr. 22 00 28) C) für Deckel (Art. Nr. 22 00 76) als Bodenablauf zur Entleerung D) für Ansaugsieb (Art. Nr. 22 00 77), 90° Bogen und Fitting für ø25 mm Schlauch (Art. Nr. 22 00 78) E) mit Ansaugsieb (Art. Nr. 22 00 77), gerade und Fitting für ø25 mm Schlauch (Art. Nr. 22 00 79) F) mit Dichtflansch zum Einschrauben statt Einschweißen, z.B. bei Metall feuerverzinkt (Art. Nr. 22 13 72-1) oder bei nachträglicher Installation	89,40 €



A) B) C) D) E) F)




22 13 72	Universal-Durchführung zum Einschrauben 1" Innengewinde + 2" Außengewinde	Edelstahl	Universal-Durchführung mit Dichtflansch zum Einschrauben statt Einschweißen **zur Verwendung als Schlauchanschluss mit Schlauchtülle für Innengewinde 1"**, z.B. bei Metall feuerverzinkt oder zum Nachrüsten, für Bohrung ø 60mm, Lieferung inkl. Dichtring.	125,90 €
22 13 29	Universal-Durchführung zum Einschrauben nur 2" Außengewinde als Kabeldurchführung	Edelstahl	Universal-Durchführung mit Dichtflansch zum Einschrauben statt Einschweißen **zur Verwendung als Kabeldurchführung**, z.B. bei Metall feuerverzinkt oder zum Nachrüsten für Bohrung ø 60mm, Lieferung inkl. Dichtring.	125,90 €
22 13 73	Bodenablauf eben unten ohne Gewinde	Edelstahl	Edelstahlring mit Verschlussdeckel, der von unten am Boden eingeschweißt wird, so dass der Wassertrog bis auf minimale 3 mm Resthöhe entleert werden kann. Vorsicht bei Transport und Montage, damit das nach unten stehende Element den Boden nicht nach oben biegt. Überstand nach unten ca. 17 mm (25 mm mit IG 1,5").	108,40 €
22 13 75	Bodenablauf eben unten mit IG 1,5"	Edelstahl		119,20 €



22 13 74-15	1,5" Innengewinde	Edelstahl	Edelstahlring zum Einschweißen mit Innengewinde. Zulauf/Ablauf nach Kundenspezifikation, Gewindelänge 15 mm	65,20 €
22 13 74-20	2" Innengewinde	Edelstahl		80,90 €
22 13 74-40	4" Innengewinde	Edelstahl		111,60 €



22 00 71	Bohrung ø60 mm	-	Herstellung einer Bohrung ø60 mm z.B. zum Einbau Kabeldurchführung TRADUX von OASE. Position nach Vorlagenskizze.	69,40 €




Für alle eingeschweißten Edelstahl-Elemente gilt: Im Preis ist der werkseitige Einbau im Wassertrog nach Vorlageskizze enthalten.


HINWEIS Planung Durchführungen im Wassertrog:
Bitte nehmen Sie sich die Zeit und legen Sie die genaue Position der Durchführungen für Kabel, Schlauch und Beleuchtung (=Kabel) fest, so dass diese möglichst wenig sichtbar sind und die Verlegung der Schläuche und Kabel auf der Baustelle günstig ist. Die Nachrüstung ist möglich, aber viel aufwendiger. Im Zweifelsfall lieber eine Durchführung mehr einplanen.

Vergleich Universaldurchführung und bodenebener Ablauf

Universaldurchführung (Art. Nr. 22 13 70)
+ Einfache Handhabung, universeller Einsatz
- Es verbleibt ca. 30 mm Restwasser im Trog



Bodenablauf eben (Art. Nr. 22 13 73)
- Aufwendig bei Transport und Montage
+ Wasser kann fast komplett entleert werden



Wassertrog perfekt in die Gartenplanung integriert.
Wassereinlauf über Wasserschütte ISAR.

PANZER, Garten- und Landschaftsbau, 77761 Schiltach | 02_1185

Das Brunnensystem AQUA LINEA mit
Wasserwand, beides aus Edelstahl mit Rotex-Schliff,
ist in ein Kiesbett integriert.

GARTENHOF BECKER GbR, 50259 Pulheim-Stommeln | 02_2017

AQUA LINEA
BRUNNENSYSTEM – DURCHFÜHRUNGEN

DURCH-
FÜHRUNGEN

Zubehör für Durchführungen am Wassertrog
Elemente zum Anschluss an installiertem Universalanschluss im Wassertrog.

Art. Nr.	Anschluss/ Funktion	Material	Verwendung (Beispiel)	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 29	Kabeldurchführ-Element	Kunststoff	Zur Durchführung von Kabel unterhalb der Wasserlinie: TRADUX von OASE in vorbereiteter Bohrung ø60 mm, z.B. bei nachträglicher Installation	47,60 €
22 00 28	Kabeldurchführ-Element	Kunststoff	Durchführung von Kabel unterhalb der Wasserlinie in vorbereiteter Universal-Durchführung (Art. Nr. 22 13 70 oder Art. Nr. 22 13 29).	29,90 €
22 00 76-2,0 Zoll	Verschlussdeckel	Kunststoff/ Edelstahl	Verschlussdeckel mit 2“ Innengewinde zum Verschluss der vorbereiteten Universal-Durchführung (Art. Nr. 22 13 70) als Boden-Ablauf zur Entleerung.	11,30 €
22 00 77-2,0 Zoll	Ansaugsieb flach	Kunststoff/ Edelstahl	Als Ansaugelement mit 2“ Innengewinde zum Aufschrauben auf vorbereiteter Universal-Durchführung (Art. Nr. 22 13 70).	14,90 €
22 00 74-2,0 Zoll	Ansaugsieb gebogen, z.B. bei Fischbesatz	Edelstahl	Als Ansaugelement mit 2“ Innengewinde zum Aufschrauben (ø160 mm) auf vorbereiteter Universal-Durchführung (Art. Nr. 22 13 70). Höhe: 50 mm.	94,60 €
22 00 78-1,0 Zoll	Adapter + Bogen 1 ½“ AG/ 1“ Nippel für Schlauch	Kunststoff/ Messing	Adapter mit 90° Bogen zur Verbindung der Universal-Durchführung (Art. Nr. 22 13 70) und Schlauchtülle zum Anschluss ø25 mm.	44,40 €
22 00 79-1,0 Zoll	Adapter 1 ½“ AG/ 1“ Nippel für Schlauch	Kunststoff/ Messing	Adapter gerade zur Verbindung der Universal-Durchführung (Art. Nr. 22 13 70) und Schlauchtülle zum Anschluss ø25 mm.	23,50 €
22 00 45-2,0 Zoll	Anschluss für Schlauch 1“, 1,25“, 1,5“ oder 2“	Kunststoff	Stufenschlauchtülle zum Verbinden von Universal-Durchführung mit Überwurf IG 2“ und Spiralschlauch ø25 mm, ø32 mm, ø38 mm und ø50 mm.	18,40 €
22 00 91		Farbe	Mehrpreis Innenlackierung über schwarzer Kunststoffbeschichtung nach RAL-Farbton, z.B. türkisblau oder rostbraun.	bei <2,5 m² 332,80 € bei >3,0 m² 114,50 €/m²



ÜBERLAUF-
STANDROHR

Überlauf-Standrohr für Wassertrog
Edelstahlrohr ø40 mm oder ø48 mm als Überlauf-Standrohr im Wassertrog installiert. Montage auf Universal-Durchführung (Art. Nr. 22 13 70) oder auf Bodenablauf, bodeneben (Art. Nr. 22 13 73), die jeweils separat bestellt werden müssen. Position nach Vorlagenskizze. Oben am Einlauf mit Loch-Sieb (Standard) oder optional mit Pilz-Schutzkappe abgesichert. Wasserkante ca. 50 mm unter Oberkante Wassertrog.

Art. Nr.	Beschreibung	Edelstahl-rohr	<250mm	<500 mm	<750 mm	<900 mm
22 13 19-XXX-40	Überlauf-Standrohr zur Befestigung auf Universal-Durchführung (Art. Nr. 22 13 70) am Boden.	ø40 mm	137,80 €	146,90 €	156,70 €	168,40 €
22 13 19-XXX-48		ø48 mm	150,00 €	163,40 €	173,20 €	189,10 €
22 13 16-XXX-40	Überlauf-Standrohr zur Befestigung auf Bodenablauf, bodeneben (Art. Nr. 22 13 73) am Boden	ø40 mm	192,70 €	201,80 €	211,70 €	223,30 €
22 13 16-XXX-48		ø48 mm	205,00 €	218,40 €	228,10 €	244,10 €
22 13 20-XXX-40	Überlauf-Standrohr zur Befestigung auf Universal-Durchführung an der Wand, Höhe Mittelpunkt Universal-Durchführung-Boden 100 mm.	ø40 mm	202,80 €	211,90 €	221,70 €	233,40 €
22 13 20-XXX-48		ø48 mm	215,00 €	228,40 €	238,20 €	254,10 €

	Reduzierung von Pfeifgeräuschen im Ablaufrohr*)	ø48 mm	Mehrpreis ø40 mm
22 13 19-4X-M03	Ergänzung Einlaufsieb mit resonanzbrechenden Innenblechen. So bleibt das ursprüngliche Design erhalten.	158,70 €	145,40 €
22 13 19-4X-M01	Schutzkappe statt Sieb gegen Pfeifgeräusche. Die Schutzkappe kann nachgerüstet werden.	auf Anfrage	auf Anfrage

*) Insbesondere bei Anschluss mit einem KG-Rohr kann es in ungünstigen Konstellationen zu Pfeifgeräuschen des ablaufenden Wassers durch Resonanzen kommen. Beim Einlaufsieb mit Innenblechen werden diese Geräusche stark reduziert. zzgl. MwSt.



Spannende Wegeführung: Das Brunnenbecken AQUA LINEA kann dank der Trittstufen trockenen Fußes überquert werden. Die freitragende Gartentreppe CORTE setzt sich im oberen Gartenbereich fort.

BÜHLER Baum & Garten GmbH, 72622 Nürtingen | 02_2016

Eckkombination von zwei Wassertrögen und Wasserwand, alles aus Cortenstahl. Der Gitterrost dient als Kindersicherung und kann bei Bedarf entfernt werden.


SCHOTTEN Der Gärtner, 52353 Düren-Merken | 02_2015

AQUA LINEA
BRUNNENSYSTEM – ZUBEHÖR IM WASSERTROG

ZUBEHÖR IM WASSERTROG

Gitterrost für Wassertrog
Zum Schutz vor Untertauchen im öffentlichen Bereich oder bei Brunnenaufstellung im Aufenthaltsbereich von Kleinkindern. Montage ca. 50 mm unter der Oberkante Wassertrog. Material Stahl feuerverzinkt. Lieferung inkl. Halter in Edelstahl, montiert im Wassertrog. Gitterabstand: 30 mm x 30 mm, Höhe 30 mm. Gitterrost kann – wenn dieser nicht mehr benötigt wird – einfach abgeschraubt und entfernt werden.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 15 22	Gitter zum Einbau in Wassertrog 30x30 mm	167,20 €/m²



Pumpenabdeckung für Teichpumpe
Kubische Abdeckung zum Abdecken der sichtbar im Wassertrog liegenden Teichpumpe. Oberfläche Abdeckung gleich wie Innenbeschichtung Wassertrog.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 22-250-150-150	für Teichpumpe von OASE 2.000 l/h Typ PondoCompact 2000 (Art. Nr. GA 22 00 24) 5.000 l/h Typ PondoCompact 5000 (Art. Nr. GA 22 00 26)	Länge: 250 mm Breite: 150 mm Höhe: 150 mm	79,70 €

Abdeckung mit Sonderabmessungen auf Anfrage.



Unterbau für Trittstufen
Zum Einbau von Trittstufen im Wassertrog, z.B. für Wege über den Wassertrog. Gefertigt aus Edelstahl und komplett beschichtet mit der schwarzen Innenbeschichtung. Bei klarem Wasser entsteht der Eindruck, dass die Trittplatten auf dem Wasser schweben.

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe Wassertrog	Trittstufen Abmessung	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 12-250-800-400	Unterbau für Trittstufe, schwarz beschichtet	250 mm	800x400x20 mm	198,40 €/ pro Stufe
22 00 12-500-800-400	Unterbau für Trittstufe, schwarz beschichtet	500 mm	800x400x20 mm	225,90 €/ pro Stufe

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



CHECKLISTE

Checkliste Brunnensystem AQUA LINEA zur Bestellung oder Anfrage:

Wassertrog
- o Abmessungen: Höhe – Breite – Länge
- o Material: Cortenstahl – Edelstahl – Edelstahl farbbeschichtet
- o Form: rechteckig – quadratisch – halbrund – rund – oval

Auskleidung Wassertrog zum Schutz vor Staunässe
- o Beschichtung Wassertrog innen mit Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung (Standard)
  (bei Cortenstahl ohne Beschichtung nicht möglich, da sich sonst das Wasser rostfarben färbt)
- o zusätzlich mit Innendämmung zum Schutz vor Überhitzung

Wassereinlauf mit Wasserwand
- o mit Wasserwand und Wasserschütte ISAR
- o mit Wasserwand und Wasserschütte GERLOS
- o mit Wasserwand und Einlaufrohr ELMAU oder GOISERN — Anzahl: _____ Stück
- o Länge und Auskragung Wasserschütte: Länge: _____ mm — Auskragung: _____ mm
- o Abmessungen Wasserwand: Breite: _____ mm — Höhe: _____ mm
- o Wasser-Einlaufsäule oder freistehende Wasserwand
- o nur Wasserschütte ISAR oder GERLOS, installiert z.B. in Natursteinwand
- o Wassereinlauf mit freistehendem Einlaufrohr ROFAN aus Edelstahl
- o mit Quellbrunnen-Einlauf Typ _____ (AQUA BLOCK, AQUA GLOBE, AQUA BOWL etc.)

Position Pumpe
- o im Wassertrog als Teichpumpe im Wasser (Variante A)
- o in Wasserwand oder außerhalb Wasserwand (Variante B)
- o ohne Pumpe bzw. mit Springbrunnenpumpe
- o in separatem Pumpensumpf (Variante C)


Optionen
- o mit Gitterrost zur Kindersicherung
- o Überlauf-Standrohr am Boden
- o Überlauf-Standrohr an Wand
- o mit Beleuchtung im Wasser (Strahler)
- o mit Beleuchtung in/an Wasserschütte (LED-Leuchtschiene)
- o mit automatischer Wasser-Niveauregelung

Position und Anzahl Durchführung am Wassertrog
- o Anzahl und Position angeben
- o Funktion angeben (Zulauf, Ablauf, für Überlauf-Standrohr, Kabeldurchführung, Innen-Gewinde (IG) 1“, 1 ½“, 2“ etc.)

Hinweis: bei aufwendigen Brunnensystemen Skizze beifügen.

Im großen Brunnenbecken fühlen sich Wasserpflanzen so richtig wohl. Im kleinen Becken können sich die Hunde der Besitzer erfrischen.

HERRHAMMER GbR, Gärtner von Eden, 88178 Heimenkirch | 02_1186



Variante A:
Beleuchtung Brunnen AQUA LINEA
mit LED-Schiene in der Wasserschütte.

07_1041



Variante B:
Beleuchtung mit LED-Schiene unterhalb der Wasserschütte.
So wird das verwirbelte Wasser im Wassertrog beleuchtet.


07_1042

LED-Unterwasserleuchte im Wassertrog
Zum einfachen Einbau im Wassertrog – unter Wasser. LED-Licht warmweiß, 12V inkl. Kabel und Trafo mit Anschluss für 220 V, 3 Strahler schwarz und Schukostecker. Strahler Schutzart: IP68 (Wasserdicht). Abbildungsbeispiel.


Art. Nr.		Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 30		148,50 €

ZUBEHÖR BELEUCHTUNG






Variante A:
Montage LED-Schiene in der Wasserschütte



Variante B:
Montage LED-Schiene unterhalb der Wasserschütte*)



Variante C:
Montage LED-Schiene oder LED-Unterwasserleuchte im Wassertrog

***)** Vorbereitung ab Werk notwendig, nachträgliche Montage ist aufwendig.

LED-Leuchtschiene, Montage an der Wasserschütte oder im Wassertrog
Zum einfachen Einbau in der Wasserschütte für stimmungsvolle Effekte. LED-Licht warmweiß, inkl. Kabel und Trafo mit Schukostecker. Abmessungen: ca. 12x12 mm. Für den Einsatz im Außenbereich geeignet durch Vollverguß-LED-Einheiten. Leuchtschiene Schutzart: IP68 (wasserdicht), Schutzart Trafo IP44. Montage ohne Elektrofachkraft zulässig, da Spannung an den LED-Einheiten nur 12 V bzw. 24 V/AC. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial komplett anschlussfertig.

Art. Nr.	Länge	Anzahl LED	Leistung (Trafo/LED)	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 31-0300	300 mm	24 Stück	10 Watt/3 Watt	157,30 €
22 00 31-0600	600 mm	48 Stück	10 Watt/6 Watt	174,00 €
22 00 31-0900	900 mm	72 Stück	10 Watt/9 Watt	214,60 €
22 00 31-1200	1.200 mm	96 Stück	20 Watt/12 Watt	255,10 €
22 00 31-1500	1.500 mm	120 Stück	20 Watt/15 Watt	277,40 €



Halter für LED-Leuchtschiene
Klammerclips mit Befestigungsbasis zur Fixierung der LED-Leuchtschiene.

Art. Nr.	Beschreibung	Anwendungsbeispiel	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 38-01	Befestigungsclip aus Kunststoff mit Bohrung ø4 mm	zum Festschrauben auf schraubbarem Untergrund oder auf massiver Grundplatte (Variante C)	12,50 € pro 2 Stück
22 00 38-02	Befestigungsclip aus Kunststoff mit Magnet	als Halter auf magnetischen Untergründen, z.B. Cortenstahl	18,90 € pro 2 Stück
22 00 38-03	Befestigungsclip aus Kunststoff mit Basis mit Spezial-Doppelklebeband als Halter zum Festkleben	zum Kleben auf Edelstahl, z.B. zur Befestigung der LED-Schiene unter der Wasserschütte (Variante B)	21,50 € pro 2 Stück





Wassereinlauf-Trilogie: Hier scheint das Wasser direkt aus dem Pflanztrog in das Becken zu fließen. Der Pumpensumpf liegt aber unter dem Trog, nur die Schläuche werden durchgeführt.


STIX Gartendesign KG, AT-2523 Tattendorf | 07_0830

ZUBEHÖR
PUMPEN

Teichpumpe im Wassertrog/Pumpensumpf
Zur Installation unterhalb der Wasseroberkante im Wassertrog oder im Pumpensumpf im Wasser. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Kabellänge 10 m. Anschluss Schlauch 1“ (ø25 mm), bei Nennleistung über 10.000 l/h auch für Schlauch 1 1/2“ (ø38 mm). Pumpe ist nicht frostsicher. Farbe schwarz, Kunststoff. Die Aufstellungs- und Sicherheitshinweise in der ausführlichen Montageanleitung sind unbedingt zu beachten. Abbildungsbeispiel.



Art. Nr.	Pumpleistung (Nennwert)	Hersteller	Leistungs-aufnahme	Typ	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 24	2.000 l/h	OASE	32 Watt	PondoCompact 2000	108,70 €
22 00 26	5.000 l/h	OASE	82 Watt	PondoCompact 5000	127,50 €
22 00 23	11.000 l/h	OASE	95 Watt	PondoMax Eco 11000	154,70 €



Bei der Bestimmung der benötigten Pumpleistung wird die am Auslass benötigte Durchflussmenge und die Förderhöhe, zzgl. Druckverlust in den Schläuchen und Fittings, jeweils als Gerade in die Kennlinie eingetragen. Es wird die Pumpe gewählt, die als nächste unter dem Schnittpunkt der selbst eingezeichneten Geraden liegt.


Die Pumpenkennlinie zeigt das Verhältnis von Durchflussmenge (Q in l/min) der Pumpe in Abhängigkeit zur Förderhöhe (H in mWS) an. Diese technische Information ist unbedingt notwendig zur richtigen Auswahl der Pumpe. 1 m Wassersäule (mWS) entspricht ca. 0,1 bar oder ca. 1,0 m Pumphöhe.

Hinweis: Bei den aufgeführten Pumpen handelt es sich um Teichpumpen, die unter der Wasserlinie montiert werden müssen, so dass das Wasser selbstständig in den Fördermechanismus der Pumpe fließt.

Teichpumpe extern
Zur Installation unterhalb der Wasseroberkante im Trockenen, extern und getaucht. Sehr laufruhige und leise Pumpe. Durchfluss von 0 bis 100% mechanisch regulierbar. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Kabellänge 10 m. Anschluss Schlauch 1“ (ø25 mm), Schlauch 1 1/2“ (ø38 mm) oder Schlauch 2“ (ø50 mm). Farbe schwarz, Kunststoff. Pumpe ist nicht frostsicher. Die Aufstellungs- und Sicherheitshinweise in der ausführlichen Montageanleitung sind unbedingt zu beachten. Made in Germany. Abbildungsbeispiel.



Art. Nr.	Pumpleistung (Nennwert)	Hersteller	Leistungs-aufnahme	Typ	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 36-06000	6.000 l/h	OASE	45 Watt	AQUAMAX ECO PREMIUM 6000	371,70 €
22 00 36-08000	8.000 l/h	OASE	60 Watt	AQUAMAX ECO PREMIUM 8000	548,50 €
22 00 36-16000	16.000 l/h	OASE	145 Watt	AQUAMAX ECO PREMIUM 16000	665,10 €



Bei der Bestimmung der benötigten Pumpleistung wird die am Auslass benötigte Durchflussmenge und die Förderhöhe, zzgl. Druckverlust in den Schläuchen und Fittings, jeweils als Gerade in die Kennlinie eingetragen. Es wird die Pumpe gewählt, die als nächste unter dem Schnittpunkt der selbst eingezeichneten Geraden liegt.

Hinweis Pumpenauswahl bei Wasserobjekten im öffentlichen Bereich:
Im öffentlichen Bereich ist der Einsatz von 230 V Pumpen im Wasser nur bedingt zulässig. Nach DIN VDE 0100-702 sollten alle elektrischen Geräte über 24 V min. 2 Meter vom Wasser entfernt sein. Oder der Zugang zum Wasser muss beschränkt werden. Im privaten Bereich gilt die DIN EN 60335-2-41. Danach dürfen die 230 V Pumpen im Wasserbecken installiert werden. Falls Sie Wasserobjekte für den öffentlichen Bereich planen, beraten wir Sie gerne.

gartenmetall®

Spannende Kombination von farbbeschichteten Wasserbecken und Pflanztrögen in einer Hotelanlage.

KRÖLL Gartengestaltung GmbH, AT-6290 Mayrhofen | 02_2005

Auf den Trittstufen kann man den Weg vom Garten ins Hotel abkürzen. Die Stufen liegen auf einem speziellen Edelstahl-Untergestell direkt im Wasserbecken.

KRÖLL Gartengestaltung GmbH, AT-6290 Mayrhofen | 02_2006

AQUA LINEA
AUSWAHL DER PUMPE UND LEISTUNG

AUSWAHL PUMPEN

Die Auswahl der Pumpe und der dazu passenden Leistung ist nicht schwierig und erfolgt in vier wesentlichen Schritten:


Schritt 1: Bedarf Wassermenge Q in [l/min] am Wasseraustritt feststellen

Schritt 2: Pumphöhe H in [mWs] bestimmen

Schritt 3: Druckverlust dH in [mWs] durch Reibungsverluste in den Rohr- und Schlauchleitungen zur Pumphöhe H addieren

Schritt 4: Pumpentyp auswählen und mit Pumpenkennlinie Pumpen-Nennleistung festlegen


Schritt 1:
Wasserbedarfsmenge aus technischer Spezifikation GARTENMETALL®-Tabelle ablesen:
z.B. Wasserschütte ISAR, Breite 600 mm: Q = 80 l/min



Art. Nr.	Länge	Wassermenge Q_{min} – Q_{max}	Auskragung An 500 mm Preis [€]	Auskragung An 500 mm Preis [€]
22 13 14-0300-XXXX	300 mm	20 l/min-40 l/min	451,60€	400,70€
22 13 14-0600-XXXX	600 mm	40 l/min-80 l/min	529,10€	477,90€
22 13 14-0900-XXXX	900 mm	80 l/min-160 l/min	720,20€	678,80€
22 13 14-1500-XXXX	1.500 mm*)	120 l/min-240 l/min	1.796,50€	1.696,90€
22 13 14-2000-XXXX	2.000 mm*)	160 l/min-320 l/min	2.155,60€	2.035,70€

Sonderanfertigung mit Länge, Höhe und Auskragung nach Kundenwunsch möglich.
*) Höhe Wasserschütte erweitert, damit sich das Wasser besser verteilen kann. Auskragung min. für gute Wasserverteilung notwendig.

Schritt 2:
Die Pumphöhe ist die Differenz zwischen Wasserauslass und Oberkante Wasserspiegel:
z.B. H = 0,5 m (= mWS „Meter-Wasser-Säule“)



Schritt 3:
Den Druckverlust durch Reibungsverluste in den Fittings, Rohr- und Schlauchleitungen zur Pumphöhe addieren:
z.B. Schlauchleitung 1“ (ø25 mm) und 2 lfm: dH = 2 x 0,19 mWS = 0,38 m (= mWS).


Hinweis: Um den Druckverlust so gering wie möglich zu halten und die Energieeffizienz hoch, ist der Schlauchdurchmesser so groß wie möglich zu wählen.

Fördermenge	Schlauch	Druckverlust
50 l/min	ø25 mm/ 1“	0,08 mWs/lfm
75 l/min	ø25 mm/ 1“	0,19 mWs/lfm
100 l/min	ø25 mm/ 1“	0,34 mWs/lfm
100 l/min	ø38 mm/ 1,5“	0,03 mWs/lfm
150 l/min	ø38 mm/ 1,5“	0,07 mWs/lfm
200 l/min	ø38 mm/ 1,5“	0,12 mWs/lfm
250 l/min	ø38 mm/ 1,5“	0,15 mWs/lfm
200 l/min	ø50 mm/ 2,0“	0,04 mWs/lfm
300 l/min	ø50 mm/ 2,0“	0,14 mWs/lfm
450 l/min	ø50 mm/ 2,0“	0,17 mWs/lfm

Schritt 4:
Pumpentyp auswählen
- Trockenaufstellung oder getaucht
- Normalspannung 220 V oder Niederspannung 12 V
- Energie-Effizienzklasse festlegen
- Frostempfindlichkeit
- Abmessungen
- Qualität der Laufruhe und Geräuschentwicklung
- Robustheit gegenüber Schmutz
- Qualitätsklasse bzw. Garantieversprechen
- etc.

Mit der gewählten Pumpe wird die notwendige Leistung nach der Pumpenkennlinie festgelegt. Hier zum Beispiel

Gewählter Pumpentyp: *AQUAMAX ECO PREMIUM von OASE*
Wasserbedarfsmenge Q: *80 l/min*
Pumphöhe zzgl. Druckverlusthöhe H: *0,88 mWS*
Ergebnis notwendige Pumpenleistung: ***6.000 l/h***





Lange Brunnenanlage AQUA LINEA mit Kaskadenüberlauf, integriert in einen Dachgarten: Damit wird der Aufenthaltsbereich zur Wohlfühloase.

STIER, Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co.KG,70565 Stuttgart | 02_1174



Wasserüberlauf als Kaskade über mehrere Ebenen.

STIER, Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co.KG,70565 Stuttgart | 07_1044

AQUA LINEA
BRUNNENSYSTEM – MONTAGE

MONTAGE


Alle Brunnen AQUA LINEA inkl. hochwertiger, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung werden ab Werk komplett montiert und auf Funktion und Dichtigkeit überprüft. Die Montage vor Ort ist sehr einfach:

1) Wasserwand, Wassertrog und Pumpe zusammenschrauben.




Lieferung komplett montiert bis über 6 m Länge und bis über 2 m Breite!


2) Wassertrog auf vornivelliertem Boden höhengerecht ausrichten und Wasser einfüllen.



3) Brunnen in Betrieb nehmen. Alle Schlauchverbindungen auf Dichtigkeit prüfen. Wasserschütte ggf. feinjustieren. Abschließend Stabilität zur Sicherheit nochmals prüfen.



4) Wasserwand kann zur Wartung nach oben abgenommen werden (z.B. falls der Brunnen an einer Wand steht). Dazu nur zwei Befestigungsschrauben lösen.



5) Pflege- und Sicherheitshinweise Brunnensystem AQUA LINEA

- Oberflächenwasser und Regenwasser, das in Kontakt mit Cortenstahl kommen kann, so ableiten, dass es nicht über sichtbare Terrassen-Oberflächen läuft.
- Wasser mit geeignetem Mittel vor Algenwachstum schützen. Wasser regelmäßig tauschen. Tipp: Die Chlor-Multitabs, bekannt aus der Pooltechnik, funktionieren sehr gut.
- Anschluss der elektrischen Geräte (220 V) ist grundsätzlich nur durch ausgebildete Fachkraft erlaubt. 12 V-Geräte dürfen auch ohne Elektro-Fachkraft angeschlossen werden.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt an Brunnen spielen lassen! Diesen Hinweis unbedingt schriftlich der Bauherrschaft mitteilen. Der Ein- und spätere Ausbau von Kinderschutzgittern für Brunnensysteme ist möglich (Option „Gitterrost“).

6) Empfehlungen für den Winter

- Brunnenwasser im Winter mindestens zur Hälfte ablassen.
- Bei Frost Schläuche restlos entleeren. Die Teichpumpe muss deinstalliert und gereinigt werden. Sie ist getaucht oder befüllt frostfrei und kühl zu lagern, damit die Dichtungen nicht austrocknen. Der Stecker soll trocken bleiben!
- Wasserbecken reinigen – Algen, Schlick und Sand komplett entfernen.
- Optional Sichtbereiche an der Edelstahl-Wasserschütte mit Küchen-Scotch-Pad reinigen.

Beachten Sie in allen Fällen die allen Lieferungen beigefügte Anwenderinformation „WASSER“ und die Sicherheits- und zusätzlichen Pflegehinweise in der Bedienungsanleitung für die Pumpen und andere elektrische Geräte.



Ein harmonisches Ensemble:
Das freistehende Wassereinlaufrohr ROFAN
dient als Quelle für den Wassertrog.

BRUNNEN- UND WASSEREINLÄUFE
AUS EDELSTAHL – ÜBERSICHT

ÜBERSICHT

Individuelle Brunneneinläufe aus Edelstahl machen einen einfachen Wassertrog zum professionellen und belebenden Wasserspiel. Die Möglichkeiten sind vielseitig. Lassen Sie sich inspirieren oder entwickeln Sie Ihre eigenen kreativen Ideen. Das Gartenmetall-Team unterstützt Sie bei der technischen Umsetzung. Oder greifen Sie auf die bewährten Wassereinlaufelemente und -Ideen von Gartenmetall® zurück. Alle Elemente sind made by Gartenmetall®, daher sind Anpassungen und Sonderanfertigungen nach Vorlagenskizze möglich. Vor Fertigungsbeginn wird eine Freigabezeichnung mit allen Abmessungen und Details zur Abstimmung erstellt.

ROHRFÖRMIG

Rohrförmige Wassereinläufe aus Edelstahl



ROFAN
Brunnenbogen, rohrförmig und selbststehend am Boden mit/ohne Wasserhahn



RAURIS
Brunneneinlauf, rohrförmig-gebogen zur Montage am Brunnenrand



ELLMAU
Wassereinlauf rohrförmig-gerade zur Wandmontage



GOISERN
Wassereinlauf rohrförmig-gebogen zur Wandmontage mit/ohne Wasserhahn

LINIENFÖRMIG

Linienförmige Wassereinläufe aus Edelstahl



ISAR Wassereinlauf,
linienförmiger Wasserfall
zur Wandmontage





GERLOS Wassereinlauf,
linienförmiger Wasserfall
zur Wandmontage



ASCONA Schwalleinlauf,
linienförmiger Wasserfall
Zur Montage am Brunnenrand

QR-Code zum Video:

Der selbststehende Brunnenbogen ROFAN dient als Quelle für das runde Wasserbecken aus Cortenstahl.

WINTER Gartenbau GmbH, 72393 Burladingen | 02_2013




WINTER Gartenbau GmbH, 72393 Burladingen | 02_2014

ROFAN
ÜBERSICHT

Brunnenbogen ROFAN – rohrförmig, gebogen und selbststehend

Variante A, Winkel 145°



Option: Durchmesser ø48 mm oder ø60 mm


Option: Innenliegender Anschluss AG1“ am Auslass für Steckkupplung (Art. Nr. 22 13 66-M06)

Option: Integriertes Absperrventil als Wasserhahn (Art. Nr. 22 13 66-M03)

Option: Seitliche Befestigung zusätzlich am Wassertrog (Art. Nr. 22 13 66-M02)

Boden/ Bezugslinie für Bemaßung

Variante B, Winkel 180°



Brunnenbogen ROFAN: Übersicht Abmessungen und Optionen
Der Brunnenbogen aus Edelstahl ist sicher einer der bekanntesten und klassischen Varianten Wasser in einen Wassertrog laufen zu lassen. Mit dem Baukastensystem ROFAN bieten wir technisch unterschiedliche Möglichkeiten – ganz nach den Bedürfnissen der Planer und Nutzer. Nicht alle Varianten können – technisch bedingt – kombiniert werden. Aber Vieles ist möglich. Die Fertigung aller Elemente erfolgt bei uns - von Gartenmetall®. Jeder Wassereinlauf wird individuell gefertigt. Wir haben die gebogenen Rohlinge im Lager und passen diese nach Ihren Vorgaben an. Besonders bei Sonderwünschen freuen wir uns auf Ihre Anfrage.

CHECKLISTE

Checkliste Brunneneinlauf ROFAN – auch nutzbar als Funktionsübersicht


Grundvariante festlegen:
o Durchmesser Rohr (ø48 mm / ø60 mm): ø_____ mm
o Winkel festlegen (145° oder 180°): _____
o Befestigung und Wasserzufuhr festlegen (Variante 1-5): _____

Zubehör festlegen:
o Betonierhülse (für Variante 3 und 4)
o Muffestopfen (für Variante 1 und 3)
o Integriertes Absperrventil als Wasserhahn, Höhe vom Boden: _____ mm (Standard 750 mm)
o Anschluss AG 1“ am Wasserauslass für Steckkupplung (für Variante 3 und 5)
o Seitliche Befestigungslasche
  o Abstand Oberfläche Wasserrohr- Wassertrog: _____ mm
  o Höhe Befestigungslasche über Bezugslinie: _____ mm
o Befestigung Brunnenbogen komplett an Wassertrog (Variante 5)
  o Abstand Oberfläche Wasserrohr- Wassertrog: _____ mm
  o Höhe Befestigungslasche über Bezugslinie: _____ mm
o Spiralschlauch 1“ (Art. Nr. 22 00 09-25), Länge: _____ m
o Schlauchverbinder gerade (Art. Nr. 22 05 25-SG-1,0 Zoll)
o Teflonband zum Abdichten bei der Montage (Art. Nr. 22 00 03)
o Sonderanfertigungen nach Vorlageskizze. Vorlageskizze beifügen.


ROFAN

ROFAN Brunnenbogen mit Befestigung zum Einbetonieren oder seitlich am Wassertrog bzw. an Wand:


Variante 1
zum Einbetonieren
mit Schlauch



Variante 2
zum Einbetonieren
mit Gewindeanschluss




Variante 3
Befestigung seitlich
am Wassertrog oder Wand



Brunnenbogen ROFAN zum Einbetonieren (Befestigung Varianten 1, 2 und 3)
Selbststehender Brunnenbogen mit halbrund, 145° oder 180°, gebogenem Auslauf. Die Wasserzuführung erfolgt über einen Wasserschlauch, der knapp über den oberen Scheitel geführt wird (Variante 1), alternativ als Druckrohr, ohne Schlauch. Wassermenge empfohlen Q_{min} – Q_{max}: 20 l/min-60 l/min. Sichtbare Oberflächen geschliffen. Made by Gartenmetall®.



Art. Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Rohrbogen	Abmessungen	Preis [€] Pool- (14) Edelstahl	Preis [€] Normal- (13) Edelstahl
22 XX 66-48-1A	ROFAN mit Befestigung Variante 1: Brunneneinlaufrohr zum Einbetonieren, Wasserführung im Schlauch 1“	ø48 mm	145°	**Abmessungen Variante A Winkel 145°** ø48 mm / ø60 mm; Höhe 1: 1.100 mm / 1.200 mm; Höhe 2: 850 mm / 920 mm; Tiefe: 610 mm / 790 mm; Radius: R300 mm / R400 mm	762,30 €	544,50 €
22 XX 66-60-1A		ø60 mm	145°		1.019,50 €	728,20 €
22 XX 66-48-1B		ø48 mm	180°		739,20 €	528,00 €
22 XX 66-60-1B		ø60 mm	180°		993,30 €	709,50 €
22 XX 66-48-2A	ROFAN mit Befestigung Variante 2: Brunneneinlaufrohr zum Einbetonieren als Druckrohr, Wasserzuführung mit Gewindeanschluss: IG 1,0“ bei ø48 mm, IG 1,5“ bei ø60 mm.	ø48 mm	145°	**Abmessungen Variante B Winkel 180°** ø48 mm / ø60 mm; Höhe 1: 1.200 mm / 1.300 mm; Höhe 2: 850 mm / 850 mm; Tiefe: 650 mm / 860 mm; Radius: R300 mm / R400 mm	986,40 €	704,60 €
22 XX 66-60-2A		ø60 mm	145°		1.243,60 €	888,30 €
22 XX 66-48-2B		ø48 mm	180°		963,30 €	688,10 €
22 XX 66-60-2B		ø60 mm	180°		1.217,40 €	869,60 €
22 XX 66-48-3A	ROFAN mit Befestigung Variante 3: Brunneneinlaufrohr mit 2 Stück angeschweißten Laschen. Abstand Oberfläche Wasserrohr-Wassertrog 100 mm. Befestigungsfläche je 150x100 mm. Wasserführung im Schlauch 1“.	ø48 mm	145°	**Hinweis:** Höhe bei Variante „zum Einbetonieren“ zzgl. 300 mm Längenzuschlag unter Bezugslinie. Höhe bei Befestigung Variante 3 am Wassertrog ist das Rohr um 100 mm kürzer über Bezugslinie.	927,20 €	662,30 €
22 XX 66-60-3A		ø60 mm	145°		1.169,00 €	835,00 €
22 XX 66-48-3B		ø48 mm	180°		905,40 €	646,70 €
22 XX 66-60-3B		ø60 mm	180°		1.144,40 €	817,40 €
						Mehrpreis
22 XX 66-M01	Sonderabmessungen: Änderung der Höhe 1 ±200 mm oder Austrittswinkel	ø48 mm				104,00 €
22 XX 66-M02		ø60 mm				127,60 €




Muffenstopfen (für Variante 1)
Zur Verbindung Brunnenbogen mit bauseitigem KG-Rohr DN110.




Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
22 00 66-03-50	Muffestopfen für KG-Rohr DN110, mit Bohrung für Brunnenbogen ø48 mm	20,50 €
22 00 66-03-62	Muffestopfen für KG-Rohr DN110, mit Bohrung für Brunnenbogen ø60 mm	21,00 €

ROFAN Brunnenbogen mit Befestigung zum Festschrauben mit Flansch:


Variante 4
mit Flansch und
Betonierhülse ø76 mm



Variante 4
mit Flansch und U-Stein
mit Bohrung ø50-ø80 mm



Variante 5
mit Flansch auf Fundament
mit seitlichem Gewindeanschluss



Brunnenbogen ROFAN zum Festschrauben mit angeschweißtem Flansch (Befestigung Varianten 4 und 5)
Selbststehender Brunnenbogen mit 145° oder 180°, gebogenem Auslauf. Brunnenbogen wird mit angeschweißtem Flansch am Boden festgeschraubt. Die Wasserzuführung erfolgt über einen Wasserschlauch, der knapp über den oberen Scheitel geführt wird (Variante 4), alternativ als Druckrohr, ohne Schlauch, Wasseranschluss über Gewindeanschluss (Variante 5). Wassermenge empfohlen Q_{min} – Q_{max}: 20 l/min-60 l/min. Sichtbare Oberflächen geschliffen. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Durch-messer	Rohr-bogen	Abmessungen	Preis [€] Pool- (14) Edelstahl	Preis [€] Normal- (13) Edelstahl
22 XX 66-48-4A	ROFAN mit Befestigung Variante 4: Brunneneinlaufrohr zum Festschrauben mit Flansch ø150 mm, Wasserführung im Schlauch 1“. Hinweis: Betonierhülse bzw. U-Stein separat bestellen.	ø48 mm	145°	**Abmessungen Variante A Winkel 145°**	977,90 €	698,50 €
22 XX 66-60-4A		ø60 mm	145°		1.235,10 €	882,20 €
22 XX 66-48-4B		ø48 mm	180°		954,80 €	682,00 €
22 XX 66-60-4B		ø60 mm	180°		1.208,90 €	863,50 €
22 XX 66-48-5A	ROFAN mit Befestigung Variante 5: Brunneneinlaufrohr zum Festschrauben mit Flansch ø150 mm und mit Gewindeanschluss: Anschluss IG 1,0“ (ø48 mm), IG 1,5“ (bei ø60 mm).	ø48 mm	145°	**Abmessungen Variante B Winkel 180°**	1.202,00 €	858,60 €
22 XX 66-60-5A		ø60 mm	145°		1.459,20 €	1.042,30 €
22 XX 66-48-5B		ø48 mm	180°		1.178,90 €	842,10 €
22 XX 66-60-5B		ø60 mm	180°		1.433,00 €	1.023,60 €

Variante A Winkel 145°	ø48 mm	ø60 mm
Höhe 1:	1.100 mm	1.200 mm
Höhe 2:	850 mm	920 mm
Tiefe:	610 mm	790 mm
Radius:	R300 mm	R400 mm

Variante B Winkel 180°	ø48 mm	ø60 mm
Höhe 1:	1.200 mm	1.300 mm
Höhe 2:	850 mm	850 mm
Tiefe:	650 mm	860 mm
Radius:	R300 mm	R400 mm

Sonderabmessungen Mehrpreise siehe Tabelle ROFAN zum Einbetonieren zzgl. MwSt





Betonierhülse (für Variante 4 oder 5 (optional))
Zum Einbetonieren im Boden. Länge ca. 300 mm. Lieferung inkl. Edelstahlschrauben für Flansch. Material Edelstahl.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 66-01-150	Betonierhülse ø76 mm zum Einbetonieren Passend für Brunnenbogen mit Flansch ø150 mm.	181,00 €



Muffenstopfen (für Variante 4 mit Betonierhülse)
Zur Verbindung Brunnenbogen mit bauseitigem KG-Rohr DN110.

Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
22 00 66-03-78	Muffestopfen für KG-Rohr DN110, mit Bohrung für Betonierhülse ø76 mm	21,80 €



Mehrpreis für Senkschrauben (für Variante 4 und 5)
Ergänzenden Senkungen im Befestigungsflansch, z. B. bei vorhandenem Betonfundament. 3 Stück Senkschraube M8, Edelstahl, und Spreizdübel für M8 für Bohrung ø10 mm, Tiefe ca. 35 mm inklusive.

Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
22 00 66-M06	Senkungen im Befestigungsflansch, statt Befestigung mit Hutmutter. Lieferung mit 3 Stück Senkschrauben Edelstahl M8 und Spreizdübel Messing für M8 für Bohrung ø10 mm.	56,80 €



Kombination von Brunnenbogen ROFAN
und Cortenstahl-Wasserschale.


JENS HEIDEMEIER, Garten- und Landschaftsbau, 71640 Ludwigsburg | 07_085



Wassereinlaufrohr ROFAN
an rundem Wassertrog installiert.

HASENWANDEL, Garten- und Landschaftsbau, 73099 Adelberg | 07_0863

Zubehör für Brunnenbogen ROFAN



Integriertes Absperrventil als Wasserhahn (bei Variante 3 und 4, nur mit Schlauch und bei Möglichkeit zur Demontage)
Integrierter Wasserhahn mit massivem, rundem Edelstahlgriff mit hochwertigem Innenverschluss. Das aufwendige Schrägsitzventil mit großem Öffnungsquerschnitt ermöglicht im Vergleich zu handelsüblichen Wasserhähnen eine besonders hohe Wasser-Durchflussmenge. Anschluss Schrägventil intern von unten mit Panzerschlauch (Flexschlauch) ÜM 3/4“. Maximale Wassermenge Q_{max}: ca. 30 l/min. Zum Schließen sind wie bei einem Haushaltswasserhahn mehrere Umdrehungen notwendig. Der Wasserdurchlauf ist damit individuell einstellbar. Standardhöhe über Flansch: 750 mm. Hinweis: Bei Druckwasseranschluss wird der Anschluss vom Panzerschlauch an Festverrohrung unbedingt notwendig.



Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
22 13 66-M03-48	Absperrventil mit Edelstahlgriff in Brunnenbogen (ø48 mm oder ø60 mm) integriert. Unbedingt Einbauhöhe über Flansch bzw. Rohrunterkante angeben. Standard sind 750 mm.	357,20 €
22 13 66-M03-60		399,70 €

Anschluss AG 1“ am Auslass für Steckkupplung (nur bei Variante 1, 3 und 4 mit Schlauch möglich)
Nicht sichtbar, ca. 30 mm nach innen versetzt, Anschluss mit Außengewinde am Auslass, z.B. zum Anschluss Steckkupplung oder Luftsprudler. Es wird der Einsatz nur bei Variante B (180°) Bogen empfohlen, da der Einsatz bei Variante A sichtbar ist.



Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
22 13 66-M06-0,75	Anschluss AG 3/4“ am Auslass, nach innen ca. 30 mm versetzt (bei ø48 mm/ø60 mm)	56,90 €
22 13 66-M06-1,0	Anschluss AG 1“ am Auslass, nach innen nach innen ca. 30 mm versetzt (bei ø60 mm)	69,10 €

Befestigungslasche zur Stabilisierung, seitlich (Option) (alle Varianten möglich)
Seitliche Befestigungslasche zur zusätzlichen Stabilisierung des Brunnenbogens am Wassertrog, Abstand Oberfläche Wasserrohr-Wassertrog 100 mm. Standardhöhe über Boden: 300 mm. Sonderlänge beim Abstand Wasserrohr-Wassertrog möglich.




Art. Nr.	Beschreibung	Material	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
22 13 66-M02-100	Seitliche Befestigungslasche als Stabilisierung. Abstand Oberfläche Wasserohr-Wassertrog: 100 mm.	Edelstahl	82,10 €

Spiralschlauch und Schlauchverbinder 1“ (ø25 mm)
Spiralschlauch, knickfrei. Frost- und UV-beständig, temperaturbeständig bis +60°, Kunststoff PVC. Abbildungsbeispiele.



Art. Nr.		Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 09-25	Spiralschlauch 1“ ø25 mm, hochwertige Profiqualität	11,50 €/lfm
22 05 25-SG-1,0“	Schlauchverbinder für Spiralschlauch 1“ ø25 mm inkl. 2x Edelstahl-Schlauchschelle	10,80 €/Satz

Sonderanfertigungen
Durch die eigene Fertigung bei GARTENMETALL® sind Sonderanfertigungen mit entsprechender Lieferzeit möglich und üblich. Die Fertigung erfolgt nach Vorlageskizze. Mehrpreis ist Richtpreis. Genaues Angebot auf Basis Vorlageskizze



Art. Nr.	Beschreibung	Durchmesser Rohr	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
22 00 66-M10-48	Sonderanfertigung Brunnenbogen: Höhe oder Radius/Tiefe. Fertigung nach Vorlageskizze unter Vorbehalt. Abmessungen ähnlich wie Basismodell, ggf. Zuschlag pro Mehrlänge.	ø48 mm	260,00 €
22 00 66-M10-60		ø60 mm	340,00 €



Der Gitterrost auf dem langen Brunnentrog AQUA LINEA schützt vor ungewollt nassen Füßen. Außerdem kann man unter dem hohen Einlaufrohr RAURIS auch eine Gießkanne füllen.


MICHAEL BECKER, Projekt Grünraum GmbH, 74223 Heilbronn-Flein | 02_0183



Das Brunneneinlaufrohr RAURIS wurde an der langen Seite des Wasserbeckens montiert. Der Schlauch ist bei niedrigem Wasserstand sichtbar.

MELANIE FREDEL, 52355 Düren/CHRISTIAN BAUM, Gartenbaukunst GmbH, 52379 Langerwehe | 07_1046

Brunneneinlauf RAURIS – rohrförmig, gebogen zur Montage am Brunnenrand



Brunneneinlauf RAURIS – gebogen

Einlaufrohr Durchmesser ø34 mm (oder ø48 mm), Anschluss 1“ Innengewinde. Lieferung inkl. Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Breite Beckenrand mind. 60 mm bei ø34 mm, bei ø48 mm mind. 100 mm. Durchmesser Bohrung siehe Typ ELLMAU. Material Einlaufrohr: Edelstahl. Sichtbare Oberflächen geschliffen. Hochwertig verarbeitet. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Höhe	Tiefe	Durchmesser Rohr/ Abdeckrosette	Wassermenge Q_{min} – Q_{max}	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 10-34-400-250	400 mm	250 mm	ø34 mm/ ø60 mm	10 l/min-30 l/min	342,40 €
22 13 10-34-400-300	400 mm	300 mm			355,00 €
22 13 10-34-500-350	500 mm	350 mm			389,60 €
22 13 10-34-600-600	600 mm	600 mm			460,20 €
22 13 10-48-600-600	600 mm	600 mm	ø48 mm/ ø100 mm	20 l/min-50 l/min	548,50 €





Sonderabmessungen auf Anfrage möglich. Montage mit Verlängerungssatz (Art. Nr. 22 05 13-25-XXX) bei Bodendicken bis über 500 mm möglich.

Brunneneinlauf RAURIS – gebogen mit Montageflansch

Einlaufrohr Durchmesser ø34 mm bzw. ø48 mm, mit Montageflansch ø100 mm bzw. ø150 mm, vorbereitet für 3x Senkschrauben M8 zur Montage von oben, z.B. auf Steinplatte etc. Anschluss 1“ Innengewinde von unten. Lieferung mit Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Passende Senkschraube M8 mit Spreizdübel aus Messing separat bestellen (Art. Nr. 22 13 59-M8). Durchmesser Bohrung siehe Typ ELLMAU. Material Einlaufrohr: Edelstahl. Sichtbare Oberflächen geschliffen. Hochwertig verarbeitet. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Höhe	Tiefe	Durchmesser Rohr/ Durchmesser Flansch	Wassermenge Q_{min} – Q_{max}	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 11-34-400-250	400 mm	250 mm	ø34 mm/ ø100 mm	10 l/min-30 l/min	422,40 €
22 13 11-34-400-300	400 mm	300 mm			435,00 €
22 13 11-34-500-350	500 mm	350 mm			469,60 €
22 13 11-34-600-600	600 mm	600 mm			540,20 €
22 13 11-48-600-600	600 mm	600 mm	ø48 mm/ ø150 mm	20 l/min-50 l/min	638,50 €*)






*) 40% Zuschlag für chlorwasserbeständigen Edelstahl (Pool-Edelstahl -14). Verfügbarkeit nach Absprache und auf Anfrage

Maßliche Sonderwünsche sind möglich und vorgesehen. Vor Fertigungsbeginn wird bei Sonderanfertigungen immer eine Freigabezeichnung mit allen Abmessungen und Details zur Überprüfung erstellt.



Trilogie von Wassereinläufen ELLMAU
an Wasserwand aus Cortenstahl

PLANK, Gärtnerei und Gartengestaltung, AT-2544 Leobersdorf | 07_0149




Hier ist die Pumpentechnik für die Wassereinläufe
elegant im Pflanztrog verborgen.

STIX Gartendesign KG, AT-2523 Tattendorf | 07_0828

Brunneneinlauf ELLMAU – rohrförmig zur Montage an der Wand

ELLMAU



Optionen ELLMAU

- *Durchmesser Brunneneinlaufrohr ø34 mm oder ø48 mm*
- *Abmessungen (Länge)*
- *Montage mit Winkelstück 90° für Schlauchanschluss von unten*
- *Befestigung von vorne zum Schrauben*
- *Montage mit Verlängerungssatz bei Wanddicken bis über 500 mm*

Brunnen-Einlaufrohr ELLMAU – gerade

Einlaufrohr gerade, Anschluss 1“ Innengewinde. Lieferung inkl. Abdeckrosette auf Sichtseite ø60 mm bei ø34 mm und ø100 mm bei ø48 mm und Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Winkel an Auslauf ca. 80°. Lieferung inkl. Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Material: Edelstahl. Sichtbare Oberflächen geschliffen. Bohrung in Wand*) ø42 mm. Hochwertig verarbeitet.

Art. Nr.	Länge	Wassermenge $Q_{min} – Q_{max}$	Preis ø48 mm [€] zzgl. MwSt.	Preis ø34 mm [€] zzgl. MwSt.
22 13 21-XX-150	150 mm/200 mm**)	ø34 mm: 10 l/min-30 l/min ø48 mm: 20 l/min-50 l/min	204,00 €	162,10 €
22 13 21-XX-300	300 mm		263,30 €	233,20 €



*) Bohrung ohne Schlauchschelle. Damit Schlauchschelle auch durch Bohrung passt, ist mind. ø55 mm (exzentrisch) Bohrung notwendig. Alternative: Montage mit Verlängerungssatz (Art. Nr. 22 05 13-25-XXX).

**) Länge jeweils bei Durchmesser ø34 mm bzw. ø48 mm.


Verlängerungssatz

Verlängerungssatz für Wassereinlauf ELLMAU und GOISERN, z.B. bei dicken Wänden. Anschluss für Innengewinde 1“, bestehend aus Gewindenippel (durchgängiges Gewinde) mit Außengewinde 1“, Länge ca. 250 mm bzw. 500 mm, Scheibe ø60 mm, Muffe mit 2x Innengewinde 1“. Lieferung inkl. Teflonband zum Abdichten der Gewinde. Bohrung für Muffe min. ø40 mm. Vor Ort anpassbar durch Kürzen auf Bedarfslänge. Material: Messing.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 05 13-25-250	Verlängerungssatz mit Anschluss 1“, Länge ca. 250 mm	110,40 €
22 05 13-25-500	Verlängerungssatz mit Anschluss 1“, Länge ca. 500 mm	147,80 €



Montagebeispiel mit Verlängerungssatz



Brunnen-Einlaufrohr ELLMAU – gerade mit Montageflansch

Einlaufrohr Durchmesser ø34 mm (oder ø48 mm), mit angeschweißtem Montageflansch ø100 mm (ø150 mm), vorbereitet für 3x Senkschrauben M8 zur Montage von vorne, z.B. auf Steinplatte etc. Anschluss 1“ Innengewinde von hinten. Lieferung mit Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Passende Senkschraube M8 mit Spreizdübel aus Messing separat bestellen (Art. Nr. 22 13 59-M8). Material Einlaufrohr: Edelstahl. Sichtbare Oberflächen geschliffen. Bohrung in Wand*) ø42 mm.

Art. Nr.	Länge	Wassermenge $Q_{min} – Q_{max}$	Preis ø48 mm [€] zzgl. MwSt.	Preis ø34 mm [€] zzgl. MwSt.
22 13 22-XX-150	150 mm/200 mm**)	ø34 mm: 10 l/min-30 l/min ø48 mm: 20 l/min-50 l/min	294,00 €	242,10 €
22 13 22-XX-300	300 mm		353,30 €	313,20 €



Sonderabmessungen auf Anfrage.

TIPP:
Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich, da alle Wassereinlaufelemente von Gartenmetall entwickelt, konstruiert und auch am Standort Nürtingen gefertigt werden. Damit Sie Ihre Anfrage und Bestellung optimal vorbereiten können, gibt es für jedes Wassereinlaufelement eine Checkliste und Vorlageskizze, wo nur noch die Abmessungen eingetragen werden müssen. Diese befindet sich im Internet unter der jeweiligen Produktkategorie zum Herunterladen als Vorlage.





Das Brunnen-Einlaufrohr GOISERN
mit Absperrventil entwässert
in ein Sandstein-Wasserbecken.

07_0824




Brunnen-Einlaufrohr GOISERN
mit Montageflansch als Trilogie
an Cortenstahl-Wand.

07_0823

Brunneneinlauf GOISERN – rohrförmig zur Montage an der Wand

GOISERN



Optionen GOISERN
- *Durchmesser Brunneneinlaufrohr ø34 mm oder ø48 mm*
- *Abmessungen (Länge)*
- *Montage mit Winkelstück 90° für Schlauchanschluss von unten*
- *Mit integriertem Absperrventil und Flansch wird das Einlaufrohr zum perfekten Wasserhahn*
- *Befestigung von vorne zum Schrauben*
- *Montage mit Verlängerungssatz bei Wanddicken bis über 500 mm*

Typ GOISERN

Brunnen-Einlaufrohr GOISERN – mit gebogenem Auslauf

Einlaufrohr gebogen, Anschluss 1“ Innengewinde. Lieferung inkl. Abdeckrosette auf Sichtseite ø50 mm bei ø34 mm und ø100 mm bei ø48 mm und Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Winkel an Auslauf ca. 80°. Lieferung inkl. Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“. Material: Edelstahl. Sichtbare Oberflächen geschliffen. Bohrung in Wand*) ø42 mm. Hochwertig verarbeitet.

Art. Nr.	Länge	Wassermenge $Q_{min} – Q_{max}$	Preis ø48 mm [€] zzgl. MwSt.	Preis ø34 mm [€] zzgl. MwSt.
22 13 23-XX-200	200 mm/250 mm**)	ø34 mm: 10 l/min-30 l/min ø48 mm: 20 l/min-50 l/min	297,30 €	207,80 €
22 13 23-XX-350	350 mm		342,80 €	258,90 €

*) Bohrung ohne Schlauchschelle. Damit Schlauchschelle auch durch Bohrung passt, ist mind. ø55 mm (exzentrisch) Bohrung notwendig. Alternative: Montage mit Verlängerungssatz (Art. Nr. 22 05 13-25-250).
**) Länge jeweils bei Durchmesser ø34 mm bzw. ø48 mm.



Brunnen-Einlaufrohr GOISERN – mit gebogenem Auslauf mit Montageflansch

Einlaufrohr Durchmesser ø34 mm (oder ø48 mm), mit angeschweißtem Montageflansch zum Anschrauben an Wand ø100 mm (ø150 mm), vorbereitet für 3x Senkschrauben M8 zur Montage von vorne. Anschluss 1“ Innengewinde von hinten. Lieferung mit Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Passende Senkschraube M8 mit Spreizdübel aus Messing separat bestellen (Art. Nr. 22 13 59-M8). Material Einlaufrohr: Edelstahl. Sichtbare Oberflächen geschliffen. Bohrung in Wand*) ø42 mm.

Art. Nr.	Länge	Wassermenge $Q_{min} – Q_{max}$	Preis ø48 mm [€] zzgl. MwSt.	Preis ø34 mm [€] zzgl. MwSt.
22 13 24-XX-200	200 mm/250 mm**)	ø34 mm: 10 l/min-30 l/min ø48 mm: 20 l/min-50 l/min	387,30 €	287,80 €
22 13 24-XX-350	350 mm		432,80 €	338,90 €

Sonderabmessungen auf Anfrage.



Brunnen-Einlaufrohr GOISERN – mit integriertem Absperrventil

Damit wird der Brunneneinlauf zum hochwertigen Wasserhahn aus massivem Edelstahl. Montage mit angeschweißtem Flansch. Rohrdurchmesser massive ø48 mm. Länge 350 mm. Hohe Wasserdurchflussmenge möglich. Anschluss bündig von hinten: 3/4“ IG.

Art. Nr.	Länge	Wassermenge $Q_{min} – Q_{max}$		Preis ø48 mm [€] zzgl. MwSt.
22 13 25-48-350	350 mm	ø48 mm: 20 l/min-50 l/min		786,40 €



Checkliste Brunneneinlaufrohr ELLMAU und GOISERN zur Bestellung oder Anfrage:

CHECKLISTE

Typ
o ELLMAU – rohrförmig gerade o GOISERN – rohrförmig gebogen

mit Montageflansch (Option)
o mit Verlängerungssatz zum Festschraube nach einer dicken Wand von hinten
o mit Montageflansch zum Festschraube von vorne
o mit passenden Senkschrauben M8 mit Spreizdübel aus Messing (Art. Nr. 22 13 59-M8): 3 Stück

Abmessungen/Geometrie
o Durchmesser Rohr (ø34 mm oder ø48 mm): ø_____ mm
o Länge (z.B. 150 mm/250 mm/350 mm): _____ mm

nur bei GOISERN (Option)
o mit integriertem Absperrventil _____



Sonder-Wasserschütte ISAR
mit 2,0 m Breite und Auskragung 0,5 m
im öffentlichen Bereich.

AMBER TRAUMGARTEN, 14193 Berlin-Grunewald | 07_092




Wasserschütte ISAR und
im Boden eingelassenes Edelstahlbecken mit Graniteinfassung.

ALBRECHT Garten- und Landschaftsbau, 96173 Unterhaid | 07_0901

Wassereinlauf mit Wasserschütte ISAR – linienförmiger Wasserfall mit geradem Auslauf

ISAR



Typ ISAR

Wasserschütte ISAR – der Klassiker mit geradem Auslauf
Hochwertige Wasserschütte, auch zur Montage direkt in Natursteinmauer. Auskragung Wasserauslass nach vorne ab Lager von 45 mm bis über 500 mm verfügbar. Mit durchdachter Wasserverteilung im Wassersammelbecken für gleichmäßige Ausströmung. Vorbereiteter Anschluss von unten 1“ Innengewinde (mittig bis 900 mm Länge). Lieferung inkl. Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Material: hochwertiger Edelstahl 1.4404 (V4A). Sichtbare Oberflächen geschliffen. Einbau und Anschluss für LED-Leuchtschiene vorbereitet (Art. Nr. 22 00 31-XXXX). Zubehör Anschlusswinkel zum Festschrauben auf Anfrage. Anschluss von hinten (oder vorne) mit Winkelstück 90° (Art. Nr. 22 05 25-W-1,0 Zoll) realisierbar. Keine Importware! Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Länge	Wassermenge Q_{min} – Q_{max}	Auskragung A= 500 mm Preis [€]	Auskragung A= 300 mm Preis [€]	Auskragung A= 120 mm Preis [€]	A= 45 mm (Standard) Preis [€]
22 13 14-0300-XXXX	300 mm	20 l/min-40 l/min	496,30 €	460,80 €	269,90 €	197,90 €
22 13 14-0600-XXXX	600 mm	40 l/min-80 l/min	597,00 €	549,60 €	369,80 €	260,00 €
22 13 14-0900-XXXX	900 mm	70 l/min-140 l/min	828,20 €	780,60 €	566,00 €	458,20 €
22 13 14-1500-XXXX	1.500 mm*)	120 l/min-240 l/min	2.065,70 €	1.939,90 €	1.585,70 €	
22 13 14-2000-XXXX	2.000 mm*)	160 l/min-320 l/min	2.708,90 €	2.548,10 €	2.158,20 €	



Sonderanfertigung mit Länge, Höhe und Auskragung nach Kundenwunsch möglich. zzgl. MwSt.

*) Höhe Wasserschütte erweitert, damit sich das Wasser besser verteilen kann. Auskragung mind. A=120 mm, technisch bedingt für gute Wasserverteilung notwendig.

Hinweis Wasserverlust durch Wind:
Wind kann das aus der Wasserschütte ausströmende Wasser beeinflussen und immer wieder gegen Wasserwand oder Mauer drücken. Damit das Wasser so frei wie möglich fällt, empfehlen wir Auskragungen – statt der oft gewünschten Kurzauskragung A = 45 mm – besser mit A = 120 mm oder länger.



Beispiel einer Wasserschütte ISAR mit 2,0 Meter Länge und 120 mm Auskragung.



Wasserschütte GERLOS, integriert
in Wasserwand aus Cortenstahl.


07_083



07_0831

Wassereinlauf mit Wasserschütte GERLOS – linienförmiger Wasserfall mit gebogenem Auslauf

GERLOS



Typ GERLOS

Wasserschütte GERLOS – mit gebogenem Auslauf
Hochwertige Wasserschütte mit gebogenem Auslauf, auch zur Montage direkt in Natursteinmauer. Mit durchdachter Wasserverteilung im Wassersammelbecken. Vorbereiteter Anschluss von unten 1“ Innengewinde (mittig bis 900 mm Länge, bei größerer Länge auch mehrere Einlaufanschlüsse). Lieferung inkl. Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Material: Edelstahl. Sichtbare Oberflächen geschliffen. Einbau für LED-Leuchtschiene vorbereitet (Art. Nr. 22 00 31-XXXX). Zubehör Anschlusswinkel zum Festschrauben auf Anfrage. Anschluss von hinten (oder vorne) mit Winkelstück 90° (Art. Nr. 22 05 25-W-1,0 Zoll) realisierbar. Keine Importware! Sonderanfertigungen möglich. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Länge*)	Höhe	Auskragung A	Wassermenge Q_{min} – Q_{max}	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 18-0300-220-100	300 mm	100 mm	220 mm	30 l/min-50 l/min	443,70 €
22 13 18-0600-220-100	600 mm	100 mm	220 mm	60 l/min-120 l/min	600,90 €
22 13 18-0900-220-100	900 mm	100 mm	220 mm	100 l/min-200 l/min	907,20 €
22 13 18-0300-300-150	300 mm	150 mm	300 mm	30 l/min-50 l/min	633,20 €
22 13 18-0600-300-150	600 mm	150 mm	300 mm	60 l/min-120 l/min	802,20 €
22 13 18-0900-300-150	900 mm	150 mm	300 mm	100 l/min-200 l/min	1.120,40 €





*) Das Nennmaß kann konstruktionsbedingt um bis zu +10 mm abweichen. Bei großen Schütten bitte genaues Maß abstimmen. Sonderanfertigung bis zu 1.000 mm Länge nach Vorlagenskizze möglich.

Wasserschütte Typ AQUA BLOCK – mit gebogenem Auslauf
Elegante Sonder-Wasserschütte AQUA BLOCK als Einzelstück, mit gerundetem Auslauf, z.B. zum direkten Einbau in bauseitigen Steinblock. Wasseranschluss von unten mit Innengewinde 1“. Lieferung inkl. Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Sonderanfertigungen möglich. Material Edelstahl, geschliffen. Höhe Auslaufrundung ca. 35 mm.

Art. Nr.	Länge*)	Höhe	Breite	Wassermenge Q_{min} – Q_{max}	Preis [€] zzgl. MwSt.
24 13 85-200	500 mm	75 mm	200 mm	20 l/min-40 l/min	489,90 €
24 13 85-400	500 mm	75 mm	400 mm	40 l/min-80 l/min	930,80 €



Checkliste Wasserschütte ISAR oder GERLOS zur Bestellung oder Anfrage:

CHECKLISTE

Typ
o ISAR – der Klassiker mit geradem Auslauf
o GERLOS – mit gebogenem Auslauf

Abmessungen/Geometrie
o Länge (z.B. 300 mm/600 mm/900 mm): _____ mm
o Auskragung A (z.B. 45 mm/120 mm oder 500 mm): _____ mm
o Höhe (nur bei GERLOS z.B. 100 mm oder 150 mm): _____ mm

Beleuchtung (Option)
o in der Wasserschütte (Variante A)
o unterhalb Wasserschütte (Variante B)

Einbau und Wasserzuführung
o Wasserzuführung von unten (Standard)
o Wasserzuführung von hinten/vorne mit Winkelstück (Sonder)

Befestigung
o Befestigung seitlich mit Laschen zum Festschrauben
o Befestigung Sonder mit begefügter Skizze

Kleiner Brunnentrog mit aufgesetztem Wassereinlauf ASCONA aus Edelstahl.


MARTIN SCHNEIDER, 55294 Bodenheim | 07_1045

Mal eine andere Variante: Wassereinlauf linienförmig mit dem variabel einsetzbaren ASCONA Wasserelement.

BRIGITTE GOLZ, AT-6890 Lustenau | 07_1043

Wasserfall-Einlauf als Schwalleinlauf ASCONA – zur Montage am Brunnenrand oder am Teich

ASCONA



Schwalleinlauf ASCONA
Hochwertiger Schwalleinlauf in gebogener Ausführung. Anschluss vorbereitet von unten, mittig mit einer bzw. mehreren Muffen mit Innengewinde 1“. Lieferung inkl. Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Befestigung mit Gewindestift von unten M8x20 mm. Bohrung für Schlauchtülle > ø40 mm. Material: hochwertiger Edelstahl. Sichtbare Oberflächen rotex-geschliffen. Made by Gartenmetall®.



Art. Nr.	Länge	Höhe	Tiefe	Wassermenge Q_{min} – Q_{max}	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 58-0300	300 mm	230 mm	240 mm	20 l/min-40 l/min	485,90 €
22 13 58-0450	450 mm	230 mm	240 mm	30 l/min-60 l/min	613,50 €
22 13 58-0600	600 mm	230 mm	240 mm	40 l/min-80 l/min	741,80 €
22 13 58-0900	900 mm	230 mm	240 mm	70 l/min-140 l/min	1.074,10 €

Sondermaße möglich.

Schwalleinlauf ASCONA mit Montageplatte
Hochwertiger Schwalleinlauf in gebogener Ausführung mit angeschweißter Montageplatte zum Festschrauben von oben. Vorbereitet für 2x Senkschraube M8. Wasseranschluss von unten, mittig mit einer bzw. mehreren Muffen mit Innengewinde 1“. Lieferung inkl. Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Material: hochwertiger Edelstahl. Sichtbare Oberflächen rotex-geschliffen. Passende Senkschraube M8 mit Spreizdübel aus Messing separat bestellen (Art. Nr. 22 13 59-M8). Made by Gartenmetall®.





Art. Nr.	Länge	Höhe	Tiefe	Wassermenge Q_{min} – Q_{max}	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 59-0300	300 mm + 2x50 mm	230 mm	240 mm	20 l/min-40 l/min	550,90 €
22 13 59-0450	450 mm + 2x50 mm	230 mm	240 mm	30 l/min-60 l/min	678,50 €
22 13 59-0600	600 mm + 2x50 mm	230 mm	240 mm	40 l/min-80 l/min	806,80 €
22 13 59-0900	900 mm + 2x50 mm	230 mm	240 mm	70 l/min-140 l/min	1.139,10 €

22 13 59-M8-02	Senkschraube M8 mit Innensechskant SW5 mit Spreizdübel Messing ø10 mm.	Edelstahl A2/ Messing	9,80 €/Paar


Sondermaße möglich.

Checkliste Schwalleinlauf ASCONA

CHECKLISTE


Abmessungen/Geometrie
o Länge (z.B. 300 mm/ 450 mm/ 600 mm/ 900 mm): _____ mm
o Höhe (z.B. 230 mm): _____ mm
o Breite (240 mm): _____ mm

Befestigung
o ohne Montageplatte zur Befestigung mit 2x Gewindestift von unten M8x20 mm
o mit Montageplatte zum Festschrauben von oben mit 2x M8 Senkschraube
o mit passenden Senkschrauben M8 mit Spreizdübel aus Messing für Montageplatte (Art. Nr. 22 13 59-M8-02): 2 Stück



Originelle Kombination: Brunneneinlauf ELLMAU an Cortenstahl-Wasserwand und Wassertrog aus Stein.

GEIGER'S Gartengestaltung & Pflanzenwelt, 72108 Rottenburg-Kiebingen | 07_0984



Brunneneinlauf ELLMAU, Detail

GEIGER'S Gartengestaltung & Pflanzenwelt, 72108 Rottenburg-Kiebingen | 07_0985

BRUNNEN- UND WASSEREINLÄUFE
ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Senkschraube und Dübel
Zur Befestigung z.B. Schwalleinlauf ASCONA, Brunneneinlauf mit Flansch ELLMAU, GOISERN, RAURIS, Kaskadenüberlauf LECH. Senkschraube M8 und Spreizdübel für M8 für Bohrung ø10 mm, Tiefe ca. 35 mm.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 59-M8-01	Senkschraube M8 mit Innensechskant SW5 mit Spreizdübel Messing ø10 mm.	Edelstahl A2/ Messing	4,90 €



Spiralschlauch 1“ (ø25 mm), 1,5“ (ø38 mm) und 2“ (ø50 mm)
Spiralschlauch, knickfrei. Frost- und UV-beständig, temperaturbeständig bis +60°, Kunststoff PVC. Bei größeren Längen zwischen Pumpe und Wasserauslass wird zur Verbesserung der Förderleistung der größere Spiralschlauch 1,5“ oder 2“ empfohlen. Durchmesserangabe in Millimeter entspricht dem Innendurchmesser.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 09-25-G	Spiralschlauch 1“ ø25 mm, hochwertige Profiqualität, grün	11,50 €/m
22 00 09-25-S	Spiralschlauch 1“ ø25 mm, hochwertige Profiqualität, schwarz	11,50 €/m
22 00 09-38-S	Spiralschlauch 1,5“ ø38 mm, hochwertige Profiqualität, schwarz	19,60 €/m
22 00 09-50-S	Spiralschlauch 2,0“ ø50 mm, hochwertige Profiqualität, schwarz	20,50 €/m



Durchflussregler für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm)
Zur stufenlosen Regulierung der Wasserdurchflussmenge, mit 2 Stufenschlauchtüllen 1“. Anschlüsse im Eingang und Ausgang. Lieferung inkl. 2 Stück Schlauchschellen. Farbe schwarz, Kunststoff. Abbildungsbeispiel.

Art. Nr.		Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 35-25	für Spiralschlauch 1“ ø25 mm	43,90 €



Schlauchverbinder Y-förmig
Zur Verbindung Schlauch. Lieferung immer inkl. 3x passender Edelstahl-Schlauchschelle.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 25-Y-1,5-1,0 Zoll	Stufenschlauchverbinder für Spiralschlauch alle Seiten für 1,5“ (ø38 mm), 1,25“ oder 1“ (ø25 mm) nutzbar	Kunststoff	22,40 €
22 00 25-Y-1,5 Zoll	für Spiralschlauch 1,5“ ø38 mm	Kunststoff	25,10 €
22 00 25-Y-2,0 Zoll	für Spiralschlauch 2“ ø50 mm	Kunststoff	29,00 €



Schlauchverbinder T-förmig
Zur Verbindung Schlauch. Lieferung inkl. 3x passender Edelstahl-Schlauchschelle. Abbildungsbeispiel.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 25-ST-1,0 Zoll	für Spiralschlauch 1“ ø25 mm	Kunststoff	19,50 €



Schlauchtülle für Spiralschlauch
Schlauchverschraubung, Schlauchnippel, Gewindefitting mit Außengewinde zur Verbindung mit Schlauch. Lieferung inkl. passender Edelstahl-Schlauchschelle. Material: Messing. Bei 1,0“, Schlauch ø25 mm, 1,5“, Schlauch ø38 mm, 2,0“, Schlauch ø50 mm.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 05 93-25 AG 0,75 Zoll	Nippel für Spiralschlauch mit AG 0,75“, Schlauch ø25 mm	Messing	9,00 €
22 05 93-25-AG 1,0 Zoll	Nippel für Spiralschlauch mit AG 1,0“, Schlauch ø25 mm	Messing	10,80 €
22 05 93-38-AG 1,0 Zoll	Nippel für Spiralschlauch mit AG 1,0“, Schlauch ø38 mm	Messing	13,90 €
22 05 93-38-AG 1,5 Zoll	Nippel für Spiralschlauch mit AG 1,5“, Schlauch ø38mm	Messing	27,70 €
22 05 93-50-AG 2,0 Zoll	Nippel für Spiralschlauch mit AG 2,0“, Schlauch ø50 mm	Messing	45,50 €



Maßtabelle Vergleich Abmessungen Gewinde in Zoll und Millimeter:

Gewinde in [Zoll]	Außengewinde in [mm]	Innengewinde in [mm]
1,0 Zoll	ø33,3 mm	ø30,3 mm
1,5 Zoll	ø47,8 mm	ø44,9 mm
2,0 Zoll	ø59,6 mm	ø56,7 mm


Teflonband
Zum Abdichten der Gewindeverbindungen. Abbildungsbeispiel.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 00 03	Teflonband, ca. 12 m Länge, zum Abdichten der Gewinde	6,20 €



Der Quellbrunnen AQUA CUBUS ohne Rand ist ein beliebtes Objekt zur Gartengestaltung und harmoniert toll mit den locker angeordneten Sichtschutzwänden VISTA.

J. W. KARL, GartenDesign GmbH & Co. KG, 97469 Gochsheim | 01_0336




Quellbrunnen AQUA CUBUS, Höhe 900 mm, Wassersammelgefäß im Boden eingelassen und mit Kiesel abgedeckt.

Quellbrunnen AQUA CUBUS ohne Rand

AQUA CUBUS
OHNE RAND



AQUA CUBUS – Übersicht



AQUA CUBUS ohne Rand – Technik

Quellbrunnen AQUA CUBUS ohne Rand

Beliebter Quellbrunnen zur Installation im Garten. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe und gut zugänglichem Durchflussregler. Massives und stabiles, feuerverzinktes Wassersammelgefäß. Justierschrauben zum genauen Ausrichten vorhanden. Installation innen und außen möglich und so vorgesehen, dass das Wassersammelgefäß bündig mit der Erdoberkante eingebaut wird. Das quadratische Wassersammelgefäß ist in Stahl feuerverzinkt ausgeführt und im Komplettpreis enthalten. Abmessung Wassersammelgefäß: Länge: 680 mm, Breite 680 mm, Höhe 400 mm. Feuerverzinktes Abdeckblech mit freien Öffnungen < 15 mm zur Belegung mit Steinen. Lieferung inklusive Quellsteinbeleuchtung, Lichtfarbe warmweiß. Stromanschluss 220 V mit 10 m Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Auf Kundenwunsch ist auch die Ausstattung mit rundem GFK-Becken als Alternative zum quadratischen Wassersammelgefäß aus Metall möglich. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Höhe	Länge/ Breite	Produktbeschreibung	Farbbesch. (19)*) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 71-0300-0300	300 mm	300 mm	Quellbrunnen Quaderform inkl. Wassersammelgefäß quadratisch 680 x 680 mm, Stahl feuerverzinkt	1.244,50 €	1.259,50 €	1.049,50 €
24 XX 71-0500-0500	500 mm	500 mm		1.776,50 €	1.810,50 €	1.334,50 €
24 XX 71-0600-0300	600 mm	300 mm		1.524,50 €	1.549,50 €	1.199,50 €
24 XX 71-0900-0300	900 mm	300 mm		1.804,50 €	1.839,50 €	1.349,50 €
24 XX 71-1200-0300	1.200 mm	300 mm		2.084,50 €	2.129,50 €	1.499,50 €
24 15 70-0400-0680	400 mm	680 mm	Wassersammelgefäß quadratisch (Ersatzteil), Stahl feuerverzinkt, Volumen 160 Liter, Gewicht 41 kg.			628,50 €
27 00 82-1000	350 mm	ø1.000 mm	Wassersammelgefäß rund (Ersatzteil), als GFK-Becken mit Deckel, Volumen 275 Liter			Preise siehe Kapitel AQUA BOWL
24 XX 74-0420-0760	420 mm	760 mm	Verkleidung für Wassersammelgefäß quadratisch bei ebenerdiger Aufstellung. Gewicht 20 kg.	792,30 €	822,40 €	411,20 €
27 XX 84-1100	400 mm	ø1.100 mm	Verkleidung für Wassersammelgefäß rund (GFK-Becken) bei ebenerdiger Aufstellung.			Preise siehe Kapitel AQUA BOWL

Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.

*) Die Farbbeschichtung ist eine wasserbeständige Sonderbeschichtung, die aber den Nachteil hat, dass diese mit zunehmender Installationszeit ausbleicht.





Trilogie aus unterschiedlich hohen AQUA CUBUS-Quellbrunnen:
Das bündig mit der Erdoberkante eingebaute
Wassersammelgefäß wurde mit einem Kiesbett abgedeckt.

SCHILL, 71083 Herrenberg | 01_172

SCHILL, 71083 Herrenberg | 01_174

Quellbrunnen AQUA CUBUS – TRILOGIE

AQUA CUBUS
TRILOGIE



AQUA CUBUS TRILOGIE SIENA
mit drei quaderförmigen Wassersäulen



AQUA CUBUS TRILOGIE CAPRI
mit überlaufendem Wasser als Kaskade

Quellbrunnen AQUA CUBUS – TRILOGIE
Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, Durchflussregler und Justierschrauben. Die Wassersammelgefäße sind im Komplettpreis enthalten. Lieferung inklusive Quellsteinbeleuchtung, Lichtfarbe warmweiß. Stromanschluss 220 V mit 10 m Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind bei beiden Modellen je zwei Steckdosen notwendig. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Höhe	Quer-schnitt	Produktbeschreibung	Farbbesch. (19)*) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 80	300 mm + 600 mm + 900 mm	3x 300 mm x 300 mm	Quellbrunnen TRILOGIE SIENA mit 3x Quaderform inkl. Wassersammelgefäß 1.000 mm quadratisch und feuerverzinkt, Volumen 350 l. Gewicht 152 kg.	3.903,50 €	3.978,50 €	2.928,50 €
24 XX 78	300 mm + 600 mm + 900 mm	ca. 500 mm x 600 mm	Quellbrunnen TRILOGIE CAPRI mit 3x Quaderform inkl. GFK-Wassersammelgefäß rund, ø1.250 mm, Volumen 330 l. Gewicht ca. 80 kg	2.856,90 €	2.981,70 €	2.189,20 €
24 15 70-0400-1000	400 mm	1.000 mm	Wassersammelgefäß quadratisch (Ersatzteil), Stahl feuerverzinkt, Volumen 350 Liter. Gewicht 74 kg.			1.133,50 €
27 00 82-1250	350 mm	ø1.250 mm	Wassersammelgefäß rund (Ersatzteil), als GFK-Becken mit Deckel, Volumen 330 Liter			Preise siehe Kapitel AQUA BOWL
24 XX 84-0420-1080	420 mm	1.080 mm	Verkleidung für Wassersammelgefäß quadratisch bei ebenerdiger Aufstellung. Gewicht 29 kg.	1.109,20 €	1.151,40 €	575,70 €
27 XX 84-1250	400 mm	ø1.250 mm	Verkleidung für Wassersammelgefäß rund (GFK-Becken) bei ebenerdiger Aufstellung			Preise siehe Kapitel AQUA BOWL

*) Die Farbbeschichtung bleicht nach und nach etwas aus. Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.









Mit dem Quellbrunnen AQUA CUBUS in farbbeschichteter Ausführung können deutliche Farbakzente im Garten gesetzt werden.

Die runden Elemente der Pflanzgefäße TERRESTA und der runde AQUA CUBUS mit Rand sorgen für eine klare Formensprache im Garten.

BJÖRN BRAND Gartengestaltung, 89079 Ulm/JÜRGEN BARZ, 89075 Ulm | 01_130


Quadratischer AQUA CUBUS mit Rand: Das Kiesbett erleichtert das plane Aufstellen des Quellbrunnens.

PETER STAUDENMAIER, 73079 Süßen | 01_131

Quellbrunnen AQUA CUBUS mit Rand

AQUA CUBUS
MIT RAND





AQUA CUBUS quadratisch **AQUA CUBUS rund** **AQUA CUBUS mit Rand – Technik**

Quellbrunnen AQUA CUBUS mit Rand
Das Wassersammelgefäß, Materialstärke 2 mm, ist im Brunnensystem integriert und von innen mit der bewährten Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung ausgekleidet zum Schutz vor Durchrosten und dauerhaft rostbraunem Wasser. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe und LED-Quellsteinbeleuchtung. Lichtfarbe warmweiß. Stromanschluss 220 V mit 10 m Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Hinweis bei Ausführung in Edelstahl oder Edelstahl farbbeschichtet: Aufgrund der glatten Oberfläche in Kombination mit der Wasser-Oberflächenspannung ist immer wieder mit einem Abperlen des Wassers zu rechnen. Höhe 500 mm. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Quer-schnitt	Produktbeschreibung	Gewicht	Farbbesch. (19)*) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 61-0500-0500	500 mm	Quellbrunnen AQUA CUBUS mit Rand, quadratisch. Höhe 500 mm	30 kg	1.233,50 €	1.263,50 €	843,50 € ***801,30*** €
24 XX 61-0500-0750	750 mm		49 kg	1.929,40 €	1.978,40 €	1.292,40 €
24 XX 61-0500-1000	1.000 mm		98 kg	2.838,00 €	2.912,00 €	1.876,00 €
24 XX 61-0500-R600	ø600 mm	Quellbrunnen AQUA CUBUS mit Rand, rund. Höhe 500 mm	40 kg	1.808,40 €	1.858,40 €	1.158,40 € ***1.100,50 €***
24 XX 61-0500-R900	ø900 mm		71 kg	2.722,90 €	2.802,90 €	1.682,90 €
						Mehrpreis
24 13 61-M01-0500-XXXX	500 mm	**Reduzierung der Plätschergeräusche bei geringem Wasserstand:** Einstellbleche in Edelstahl im Brunnen innen installiert, so dass das herabtropfende Wasser direkt an die Wand geleitet wird und dann geräuscharm nach unten abläuft.				424,00 €
	750 mm					636,00 €
	1.000 mm					848,00 €
	ø600 mm					615,60 €
	ø900 mm					907,20 €

*) Die Farbbeschichtung bleicht nach und nach etwas aus. Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.







Die *KURSIV* gekennzeichneten Quellbrunnen fertigen wir auf Vorrat als Serienfertigung mit Lagerbestand vor. Hier können wir daher einen günstigeren Preis bei kurzer Lieferzeit anbieten.



Quellbrunnen AQUA CUBUS mit Rand als Farbtupfer im Garten (LEBENDIGE GÄRTEN, 71735 Eberdingen).



Quadratischer Mehrfach-Quellbrunnen
im öffentlichen Bereich. Dank der integrierten
Gasdruckdämpfer lässt sich der Deckel
für Wartungsarbeiten leicht öffnen und schließen.

AQUA CUBUS
MEHRFACH-QUELLBRUNNEN – QUADRATISCH

Mehrfach-Quellbrunnen AQUA CUBUS QUADRATISCH mit Rand

AQUA CUBUS
QUADRATISCH



AQUA CUBUS quadratisch 2.000 mm mit 4 Quellauslässen



AQUA CUBUS quadratisch 2.400 mm mit 5 Quellauslässen

Mehrfach-Quellbrunnen AQUA CUBUS QUADRATISCH mit Rand
Wasserspiel für den großzügigen Privatgarten. Das Wassersammelgefäß ist im Brunnensystem integriert und von innen mit der bewährten Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung ausgekleidet zum Schutz vor Durchrosten und rostbraunem Wasser. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe und LED-Quellsteinbeleuchtung. Lichtfarbe warmweiß. Stromanschluss 220 V mit 10 m Kabel und Schukostecker. Je nach Anzahl der Quellauslässe sind mehrere Steckdosen notwendig. Lieferung Mehrfach-Quellbrunnen mit integrierter Entnahmevorrichtung zur Unterstützung des Anhebens der Deckelplatte mit Gasdruckfedern im Wartungsfall. Hinweis bei Ausführung in Edelstahl oder Edelstahl farbbeschichtet: Aufgrund der glatten Oberfläche in Kombination mit der Wasser-Oberflächenspannung ist immer wieder mit einem Abperlen des Wassers zu rechnen. Höhe 500 mm. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Länge/ Breite	Anzahl Quellauslässe	Gewicht	Farbbesch. (19)*) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 63-1600-1600	1.600 mm x 1.600 mm	4 Quellauslässe	240 kg	7.632,00 €	8.112,00 €	4.992,00 €
24 XX 63-2000-2000	2.000 mm x 2.000 mm	4 Quellauslässe	316 kg	9.688,00 €	10.320,00 €	6.212,00 €
24 XX 63-2400-2400	2.400 mm x 2.400 mm	5 Quellauslässe	455 kg	13.399,00 €	14.309,00 €	8.394,00 €
						Mehrpreis
24 13 63-M01-XXXX-XXXX	1.600 mm	**Reduzierung der Plätschergeräusche bei geringem Wasserstand:** Einstellbleche in Edelstahl im Brunnen innen installiert, so dass das herabtropfende Wasser direkt an die Wand geleitet wird und dann geräuscharm nach unten abläuft.				1.356,80 €
	2.000 mm					1.696,00 €
	2.400 mm					2.035,20 €

*) Die Farbbeschichtung bleicht nach und nach etwas aus. Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.







Der großflächige Deckel des Mehrfach-Quellbrunnens AQUA CUBUS lässt sich dank Gasdruckdämpfer leicht öffnen und schließen – z.B. zum Wasseraustausch und bei Wartungen.



Rechteckiger Mehrfach-Quellbrunnen AQUA CUBUS als strukturierendes Wasserelement im Garten.

MICHAEL STEINLEIN, 84184 Tiefenbach / GAISSMAIER Landschaftsbau GmbH & Co. KG, 85356 Freising | 01_019



Mehrfach-Quellbrunnen AQUA CUBUS mit drei Quellauslässen.

PLANTEN UND PLAASTERN GmbH & Co KG, Garten- und Landschaftsbau, 49584 Fürstenau | 01_0337

AQUA CUBUS
MEHRFACH-QUELLBRUNNEN – RECHTECKIG

AQUA CUBUS
RECHTECKIG

Mehrfach-Quellbrunnen AQUA CUBUS RECHTECKIG mit Rand



AQUA CUBUS rechteckig, mit 4 Quellauslässen Cortenstahl



AQUA CUBUS rechteckig, mit 3 Quellauslässen Edelstahl farbbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016

Mehrfach-Quellbrunnen AQUA CUBUS RECHTECKIG mit Rand
Wasserspiel für den großzügigen Privatgarten. Das Wassersammelgefäß ist im Brunnensystem integriert und von innen mit der bewährten Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung ausgekleidet zum Schutz vor Durchrosten und rostbraunem Wasser. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe und LED-Quellsteinbeleuchtung. Lichtfarbe warmweiß. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Je nach Anzahl der Quellauslässe sind mehrere Steckdosen notwendig. Lieferung Mehrfach-Quellbrunnen mit integrierter Entnahmevorrichtung zur Unterstützung des Anhebens der Deckelplatte mit Gasdruckfedern im Wartungsfall. Hinweis bei Ausführung in Edelstahl oder Edelstahl farbbeschichtet: Aufgrund der glatten Oberfläche in Kombination mit der Wasser-Oberflächenspannung ist immer wieder mit einem Abperlen des Wassers zu rechnen. Höhe 500 mm. Breite 1.000 mm.

Art. Nr.	Länge	Anzahl Quellauslässe	Gewicht	Farbbesch. (19)*) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 63-2000-1000	2.000 mm	2 Quellauslässe	200 kg	6.300,00 €	6.700,00 €	4.100,00 €
24 XX 63-3000-1000	3.000 mm	3 Quellauslässe	292 kg	8.846,00 €	9.430,00 €	5.634,00 €
24 XX 63-4000-1000	4.000 mm	4 Quellauslässe	384 kg	11.392,00 €	12.160,00 €	7.168,00 €
24 XX 63-5000-1000	5.000 mm	5 Quellauslässe	476 kg	14.038,00 €	14.990,00 €	8.802,00 €
24 XX 63-6000-1000	6.000 mm	6 Quellauslässe	568 kg	16.604,00 €	17.740,00 €	10.356,00 €



			Mehrpreis
24 13 63-M01-XXXX-XXXX	2.000 mm	**Reduzierung der Plätschergeräusche bei geringem Wasserstand:** Einstellbleche in Edelstahl im Brunnen innen installiert, so dass das herabtropfende Wasser direkt an die Wand geleitet wird und dann geräuscharm nach unten abläuft.	1.272,00 €
	3.000 mm		1.696,00 €
	4.000 mm		2.120,00 €
	5.000 mm		2.544,00 €
	6.000 mm		2.968,00 €



*) Die Farbbeschichtung bleicht nach und nach etwas aus. Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.



Rechteckiger Quellbrunnen AQUA CUBUS mit sechs Quellauslässen sorgt für leises Plätschern im öffentlichen Raum.



Dieser runde Mehrfachquellbrunnen wurde als zentrales Element auf einem städtischen Platz installiert.

STADTVERWALTUNG HERRENBERG, 71083 Herrenberg | 01_135



Ovale Variante des Mehrfach-Quellbrunnens AQUA CUBUS mit Rand. Die sieben Quellauslässe sorgen für angenehme Wasserbewegung.

KREATIVE GÄRTEN, Böhner & Straubel GmbH, 33014 Bad Driburg | 01_128

AQUA CUBUS
MEHRFACH-QUELLBRUNNEN – RUND

Mehrfach-Quellbrunnen AQUA CUBUS RUND UND OVAL mit Rand

AQUA CUBUS
RUND + OVAL



AQUA CUBUS rund mit 5 Quellauslässen



AQUA CUBUS oval

Mehrfach-Quellbrunnen AQUA CUBUS RUND UND OVAL mit Rand
Wasserspiel für den großzügigen Privatgarten. Das Wassersammelgefäß ist im Brunnensystem integriert und von innen mit der bewährten Gartenmetall®-Kunststoff-Beschichtung ausgekleidet zum Schutz vor Durchrosten bei Cortenstahl. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe und LED-Quellsteinbeleuchtung. Lichtfarbe serienmäßig warmweiß. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Je nach Anzahl der Quellauslässe sind mehrere Steckdosen notwendig. Hinweis bei Ausführung in Edelstahl oder Edelstahl farbbeschichtet: Aufgrund der glatten Oberfläche in Kombination mit der Wasser-Oberflächenspannung ist immer wieder mit einem Abperlen des Wassers zu rechnen. Entnahmeunterstützung bei runden Brunnen nicht vorgesehen und vorhanden. Die Deckelplatte muss im Wartungsfall von Hand ausgehoben werden. Höhe 500 mm. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Länge	Anzahl Quellauslässe	Gewicht	Farbbesch. (19)*) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 64-R1600	ø1.600 mm	3 Quellauslässe, rund	235 kg	6.855,00 €	7.325,00 €	4.270,00 €
24 XX 64-R2000	ø2.000 mm	4 Quellauslässe, rund	283 kg	8.489,00 €	9.055,00 €	5.376,00 €
24 XX 64-R2400	ø2.400 mm	5 Quellauslässe, rund	340 kg	10.330,00 €	11.010,00 €	6.590,00 €
24 XX 64-O2800-1400	2.800 mm x 1.400 mm	7 Quellauslässe, oval	300 kg	10.330,00 €	10.930,00 €	7.030,00 €





			Mehrpreis
24 13 64-M01-XXXXX	ø1.600 mm	**Reduzierung der Plätschergeräusche bei geringem Wasserstand:** Einstellbleche in Edelstahl im Brunnen innen installiert, so dass das herabtropfende Wasser direkt an die Wand geleitet wird und dann geräuscharm nach unten abläuft.	1.620,00 €
	ø2.000 mm		2.041,20 €
	ø2.400 mm		2.462,40 €
	2.800 mm x 1.400 mm		2.754,00 €



*) Die Farbbeschichtung bleicht nach und nach etwas aus. Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.



Runder Quellbrunnen mit drei Wasserauslassdüsen. (MIKE KLEEMEIER, 22929 Köthel)

QR-Code zum Video:

Brunnensystem AQUA BLOCK in
Kombination mit Wassertrog AQUA LINEA.

06_118


Kreative Kombination aus Quellbrunnen
AQUA BLOCK und AQUA LINEA
als runder Kaskadenbrunnen.

AQUA BLOCK
QUELLBRUNNEN – ÜBERSICHT


EIGEN-SCHAFTEN

Der Quellbrunnnen AQUA BLOCK ist vorgesehen zum Anschluss an einen Wassertrog oder zur Aufstellung auf Zierkies ohne eigenen Wassertrog. Durch das elegante, moderne Design eignet sich das Wasserobjekt zur Ergänzung eines individuellen Gartens. Die Abmessungen sowohl des Wasserbeckens als auch des AQUA BLOCKs lassen sich einfach an die Anforderungen vor Ort und die spezifischen Wünsche der Bauherren anpassen. Der Quellbrunnen eignet sich auch ideal zur Kombination mit Wasserbecken vom Typ AQUA LINEA.


ÜBERSICHT




AQUA BLOCK Größe A
mit außermittigem Auslass rechts
und Wassertrog AQUA LINEA




AQUA BLOCK Größe A
Auslass kurze Seite mittig und
Wassertrog AQUA LINEA




AQUA BLOCK Größe B
mit mittigem Auslass und
Wassertrog AQUA LINEA



AQUA BLOCK Größe C
mit außermittigem Auslass rechts
und Wassertrog AQUA LINEA



AQUA BLOCK Größe C
mit mittigem Auslass, Rückseite gerundet,
und Wassertrog AQUA LINEA halbrund



AQUA BLOCK Größe B
mit mittigem Auslass,
über GFK-Teichbecken und mit z.B. Zierkies

AQUA BLOCK, Größe A,
mit Wasserschütte längsseitig rechts.

06_120


Die Wasserschütte AQUA BLOCK als Einzelelement
wird in Kombination mit der Edelstahlschale
AQUA BOWL zu einem eigenen, neuen Wasserspiel.

06_0803


AQUA BLOCK
QUELLBRUNNEN – GRÖSSEN

GRÖSSEN/
PREISE

Quellbrunnen AQUA BLOCK



AQUA BLOCK, Größe A
Wasserschütte längsseitig außermittig rechts



AQUA BLOCK, Größe B
Wasserschütte längsseitig außermittig rechts

Quellbrunnen AQUA BLOCK
Eigenständiges Wasserobjekt, welches auch mit Wassertrog AQUA LINEA kombiniert werden kann. Alternativ freistehend auf Zierkies und mit im Boden eingebautem GFK-Wassersammelbecken. Wasserschütte-Auslauf in Edelstahl, Breite 200 mm, Tiefe von 70 mm bis zur Kante auf 100 mm gerundet fallend. Auskragung A=100 mm. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe und Schlauch. Die Position der Pumpe ist im Wasserbecken vorgesehen. Made by Gartenmetall®.

	Variante**)	- Höhe	- Breite	- Tiefe	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 24 03 8X	- …. - ….	- …….	- …….	- …….	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 24 13 8X	- …. - ….	- …….	- …….	- …….	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 24 19 8X	- …. - ….	- …….	- …….	- …….	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen/ Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 83-01-MI-0250-0800-0400	AQUA BLOCK, Größe A*) Wasserschütte kurze Seite mittig	Höhe: 250 mm Breite: 800 mm Tiefe: 400 mm Gewicht: 22 kg	1.142,40 €	1.208,40 €	933,40 €
24 XX 83-02-RE-0250-0800-0400	AQUA BLOCK, Größe A*) Wasserschütte längsseitig außermittig rechts		1.082,40 €	1.148,40 €	873,40 €
24 XX 81-02-MI-0600-0800-0500	AQUA BLOCK, Größe B Wasserschütte längsseitig mittig	Höhe: 600 mm Breite: 800 mm Tiefe: 500 mm Gewicht: 56 kg	1.827,40 €	1.995,40 €	1.295,40 €
24 XX 81-02-RE-0600-0800-0500	AQUA BLOCK, Größe B Wasserschütte längsseitig außermittig rechts		1.762,40 €	1.930,40 €	1.230,40 €
24 XX 82-02-MI-0800-1200-0800	AQUA BLOCK, Größe C Wasserschütte längsseitig mittig	Höhe: 800 mm Breite: 1.200 mm Tiefe: 800 mm Gewicht: 109 kg	2.892,40 €	3.219,40 €	1.856,90 €
24 XX 82-02-RE-0800-1200-0800	AQUA BLOCK, Größe C Wasserschütte längsseitig außermittig rechts		2.822,40 €	3.149,40 €	1.786,90 €



		Einzelpreise
24 13 85-0200	Wasserschütte AQUA BLOCK als Einzelstück, mit gerundetem Auslauf. Material Edelstahl, geschliffen, z.B. zum Einbau in bauseitigen Steinblock.	489,90 €
24 13 85-0400	Wasseranschluss von unten mit Innengewinde 1“. Breite: 200 mm bzw. 400 mm, Länge: 500 mm, Höhe: 75 mm, zzgl. ca. 35 mm Höhe Auslaufrundung.	930,80 €



24 XX 89-M-R750	Rückseite am AQUA BLOCK gerundet statt gerade.	Radius R>0,75 m	462,00 €	486,00 €	365,00 €
24 00 89-M2	Mehrpreisoption: Öffnung für Wasserzuführung von vorne				90,00 €

*) Zur Installation mit im Boden versenktem Wasserbecken oder an Höhenstufe vorgesehen. Zum Anschluss von unten offen. Sonderabmessungen möglich.

**) Bei Variante steht (01) für stirnseitige Wasserschütte und (02) für Schütte auf der Längsseite. RE für rechts außermittig, LI für links und MI für mittige Position. Außermittig links (LI) ist für uns Sonderfertigung. Hier erfolgt ein Aufschlag von 90,00 €.



Wunderschön installiert:
Die Wasserwand AQUA TOP wird umrahmt von einer langgezogenen Natursteinmauer.

HEPPERLE, Gartengestaltung, 73272 Neidlingen/THOMAS MAUCH, 73235 Weilheim-Teck | 03_444



Symbiose von Wasserwand aus Cortenstahl und Natursteinstelen.


MARKUS HÜGEL, Garten- und Landschaftsbau, 79595 Rümmingen | 03_445

AQUA TOP
WASSERWAND - ÜBERSICHT

Die Wasserwand AQUA TOP eignet sich als Wasserobjekt und Sichtschutz für den Außenbereich sowie für die Innenaufstellung zur Verbesserung des Raumklimas und als Designobjekt. Das massive, feuerverzinkte Wassersammelgefäß wird standardmäßig bündig mit der Erdoberkante eingebaut.

EIGEN-
SCHAFTEN

GRÖSSEN/
PREISE



Wasser einseitig **Wasser beidseitig**

Wasserwand AQUA TOP
Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, Wassersammelgefäß mit ca. 200 Liter Volumen, Gitterrost etc. Installation innen und außen möglich. Die Installation ist so vorgesehen, dass das Wassersammelgefäß bündig mit der Erdoberkante eingebaut wird. Das Wassersammelgefäß ist daher in allen Fällen (Cortenstahl, Edelstahl etc.) in Stahl feuerverzinkt ausgeführt. Verkleidung des Wassersammelgefäßes bei ebenerdiger Aufstellung möglich. Feuerverzinkter Gitterrost kann abschließend bauseits z.B. mit Steinen (>30 mm) belegt werden.

	- Höhe	- Breite	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 24 03 4X	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 24 13 4X	-	-	Edelstahl (V4A) (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 24 19 4X	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Höhe	Breite	Produktbeschreibung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 41-1800-0600	1.800 mm	600 mm	Wasser einseitig Gewicht: 107 kg	4.564,60 €	4.859,10 €	2.944,90 €
24 XX 42-1800-1000	1.800 mm	1.000 mm	Wasser einseitig Gewicht: 146 kg	5.309,80 €	5.652,40 €	3.425,70 €
24 XX 45-1800-0600	1.800 mm	600 mm	Wasser beidseitig Gewicht: 107 kg	4.937,20 €	5.255,70 €	3.185,30 €
24 XX 46-1800-1000	1.800 mm	1.000 mm	Wasser beidseitig Gewicht: 146 kg	5.682,60 €	6.049,20 €	3.666,20 €
24 XX 48-0490-0630-0540	490 mm	B: 630 mm T: 540 mm	Verkleidung für Wasser-sammelgefäß AQUA TOP bei ebenerdiger Aufstellung	713,10 €	740,20 €	370,10 €
24 XX 48-0490-1030-0540	490 mm	B: 1.030 mm T: 540 mm		950,80 €	986,90 €	493,40 €

Sonderabmessungen in Höhe und Breite etc. sind möglich. Made by Gartenmetall®.



Die Edelstahl-Wasserwand wird gefasst von zwei Natursteingabionen. Das kleine Becken wurde innen mit einer blauen Beschichtung ausgekleidet.

03_446

Die elegant installierte Wasserwand AQUA TOP fügt sich harmonisch in das Gartenbild ein.

MASTERGARDEN GBR, 67578 Gimbsheim | 03_0443


AQUA TOP
WASSERWAND – OPTIONEN

OPTIONEN

Motive auf der Wasserwand AQUA TOP
Die Wasserwand kann mit einem aufgesetzten Firmenlogo o.ä. personalisiert werden. Dazu wird das gewünschte Motiv aus Metall ausgeschnitten und mit etwas Abstand auf die Wasserwand montiert. Dadurch scheint der Schriftzug zu schweben. Die Montage erfolgt über Schweißbolzen, die von vorne nicht sichtbar sind, und eine zuverlässige mechanische Verbindung sicherstellen. Die Fertigung ist sehr aufwendig, aber das Ergebnis sieht perfekt aus. Materialstärke 3 mm. Oberfläche der Motive von Hand rotex-geschliffen.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbbeschichtet (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]
24 XX 44-0250	Motivelement bis 0,25 m² mit Ziffern oder Sondermotiv*) – Grundpreis	314,30 €	204,30 €
24 XX 44-0500	Motivelement bis 0,50 m² mit Ziffern oder Sondermotiv*) – Grundpreis	397,80 €	277,80 €
24 XX 44-1000	Motivelement bis 1,00 m² mit Ziffern oder Sondermotiv*) – Grundpreis	563,40 €	423,40 €
24 XX 44-XX	Mehrpreis ab dem 2. Motivelement/ Ziffern pro Einzelteil, montiert auf die Oberfläche	32,70 €/Ziffer	28,90 €/Ziffer

*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigestellt wird, kann diese aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden. Richtpreis: 120,00 € pro Datei. zzgl. MwSt.



CHECKLISTE

Checkliste Wasserwand AQUA TOP zur Bestellung oder Anfrage:

Oberfläche:
- o Cortenstahl/Edelrostoptik
- o Edelstahl mit Rotex-Schliff
- o Edelstahl farbbeschichtet, RAL/DB _____

Verkleidung Wassersammelgefäß:
- o mit Verkleidung für Innenbereich oder Terrassenaufstellung

Motive auf Wasserwand (Option):
- o Text: _____
- o Position: _____

Abmessungen:
- o Höhe: 1.800 mm
- o Breite: 600 mm / 1.000 mm/ _____

Wasserüberlauf:
- o von einer Seite
- o von beiden Seiten

Beleuchtung:
- o mit LED-Unterwasserleuchte



Die Wasserwand AQUA TOP aus Edelstahl mit einseitigem Wasserablauf ist gekonnt in die Gartensituation integriert. (MASTERGARDEN GbR, 67578 Gimbsheim)

QR-Code zum Video:



Wasservorhang AQUA RAIN als Blickfang im Eingangsbereich eines modernen Bürokomplexes.

06B_605




06B_606

AQUA RAIN
WASSERSPIEL MIT WASSERVORHANG

EIGEN-SCHAFTEN

Der Wasservorhang AQUA RAIN ist – sowohl im Innen- als auch Außenbereich – vielseitig einsetzbar: als Designobjekt sowie als Wasserelement zur Verbesserung des Raumklimas. Für ein elegantes Aussehen können die Spezial-Wasserauslassdüsen einreihig oder mehrreihig angeordnet werden. Das Wassersammelgefäß kann direkt auf dem Boden stehen oder im Außenbereich mit der Erdoberkante bündig eingebaut werden. Aufgrund der großen Fallhöhe und der kräftigen Wassermenge entsteht beim Betrieb ein schönes Wasserrauschen. In Einsatzfällen, bei denen Ruhe erwünscht ist, ist der Wasservorhang daher nicht geeignet.

AQUA RAIN



GRÖSSEN/ PREISE

Wasservorhang AQUA RAIN
Das System AQUA RAIN besteht aus einem stabilen Rahmen mit Wasservorhang, einem feuerverzinkten Wassersammelgefäß, abgestimmter Wasserpumpe mit regelbarer Fördermenge und vielen Optionen. Lieferung mit abnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost 30x30 mm zur Abdeckung des Beckens. Düsenabstand in Wasserschiene 5 mm, Aufbau zweireihig. Aufstellhinweis: Der Wasservorhang ist sehr anfällig gegenüber Wind. Empfohlene Aufstellung daher nur im windgeschützten Bereich oder als Innenaufstellung. Bei Innenaufstellung sowie bei ebenerdiger Aufstellung im Außenbereich empfehlen wir, das feuerverzinkte Wassersammelgefäß mit einer optisch hochwertigen Verkleidung (Art. Nr. 24 XX 18) zu ergänzen. Wichtiger Anwenderhinweis: Die feinen Wasserauslassdüsen sind anfällig gegenüber Verkalkung und Verstopfung durch Schwebstoffe (z.B. Mikro-Algen). Daher ist der Betrieb nur mit entkalktem Wasser möglich. Ein Schwebstoff-Filter mit 250 µm ist im Lieferumfang enthalten. Er muss jedoch regelmäßig ausgewaschen bzw. gewartet werden. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen (Höhe/Breite/ Tiefe 1/Tiefe 2)	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 11-2350-1450-0150	U-förmiger Rahmen mit Wasservorhang-schiene (Länge 1.000 mm), Durchgangshöhe: 1.800 mm, Durchgangsbreite 1.150 mm, feuerverzinktem Wassersammelgefäß, Wasserpumpe mit Filter und Gitterrost.	2.350 mm/ 1.450 mm/ 1.460 mm/ 150 mm Gewicht: 254 kg	5.906,10 €	6.124,90 €	4.374,90 €
24 XX 11-2350-2450-0150	U-förmiger Rahmen mit Wasservorhang-schiene wie oben, jedoch Länge 2.000 mm und Durchgangsbreite 2.150 mm.	2.350 mm/ 2.450 mm/ 1.460 mm/ 150 mm Gewicht: 377 kg	8.419,80 €	8.731,70 €	6.236,90 €

Sonderabmessungen möglich

zzgl. MwSt.



QR-Code zum Video:

Wasserspiel AQUA RAIN in der Lobby:
Es verbreitet ein angenehmes Raumklima
und überdeckt durch sein sanftes Plätschern
andere Geräusche.

06B_611



Wasservorhang AQUA RAIN als Blickfang
und Sichtschutz gleichermaßen.

06B_613

AQUA RAIN
WASSERSPIEL MIT WASSERVORHANG

ZUBEHÖR
AQUA RAIN

Verkleidung für Wassersammelgefäß AQUA RAIN
Hochwertige Verkleidung des feuerverzinkten Wassersammelgefäßes bei ebenerdiger Montage. Steckbares System, daher keine Verschraubung sichtbar. Öffnung mittig hinten für Stromkabel, Pumpe und ggf. Beleuchtung vorbereitet. Oberkante 40/20 mm.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
24 XX 18-0400-1500-1500	Verkleidung für Wassersammelgefäß AQUA RAIN 420 mm/1.500 mm/1.500 mm. Gewicht: 45 kg.	1.404,70 €	1.444,90 €	802,70 €
24 XX 18-0400-2500-1500	Verkleidung für Wassersammelgefäß AQUA RAIN 420 mm/2.500 mm/1.500 mm. Gewicht: 60 kg.	2.207,80 €	2.270,90 €	1.261,60 €

zzgl. MwSt.



Wasservorhangschiene mit Wasserdüsen
Wasservorhangschiene als Einzelmodul z.B. zum Bau eigener Sonder-Wasservorhänge. Pro 1.000 mm Länge ein Anschluss jeweils 1“ Innengewinde, von hinten. Querschnitt Wasservorhangschiene quadratisch 60x60 mm, Befestigungslaschen zum Anschrauben bauseitig nach Absprache bzw. Vorlageskizze. Lieferung inkl. Schlauchtülle für Spiralschlauch 1“ (ø25 mm). Material Wasservorhangschiene Edelstahl*). Sonderlängen bis über 3.000 mm auf Anfrage möglich.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Wasserdurch-fluss (empfohlen)	Edelstahl*) Preis [€]
24 13 14-01-1000	Wasservorhangschiene, einreihig Düsenabstand 10 mm, 100 Düsen	1.000 mm	5.000 l/h	685,70 €
24 13 14-01-2000	Wasservorhangschiene, einreihig Düsenabstand 10 mm, 200 Düsen	2.000 mm	10.000 l/h	1.341,30 €
24 13 14-02-1000	Wasservorhangschiene, zweireihig Düsenabstand 5 mm, 200 Düsen	1.000 mm	10.000 l/h	1.028,50 €
24 13 14-02-2000	Wasservorhangschiene, zweireihig Düsenabstand 5 mm, 400 Düsen	2.000 mm	20.000 l/h	2.027,10 €

*) Düsen sind aus Kunststoff

zzgl. MwSt.



Wassersammelgefäß mit Gitterrost für Wasservorhang AQUA RAIN
Feuerverzinktes Wassersammelgefäß als Ersatzteil bzw. Einzelelement, vorbereitet für U-förmigen Wasservorhang AQUA RAIN. Das Wassersammelgefäß ist massiv aus Stahl feuerverzinkt. Mit abnehmbarem Gitterrost 30x30 mm zur Abdeckung der Wasseroberfläche.

Art. Nr.	Beschreibung – Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe)	Gewicht	Preis [€] zzgl. MwSt.
24 15 16-400-1500-1500	Wassersammelgefäß feuerverzinkt für AQUA RAIN 400 mm/1.460 mm/1.460 mm mit Gitterrost	170 kg	1.079,00 €
24 15 16-400-2500-1500	Wassersammelgefäß feuerverzinkt für AQUA RAIN 400 mm/2.460 mm/1.460 mm mit Gitterrost	270 kg	1.794,00 €



CHECKLISTE

Checkliste Wasservorhang AQUA RAIN zur Bestellung oder Anfrage:

Oberfläche Rahmen:
- o Cortenstahl/Edelrostoptik
- o Edelstahl mit Rotex-Schliff
- o Edelstahl farbbeschichtet, RAL/DB _____

Aufstellung:
- o Wassersammelgefäß im Boden eingebunden
- o ebenerdig im Garten oder Innenbereich
  - o ohne Verkleidung Wassersammelgefäß
  - o mit Verkleidung, Oberfläche: _____

Abmessungen Wasservorhang Gesamt:
- o Höhe: 2.350 mm (davon Höhe Rahmen: 2.000 mm)
- o Breite: 1.450 mm/2.450 mm
- o Tiefe: 150 mm

Abmessungen Wassersammelgefäß:
- o Höhe: 400 mm
- o Breite: 1.460 mm/2.460 mm
- o Tiefe: 1.460 mm

Beleuchtung (Option):
- o mit LED-Unterwasserleuchte



Die Wasserschalen der Baureihe ROM sind überfließend und entwässern in das darunterliegende Kiesbett.

AQUA BOWL
WASSERSCHALEN – ÜBERSICHT

EIGEN-SCHAFTEN

Aus runden Wasserschalen können formschöne Brunnen für den privaten sowie öffentlichen Bereich gestaltet werden. Alle Wasserschalen sind exklusive Sonderanfertigungen. Es kommt nur sehr hochwertiges Material zum Einsatz: im Edelrostbereich ausschließlich hochwertiger Cortenstahl.

Die Wasserschalen und das dazu passende Brunnensystem AQUA BOWL sind dank des Baukastenprinzips so aufgebaut, dass nahezu alle Kundenwünsche abdeckt werden können.

ÜBERSICHT

Modellreihe VERONA:
Wasserschale solo für stehendes Wasser



Modellreihe FLORENZ:
Wasserschale als Quellbrunnen ohne Überlauf



Modellreihe ROM:
Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend
- mit einer Wasserschale (Standard)



Modellreihe ROM:
Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend
- als Kaskade, hier Beispiel mit zwei Wasserschalen



Modellreihe TURIN:
Wasserschale mit Einlaufrohr
- mit oder ohne Überlauf



Modellreihe RIVA:
Wasserschale als Quellbrunnen in Pilzform



Modellreihe MODENA:
Als Kaskade mit Überlaufschalen und Einlaufrohr



Modellreihe MODENA:
Als Mehrfachkaskade mit mehreren Überlaufschalen



TIPP: Durch das umfangreiche Baukastenssystem können verschiedene Wasserschalen-Abmessungen und -Formen praktisch beliebig zu effektvollen Quellbrunnen mit Kaskaden, Einlaufrohren, Springbrunnendüsen etc. erweitert und kombiniert werden.

In dieser Gartensituation wurde das GFK-Becken, in dem die Pumpe liegt, nicht wie üblicherweise mit Kies abgedeckt, sondern als Gestaltungselement freigelassen.

HOPPE GmbH & Co. KG, Garten- und Landschaftsbau, 29525 Uelzen | 04_033


Der kaskadenförmige Quellbrunnen mit einer oder mehreren Schalen ist ein Highlight für jeden Garten.

TECHNIK


Modellreihe VERONA:
Wasserschale solo für stehendes Wasser




Modellreihe FLORENZ:
Wasserschale als Quellbrunnen ohne Überlauf




Modellreihe ROM:
Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend
- mit einer Wasserschale (Standard)




Modellreihe ROM:
Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend
- als Kaskade, hier Beispiel mit 2 Wasserschalen




Modellreihe TURIN:
Wasserschale mit Einlaufrohr
- ohne Überlauf




Modellreihe TURIN:
Wasserschale mit Einlaufrohr
- mit Überlauf



Modellreihe RIVA:
Wasserschale als Quellbrunnen in Pilzform



Modellreihe MODENA:
Wasserschale mit integriertem Überlauf
- für Kaskadenbrunnen mit 2 und mehr Schalen



HINWEIS: Lassen Sie das Wasserbecken immer wieder komplett leerlaufen und abtrocknen. Die Pumpe sollte über eine Zeitschaltuhr immer wieder ausgeschaltet werden, z.B. in der Nacht und an einem Wochentag. Nach dem Ausschalten entleert sich das Becken selbstständig, so dass sich bei Cortenstahl die gegen Durchrosten schützende Edelrostschicht durch vollständige Abtrocknung immer wieder neu bilden kann. Außerdem wird das Algenwachstum gehemmt und der Schmutz in der Schale reduziert. Setzen Sie die Pumpe im Wassersammelgefäß etwas erhöht, so dass diese den sich ansammelnden Schmutz nicht direkt ansaugt.



Wasserschale in Edelstahl, perfekt in den Garten integriert. Das Wasser bleibt lange sauber, da es den Schmutz jeden Abend in das Wassersammelbecken darunter abfließen lässt.

AQUA BOWL – VERONA
WASSERSCHALEN SOLO

Wasserschale AQUA BOWL – VERONA

AQUA BOWL
VERONA



Erdoberkante



AQUA BOWL Cortenstahl – VERONA

AQUA BOWL Edelstahl – VERONA

Wasserschale AQUA BOWL – VERONA
Solo ohne Abfluss, für stehendes Wasser
Edle Wasserschale zum Einsatz für stehendes Wasser, als Vogeltränke, Schöpfbrunnen etc. Material hochwertiger Edelstahl oder Cortenstahl in Edelrostoptik. Sonderabmessungen sind möglich, da wir die Wasserschalen selbst fertigen. Nur durch die Eigenfertigung können wir sicherstellen, dass nur hochwertiger Cortenstahl bzw. Edelstahl zum Einsatz kommt. Materialdicke je nach Durchmesser: 3 mm bzw. 4 mm bei den großen Schalen. Made by Gartenmetall®.

	- Durchmesser Schale	**Material**	**Preis [€] zzgl. MwSt.**
Art. Nr. 27 03 20	- …….	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 20	- …….	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Durchmesser Schale**	**Höhe Schale**	**Wasser-inhalt**	**Gewicht**	**Produkt-beschreibung**	**Edelstahl (13) Preis [€]**	**Cortenstahl (03) Preis [€]**
27 XX 20-0600	ø600 mm	50 mm	10 Liter	7 kg	Wasserschale solo flach	416,00 €	236,30 €
27 XX 20-0800	ø800 mm	80 mm	20 Liter	12 kg		571,80 €	326,20 €
27 XX 20-1000	ø1.000 mm	110 mm	40 Liter	20 kg		688,50 €	449,90 €
27 XX 20-1200	ø1.200 mm	140 mm	60 Liter	25 kg		723,60 €	539,80 €
27 XX 20-1400	ø1.400 mm	180 mm	80 Liter	38 kg		1.047,80 €	775,90 €
27 XX 20-2000	ø2.000 mm	220 mm	190 Liter	100 kg		3.428,20 €	2.540,30 €

Sonderanfertigung bis ø2.000 mm auf Anfrage. zzgl. MwSt.



Wasserschale AQUA BOWL mit Überlauflippe
Freistehende Wasserschale mit angeschweißtem Edelstahlrohr und Bodenplatte als Quellbrunnenobjekt vielseitig einsetzbar. Ausführungsdetails siehe Kapitel AQUA LINEA.

Art. Nr.	**Durchmesser Schale**	**Produktbeschreibung**	**Edelstahl (13) Preis**	**Cortenstahl (03) Preis**
27 XX 28-0600	ø600 mm	Freistehende Wasserschale mit Überlauflippe und angeschweißtem Edelstahlrohr und Bodenplatte, ggf. mit Zubehör Pumpen und Dekosteinen etc.		Siehe Kapitel AQUA LINEA
27 XX 28-0800	ø800 mm			
27 XX 28-1000	ø1.000 mm			





Beispiel Wasserschale AQUA BOWL mit integriertem Überlauf als eleganter Einlauf in Brunnen AQUA LINEA (Art. Nr. 27 03 26-0600).



Die Wasserschale hat einen Durchmesser von 2 m und entwässert in das darunterliegende Splittbett.

JUDITH PFINDEL, Bundesgartenschau Heilbronn | 04_035




Kombination von Wegbegrenzungsband und Wasserschale AQUA BOWL zur Platzgestaltung im Hausgarten.

AQUA BOWL – FLORENZ
QUELLBRUNNEN OHNE ÜBERLAUF

AQUA BOWL
FLORENZ

Quellbrunnen AQUA BOWL – FLORENZ



Quellbrunnen AQUA BOWL – FLORENZ

Wasserschale AQUA BOWL – FLORENZ
als Quellbrunnen ohne Überlauf, mit LED-Beleuchtung
Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelrost-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, Fittings und LED-Beleuchtung am Wasseraustritt. Lichtfarbe serienmäßig warmweiß. Inkl. Wassersammelbecken, welches unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben wird. Das Wasser wird aus dem Wassersammelbecken mittels Teichpumpe in die Wasserschale gepumpt. Alle Quellwasserbrunnen sind so konzipiert, dass beim Ausschalten der Teichpumpe das gesamte Wasser zurück in das Sammelbecken fließt. Das reduziert die Algenbildung und Verschmutzung und verhindert beim Einsatz von Cortenstahl das vorzeitige Durchrosten der Wasserschale, da sich beim Abtrocknen der Schale, die zum Schutz gegen Durchrosten notwendige Schutzschicht, immer wieder neu bildet. Das Becken ist frostbeständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Die Wassersammelbecken sind aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Zierabdecksteine im Bodenbereich sind nicht in der Lieferung enthalten. Made by Gartenmetall®.

	- Durchmesser Schale	**Material**	**Preis [€] zzgl. MwSt.**
Art. Nr. 27 03 32	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 32	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Durch-messer Schale**	**Durchmesser Wasser-sammelgefäß**	**Produktbeschreibung**	**Edelstahl (13) Preis [€]**	**Cortenstahl (03) Preis [€]**
27 XX 32-0600	ø600 mm	ø1.000 mm	Wasserschale, Modell FLORENZ als Quellbrunnen **OHNE ÜBERLAUF** mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.	1.361,90 €	1.147,70 €
27 XX 32-0800	ø800 mm	ø1.000 mm		1.517,70 €	1.237,60 €
27 XX 32-1000	ø1.000 mm	ø1.000 mm		1.634,40 €	1.361,30 €
27 XX 32-1200	ø1.200 mm	ø1.250 mm		1.867,80 €	1.642,40 €
27 XX 32-1400	ø1.400 mm	ø1.500 mm		2.378,80 €	2.058,50 €
27 XX 32-2000	ø2.000 mm	ø2.200 mm		5.427,00 €	4.466,40 €

zzgl. MwSt.



Hinweis zur Vermeidung von Staunässe bei Wasserschalen:
Bei Wasserschalen aus Cortenstahl ist damit zu rechnen, dass insbesondere in den ersten Jahren das Wasser eine rostbraune Färbung annehmen kann – solange bis sich eine stabile Sperrschicht auf der Metalloberfläche gebildet hat. Bei Wasserschalen aus Cortenstahl, die nicht mindestens einmal pro Woche geleert werden und nicht regelmäßig vollständig abtrocknen können, rostet das Metall wie „normales" Metall durch. Unsere Quellbrunnen AQUA BOWL sind daher alle so ausgelegt, dass bei Abschaltung der Wasserzufuhr das komplette Wasser in das Wassersammelgefäß abläuft. Dennoch wird bei Dauerbetrieb die Verwendung einer Zeitschaltuhr empfohlen, so dass die Schale mindestens einmal wöchentlich komplett abtrocknen kann.

QR-Code zum Kurz-Video:
ÜBERSICHT ÜBER DIE BRUNNENSYSTEME



Wasserschale AQUA BOWL mit Kaskade, überlaufend. Das runde Wassersammelgefäß ist im Boden eingegraben und mit Steinen abgedeckt.



MICHAEL LEMKENS, Garten- und Landschaftsbau, 41334 Nettetal | 04_036

AQUA BOWL – ROM
QUELLBRUNNEN ÜBERLAUFEND

AQUA BOWL
ROM

Quellbrunnen AQUA BOWL – ROM



Quellbrunnen AQUA BOWL – ROM

Quellbrunnen AQUA BOWL – ROM KASKADE

Wasserschale AQUA BOWL – ROM
als Quellbrunnen überlaufend mit LED-Beleuchtung

Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelrost-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, Fittings und LED-Beleuchtung am Wasseraustritt. Lichtfarbe serienmäßig warmweiß. Inkl. Wassersammelbecken, welches unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben wird. Das Wasser für die Quellbrunnen wird aus dem Wassersammelbecken mit mehreren Wasserauslässen und Teichpumpen in die Schale gepumpt. Alle Quellwasserbrunnen sind so konzipiert, dass bei Ausschalten der Teichpumpe das gesamte Wasser zurück in das Sammelbecken fließt. Das reduziert die Algenbildung und Verschmutzung und verhindert beim Einsatz von Cortenstahl das vorzeitige Durchrosten der Wasserschale, da sich beim Abtrocknen der Schale die zum Schutz gegen Durchrosten notwendige Schutzschicht immer wieder neu bildet. Das Becken ist frostbeständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel und innerer Stützfuß. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Made by Gartenmetall®.

	- Durchmesser Schale	**Material**	**Preis [€] zzgl. MwSt.**
Art. Nr. 27 03 3X	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 3X	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Durch-messer Schale**	**Durchmesser Wasser-sammelgefäß**	**Produktbeschreibung**	**Edelstahl (13) Preis [€]**	**Cortenstahl (03) Preis [€]**
27 XX 36-0600	ø600 mm	ø1.000 mm	Wasserschale, Modell ROM, als Quellbrunnen **ÜBERLAUFEND** mit Tropfkante, mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammel-gefäß, Pumpe und Zubehör.	1.420,20 €	1.012,70 €
27 XX 36-0800	ø800 mm	ø1.250 mm		1.576,00 €	1.293,80 €
27 XX 36-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm		1.867,80 €	1.586,20 €
27 XX 36-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm		2.124,50 €	1.889,80 €
27 XX 36-1400	ø1.400 mm	ø2.200 mm		2.873,90 €	2.535,60 €
27 XX 38-0600-1000	ø600 mm + ø1.000 mm	ø1.500 mm	Wasserschale, Modell ROM, als Quellbrunnen **ÜBERLAUFEND** mit Tropfkante, mit zwei Wasserschalen, mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.**)	2.454,30 €	1.986,80 €
27 XX 38-0800-1200	ø800 mm + ø1.200 mm	ø1.700 mm		2.866,20 €	2.379,60 €
27 XX 38-1000-1400	ø1.000 mm + ø1.400 mm	ø2.200 mm		3.645,50 €	3.065,50 €
27 XX 38-1400-2000	ø1.400 mm + ø2.000 mm*)	ø2.200 mm		6.495,20 €	5.261,90 €
27 XX 38-0600-1000-1400	ø600 mm + ø1.000 mm + ø1.400 mm	ø2.200 mm	Wasserschale, Modell ROM, als Quellbrunnen **ÜBERLAUFEND** mit Tropfkante, mit drei Wasserschalen, mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.**)	4.618,70 €	3.762,20 €
27 XX 38-1000-1400-2000	ø1.000 mm + ø1.400 mm + ø2.000 mm*)	ø2.200 mm		8.024,60 €	6.376,90 €

*) Unterste Schale nicht überlaufend. zzgl. MwSt.

**) Weitere Kombinationen mit Wasserschalen bis ø2.000 mm auf Anfrage. Auch die Kombination obere Schale überlaufend, unterste Schale ohne Überlauf als Sammelbecken ist möglich.







QR-Code zum Kurz-Video:
ÜBERSICHT ÜBER DIE BRUNNENSYSTEME

Kombination von sanftem Plätschern
und stehendem Wasser:
Wasserschale TURIN ohne Überlauf:

JENS HEIDEMEIER, Garten- und Landschaftsbau, 71640 Ludwigsburg | 04_041


Das gebogene Wassereinlaufrohr
sorgt für stetigen Wassernachschub
in der Wasserschale TURIN.

J. W. KARL, GartenDesign GmbH & Co. KG, 97469 Gochsheim | 04_042

AQUA BOWL – TURIN
WASSERSCHALE MIT EINLAUFROHR

AQUA BOWL
TURIN

Quellbrunnen AQUA BOWL – TURIN



Quellbrunnen AQUA BOWL – TURIN MIT ÜBERLAUF

Quellbrunnen AQUA BOWL – TURIN OHNE ÜBERLAUF

Wasserschale AQUA BOWL – TURIN

Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelrost-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen und Fittings. Inkl. Wassersammelbecken, welches unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben wird. Das Wasser für die Quellbrunnen wird aus dem Wassersammelbecken mit einer Teichpumpe über das Einlaufrohr in die Wasserschale gepumpt. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Zierabdecksteine im Bodenbereich sind nicht in der Lieferung enthalten. Made by Gartenmetall®.

	- Durchmesser Schale	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 27 03 4X	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 4X	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Durch-messer Schale	Durchmesser Wasser-sammelgefäß	Produktbeschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 42-0600	ø600 mm	ø1.000 mm	Wasserschale **FLACH**, Modell TURIN, als Quellbrunnen **ÜBERLAUFEND*).** Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.	1.887,10 €	1.344,50 €
27 XX 42-0800	ø800 mm	ø1.250 mm		2.042,80 €	1.625,60 €
27 XX 42-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm		2.357,90 €	1.940,40 €
27 XX 42-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm		2.649,70 €	2.266,60 €
27 XX 42-1400	ø1.400 mm	ø2.200 mm		3.410,70 €	2.923,60 €
27 XX 43-0600	ø600 mm	ø1.000 mm	Wasserschale **FLACH**, Modell TURIN, als Quellbrunnen **OHNE ÜBERLAUF**. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör.	1.747,00 €	1.351,60 €
27 XX 43-0800	ø800 mm	ø1.000 mm		1.902,80 €	1.490,70 €
27 XX 43-1000	ø1.000 mm	ø1.000 mm		2.042,80 €	1.636,90 €
27 XX 43-1200	ø1.200 mm	ø1.250 mm		2.311,20 €	1.940,40 €
27 XX 43-1400	ø1.400 mm	ø1.500 mm		2.833,80 €	2.367,80 €
27 XX 43-2000	ø2.000 mm	ø2.200 mm		5.628,60 €	4.660,70 €


*) Das Zulaufwasser durch das Einlaufrohr reicht nicht aus, um einen Wasserfallüberlauf zu erzeugen. Das überlaufende Wasser läuft an der Schalenunterseite nach unten ab.

zzgl. MwSt.





Bei den AQUA BOWL Wasserschalen TURIN ergibt die Kombination unterschiedlicher Schalendurchmessern mit verschieden dimensionierten Einlaufrohren ganz unterschiedliche Eindrücke für das Wasserspiel. Wir haben daher für alle oben aufgeführten Kombinationen Maßzeichnungen erstellt, aus denen Sie die passenden Abmessungen mit den „richtigen“ Propotionen nach Ihrem Geschmack auswählen können. Diese Maßzeichnungen finden Sie in der Produktinformation AQUA BOWL im Internet, oder wir schicken Ihnen diese Zeichnungen auch direkt zu.





Wunderbarer Kaskaden-Quellbrunnen MODENA
mit mehreren Wasserschalen als Überlauf
und untersetzten Steinen, durch die das Wasser
in die Schalen fließt.


04_038

04_039

AQUA BOWL – MODENA
KASKADEN-QUELLBRUNNEN MIT ÜBERLAUF

AQUA BOWL
MODENA

Quellbrunnen AQUA BOWL mit integriertem Überlauf – MODENA



Kaskaden-Quellbrunnen AQUA BOWL – MODENA mit zwei Wasserschalen

Kaskaden-Quellbrunnen AQUA BOWL – MODENA Wasserspiel mit drei Wasserschalen

Wasserschale AQUA BOWL – MODENA als Kaskaden-Quellbrunnen mit Wasserschalen mit integriertem Überlauf
Wasserschalen angeordnet als Kaskadenbrunnen. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, Fittings etc.. Das Wasser für die Quellbrunnen wird aus dem Wassersammelbecken mit einer Teichpumpe in die oberste Wasserschale gepumpt, bei Option mit Einlaufrohr, zusätzlich auch über das Einlaufrohr in die oberste Schale. Die Schalen stehen auf Edelstahlrohren, die mit Steinen mit Bohrung verkleidet sind. Die einzelnen Überlaufbecken können individuell von oben justiert werden. Das Wassersammel-Becken ist frostbeständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel. In der Standardausführung ist die unterste Schale nicht überlaufend. Zierabdecksteine im Bodenbereich sind nicht in der Lieferung enthalten. Stromanschluss 220 V mit Kabel. Made by Gartenmetall®.

	- Durchmesser	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 27 03 5X	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 5X	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Durch-messer Schale	Durchmesser Wasser-sammelgefäß	Produktbeschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 52-0600	ø600 mm	ø1.000 mm	**Wasserspiel MODENA mit einer Wasserschale** mit ausgeklinktem Auslaufbereich, Schale aufgestellt auf Edelstahlrohr, welche mit einem Deko-stein mit Bohrung verkleidet ist. Einsatz-bereit inkl. GFK-Becken und Pumpe etc..	1.591,60 €	1.381,90 €
27 XX 52-0800	ø800 mm	ø1.000 mm		1.777,40 €	1.501,80 €
27 XX 52-1000	ø1.000 mm	ø1.250 mm		2.058,40 €	1.789,80 €
27 XX 53-0600--0800	ø600 mm/ ø800 mm	ø1.250 mm	**Wasserspiel MODENA mit zwei Wasserschalen**, obere Schale aufgestellt auf Edelstahlrohr, welches mit Steinen mit Bohrung verkleidet ist. Untere Schale ohne Überlauf. Einsatzbereit inkl. GFK-Becken, Pumpe und Zubehör.	2.960,90 €	2.442,30 €
27 XX 53-0800--1000	ø800 mm/ ø1.000 mm	ø1.500 mm		3.413,60 €	2.829,40 €
27 XX 54-0600-0600-0800	ø600 mm/ ø600 mm/ ø800 mm	ø1.250 mm	**Wasserspiel MODENA mit drei Wasserschalen**, aufgestellt auf zwei Edelstahlrohren, welche mit Steinen mit Bohrung verkleidet sind. Unterste Schale ohne Überlauf. Einsatzbereit inkl. GFK-Becken, Pumpe und Zubehör.	4.226,00 €	3.475,50 €
27 XX 54-0600-0800-1000	ø600 mm/ ø800 mm/ ø1.000 mm	ø1.500 mm		4.678,70 €	3.862,50 €
					Mehrpreis
27 13 58-M01-34-XXXX	Durchmesser Einlaufrohr: ø34 mm		Ergänzung **Einlaufrohr RAURIS** in Edelstahl an Wasserspiel MODENA		528,00 €
27 13 58-M01-48-XXXX	Durchmesser Einlaufrohr: ø48 mm		Einsatzbereit integriert. Höhe angepasst auf Wasseraustritt ca. 250 mm über oberster Wasserschale		742,50 €

zzgl. MwSt.






QR-Code zum Kurz-Video:
MODENA-QUELLBRUNNEN

WASSER

Je nach Stärke der Pumpe sprudelt das Wasser mal mehr oder weniger hoch aus der pilzförmigen Wasserschale RIVA.

Die Pilzform des Edelstahl-Quellbrunnens sorgt dafür, dass das Wasser in einem gleichmäßigen Film abläuft.

AQUA BOWL – RIVA
QUELLBRUNNEN IN PILZFORM

Quellbrunnen AQUA BOWL in Pilzform – RIVA

AQUA BOWL
RIVA



Quellbrunnen AQUA BOWL in Pilzform – RIVA

Wasserschale AQUA BOWL – RIVA
als Quellbrunnen in Pilzform, überlaufend, mit LED-Beleuchtung
Quellbrunnen mit edler Wasserschale in Edelstahl oder aus hochwertigem Cortenstahl in Edelrost-Optik. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, Fittings und LED-Beleuchtung am Wasseraustritt. Lichtfarbe serienmäßig warmweiß. Inkl. Wassersammelbecken, welches unter dem Quellbrunnen AQUA BOWL im Boden eingegraben wird. Das Wasser für die Quellbrunnen wird aus dem Wassersammelbecken mit einer Teichpumpe in die Wasserschale gepumpt. Das Becken ist frostbeständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff, schwarz. Lieferung inkl. GFK-Deckel. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Made by Gartenmetall®.

	- Durchmesser	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 27 03 48	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 27 13 48	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Durch-messer Schale	Durchmesser Wasser-sammelgefäß	Produktbeschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 48-0800	ø800 mm	ø1.250 mm	Wasserschale AQUA BOWL RIVA als Quellbrunnen in Pilzform überlaufend mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör. Flach aufgestellt auf schwarzem PE-Ring ø400 mm. **Fallhöhe: ca. 150 mm**	1.587,60 €	1.305,10 €
27 XX 48-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm		1.879,50 €	1.597,40 €
27 XX 48-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm		2.077,80 €	1.844,80 €
27 XX 48-1400	ø1.400 mm	ø2.200 mm		2.850,50 €	2.513,00 €
27 XX 49-0800	ø800 mm	ø1.250 mm	Wasserschale AQUA BOWL RIVA als Quellbrunnen in Pilzform überlaufend mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe und Zubehör. Die Schalen stehen auf Edelstahlrohren, die **mit zwei großen Deko-Steinen** mit Bohrung verkleidet sind. **Fallhöhe: ca. 500 mm**	2.032,00 €	1.749,50 €
27 XX 49-1000	ø1.000 mm	ø1.500 mm		2.328,70 €	2.046,60 €
27 XX 49-1200	ø1.200 mm	ø1.700 mm		2.531,80 €	2.298,80 €
27 XX 49-1400	ø1.400 mm	ø2.200 mm		3.308,80 €	2.971,30 €

zzgl. MwSt.






Quellbrunnen mit Düse VULKAN.
Je windgeschützter die Aufstellung erfolgt, desto länger können die Einschaltzeiten werden.



Wasserspiel mit zentralem Schaumsprudler.
Das obligatorische Wassersammelgefäß ist nicht im Boden eingegraben, sondern durch eine Verkleidung optisch hochwertig verdeckt.



AQUA BOWL
SPRINGBRUNNENDÜSEN UND SCHAUMSPRUDLER

Springbrunnendüse für AQUA BOWL
Die standardmäßige Quellauslass-LED-Beleuchtung kann ersetzt werden durch Springbrunnendüsen. Hinweis: Die Springbrunnendüsen sind sehr windanfällig, daher nur im windgeschützten Bereich betreiben.

SPRING-BRUNNENDÜSE



Art. Nr.	Produktbeschreibung	Düsen	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
22 00 84-10	Düse LAWA für Springbrunnenoptik zum Einbau in Wasserschale AQUA BOWL*).	LAWA	33,70 €
22 00 84-20	Düse VULKAN für Springbrunnenoptik zum Einbau in Wasserschale AQUA BOWL*).	VULKAN	33,70 €

*) Funktioniert nur bei Typ FLORENZ (ohne Überlauf), da bei der Springbrunnenoptik die Wassermenge für den Überlauf fehlt.



Beispiel Düse LAWA



Beispiel Düse VULKAN



Beispiel Schaumsprudler mit Beleuchtungs-Kid

Schaumsprudler für AQUA BOWL
Die standardmäßige Quellauslass-LED-Beleuchtung wird ersetzt durch eine Aufnahme für den Schaumsprudler. Der Schaumsprudler funktioniert nur in Kombination mit dem überlaufenden Quellbrunnen Typ ROM.

SCHAUM-SPRUDLER



Art. Nr.	Produktbeschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
22 00 84-30	Schaumsprudler zum Einbau in Wasserschale AQUA BOWL ROM, Ergänzung mit Beleuchtung möglich	160,40 €

Beleuchtungs-Kid für Schaumsprudler
Das Beleuchtungs-Kid besteht aus einem Befestigungselement und 3 LED-Spot-Lights, LED-Licht warmweiß, 12V inkl. Kabel und Trafo 220 V mit Schukostecker. Strahler schwarz, Schutzart: IP68 (Wasserdicht).



Art. Nr.	Produktbeschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
22 13 50-M02	Beleuchtungs-Kid für Schaumsprudler, bestehend aus Befestigungselement und 3 LED-Spot-Lights, LED-Licht warmweiß, 12V inkl. Kabel und Trafo für Spannung 220 V, Strahler Oberfläche schwarz, Halter in Edelstahl blank. Schutzart: IP68 (wasserdicht).	214,20 €



<< Schaumsprudler für Wasserschale AQUA BOWL mit Beleuchtung.

QR-Code zum Kurz-Video
SCHAUMSPRUDLER MIT BELEUCHTUNG

Wasserschale im Eingangsbereich als Blickfang.
Durch das tägliche Entleeren der Schale und Abtrocknen der Oberfläche bleibt das Wasser kristallklar.

DI DR. AGNES FEDL, Garten- und Landschaftsplanung GmbH, A-8072 Fernitz-Mellach | 04_0643

Wasserschale AQUA BOWL, Modellreihe ROM, mit Überlauf. Das darunterliegende GFK-Becken ist mit Natursteinen abgedeckt.

GARTEN TEAM NORD, 24768 Rendsburg | 04_043

AQUA BOWL
EINZELELEMENTE UND CHECKLISTE

WASSER-SAMMELBECKEN

Wassersammelbecken GFK zum Eingraben unter Wasserschale AQUA BOWL
Wassersammelbecken, wird unter dem Quellbrunnen im Boden eingegraben. Das Becken ist frostbeständig, formstabil und UV-beständig und für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wassersammelbecken ist aus GFK-Kunststoff (verstärkt mit Glasfaser), schwarz. Preisangabe und Lieferung als Komplettset: Becken, Deckel und Stützfuß.



Art. Nr.	Produktbeschreibung	Durchmesser*)/ Höhe	max. Fassungs-vermögen	Preis [€] zzgl. MwSt.
27 00 82-1000	für stehende Wasserschalen bis ø1.000 mm	ø1.000 mm/ 350 mm	275 Liter	345,60 €
27 00 82-1250	für überlaufende Wasserschalen bis ø800 mm, für stehende Wasserschalen bis ø1.250 mm	ø1.250 mm/ 350 mm	330 Liter	479,90 €
27 00 82-1500	für überlaufende Wasserschalen bis ø1.000 mm, für stehende Wasserschalen bis ø1.400 mm	ø1.500 mm/ 350 mm	400 Liter	655,20 €
27 00 82-1700	für überlaufende Wasserschalen bis ø1.250 mm, für stehende Wasserschalen bis ø1.400 mm	ø1.700 mm/ 350 mm	460 Liter	766,30 €
27 00 82-2200	für überlaufende Wasserschalen bis ø1.400 mm für stehende Wasserschalen bis ø2.000 mm	ø2.200 mm/ 600 mm	1.400 Liter	1.306,10 €

*) Der Durchmesser hat produktionsbedingt eine Toleranz von bis zu 10%

Verkleidung für Wassersammelbecken als optischer Rundbrunnen für Wasserschale AQUA BOWL
Das Wassersammelbecken wird unter Quellbrunnen AQUA BOWL ebenerdig installiert. Durch die Verkleidung mit Cortenstahl oder Edelstahl kann das Eingraben entfallen. Achtung: Das GFK-Wassersammelbecken ist trotzdem notwendig. Geliefert wird nur ein Ring mit oberem Rand, Breite 60 mm.



Art. Nr.	Produktbeschreibung	Durchmesser/ Höhe	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
27 XX 84-1000	Verkleidung für GFK-Wassersammelbecken Art. Nr. 27 00 82-1000, Gewicht: 25 kg	ø1.100 mm/ 400 mm	712,50 €	380,00 €
27 XX 84-1250	Verkleidung für GFK-Wassersammelbecken Art. Nr. 27 00 82-1250, Gewicht: 31 kg	ø1.350 mm/ 400 mm	883,50 €	471,20 €
27 XX 84-1500	Verkleidung für GFK-Wassersammelbecken Art. Nr. 27 00 82-1500, Gewicht: 36 kg	ø1.600 mm/ 400 mm	1.026,00 €	547,20 €
27 XX 84-1700	Verkleidung für GFK-Wassersammelbecken Art. Nr. 27 00 82-1700, Gewicht: 41 kg	ø1.800 mm/ 400 mm	1.168,50 €	623,20 €
27 XX 84-2200	Verkleidung für GFK-Wassersammelbecken Art. Nr. 27 00 82-2200, Gewicht: 80 kg	ø2.300 mm/ 650 mm	2.280,00 €	1.216,00 €

zzgl. MwSt.

Unterteil für Wasserschale
Verbindungsstück zwischen Boden/Wassersammelgefäß und Wasserschale. Durch die runde Geometrie lässt sich die Wasserschale einfach und praktisch ausrichten. Material Kunststoff PE, schwarz.



Art. Nr.	Produktbeschreibung	Durchmesser/Höhe	Preis [€] zzgl. MwSt.
	Für Quellbrunnen VERONA, FLORENZ und ROM		
27 00 62-400-070	Unterteil für Wasserschale	ø400 mm/70 mm	102,00 €
	Für Quellbrunnen RIVA		
27 00 62-400-200	Empfohlen für Wasserschale ø800mm	ø400 mm/200 mm	125,60 €
27 00 62-400-250	Empfohlen für Wasserschale ø1.000 mm	ø400 mm/250 mm	130,80 €
27 00 62-400-300	Empfohlen für Wasserschale ø1.200mm	ø400 mm/300 mm	136,00 €
27 00 62-400-350	Empfohlen für Wasserschale ø1.400 mm	ø400 mm/350 mm	141,70 €

CHECKLISTE

Checkliste AQUA BOWL – Quellbrunnen mit Wasserschalen bei Anfrage oder Bestellung:

Brunnentyp
- o Modellreihe VERONA: Wasserschale solo für stehendes Wasser
- o Modellreihe FLORENZ: Wasserschale als Quellbrunnen ohne Überlauf
- o Modellreihe ROM: Wasserschale als Quellbrunnen überlaufend
  - o mit einer Wasserschale (Standard)
  - o als Kaskade, mit mehreren Wasserschalen
- o Modellreihe TURIN: Wasserschale mit Einlaufrohr
  - o mit Überlauf
  - o ohne Überlauf
- o Modellreihe RIVA: Wasserschale als Quellbrunnen in Pilzform
- o Modellreihe MODENA: Wasserschalen mit integriertem Überlauf

Material Wasserschale
- o Cortenstahl
- o Edelstahl

Form Wasserschale
- o Flach (Standard)
- o Hoch (auf Anfrage)

Wassersammelgefäß
- o GFK-Wassersammelgefäß mit Durchmesser: _____ mm

Durchmesser und Höhe Wasserschale
- o Durchmesser: ø _____ mm

Optionen
- o Verkleidung Wassersammelgefäß für ebenerdige Installation
  Material Verkleidung:
  - o Cortenstahl
  - o Edelstahl
  - o Edelstahl pulverbeschichtet nach RAL
- o Bei Quellbrunnen: LED-Lichtfarbe
  - o warmweiß (Standard)
  - o _____
- o Bei Quellbrunnen: mit Springbrunnendüse statt LED-Beleuchtung
  Variante: _____

AQUA GLOBE, hier im Einsatz als Dekokugel

SIMONE WINTER, Garten ist Urlaub GmbH, 93352 Rohr | 05_0783

Quellbrunnen AQUA GLOBE, Modell TONGA,
mit Wasserschale, ohne Überlauf.

AQUA GLOBE
QUELLBRUNNEN MIT KUGEL – ÜBERSICHT

EIGEN-SCHAFTEN

Das Brunnensystem AQUA GLOBE ist ein Baukastensystem, mit dem unter Einbindung von Quellkugeln aus Edelrost, Edelstahl oder auch Naturstein individuelle Quellbrunnen zusammengestellt werden können. Durch den modularen Aufbau können die Kugeln in den meisten Fällen einfach und unkompliziert mit den aus dem Brunnensystem AQUA BOWL bekannten Wasserschalen und/oder den beim Brunnensystem AQUA CUBUS bewährten Kuben kombiniert werden.

Nutzen Sie unsere vorgefertigten Brunnenbaureihen oder stellen Sie sich selbst aus den Einzelelementen hochwertige Quellbrunnen zusammen – mit genau dem Material und den Abmessungen, die zu Ihrer Gartenplanung am besten passen.

ÜBERSICHT

Modellreihe SAMOA:
Quellkugel solo auf z.B. Moränenkies




Modellreihe TONGA:
Quellkugel mit Wasserschale ohne Überlauf




TECHNIK

Modellreihe SAMOA:
Quellkugel solo auf Kiesel



Modellreihe TONGA:
Quellkugel mit Wasserschale



TIPP: Der Quellbrunnen sollte über eine Zeitschaltuhr immer wieder ausgeschaltet werden, z.B. über Nacht und an einem Wochentag, so dass sich bei Cortenstahl auch die gegen Durchrosten schützende Edelrostschicht durch Abtrocknen immer wieder neu bilden kann. Außerdem wird das Algenwachstum gehemmt und der Schmutz reduziert.

Die Quellkugel mit Beleuchtung sorgt auch für einen schönen Effekt bei Nacht.


MARKUS ELSASSER GMBH, Garten- & Landschaftsbau, 91207 Lauf an der Pegnitz | 05_0683

HÖFENER Gartenbau und Floristik, 27259 Varrel | 05_0734

AQUA GLOBE – SAMOA
QUELLKUGEL SOLO

AQUA GLOBE
SAMOA

Quellkugel solo – SAMOA



Quellkugel SAMOA aus Cortenstahl **Quellkugel SAMOA aus Edelstahl**

Quellkugel solo – SAMOA
Edle Brunnenkugel als Blickfang. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, manuellem Durchflussregler, Fittings und LED-Beleuchtung (warmweiß) am Wasseraustritt. Inkl. Wassersammelbecken und Deckel aus schwarzem, frostbeständigem GFK-Kunststoff; für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wasser wird aus dem Wassersammelbecken mit einer Teichpumpe nach oben gepumpt. Alle Quellwasserbrunnen sind so konzipiert, dass bei Ausschalten der Teichpumpe das gesamte Wasser zurück in das Wassersammelbecken fließt. Das reduziert die Algenbildung und Verschmutzung und gibt Cortenstahl die Möglichkeit, die Schutzschicht immer wieder neu zu regenerieren. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Zierkies bauseitig, Korngröße > 15 mm empfohlen. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Durch-messer Kugel	Gewicht Kugel	Durchmesser GFK-Wasser-sammelgefäß	Produktbeschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
28 13 20-0500	ø500 mm	3,2 kg	ø1.000 mm	Quellkugel **aus Edelstahl (13)** mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wasser-sammelgefäß, Pumpe, Durchflussregler und Zubehör.	1.052,50 €
28 13 20-0600	ø600 mm	4,3 kg	ø1.000 mm		1.211,70 €
28 13 20-0750	ø750 mm	8,5 kg	ø1.250 mm		1.805,10 €
28 03 20-0500	ø500 mm	13 kg	ø1.000 mm	Quellkugel **aus Cortenstahl (03)** mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wasser-sammelgefäß, Pumpe, Durchflussregler und Zubehör.	1.110,80 €
28 03 20-0600	ø600 mm	18 kg	ø1.000 mm		1.250,80 €
28 03 20-0750	ø750 mm	27,6 kg	ø1.250 mm		1.921,80 €

Hinweis: Die Schweißnähte bei Cortenstahl bleiben lange sichtbar. Kugeln sind nur optisch rund.





Das Wassersammelgefäß unter der Quellkugel AQUA GLOBE SAMOA wird mit Dekosteinen abgedeckt. (MICHAEL LEMKENS Garten- und Landschaftsbau, 41334 Nettetal)



Wasserspiel AQUA GLOBE mit Kugel,
perfekt integriert in Gartenterrasse.

BAYWA AG, 87527 Sonthofen | 05_0733




Edle Kombination von Edelstahl-
Quellkugel und Edelstahl-Wasserschale.

MICHAEL LEMKENS, Garten- und Landschaftsbau, 41334 Nettetal | 05_0784

AQUA GLOBE – TONGA
QUELLKUGEL UND WASSERSCHALE OHNE ÜBERLAUF

AQUA GLOBE
TONGA

Quellkugel mit Wasserschale ohne Überlauf – TONGA



Quellkugel mit Wasserschale ohne Überlauf, mit LED-Beleuchtung – TONGA
Quellbrunnen mit Kugel und Wasserschale. Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, passenden Schläuchen, manuellem Durchflussregler, Fittings und LED-Beleuchtung (warmweiß) am Wasseraustritt. Inkl. Wassersammelbecken und Deckel aus schwarzem, frostbeständigem GFK-Kunststoff; für den Einbau in der Erde vorgesehen. Das Wasser wird aus dem Becken mit einer Teichpumpe nach oben gepumpt. Alle Quellwasserbrunnen sind so konzipiert, dass bei Ausschalten der Teichpumpe das gesamte Wasser zurück in das Wassersammelbecken fließt. Das reduziert die Algenbildung und Verschmutzung und gibt Cortenstahl die Möglichkeit, die Schutzschicht immer wieder neu zu regenerieren. Stromanschluss 220 V mit Kabel und Schukostecker. Für Beleuchtung und Pumpe sind zwei Steckdosen notwendig. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Durch-messer Kugel	Durch-messer Schale	Durchmesser Wasser-sammelgefäß	Produktbeschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
28 13 30-0500-0800	ø500 mm	ø800 mm	ø1.000 mm	Quellkugel mit flacher Wasserschale ohne Überlauf, beides **aus Edelstahl (13)**, mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe, Durchflussregler und Zubehör.	2.022,80 €
28 13 30-0600-1000	ø600 mm	ø1.000 mm	ø1.000 mm		2.298,80 €
28 13 30-0750-1200	ø750 mm	ø1.200 mm	ø1.250 mm		2.985,50 €
28 13 30-0750-1400	ø750 mm	ø1.400 mm	ø1.500 mm		3.484,80 €
28 13 30-0750-2000	ø750 mm	ø2.000 mm	ø2.200 mm		6.225,90 €



28 03 30-0500-0800	ø500 mm	ø800 mm	ø1.000 mm	Quellkugel mit flacher Wasserschale ohne Überlauf, beides **aus Cortenstahl (03)**, mit LED-Beleuchtung. Einsatzbereit inkl. Wassersammelgefäß, Pumpe, Durchflussregler und Zubehör.	1.847,70 €
28 03 30-0600-1000	ø600 mm	ø1.000 mm	ø1.000 mm		2.116,10 €
28 03 30-0750-1200	ø750 mm	ø1.200 mm	ø1.250 mm		2.938,80 €
28 03 30-0750-1400	ø750 mm	ø1.400 mm	ø1.500 mm		3.358,90 €
28 03 30-0750-2000	ø750 mm	ø2.000 mm	ø2.200 mm		5.802,40 €



Hinweis: Die Schweißnähte bei Cortenstahl bleiben lange sichtbar. Kugeln sind nur optisch rund.



Wasserobjekt AQUA GLOBE TONGA, bei dem das GFK-Becken teilweise im Boden eingegraben ist. Der herausstehende Teil wurde mit einem RONDA Ring abgedeckt. (KÖGEL, 75038 Oberderdingen)



Bei den Quellkugeln für den Brunnen AQUA GLOBE bleiben auch nach fertigem Berosten die Nähte sichtbar.

LUTZ & RIEPERT GmbH, 72760 Reutlingen | 05_0687



Quellbrunnen mit Einzelkugel. Das notwendige Wassersammelgefäß ist komplett mit Schiefer bedeckt und im Garten gut integriert.

JENS HEIDEMEIER, Garten- und Landschaftsbau, 71640 Ludwigsburg | 05_0701

AQUA GLOBE
QUELLKUGELN UND ZUBEHÖR

EINZELKUGEL

Quellkugel AQUA GLOBE einzeln mit Beleuchtung
Quellkugel aus Edelstahl oder Cortenstahl. Lieferung mit LED-Beleuchtung am Wasseraustritt oben. Lichtfarbe warmweiß. Anschluss für Spiralschlauch ø25 mm vorbereitet. LED-Beleuchtung: Ausstrahlungswinkel 180°, Leuchtmittel 0,6 Watt, Schutzart IP68. Schutzart Netzgerät: IP44. Spannung 12 V/AC, Leistung 1,6 Watt. Anschluss Netzgerät 220 V, Schukostecker. Am Wasseraustritt eingeschweißter Edelstahltopf für Montage LED-Beleuchtung. Kugel nach unten offen, so dass diese auch stabil direkt auf den Boden gestellt werden kann. Bei Cortenstahl: Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Bei Edelstahl: Oberfläche matt geschliffen. Die Kugeln sind aus Einzel-Dreieckblechen zusammengeschweißt. Bei Cortenstahl bleiben die Schweißnähte auch nach dem Berosten sichtbar. Die Kugeln sind nur optisch rund. Toleranz im Durchmesser ±20 mm möglich.

Art. Nr.	Durchmesser Kugel	Gewicht Kugel	Produktbeschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
28 13 24-0300	ø300 mm	2 kg	Edelstahl-Quellkugel	146,00 €
28 13 24-0500	ø500 mm	3,2 kg	Edelstahl-Quellkugel	367,60 €
28 13 24-0600	ø600 mm	4,3 kg	Edelstahl-Quellkugel	526,90 €
28 13 24-0750	ø750 mm	8,5 kg	Edelstahl-Quellkugel	980,30 €
28 03 24-0300	ø300 mm	7 kg	Cortenstahl-Quellkugel	172,20 €
28 03 24-0500	ø500 mm	13 kg	Cortenstahl-Quellkugel	426,00 €
28 03 24-0600	ø600 mm	18 kg	Cortenstahl-Quellkugel	566,10 €
28 03 24-0750	ø750 mm	28 kg	Cortenstahl-Quellkugel	1.096,90 €



ZUBEHÖR

Zubehör für AQUA GLOBE
Alle AQUA GLOBE-Quellbrunnen werden komplett funktionsfähig inkl. allem notwendigen Zubehör geliefert. Einzelelemente, Sonderzubehör und Verkleidung für den ebenerdigen Einbau der GFK-Wassersammelbecken und feuerverzinkten Wassersammelgefäße sind auch verfügbar. Die Preise dafür sind bei AQUA BOWL und AQUA LINEA (Pumpen) gelistet.



GFK-Becken



Teichpumpe



Spiralschlauch



Durchflussregler



Verkleidung

CHECKLISTE

Checkliste AQUA GLOBE für Anfragen oder Bestellungen:

Brunnentyp
- o Modellreihe SAMOA: Quellkugel solo
- o Modellreihe TONGA: mit Wasserschale ohne Überlauf

Durchmesser Wasserschale
- o ø800 mm
- o ø1.000 mm
- o ø1.200 mm
- o ø1.400 mm
- o ø2.000 mm

Durchmesser Quellkugel
- o ø300 mm
- o ø500 mm
- o ø600 mm
- o ø750 mm

Material Quellkugel (alle)
- o Cortenstahl
- o Edelstahl

Material Wasserschale
- o Cortenstahl
- o Edelstahl

Wassersammelgefäß
- o GFK-Wassersammelgefäß mit Durchmesser: _____ mm

Optionen
- o Verkleidung Wassersammelgefäß für ebenerdige Installation
  Material Verkleidung:
  - o Cortenstahl
  - o Edelstahl
- o LED-Lichtfarbe warmweiß (Standard)

Hochwertige und extragroße Regentonne
im XXL-Format mit rund 500 Liter Wasserspeicher,
passend zu den anderen Metallobjekten.
Das Auffüllen erfolgt von hinten „automatisch“ über
einen Regensammler, der mit der Tonne verbunden ist.


52_001

Damit das Wasser klar und sauber bleibt
und sich keine Tierchen einquartieren, wird jede
Tonne mit einem stabilen Deckel verschlossen.

WILHELM GEHR, 91058 Erlangen | 52_008

REGENTONNEN AQUA COLLECT AUS METALL

REGEN-
TONNEN



Regentonne RUND
in Cortenstahl mit Edelrostoberfläche

Regentonne HALBRUND
in Edelstahl mit Rotex-Schliff

Regentonne aus Metall
Hochwertige und extragroße Regentonnen aus massivem Metall im XXL-Format, passend zu den anderen Metallobjekten von Gartenmetall®. Der Aufbau aller Regentonnen ist immer gleich: Massives, sehr stabiles Metallgefäß mit UV-stabiler, schwarzer Innenbeschichtung für sauberes Wasser. Oberkante umlaufend 60 mm für hohe Stabilität. Lieferung inkl. Deckel mit Edelstahlgriff. Vorne mit Auslasswasserhahn aus Messing zum Befüllen von z.B. Gießkannen. Höhe Auslass Wasserhahn: 300 mm über Boden. Gegenüber hinten Anschluss IG 3/4“ vorbereitet für Regensammler (bauseitig), Höhe 100 mm unter Oberkante, der an das Regenwasser-Fallrohr angeschlossen werden kann. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
19 XX 16-D0750-1200L	**Regentonne RUND** Wasser-Zulauf oben links hinten: IG3/4“ für Regensammler	ø750 mm, Höhe: 1.200 mm Gewicht: 91 kg Volumen: ca. 500 Liter	2.143,00 €	2.234,00 €	1.324,00 €
19 XX 16-D0950-1200L		ø950 mm, Höhe: 1.200 mm Gewicht: 122 kg Volumen: ca. 800 Liter	2.948,00 €	3.070,00 €	1.850,00 €
19 XX 18-D0950-01L	**Regentonne HALBRUND ohne Aussparung für Fallrohr** Wasser-Zulauf oben links hinten: IG3/4“ für Regensammler	ø950 mm, Höhe: 1.200 mm Tiefe: 575 mm Gewicht: 103 kg Volumen: ca. 500 Liter	2.467,00 €	2.570,00 €	1.540,00 €
19 XX 18-D0950-02L	**Regentonne HALBRUND mit Aussparung für Fallrohr** hinten mittig 140x140 mm Wasser-Zulauf oben links hinten: IG3/4“ für Regensammler	ø950 mm, Höhe: 1.200 mm Tiefe: 620 mm Gewicht: 112 kg Volumen: ca. 500 Liter	2.722,00 €	2.834,00 €	1.714,00 €
	Optionen zum Entleeren der Regentonne bis unter den Auslasswasserhahn:				**Mehrpreis**
19 00 16-M01	**Variante A: Entleerung über Ablass-Stopfen:** Ab Werk ist auf der Rückseite (gegenüber dem Wasserhahn) ein Stopfen mit IG 3/4“ vorgesehen, der zum Entleeren geöffnet wird.				88,70 €

Sonderabmessungen möglich, ebenso individuelle Optionen auf Anfrage. zzgl. MwSt.





Hinweis zum Regensammler
Regensammler sind fertige Bauteile, die in das Regenfallrohr eingesetzt werden und so lange das Wasser in die Regentonne transportieren, bis diese komplett gefüllt ist. Je nach Durchmesser des Regenfallrohres und dem Wunsch nach zusätzlichen Funktionen wie z.B. Filtern, gibt es eine Vielzahl an gut funktionierenden und einfach integrierbaren Systemen. Fast alle Sammler werden an der Regentonne an ein Innengewinde IG3/4“ angeschlossen. Genau dieses haben auch wir an allen gelieferten Regentonnen in passender Höhe zum Anschluss vorbereitet.



Beispiel Regensammler



Die drei Pflanztröge wurden gekonnt in eine Treppenkombination eingebaut und setzen einen seitlichen Schlusspunkt.
Auf der anderen Seite übernehmen das drei Cortenstahl-Podeste, die mit Hartholz beplankt sind.

HERRHAMMER GbR, Gärtner von Eden, 88178 Heimenkirch | 08A_108

TERRESTA
PFLANZGEFÄSSE – ÜBERSICHT

EIGEN-SCHAFTEN

Mit dem massiven Pflanztrogsystem TERRESTA lassen sich Pflanzgefäße und Hochbeete in nahezu beliebigen Abmessungen für den professionellen Garten- und Landschaftsbau herstellen. Die Ausführung ist massiv und stabil. Pflanztröge bis 3,0 Meter Länge und bis 2,0 Meter Breite werden in einem Stück geliefert. Größere Pflanztröge bis über 18,0 Meter werden mit dem Gartenmetall®-Pflanzgefäß-Verbindungssystem stabil und einfach vor Ort zusammengeschraubt. Von außen sind keine Schrauben sichtbar. Diese Gartenmetall®-Entwicklung hat sich auf dem Markt durchgesetzt und ist urheberrechtlich geschützt. Durch die abgekantete Oberseite erhalten die Einzelelemente bei relativ geringer Blechstärke eine sehr große Stabilität. Reicht diese Stabilität bei hohen und sehr langen Pflanzgefäßen immer noch nicht aus, werden Quer- oder Längsverstrebungen eingebaut, die nach der Befüllung nicht sichtbar sind. Der Montageaufwand vor Ort bleibt minimal. Sonderabmessungen oder Pflanztröge in Sonderformen, wie z.B. herzförmig, sind auf Anfrage möglich.

Vorteile

- Flexibel in Höhe, Breite und Länge, von 0,25 m bis über 18,0 m
- Einfache und schnelle Installation: Pflanzgefäße werden ab Werk fertig geliefert. Praktisch keine Verschraubungen!
- Besonders hochwertige und massive Verarbeitung MADE IN GERMANY
- Lieferung ab Lager und Sonderanfertigung möglich, da direkt vom Hersteller
- Stabile Ausführung, da Ecken komplett verschweißt
- Durchdachtes System, da über 10 Jahre Erfahrung im Garten- und Landschaftsbau
- Vielseitiges Zubehör:
  - Bodenplatte
  - Ösen zum Krantransport und/oder zur Befestigung der Gehölze
  - Wasserspeichermatten zur Bewässerungsunterstützung
  - Kunststoffeinsatz für Hydrokultur
  - LED-Leuchtschienen
  - Leichtlaufende Rollen bei Terrassenaufstellung
  - etc.

ÜBERSICHT

Die Möglichkeiten ein Pflanzgefäß herzustellen sind bei GARTENMETALL® sehr vielseitig. Jede Variante hat ihren Einsatzbereich:



TERRESTA
Der Klassiker: universell planbar



RONDA
Runde Pflanzgefäße



PFLANZKÜBEL für die Terrasse
Einfach, mobil, universell einsetzbar



MOBILE BAUMKÜBEL
Ideal für die Innenstadt:
Massiv und mit vielen Optionen



PFLANZTROG MIT BANK
mit großem Nutzen: Sitzbank
und Pflanztrog in einem



TERRAN
Die Kombination aus Sichtschutz
und Pflanzgefäß für private Gärten



TERRA PALA
Eigentlich als Erdstützwandsystem entwickelt, aber
auch nahezu unendlich große Pflanzgefäße sind möglich



MAURESTA
Mit dem Mauerverblendungssystem können Mauern und
L-Steine optisch zum Metall-Pflanzgefäß umgestaltet werden

Klassische Verwendung des TERRESTA Pflanzgefäßes
als Hochbeet zur Nutzung im Stehen.
Ideal auch als Insektenwiese.

08A_1815




Aufwendig, aber extrem wirkungsvoll:
Hier wurden zwei halbrunde und unterschiedliche hohe
Pflanztröge zu einem Kräuterhochbeet arrrangiert.

BJÖRN BRAND, Gartengestaltung, 89079 Ulm/JÜRGEN BARZ, 89075 Ulm | 8A_109


TERRESTA
PFLANZGEFÄSSE – BEISPIELE


BEISPIELE

Einreihiges Pflanzgefäß
4,0 m x 0,5 m, Höhe 0,5 m
mit integrierter LED-
Beleuchtung




Quadratisches Pflanzgefäß
1,0 m x 1,0 m, Höhe 0,5 m







Klassisches Hochbeet in L-Form.
3,0 m x 3,0 m, Höhe 0,75 m



Ovale Sonderform
als Alternative zum Rechteck
3,0 m x 1,2 m, Höhe 0,5 m



Eckkombination von
Pflanzgefäßen. Länge 4,0 m,
Höhe 0,5 m bzw. 0,25 m



Größere Pflanztröge, z.B. hier mit 6 m Länge, werden mit dem bewährten und urheberrechtlich geschützten Gartenmetall®-Verbindungssystem stabil und einfach vor Ort zusammengeschraubt.

Pflanztrog TERRESTA
in quadratischer Ausführung.

08A_1192

Rechteckiger Pflanztrog TERRESTA
mit herbstlicher Bepflanzung.

08A_107

TERRESTA
PFLANZGEFÄSSE CORTENSTAHL

Pflanzgefäß-System TERRESTA in Cortenstahl
Pflanzgefäße und Hochbeete bis 3,0 m Länge und 2,0 m Breite werden am Stück geliefert. Damit ist der Montageaufwand vor Ort äußerst gering. Größere Pflanzgefäße werden aus vorgefertigten, transportablen und vormontierten Modulen einfach und unkompliziert zusammengeschraubt. Lieferung ohne Boden und ohne Wurzel-Dämmschutzplatten. Hinweis: Gefäße können je nach statischer Notwendigkeit Querstreben zur Verstärkung enthalten. Abkantung unten nach innen: 35 mm, oben 60/20 mm.

GRÖSSEN/
PREISE

	- Höhe	- Breite	- Länge	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 17 03 99	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle

CORTENSTAHL



Höhe	Länge*) / Breite	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm
250 mm	500 mm	412,20 €	502,90 €	593,60 €	775,00 €	956,50 €	1.137,90 €	1.319,40 €
250 mm	1.000 mm	502,90 €	593,60 €	684,30 €	865,80 €	1.047,20 €	1.228,60 €	1.410,10 €
250 mm	1.500 mm		684,30 €	775,00 €	956,50 €	1.137,90 €	1.319,40 €	1.500,80 €
250 mm	2.000 mm			865,80 €	1.047,20 €	1.228,60 €	1.410,10 €	1.591,50 €
500 mm	500 mm	611,20 € ***580,60 €***	764,90 € ***726,60 €***	918,60 € ***872,70 €***	1.226,00 €	1.533,50 €	1.840,90 €	2.148,40 €
500 mm	1.000 mm	764,90 € ***726,60 €***	918,60 €	1.072,30 € ***1.018,70 €***	1.379,80 €	1.687,20 €	1.994,60 €	2.302,10 €
500 mm	1.500 mm		1.072,30 € ***1.018,70 €***	1.226,00 €	1.533,50 €	1.840,90 €	2.148,40 €	2.455,80 €
500 mm	2.000 mm			1.379,80 €	1.687,20 €	1.994,60 €	2.302,10 €	2.609,50 €
750 mm	500 mm	817,70 € ***776,80 €***	1.037,00 €	1.256,20 € ***1.193,40 €***	1.694,70 €	2.133,20 €	2.571,60 €	3.010,10 €
750 mm	1.000 mm	1.037,00 € ***985,10 €***	1.256,20 €	1.475,40 € ***1.401,70 €***	1.913,90 €	2.352,40 €	2.790,90 €	3.229,40 €
750 mm	1.500 mm		1.475,40 €	1.694,70 €	2.133,20 €	2.571,60 €	3.010,10 €	3.448,60 €
750 mm	2.000 mm			1.913,90 €	2.352,40 €	2.790,90 €	3.229,40 €	3.667,80 €
900 mm	500 mm	933,60 €	1.188,10 €	1.442,60 €	1.951,60 €	2.460,70 €	2.969,70 €	3.478,80 €
900 mm	1.000 mm	1.188,10 € ***1.128,70 €***	1.442,60 €	1.697,10 € ***1.612,30 €***	2.206,20 €	2.715,20 €	3.224,20 €	3.733,30 €
900 mm	1.500 mm		1.697,10 €	1.951,60 €	2.460,70 €	2.969,70 €	3.478,80 €	3.987,80 €
900 mm	2.000 mm			2.206,20 €	2.715,20 €	3.224,20 €	3.733,30 €	4.242,30 €

*) Gefäße über 3.000 mm Länge werden nach Absprache ein- oder zweiteilig ausgeführt. Ab einer Länge von ca. 4.000 mm (ab 500 mm Höhe) und aber einer Länge von 2.000 mm (ab 750 mm Höhe) sind Stabilisierungsstreben im Pflanzgefäß eingebaut.

Die *KURSIV* gekennzeichneten Pflanztröge fertigen wir auf Vorrat als Serienfertigung als Lagerbestand vor. Hier können wir daher einen günstigeren Preis bei kurzer Lieferzeit anbieten. Alle anderen Pflanztröge werden als Auftragsbestellung kundenspezifisch gefertigt.

Hinweise für die Kalkulation:

A) Zwischengrößen
Zwischenabmessungen sind möglich. Preis für Längen 2.500 mm, 3.500 mm, 4.500 mm, 5.500 mm ergeben sich als Mittelpreis zwischen vollen Längen. Alle andere Sonderlängen, -Höhen und –Breiten sind möglich mit Programmier- und Rüstkosten Zuschlag pauschal 180,00 € pro Pflanzgefäß. Kalkulationsbasis ist das auf 500 mm aufgerundete nächstgrößere Pflanzgefäß aus der Lieferliste.

B) L-förmig Pflanztröge
Der Preis für L-förmige Pflanzgefäße ergibt sich aus der Zusammenstellung der beiden zur L-Form führenden rechteckigen Pflanzgefäße. Die Fertigung und Lieferung erfolgt dann natürlich als L-Form mit durchgängiger Pflanzfläche. Auch wird der Programmier- und Rüstkosten Zuschlag von zusätzlich 180,00 € berechnet.

C) Wasserdurchlässiger oder wasserdichter Boden
Die Preise für Zubehör, Wasserspeichermatten und auch für integrierte Böden folgen auf den nächsten Seiten unter ZUBEHÖR.

Tipp: Universell einsetzbare und günstigere Pflanzkübel für die Terrasse in Würfelformaten bis 800 mm Kantenlänge finden Sie bei den Produkten „Pflanzkübel für die Terrasse“.

Farbbeschichteter Pflanztrog
in anthrazit, kombiniert
mit Sichschutzwand VISTA.

SEEGER Landschaftsbau GmbH & Co. KG, 87687 Seeg | 08A-1191

Kombination von drei Pflanzgefäßen
in anthrazitgrau (RAL 7016), Feinstruktur.

BULLINGER GmbH & Co. KG, Gartengestaltung, 86609 Donauwörth | 08A_1102

TERRESTA
PFLANZGEFÄSSE FARBBESCHICHTET

GRÖSSEN/
PREISE

Pflanzgefäß-System TERRESTA mit Farbbeschichtung
Pflanzgefäße und Hochbeete die farbbeschichtet werden, fertigen wir ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl als Grundmaterial. Dieser wird dann mit einer Lackierung beschichtet. Der Vorteil der von uns verwendeten besonderen Lackierung in Kombination mit nichtrostendem Edelstahl ist, dass diese auch auf der Baustelle unkompliziert ausgebessert werden kann. Vorsorglich ist bei jeder Lieferung eine kleine Menge passende Reparaturfarbe dabei. Optionen Boden und Wurzel-Dämmschutzplatten separat bestellen. Hinweis: Gefäße können je nach statischer Notwendigkeit Querstreben zur Verstärkung enthalten. Sofern nichts anderes vereinbart wird, werden die Gefäße immer in Feinstruktur matt beschichtet. Die aufgeführten Preise gelten nur für die Standardfarbreihe nach RAL siehe Seite 7.

	- Höhe	- Breite	- Länge	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 17 19 99	-	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Höhe	Länge*) / Breite	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm
250 mm	500 mm	783,10 €	955,50 €	1.127,80 €	1.472,60 €	1.817,30 €	2.162,00 €	2.506,80 €
250 mm	1.000 mm	955,50 €	1.127,80 €	1.300,20 €	1.645,00 €	1.989,70 €	2.334,30 €	2.679,20 €
250 mm	1.500 mm		1.300,20 €	1.472,60 €	1.817,30 €	2.162,00 €	2.506,80 €	2.851,50 €
250 mm	2.000 mm			1.644,90 €	1.989,70 €	2.334,40 €	2.679,20 €	3.023,90 €
500 mm	500 mm	1.161,20 €	1.453,30 €	1.745,30 €	2.329,50 €	2.913,60 €	3.497,70 €	4.081,90 €
500 mm	1.000 mm	1.453,30 €	1.745,30 €	2.037,40 €	2.621,50 €	3.205,70 €	3.789,80 €	4.374,00 €
500 mm	1.500 mm		2.037,40 €	2.329,50 €	2.913,60 €	3.497,70 €	4.081,90 €	4.666,00 €
500 mm	2.000 mm			2.621,50 €	3.205,70 €	3.789,80 €	4.374,00 €	4.958,10 €
750 mm	500 mm	1.553,70 €	1.970,20 €	2.386,80 €	3.219,90 €	4.053,00 €	4.886,10 €	5.719,20 €
750 mm	1.000 mm	1.970,20 €	2.386,80 €	2.803,30 €	3.636,40 €	4.469,60 €	5.302,70 €	6.135,80 €
750 mm	1.500 mm		2.803,30 €	3.219,90 €	4.053,00 €	4.886,10 €	5.719,20 €	6.552,30 €
750 mm	2.000 mm			3.636,40 €	4.469,60 €	5.302,70 €	6.135,80 €	6.968,90 €
900 mm	500 mm	1.773,80 €	2.257,40 €	2.740,90 €	3.708,10 €	4.675,30 €	5.642,50 €	6.609,60 €
900 mm	1.000 mm	2.257,40 €	2.740,90 €	3.224,50 €	4.191,70 €	5.158,90 €	6.126,10 €	7.093,20 €
900 mm	1.500 mm		3.224,50 €	3.708,10 €	4.675,30 €	5.642,50 €	6.609,60 €	7.576,80 €
900 mm	2.000 mm			4.191,70 €	5.158,90 €	6.126,10 €	7.093,20 €	8.060,40 €

*) Gefäße über 3.000 mm Länge werden nach Absprache ein- oder zweiteilig ausgeführt. Ab einer Länge von ca. 4.000 mm (ab 500 mm Höhe) und aber einer Länge von 2.000 mm (ab 750 mm Höhe) sind Stabilisierungsstreben im Pflanzgefäß eingebaut. Für Sonderanfertigungen gelten die gleichen Kalkulationshinweise wie bei den Pflanzgefäßen aus Cortenstahl beschrieben.

FARB-
BESCHICHTET



Hinweis Sonderfarben für Pflanztröge im Außenbereich:
Grundsätzlich erfolgt die Beschichtung als Strukturbeschichtung. Für Sonderfarbtöne behalten wir uns vor, einen Sonderfarbzuschlag zu berechnen. Lassen Sie sich hierzu – zur Sicherheit für alle Beteiligten – vorab ein Angebot geben.



Pflanzgefäß und Sichtschutz zugleich: Kombination von Pflanzgefäß TERRESTA mit Sichtschutzwand VISTA als Trennwand zum Nachbarn oder zur Abtrennung von ungeliebten Bereichen.

Pflanztrog TERRESTA
als Eckkombination aus Edelstahl.

REINHARD BESCHTA Gartengestaltung, 86165 Augsburg | 08A_1190



Edelstahl-Pflanztröge mit rotex-geschliffener Oberfläche auf Dachterrasse installiert.

08A_1185



08A_111

TERRESTA
PFLANZGEFÄSSE EDELSTAHL

Pflanzgefäß-System TERRESTA in Edelstahl
Für Pflanzgefäße und Hochbeete aus Edelstahl verwenden wir ausschließlich rostfreien Edelstahl mit Qualitätszertifikat. Damit Edelstahl nicht rostet, muss dieser aber auch nach der Aufstellung gepflegt werden. Beachten Sie hierzu unsere Pflegehinweise. Standardmäßig ist die Oberfläche rotex-geschliffen nach Muster. Optionen Boden und Wurzel-Dämmschutzplatten separat bestellen. Hinweis: Gefäße können je nach statischer Notwendigkeit Querstreben zur Verstärkung enthalten.

GRÖSSEN/ PREISE

	- Höhe	- Breite	- Länge	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 17 13 99	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

EDELSTAHL



Höhe	Länge*) / Breite	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm
250 mm	500 mm	824,30 €	1.005,80 €	1.187,20 €	1.550,10 €	1.913,00 €	2.275,80 €	2.638,70 €
250 mm	1.000 mm	1.005,80 €	1.187,20 €	1.368,60 €	1.731,60 €	2.094,40 €	2.457,20 €	2.820,20 €
250 mm	1.500 mm		1.368,60 €	1.550,10 €	1.913,00 €	2.275,80 €	2.638,70 €	3.001,60 €
250 mm	2.000 mm			1.731,50 €	2.094,40 €	2.457,30 €	2.820,20 €	3.183,00 €
500 mm	500 mm	1.222,30 €	1.529,80 €	1.837,20 €	2.452,10 €	3.067,00 €	3.681,80 €	4.296,70 €
500 mm	1.000 mm	1.529,80 €	1.837,20 €	2.144,60 €	2.759,50 €	3.374,40 €	3.989,30 €	4.604,20 €
500 mm	1.500 mm		2.144,60 €	2.452,10 €	3.067,00 €	3.681,80 €	4.296,70 €	4.911,60 €
500 mm	2.000 mm		€	2.759,50 €	3.374,40 €	3.989,30 €	4.604,20 €	5.219,00 €
750 mm	500 mm	1.635,40 €	2.073,90 €	2.512,40 €	3.389,40 €	4.266,30 €	5.143,30 €	6.020,20 €
750 mm	1.000 mm	2.073,90 €	2.512,40 €	2.950,90 €	3.827,80 €	4.704,80 €	5.581,80 €	6.458,70 €
750 mm	1.500 mm		2.950,90 €	3.389,40 €	4.266,30 €	5.143,30 €	6.020,20 €	6.897,20 €
750 mm	2.000 mm			3.827,80 €	4.704,80 €	5.581,80 €	6.458,70 €	7.335,70 €
900 mm	500 mm	1.867,10 €	2.376,20 €	2.885,20 €	3.903,30 €	4.921,40 €	5.939,40 €	6.957,50 €
900 mm	1.000 mm	2.376,20 €	2.885,20 €	3.394,20 €	4.412,30 €	5.430,40 €	6.448,50 €	7.466,60 €
900 mm	1.500 mm		3.394,20 €	3.903,30 €	4.921,40 €	5.939,40 €	6.957,50 €	7.975,60 €
900 mm	2.000 mm			4.412,30 €	5.430,40 €	6.448,50 €	7.466,60 €	8.484,60 €

*) Gefäße über 3.000 mm Länge werden nach Absprache ein- oder zweiteilig ausgeführt. Ab einer Länge von ca. 4.000 mm (ab 500 mm Höhe) und aber einer Länge von 2.000 mm (ab 750 mm Höhe) sind Stabilisierungsstreben im Pflanzgefäß eingebaut. Für Sonderanfertigungen gelten die gleichen Kalkulationshinweise wie bei den Pflanzgefäßen aus Cortenstahl beschrieben.

CHECKLISTE

Checkliste Pflanzgefäß TERRESTA zur Bestellung oder Anfrage:

Oberfläche:
- o Cortenstahl/Edelrostoptik
- o Edelstahl mit Rotex-Schliff
- o Edelstahl farbbeschichtet, RAL/DB _____

Form:
- o Rechteckig
- o L-Form
- o Quadratisch
- o Sonderform (rund/ oval etc.)
- o mit runder Kante (Radius ca. 30 mm)

Abmessungen:
- o Höhe: _____ mm
- o Breite: _____ mm
- o Länge: _____ mm

Zubehör:
- o mit 4 Stück Befestigungsösen für Kran und Gehölz
- o mit Wurzel-Dämmschutzplatte 20 mm
- o mit Boden (wasserdurchlässig)
- o mit Boden (wasserdicht mit Überlaufrohr und Innenbeschichtung)
- o mit Untersetzer
- o mit Rollensatz, mobil (nur bei Gefäßen bis ca. 800 mm)
- o mit Wandbefestigung bei offenen Gefäßen
- o mit Wasserspeichermatte 40 mm
- o mit Wasserspeicher und Zwischenboden (siehe mobile Pflanzkübel)

Beleuchtung:
- o mit LED-Leuchtschienen-Set
- o Länge _____ mm
- o Abstand zur Ecke _____ mm

Dieser Firmen-Innenhof hat durch den Pflanztrog in ungewöhnlicher Form extrem an Aufenthaltsqualität gewonnen.

HANS APP GmbH Garten- und Landschaftsbau KG, 88527 Unlingen | 8A_112

Pflanzgefäße in runder und linsenförmiger Ausführung und mit unterschiedlichen Höhen sorgen für ein spannendes Arrangement im Garten.

GARTENGESTALTUNG STICHLMAIR, 86529 Schrobenhausen | **08A_1194**

Pflanzgefäße TERRESTA in Sonderformen

SONDER-
FORMEN



OVAL **LINSENFORM** **RUND**

Pflanzgefäße in Sonderformen
Im Prinzip ist jede Form denkbar: Durch die eigene Produktion können alle technisch machbaren Wünsche umgesetzt werden.

Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe	Gewicht	Farbb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
17 XX 50-0500-0800-2000	Ovales Pflanzgefäß mit umlaufenden Rand 60 mm keine 20 mm Abkantung nach unten Länge 2.000 mm, Breite 800 mm	500 mm	70 kg	2.128,00 €	2.184,00 €	1.120,00 €
17 XX 50-0750-0800-2000		750 mm	105 kg	3.192,00 €	3.276,00 €	1.680,00 €
17 XX 60-0500-0900-2000	Linsenförmiges Pflanzgefäß mit umlaufenden Rand 60 mm keine 20 mm Abkantung nach unten Länge 2.000 mm, Breite 900 mm	500 mm	80 kg	2.432,00 €	2.496,00 €	1.280,00 €
17 XX 60-0750-0900-2000		750 mm	110 kg	3.344,00 €	3.432,00 €	1.760,00 €
91 XX 14	Runde Pflanzgefäße siehe RONDA					siehe RONDA

Weitere Abmessungen und andere Sonderformen auf Anfrage. zzgl. MwSt.



Hinweise zur Option Boden im Pflanzgefäß in Sonderformen: Es ist genauso wie bei rechteckigen Pflanzgefäßen die Erweiterung mit einem wasserdurchlässigen oder wasserdichten Boden möglich. Die Kalkulationsbasis zur Berechnung des Mehrpreises für den Boden ist das die Außenkontur umfassende Rechteck.

Pflanzgefäß mit runder Kante
Zum Schutz vor Verletzungen oder als optisches Gestaltungselement: Runde Kanten an unseren Pflanztrögen sind mit spezieller Biegetechnik möglich.

Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
16 00 46-M01	Runde Kante an der Außenseite mit Radius R30 mm, statt ca. R6 mm Breite Rand 80 mm statt 60 mm: Mehrpreis pro Meter	48,70 €/lfm
16 00 46-M03	Runde Kante an der Außenseite mit Radius R30 mm, statt ca. R6 mm Breite Rand 80 mm statt 60 mm: Mehrpreis pro Ecke	28,00 €/Ecke

Der Mehrpreis ist unabhängig von der Oberfläche.





Linsenförmiges Pflanzgefäß sorgt für interessante Formensprache im Garten. (JOCHEN BRUHN, 18069 Sievershagen)

STORZ Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG, 72119 Ammerbuch | 08A_1198

Das langgezogene Pflanzgefäß aus farbbeschichtetem Edelstahl harmoniert farblich mit dem Terrassenbelag und der Balkonverkleidung. Das setzt die Bepflanzung um so mehr in Szene.

Das klassische Hochbeet aus Cortenstahl lässt sich dank seiner Höhe rückenschonend bewirtschaften.

LEBENDIGE GÄRTEN, 71735 Eberdingen-Hochdorf | 08A_117

TERRESTA
PFLANZGEFÄSSE – ZUBEHÖR BODEN


ZUBEHÖR BODEN

Boden im Pflanzgefäß
Bei mobiler Aufstellung oder bei Aufstellung auf Terrasse. Der Boden ist entweder wasserdurchlässig (Art. Nr. 16 XX 34) oder er kann ab Werk auch mit Gartenmetall®-Innenbeschichtung ausgekleidet werden (Art. Nr. 16 XX 36). Preise für den Boden sind für Edelstahl und Metall farbbeschichtet gleich.

	- Breite	- Länge	Material	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 16 03 3X	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 16 13 3X	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 16 19 3X	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle


Mehrpreise für zusätzlichen Boden – wasserdurchlässig (34), Art. Nr. 16 XX 34

CORTENSTAHL



Länge / Breite	500 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm
500 mm	38,20 €	76,20 €	114,30 €	152,50 €	180,00 €	216,10 €	288,00 €	332,20 €
1.000 mm		152,50 €	216,10 €	288,00 €	360,10 €	431,90 €	531,50 €	664,50 €
1.500 mm			324,00 €	431,90 €	539,90 €	598,00 €	797,40 €	913,80 €
2.000 mm				575,90 €	664,50 €	797,40 €	974,60 €	1.218,30 €


EDELSTAHL + BESCHICHTET



500 mm	72,50 €	144,80 €	217,20 €	273,50 €	341,90 €	410,30 €	547,10 €	631,20 €
1.000 mm		289,60 €	410,30 €	547,10 €	683,90 €	820,60 €	1.010,00 €	1.262,60 €
1.500 mm			615,50 €	820,60 €	1.025,80 €	1.136,30 €	1.515,00 €	1.736,00 €
2.000 mm				1.094,20 €	1.262,60 €	1.515,00 €	1.851,70 €	2.314,70 €


Mehrpreise für zusätzlichen Boden – wasserdicht (36), Art. Nr. 16 XX 36
Höhe der wasserdichten Innenbeschichtung ca. 100 mm. Inkl. 1 Stück Edelstahl-Überlaufrohr im Boden: ø40x2 mm, Höhe 80 mm. Position des Überlaufrohrs mittig, falls keine Spezifikation oder Kundenskizze vorliegt.

CORTENSTAHL



Länge / Breite	500 mm	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm
500 mm	115,00 €	175,70 €	236,20 €	270,40 €	338,00 €	405,70 €	541,00 €	624,00 €
1.000 mm		290,80 €	426,10 €	541,00 €	676,20 €	811,30 €	998,40 €	1.248,10 €
1.500 mm			608,40 €	811,30 €	1.014,00 €	1.123,20 €	1.497,70 €	1.716,20 €
2.000 mm				1.081,80 €	1.248,10 €	1.497,70 €	1.830,50 €	2.288,20 €

EDELSTAHL + BESCHICHTET



500 mm	149,00 €	233,20 €	320,20 €	399,50 €	499,40 €	599,40 €	799,30 €	922,20 €
1.000 mm		419,90 €	609,60 €	799,30 €	999,00 €	1.198,80 €	1.475,50 €	1.844,40 €
1.500 mm			899,00 €	1.198,80 €	1.498,60 €	1.660,10 €	2.213,30 €	2.536,10 €
2.000 mm				1.598,50 €	1.844,40 €	2.213,30 €	2.705,30 €	3.381,50 €

Untersetzer für Pflanztröge
Untersetzer zwischen Pflanzgefäß und Terrassenboden zum Schutz des Terrassenbelages vor Verschmutzung durch Pflanzerde und ggf. Rostwasser. Höhe 20 mm. Material: Edelstahl 1 mm, Sichtseite rotex-geschliffen. Hinweis: Da der Untersetzer nur eine begrenzte Wasser-Auffangkapazität hat, kann das Wasser bei Starkregen oder zu starkem Gießen überlaufen und die Terrasse leicht verschmutzen. Zwischen Cortenstahl-Pflanzgefäßen und Edelstahl-Untersetzer sind unbedingt nichtleitende Abstandshalter aus Holz oder Kunststoff mit einer Mindeststärke von 10 mm einzubauen. Nur dann kann das Pflanzgefäß auch im Bodenbereich immer wieder abtrocknen und die hochkorrosive Spaltkorrosion zwischen Untersetzer und Pflanztrog wird unterdrückt.

Art. Nr.	Abmessungen	Preis [€] zzgl. MwSt.
16 13 42-0540-0540	540 x 540 mm	90,70 €
16 13 42-1040-1040	1.040 x 1.040 mm	194,80 €
16 13 42-1000-1000	Sonderanfertigung nach Vorlageskizze, Abrechnung nach Fläche. Kalkulationspreis gilt bei rechteckigen bzw. quadratischen Flächen über 1,5 m².	198,90 €/m²



Viel Platz für Salat, Zwiebeln und andere Gemüsepflanzen: Die Kombination von fünf verschiedenen TERRESTA-Hochbeeten sieht nicht nur spannend aus, sondern liefert auch reichlich Ertrag.

JONAS DEIN GÄRTNER GmbH & Co. KG, 56288 Kastellaun | 08A_1816



Pflanztrog von innen ausgekleidet mit Wurzeldämmschutzplatten mit optisch ansprechender Alukaschierung.

08A_1183



Pflanztrog mit stimmungsvoller LED-Beleuchtung.

61_0542

ZUBEHÖR

Wurzel-Dämmschutzplatte
Zum Schutz vor Wurzelschäden durch Hitze und Frost sollten Dämmplatten von innen in die Wände der Pflanzgefäße eingebaut werden. Material: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) oder Polyurethan-Hartschaum (PUR) mit beidseitiger Alukaschierung, geschlossenzellig und druckfest. Der Zuschnitt und Einbau erfolgt bauseits, z.B. mit Fuchsschwanz-Handsäge.




Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Fläche	Dicke	Preis [€] zzgl. MwSt.
16 00 51-1250-0600	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), geschlossenzellig und druckfest	1.250 mm	600 mm	0,75 m²	20 mm	14,60 €/Stk
16 00 54-1200-0600	Polyurethan-Hartschaum (PUR), geschlossenzellig und druckfest, beidseitig mit Alukaschierung	1.200 mm	600 mm	0,72 m²	20 mm	18,70 €/Stk

Wasserspeichermatte zur Bewässerung
Die Wasserspeichermatten werden alternativ zu den normalen Dämmschutzplatten von innen in die Wände und optional auch am Boden der Pflanzgefäße eingebaut. Sie wirken sowohl als Wasserspeicher als auch als Dämmung. Die Wasserspeichermatten (auch Hygromatten genannt) können bis 50% ihres Volumens an Wasser aufnehmen. Ein Zentimeter Hygromatte speichert so viel Wasser wie ca. 3 Zentimeter Erdsubstrat.



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Fläche/ Gewicht	Dicke	Preis [€] zzgl. MwSt.
18 00 24	Wasserspeichermatte (auch Hygromatte genannt)	1.000 mm	600 mm	0,6 m² 4 kg	40 mm	36,90 €

Kranlaschen am Pflanzgefäß
Ausgelegt zum Krantransport der Pflanzgefäße und/oder zur Befestigung von Gehölzen. Standard-Position in der Ecke, ca. 100 mm unter der Oberkante. Bohrung für Haken zum Einhängen: ø40 mm.



Art. Nr.	Bezeichnung	Farbb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
16 XX 48	4 Stück (1 Satz) Kranlaschen, eingeschweißt in Pflanzgefäß	309,10 €/4 Stk	343,50 €/4 Stk	189,50 €/4 Stk


zzgl. MwSt.

Beleuchtung am Pflanzgefäß
Pflanzgefäß mit LED-Leuchtschiene für stimmungsvolle Effekte. Position Leuchtschiene: Längsseite, Abstand jeweils 250 mm zur Ecke. Höhe vom Boden: 200 mm. Nach hinten versetzt: 30 mm. LED-Licht warmweiß, 12V inkl. Kabel und Trafo mit Schukostecker. Abmessungen: ca. 12x12 mm in LED-Lichtleiste in formstabilem Alu-Profil, natur-eloxiert. Lichtschiene Schutzart: IP68 (wasserdicht), Schutzart Trafo IP44. Montage ohne Elektrofachkraft zulässig, da Spannung an den LED-Einheiten nur 12V/AC. Leistung ca. 10 Watt/lfm. Betriebstemperatur: -20°C bis 50°C. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial komplett anschlussfertig.



Art. Nr.		Preis [€] zzgl. MwSt.
16 00 71		285,90 €/lfm

Beleuchtungsschienen bei runden Pflanzgefäßen mit flexiblen Leuchtschienen auf Anfrage möglich.



Beleuchtung am Pflanzgefäß mit LED-Lichtschiene für besondere Effekte im Garten oder als Bodenbeleuchtung im Eingangsbereich.



Eleganter Eingangsbereich mit großem Pflanzgefäß:
Der Trog wurde direkt an der Betonwand angeschraubt.
Dadurch entfällt die Rückwand

08A_114




Das maßgefertigte Pflanzgefäß aus farbbeschichtetem
Edelstahl bietet Platz für Sträucher und Stauden.
Selbst Bäume finden hier ausreichend Wurzelraum.


08A_115

ZUBEHÖR

Befestigungssatz zur Befestigung Pflanzgefäß an Wand
Mit dem Befestigungssatz kann ein offenes Pflanzgefäß an einer vorhandenen Wand justierbar angeschraubt werden. Dübel für Wand: M10. Dübel und Schrauben bauseits. Sonderanfertigungen für Ecken etc. auf Anfrage möglich. Material Cortenstahl.



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Dicke	Preis [€] zzgl. MwSt.
16 03 53	Anwendung zur Anbindung an Wände bei offenen Pflanzgefäßen	220 mm	40 mm	3 mm	49,70 €




Montagebeispiel TERRESTA mit Befestigungssatz an Wand

Rollensatz für Pflangefäße
Rollensatz besteht aus 4 Rollen. Diese sind von unten am Gefäß montiert. Durchmesser Rolle ø65 mm. Abstand Pflanzgefäß bis Boden: ca. 40 mm. Traglast pro Rolle 100 kg. Damit ergibt sich eine maximale Größe für Pflanzgefäße mit Rollen von ca. 800x800x800 mm.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
16 00 52	Rollensatz für Pflanzkübel bis maximal 800x800x800 mm	185,80 €



Beispiel Rollensatz mit Pflanzgefäß als Schemazeichnung…



… und als Bild mit Cortenstahl-Pflanzgefäß.

Das anthrazitfarbene Pflanzgefäß wurde mit Gräsern dauerhaft bepflanzt und gegen Unkraut mit Kies abgedeckt.

BULLINGER GmbH & Co. KG, Gartengestaltung, 86609 Donauwörth | 08A_118




Die abgeschrägte Höhe des Pflanztrogs wurde bereits in der Planung passgenau auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt. Damit ergibt sich die ideale Begrenzung zwischen Parkplatz und Gartenbereich. Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016.

TERRESTA
PFLANZGEFÄSSE – MONTAGE


MONTAGE

Die Montage der Pflanzgefäße TERRESTA ist sehr einfach, da diese ab Werk eigenstabil und fertig montiert geliefert werden*):


1) Bis 3 m Länge (auf Wunsch auch bis über 18 m Länge) und 2,4 m Breite wird das Pflanzgefäß als ein Element fertig zusammengebaut angeliefert.




2) Übergroße Pflanzgefäße werden stabil und einfach mit dem Gartenmetall®-Verschraubungssystem vor Ort verschraubt. Von außen sind keine Schrauben sichtbar.




3) Das Pflanzgefäß wird auf einem vornivellierten Boden höhengerecht ausgerichtet. Betonierte Punktfundamente sind vorteilhaft, aber nicht zwingend notwendig. Gut geeignet als Fundament ist auch ein Splittbett, damit unter und neben dem Trog keine Staunässe entsteht.



4) Der Einbau von Wurzel-Dämmschutzplatten (Art. Nr. 16 00 51) oder Wasserspeichermatten (Art. Nr. 18 00 24) zum Schutz der Wurzeln vor Hitze und Kälte wird empfohlen.



5) Bei großen Pflanzgefäßen wird zum Transport auf der Baustelle und/oder zur Befestigung von Gehölzen der Einbau von Kranlaschen (Art. Nr. 16 XX 48) ab Werk in den stabilen Ecken empfohlen.



6) Viele Optionen sind verfügbar. Nach Absprache auch Optionen aus dem Bereich „BAUMKÜBEL", die insbesondere für den öffentlichen Bereich entwickelt wurden.

TERRESTA ist mit vielen Optionen erweiterbar:

- o mit Boden (wasserdurchlässig)
- o mit Boden (wasserdicht mit Überlaufrohr und Innenbeschichtung)
- o mit Untersetzer
- o mit Rollensatz, mobil
- o mit Wasserspeichermatten, Dicke 40 mm
- o mit Wasserspeicher und Zwischenboden
- o mit Transportöffnungen für Gabelstapler zur mobilen Verwendung
- o mit Baumgitter-Abdeckplatten
- o mit integrierter LED-Beleuchtung

*) Ausnahme: Übergroße Pflanzgefäße mit eingeschränkter Transportmöglichkeit können auch in mehreren Einzelelementen geliefert werden. Diese können aber schnell und stabil mit dem speziell dafür entwickelten Gartenmetall®-Verschraubungssystem verbunden werden.

Pflanzkübel, hier aus Cortenstahl, können auch zur Raumgestaltung eingesetzt werden und bieten genügend Wurzelraum auch für kleinere Sträucher.

25D_280



Die würfelförmigen Pflanzkübel passen in jede Nische und entfalten dort bei geeigneter Bepflanzung ihre Wirkung.
Zum Schutz des Belages sollte ein Untersetzer unterlegt werden.

08A_1199

TREND PFLANZKÜBEL FÜR DIE TERRASSE
QUADRATISCH-WÜRFELFÖRMIG

PFLANZKÜBEL
QUADRATISCH

Pflanzkübel quadratisch-würfelförmig für die Terrasse



Pflanzkübel 400 mm



Pflanzkübel 600 mm



Pflanzkübel 800 mm

Pflanzkübel TREND quadratisch-würfelförmig
Wenn Sie hochwertige und langlebige Pflanzkübel suchen, dann werden Sie hier fündig. Runde Kanten durch C-förmige Abkantung am oberen Rand 40 mm breit, 20 mm tief. Komplett verschweißt inkl. wasserdurchlässigem Boden. Soll der Pflanzkübel direkt mit Erde befüllt werden, empfehlen wir, die Innenseiten mit 20 mm Wurzel-Dämmschutzplatten auszukleiden, zum Schutz des Wurzelbereichs gegen Hitze- und Frostschäden. Besonders bei der Aufstellung von Cortenstahl-Kübeln im Bereich von Terrassen wird zur Vermeidung von Rostabfärbungen vorsorglich die Verwendung von Untersetzern empfohlen (Art. Nr. 16 13 42). Hochwertige Qualität, keine Importware! Made by Gartenmetall®.

	Material	- Höhe	- Breite	Preis in [€]
Art. Nr. 17 03 26-XXXX-XXXX	Cortenstahl (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 17 17 26-XXXX-XXXX	Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit (17)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 17 18 26-XXXX-XXXX	Pulverbeschichtet RAL 9006 weißalu (18)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 17 13 26-XXXX-XXXX	Edelstahl (13)	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Höhe	Breite/ Länge	Material/ Oberfläche	Gewicht	Preis [€]/ 1 Kübel	Preis [€]/ 2-5 Kübel	Preis [€]/ ≥ 6 Kübel
17 03 26-XXXX-XXXX	400 mm	□400 mm	Cortenstahl (03)	14 kg	210,00 €	203,70 €	197,59 €
	600 mm	□600 mm		31 kg	465,00 €	451,05 €	437,52 €
	800 mm	□800 mm		53 kg	795,00 €	771,15 €	748,02 €
17 XX 26-XXXX-XXXX	400 mm	□400 mm	Pulverb. nach RAL 9006 weißalu (18) Feinstruktur oder nach RAL 7016 anthrazitgrau (17) Feinstruktur	14 kg	399,00 €	387,00 €	375,40 €
	600 mm	□600 mm		31 kg	883,50 €	857,00 €	831,30 €
	800 mm	□800 mm		53 kg	1.510,50 €	1.465,20 €	1.421,20 €
17 13 26-XXXX-XXXX	400 mm	□400 mm	Edelstahl (13)	14 kg	409,50 €	397,20 €	385,30 €
	600 mm	□600 mm		31 kg	906,80 €	879,50 €	853,20 €
	800 mm	□800 mm		53 kg	1.550,30 €	1.503,70 €	1.458,60 €







Für Sonderabmessungen und Sonderfarben siehe Kapitel „TERRESTA“. zzgl. MwSt.

ZUBEHÖR

Wurzel-Dämmschutzplatte für Pflanzkübel
Zum Schutz vor Wurzelschäden durch Hitze und Frost. Dämmplatten sind ab Werk von innen in die Pflanzkübel eingebaut.

Art. Nr.	Höhe	Breite/ Länge	Beschreibung	Preis [€]/ 1 Kübel	Preis [€]/ 2-5 Kübel	Preis [€]/ ≥ 6 Kübel
16 00 51-XXXX-XXXX	400 mm	□400 mm	Wurzel-Dämmschutzplatten aus Polystyrol-Hartschaum (XPS), geschlossenzellig und druckfest, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK), Dicke 20 mm	45,20 €	42,60 €	40,10 €
	600 mm	□600 mm		49,10 €	46,40 €	43,90 €
	800 mm	□800 mm		88,90 €	83,90 €	81,40 €



zzgl. MwSt.

Untersetzer für Pflanzkübel
Untersetzer zum Schutz des Terrassenbelages. Material: hochwertiger Edelstahl, geschliffen.

Art. Nr.	Abmessungen	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
16 13 42-0440-0440	440 x 440 mm	Untersetzer für Pflanzkübel quadratisch □400 mm	69,40 €
16 13 42-0640-0640	640 x 640 mm	Untersetzer für Pflanzkübel quadratisch □600 mm	104,40 €
16 13 42-0840-0840	840 x 840 mm	Untersetzer für Pflanzkübel quadratisch □800 mm	149,20 €



25D_2723



Idylle auch für den Kleingarten:
Quadratisch-konische Pflanzkübel in unterschiedlicher Höhe gestalten auch kleine Garten(t)räume.

25D_2724

TREND PFLANZKÜBEL FÜR DIE TERRASSE
QUADRATISCH-KONISCH

Pflanzkübel TREND quadratisch-konisch für die Terrasse

PFLANZKÜBEL KONISCH



Pflanzkübel konisch, Höhe 500 mm



Pflanzkübel konisch, Höhe 900 mm

Pflanzkübel TREND quadratisch-konisch
Universell verwendbare Pflanzkübel und Pflanzgefäße. Runde Kanten durch C-förmige Abkantung am oberen Rand, 40 mm breit, 20 mm tief. Komplett verschweißt inkl. wasserdurchlässigem Boden. Soll der Pflanzkübel direkt mit Erde befüllt werden, empfehlen wir, die Innenseiten mit 20 mm Wurzel-Dämmschutzplatten auszukleiden, so dass der Wurzelbereich gegen Hitze- und Frostschäden geschützt ist. Besonders bei der Aufstellung von Cortenstahl-Kübeln im Bereich von Terrassen wird zur Vermeidung von Rostabfärbungen vorsorglich die Verwendung von Untersetzern empfohlen (Art. Nr. 16 13 42). Made by Gartenmetall®.

	Material	- Höhe	- Breite (unten)	Preis in [€]
Art. Nr. 17 03 16-XXXX-XXXX	Cortenstahl (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 17 17 16-XXXX-XXXX	Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit (17)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 17 18 16-XXXX-XXXX	Pulverbeschichtet RAL 9006 weißalu (18)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 17 13 16-XXXX-XXXX	Edelstahl (13)	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Höhe	Maße oben/ unten	Material/ Oberfläche	Gewicht	Preis [€]/ 1 Kübel	Preis [€]/ 2-5 Kübel	Preis [€]/ ≥ 6 Kübel
17 03 16-0500-0320	500 mm	□500 mm/ □320 mm	Cortenstahl	18 kg	270,00 €	261,90 €	254,04 €
17 03 16-0900-0250	900 mm	□500 mm/ □250 mm	Cortenstahl	25 kg	375,00 €	363,75 €	352,84 €
17 XX 16-0500-0320	500 mm	□500 mm/ □320 mm	Pulverb. nach RAL 9006 weißalu (18) Feinstruktur oder nach RAL 7016 anthrazitgrau (17) Feinstruktur	18 kg	513,00 €	497,60 €	482,70 €
17 XX 16-0900-0250	900 mm	□500 mm/ □250 mm		25 kg	712,50 €	691,10 €	670,40 €
17 13 16-0500-0320	500 mm	□500 mm/ □320 mm	Edelstahl, Rotex-geschliffen	18 kg	526,50 €	510,70 €	495,40 €
17 13 16-0900-0250	900 mm	□500 mm/ □250 mm	Edelstahl, Rotex-geschliffen	25 kg	731,30 €	709,30 €	688,00 €

Sonderabmessungen und Sonderfarben möglich. zzgl. MwSt.



ZUBEHÖR

Wurzel-Dämmschutzplatte für Pflanzkübel
Zum Schutz vor Wurzelschäden durch Hitze und Frost. Dämmplatten sind ab Werk von innen in die Pflanzkübel eingebaut.

Art. Nr.	Höhe	Breite/ Länge	Beschreibung	Preis [€]/ 1 Kübel	Preis [€]/ 2-5 Kübel	Preis [€]/ ≥ 6 Kübel
16 00 51-500-320	500 mm	500 mm/ 320 mm	Wurzel-Dämmschutzplatten aus Polystyrol-Hartschaum (XPS), geschlossenzellig und druckfest, Wärmeleitf. 0,035 W/(mK), 20 mm	52,70 €	50,20 €	47,60 €
16 00 51-900-250	900 mm	500 mm/ 250 mm		71,80 €	69,10 €	66,60 €

zzgl. MwSt.



Untersetzer für Pflanzkübel
Untersetzer zum Schutz des Terrassenbelages. Material: hochwertiger Edelstahl, geschliffen.


Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Preis [€] zzgl. MwSt.
16 13 42-0390-0390	Untersetzer für Pflanzkübel konisch	390 x 390 mm	54,60 €





Ein Garten in ungewöhnlicher Form: Zahlreiche Pflanzringe in unterschiedlichen Höhen und Durchmessern wurden mit Stauden und Kiefern bepflanzt.

LEBENDIGE GÄRTEN, 71735 Eberdingen-Hochdorf | 09_123



Der Pflanzring RONDA mit Rand greift gekonnt die runde Formensprache der Gartengestaltung auf. Dank des großen Wurzelraumes gedeihen selbst Sträucher dauerhaft.


BJÖRN BRAND, Gartengestaltung, 89079 Ulm/JÜRGEN BARZ, 89075 Ulm | 09_124

RONDA
PFLANZRINGE MIT UMLAUFENDEM RAND

Die Pflanzringe RONDA eignen sich als freistehende Pflanzumrandungen. Durch die runde Form erhält der Ring eine sehr gute Stabilität. Hochbeete bis über 900 mm Höhe sind möglich.

EIGEN-
SCHAFTEN

ÜBERSICHT



Pflanzring RONDA MIT UMLAUFENDEM RAND



Pflanzring RONDA MASSIV

RONDA MIT
UMLAUFENDEM
RAND

Pflanzring RONDA MIT UMLAUFENDEM RAND
Umlaufender Rand 60 mm breit. Sonderanfertigungen sind möglich. Ab einem Durchmesser von ø2.400 mm empfehlen wir, die Ringe 2-teilig zu fertigen, um die Transportkosten zu reduzieren. Die Verbindung erfolgt in diesem Fall ähnlich – stabil und einfach – wie beim bewährten TERRESTA-Schraubsystem. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Daher sind Zwischenabmessungen gut möglich. Kalkulationsbasis ist der nächst größere Durchmesser in der Tabelle.

-	Dicke	- Höhe	- Durchmesser	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 91 03 14	-	-	- D.....	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 91 13 14	-	-	- D.....	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 91 15 14	-	-	- D.....	Stahl feuerverzinkt (16)	siehe Tabelle
Art. Nr. 91 19 14	-	-	- D.....	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle


Art. Nr.	Material-Stärke	Höhe/ Gewicht	Durch-messer	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Stahl feuer-ver. (15) [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
91 XX 14-03-0240-D0950	3 mm	240 mm 21 kg	ø950 mm	407,90 €	419,00 €	330,80 €	220,50 €
91 XX 14-03-0490-D0950		490 mm 38 kg		703,00 €	722,00 €	570,00 €	380,00 €
91 XX 14-03-0980-D0950		980 mm 74 kg		1.300,60 €	1.335,70 €	1.054,50 €	703,00 €
91 XX 14-03-0240-D1900	3 mm	240 mm 42 kg	ø1.900 mm	815,90 €	837,90 €	661,50 €	441,00 €
91 XX 14-03-0490-D1900		490 mm 77 kg		1.424,50 €	1.463,00 €	1.155,00 €	770,00 €
91 XX 14-03-0980-D1900		980 mm 150 kg		2.636,30 €	2.707,50 €	2.137,50 €	1.425,00 €
91 XX 14-03-0240-D2400	3 mm	240 mm 53 kg	ø2.400 mm	1.029,50 €	1.057,40 €	834,80 €	556,50 €
91 XX 14-03-0490-D2400		490 mm 97 kg		1.794,50 €	1.843,00 €	1.455,00 €	970,00 €
91 XX 14-03-0980-D2400		980 mm 183 kg		3.216,20 €	3.303,20 €	2.607,80 €	1.738,50 €



Alle Sonderdurchmesser und -Höhen sind möglich mit Programmier- und Rüstkostenzuschlag pauschal von 80,00 € pro Größe. Kalkulationsbasis ist der nächst größere Ring in der Lieferliste.

Mehrpreise RONDA
Geteilter Ring RONDA, so dass der Ring z. B. um einen bereits gepflanzten Baum gelegt werden kann. Lieferung als Halbringe inkl. Verschraubungen. Hinweis: An der getrennten Stelle kommt es fertigungsbedingt immer zu gewissen Maß- und Formabweichungen. Auch verliert der Ring Stabilität. Nutzen Sie die Option „Trennung RONDA“ daher nur, wenn es die Funktion zwingend erfordert, z.B. bei bestehenden Bäumen.

Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] Höhe bis 980 mm	Mehrpreis [€] Höhe bis 490 mm	Mehrpreis [€] Höhe bis 240 mm
91 00 14-M10-XXXX	Geteilter Pflanzring zum Verschrauben für RONDA mit Rand	279,00 €	186,00 €	124,00 €
91 00 10-M10-XXXX	Geteilter Pflanzring zum Verschrauben für RONDA MASSIV	252,00 €	168,00 €	112,00 €



zzgl. MwSt.



Pflegeleichte Dachgartengestaltung
in einem neuen Wohnquartier.

BENKERT Dachbegrünung GmbH & Co.KG, 97486 Königsberg | 09_201



Die unterschiedlich hohen RONDA Pflanzringe
mit Rand gliedern den Dachgarten und fügen sich
mit ihrer Cortenstahl-Oberfläche harmonisch
in das Ensemble ein.

BENKERT Dachbegrünung GmbH & Co.KG, 97486 Königsberg | 09_202

RONDA
PFLANZRINGE MASSIV

RONDA
MASSIV

Pflanzring RONDA MASSIV
Pflanzringe rund. Sonderanfertigungen sind möglich. Ab einem Durchmesser von über ø2.400 mm empfehlen wir, die Ringe 2-teilig zu fertigen, um die Transportkosten zu reduzieren. Die Verbindung erfolgt in diesem Fall ähnlich – stabil und einfach – wie beim bewährten TERRESTA-Schraubsystem. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Daher sind Zwischenabmessungen gut möglich. Kalkulationsbasis ist die nächst größere Größe in der Tabelle. Je nach Höhe und Durchmesser behalten wir uns vor, innen einen verstärkenden Ring und/oder verstärkende Querstreben einzuschweißen, so dass die Form beim Transport und insbesondere am Abschluss stabil gehalten werden kann. Dieser Ring ist im befüllten Zustand nicht sichtbar.



Art. Nr.	Material-Stärke	Höhe/ Gewicht	Durch-messer	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Stahl feuer-ver. (15) [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
91 XX 10-03-0240-D0950	3 mm	240 mm/ 22 kg	ø950 mm	330,20 €	339,20 €	267,80 €	178,50 €
91 XX 10-03-0490-D0950		490 mm/ 39 kg		647,50 €	665,00 €	525,00 €	350,00 €
91 XX 10-03-0980-D0950		980 mm/ 74 kg		1.230,30 €	1.263,50 €	997,50 €	665,00 €
91 XX 10-05-0240-D0950	5 mm	240 mm/ 28 kg	ø950 mm	543,90 €	558,60 €	441,00 €	294,00 €
91 XX 10-05-0490-D0950		490 mm/ 58 kg		1.073,00 €	1.102,00 €	870,00 €	580,00 €
91 XX 10-05-0980-D0950		980 mm/ 117 kg		2.056,30 €	2.111,90 €	1.667,30 €	1.111,50 €
91 XX 10-05-0240-D1900	5 mm	240 mm/ 58 kg	ø1.900 mm	1.107,20 €	1.137,20 €	897,80 €	598,50 €
91 XX 10-05-0490- D1900		490 mm/ 117 kg		1.942,50 €	1.995,00 €	1.575,00 €	1.050,00 €
91 XX 10-05-0980- D1900		980 mm/ 234 kg		3.690,80 €	3.790,50 €	2.992,50 €	1.995,00 €
91 XX 10-05-0240-D2400	5 mm	240 mm/ 83 kg	ø2.400 mm	1.418,00 €	1.456,40 €	1.149,80 €	766,50 €
91 XX 10-05-0490-D2400		490 mm/ 157 kg		2.738,00 €	2.812,00 €	2.220,00 €	1.480,00 €
91 XX 10-05-0980-D2400		980 mm/ 307 kg		5.202,20 €	5.342,80 €	4.218,00 €	2.812,00 €

Alle Sonderdurchmesser und -höhen sind möglich mit Programmier- und Rüstkostenzuschlag pauschal von 80,00 € pro Größe. Kalkulationsbasis ist der nächst größere Ring in der Lieferliste. Dickere Materialstärken mit 6 mm, 8 mm oder 10 mm sind auf Wunsch ebenfalls möglich.



Kombination von zwei unterschiedlichen hohen Pflanzringen RONDA mit Rand. Der niedrigere Trog wurde dafür als offener Ring gefertigt und läuft optisch in den höheren Trog hinein.



Baumkübel GENF, quadratisch, mit umlaufender Abkantung.

MOBILE BAUMKÜBEL
ÜBERSICHT


EIGEN-SCHAFTEN

Diese großen und robusten Baumkübel und Pflanztröge sind für den Einsatz im öffentlichen Raum entwickelt. Ideal ist der Einsatz auf städtischen Plätzen und in öffentlichen Grünanlagen. Die Pflanzkübel sind mit einer stabilen Unterkonstruktion, Kranhaken oder Gabelstapler-Öffnungen für den mobilen Gebrauch ausgelegt. Bei stationärer Planung, ohne Boden, ist die Konstruktion einfacher und kostengünstiger. Für gutes und stabiles Pflanzenwachstum empfehlen wir die Verwendung von Wasserspeichermatten und optional den Einbau eines Zwischenbodens mit integriertem Wasserspeicher. Durch die zurückgesetzte Unterkonstruktion „schweben“ die Tröge über dem Boden. Trotz vorgefertigter Beispielkonfigurationen: jeder Pflanztrog wird auf die Umgebung und die individuellen Wünsche der Planer und Nutzer abgestimmt. Viele Optionen sind möglich, da die Konstruktion und Fertigung direkt durch uns als Hersteller erfolgt.


Optionen:

- Abmessungen
- Material Pflanzgefäß: Cortenstahl, Edelstahl farbbeschichtet, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl
- Innenlaschen zum Transport und zur Befestigung des Gehölzes im Pflanztrog
- Gabelstapleröffnungen zum Transport für die mobile Verwendung
- mit wasserdichtem Boden und Überlaufrohr oder ganz ohne Boden beim Einsatz um Bäume
- mit abgerundetem oberem Rand oder massiver, klarer Kante
- integrierter Wasserspeicher und Wasserspeichermatten zur Verlängerung der Bewässerungsintervalle
- mit integriertem füllbarem Wassertank als Gewichtsergänzung zum Einsatz als Sperrschutz gegenüber Fahrzeugen
- Beleuchtung
- Baumgitter uvm.


ÜBERSICHT




Mobiler Baumkübel GENF quadratisch mit umlaufendem Rand




Mobiler Baumkübel BERN rund mit umlaufendem Rand




Mobiler Baumkübel GENF quadratisch mit massiver Oberkante



Mobiler Baumkübel BERN rund mit massiver Oberkante



Mobiler Baumkübel GENF konisch mit umlaufendem Rand




Mobiler Baumkübel BERN konisch mit umlaufendem Rand



Die Reihe der mobilen Baumkübel GENF quadratisch trennt den öffentlichen vom privaten Raum.

JUDITH PFINDEL; Bundesgartenschau Heilbronn | 62_078

Mobiler Baumkübel GENF quadratisch



mit umlaufendem Rand

konische Form mit umlaufendem Rand

mit massiver Oberkante

Mobiler Baumkübel Typ GENF quadratisch


Robuster Baumkübel und Pflanztrog für den Einsatz im öffentlichen Raum. Form quadratisch oder rechteckig. Abmessungen nach Vorlageskizze. Basis-Preisbeispiele enthalten wasserdurchlässigen Boden, inkl. 4 Kranlaschen in den Ecken für Krantransport und/oder Befestigung Gehölz, inkl. Wurzel-Dämmschutzplatten (Material: extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), Dicke: 20 mm, geschlossenzellig und druckfest). Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher sind alle kombinierbaren Optionen möglich. Die Materialdicke wird nach den statischen Anforderungen festgelegt. Zusätzliche Gabelstapleröffnungen und die dazu passenden Sichtblenden sind separat zu bestellen. Made in Germany.

	Baureihe GENF	**– Material**	**– Typ**	**– Länge Trog**	**– Breite Trog**	**– Höhe Trog**	**Preis in [€]**
Art. Nr.	UW-32X	–	–	–	–	–	siehe Tabelle
Baureihe:	UW-322 = mit Rand; UW-323 = konische Form; UW-324 = mit massiver Oberkante						

Art. Nr.	**Abmessungen/ Gewicht**	**Beschreibung**	**Farbbesch. (19) Preis [€]**	**Feuerverzinkt (15) Preis [€]**	**Edelstahl (13) Preis [€]**	**Cortenstahl (03) Preis [€]**
UW-322-XX-01-2000-2000-0900	QUADRATISCH 2.000 mm 380 kg, H: 900 mm	Mobiler Baumkübel **mit umlaufendem Rand 60 mm/20 mm** inkl. 4 Laschen zum Krantransport, Wurzel-dämmung 20 mm und wasserdurchlässigem Boden	7.275,80 €	6.165,50 €	7.471,70 €	4.215,40 €
UW-322-XX-01-2400-2400-1200	QUADRATISCH 2.400 mm 550 kg, H: 1.200 mm		10.326,00 €	8.751,40 €	10.594,10 €	5.953,80 €
UW-323-XX-01-2000-2000-0900	KONISCH-QUADRAT 2.000/1.600 mm 350 kg, H: 900 mm		6.435,60 €	5.473,40 €	6.618,80 €	3.753,10 €
UW-323-XX-01-2400-2400-1200	KONISCH-QUADRAT 2.400/2.000 mm 510 kg, H: 1.200 mm		9.249,60 €	7.863,00 €	9.500,70 €	5.360,40 €
UW-324-XX-01-2000-2000-0900	QUADRATISCH 2.000 mm 530 kg, H: 900 mm	Mobiler Baumkübel **mit massiver Oberkante**, inkl. 4 Laschen zum Krantransport, Wurzel-dämmung 20 mm und wasserdurchlässigem Boden	9.507,10 €	8.078,00 €	9.766,70 €	5.490,40 €
UW-324-XX-01-2400-2400-1200	QUADRATISCH 2.400 mm 830 kg H: 1.200 mm		14.491,00 €	12.321,40 €	14.878,10 €	8.333,80 €

		Mehrpreis
UW-478-01-M1000-1000	**Mehrpreis Typ 1:** Mit wasserdurchlässigem Boden und stabiler Basiskonstruktion für mobilen Einsatz	im Grundpreis enthalten
UW-478-02-M1000-1000	**Mehrpreis Typ 2:** Mit wasserdichtem, beschichteten Boden Höhe 100 mm, mit Überlaufrohr im Boden, Höhe 80 mm. Position mittig. Bei feuerverzinkten Gefäßen mit Wanne.	165,00 €/m²
UW-478-03-M1000-1000	**Mehrpreis Typ 3:** Mit wasserdichtem, beschichteten Boden Höhe 100 mm, mit Überlaufrohr im Boden, Höhe 80 mm. Position mittig. Mit Zwischenboden. Inkl. Bewässerungsrohr (ø65 mm) und Füllstandsanzeiger. Inkl. Wasserspeichermatten, 40 mm.	489,90 €/m²
UW-478-04-M1000-1000	**Mehrpreis Typ 4:** Als mobile Pollersperre für den zeitweiligen Schutz von Veranstaltungen. Die Kübel sind mit einem befüllbaren Wassertank ausgestatten, so dass ca. 75% des Gesamtvolumens mit Wasser vor Ort gefüllt werden kann. Mit wasser-dichter Wanne und Überlauf, der am Wassertank vorbei nach unten entleert.	647,00 €/m²

Rand bei Baumkübel in Stahl feuerverzinkt 60 mm/35 mm statt 60 mm/20 mm — zzgl. MwSt.



Beispiel Boden-Aufbau Typ 03 mit Bewässerungsrohr
mit Deckel, Zwischenboden und Wurzeldämmung

62_0724



Beispiel Boden-Aufbau Typ 03 mit integriertem
Wasservorratsbehälter, Zwischenboden und Überlaufrohr


62_0729

TRANSPORT-OPTIONEN

Transportöffnungen für Gabelstapler im Boden
Transportöffnungen für die mobile Verwendung, z.B. mit Gabelstapler. Breite 200 mm, Höhe 150 mm. Achsabstand 970 mm oder nach Vorlageskizze.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbbesch. (19) Mehrpreis [€]	Feuerverzinkt (15) Mehrpreis [€]	Edelstahl (13) Mehrpreis [€]	Cortenstahl (03) Mehrpreis [€]
UW-494-XX	Gabelstapleröffnungen	404,30 €	299,30 €	451,50 €	252,00 €

zzgl. MwSt.




Sichtblende für Gabelstapleröffnungen
Zum optischen Abschluss der Gabelstapleröffnungen in den Baumkübeln. Breite 200 mm, Höhe 100 mm. Befestigung mit zwei Stück Schrauben von unten zur Sicherung gegen Vandalismus. Pro Trog werden 4 Sichtblenden benötigt.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbbesch. (19) Mehrpreis [€]	Feuerverzinkt (15) Mehrpreis [€]	Edelstahl (13) Mehrpreis [€]	Cortenstahl (03) Mehrpreis [€]
UW-495-XX	Sichtblende für Gabelstapleröffnungen	189,00 €/4 Stk	173,30 €/4 Stk	273,00 €/4 Stk	147,00 €/4 Stk


zzgl. MwSt.




TECHNIK




Boden-Aufbau Typ 1
mit wasserdurchlässigem Boden
und robuster Basiskonstruktion



Boden-Aufbau Typ 2
mit wasserdichtem Boden
und Überlaufrohr



Boden-Aufbau Typ 3
mit integriertem Wasservorratsbehälter,
Zwischenboden und Füllstandsanzeiger



Boden-Aufbau Typ 4
als mobile Pollersperre für den
zeitweiligen Schutz von Veranstaltungen


Tolles Farbenspiel auf einem Bahnhofsvorplatz mit farbbeschichteten Baumkübeln BERN und runden Bänken RÜGEN.

AXEL FAUTZ, Fautz die Gärten, 79189 Bad Krozingen | 62_0765

Mobiler Baumkübel BERN, rund, mit umlaufender Abkantung. Oberfläche farbbeschichtet.


AXEL FAUTZ, Fautz die Gärten, 79189 Bad Krozingen | 62_0774


Mobiler Baumkübel BERN rund



mit umlaufendem Rand

konische Form mit umlaufendem Rand





mit massiver Oberkante

Mobiler Baumkübel Typ BERN rund

Robuster Baumkübel und Pflanztrog für den Einsatz im öffentlichen Raum. Form rund oder auch oval. Abmessungen nach Vorlageskizze. Preisbeispiele enthalten wasserdurchlässigen Boden, inkl. 4 Laschen für Krantransport und/oder Befestigung Gehölz, inkl. Wurzel-Dämmschutzplatten (Material: extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), Dicke: 20 mm, geschlossenzellig und druckfest). Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher sind alle kombinierbaren Optionen möglich. Die Materialdicke wird nach den statischen Anforderungen festgelegt. Zusätzliche Gabelstapleröffnungen und die dazu passenden Sichtblenden sind separat zu bestellen. Made in Germany.

	Baureihe GENF	**– Material**	**– Typ**	**– Länge Trog**	**– Breite Trog**	**– Höhe Trog**	**Preis in [€]**
Art. Nr.	UW-32X	–	–	–	–	–	siehe Tabelle
Baureihe:	UW-322 = mit Rand; UW-323 = konisch; UW-324 = ohne Rand						

Art. Nr.	**Abmessungen/ Gewicht**	**Beschreibung**	**Farbbesch. (19) Preis [€]**	**Feuerverzinkt (15) Preis [€]**	**Edelstahl 13) Preis [€]**	**Cortenstahl (03) Preis [€]**
UW-322-XX-01-D2000-0900	ZYLINDRISCH ø2.000 mm 310 kg, H: 900 mm	Mobiler Baumkübel **mit umlaufendem Rand 60 mm/20 mm** inkl. 4 Laschen zum Krantransport, Wurzel-dämmung 20 mm und wasserdurchlässigem Boden	6.234,60 €	5.273,00 €	6.400,70 €	3.620,40 €
UW-322-XX-01-D2400-1200	ZYLINDRISCH ø2.400 mm 460 kg, H: 1.200 mm		8.987,20 €	7.603,90 €	9.217,10 €	5.188,80 €
UW-323-XX-01-D2000-0900	KONISCH ø2.000/ ø1.600 mm 290 kg, H: 900 mm		5.543,10 €	4.708,40 €	5.700,80 €	3.243,10 €
UW-323-XX-01-D2400-1200	KONISCH ø2.400/ ø2.000 mm 430 kg, H: 1.200 mm		8.059,60 €	6.843,00 €	8.276,70 €	4.680,40 €
UW-324-XX-01-D2000-0900	ZYLINDRISCH ø2.000 mm 450 kg, H: 900 mm	Mobiler Baumkübel **mit massiver Oberkante**, inkl. 4 Laschen zum Krantransport, Wurzel-dämmung 20 mm und wasserdurchlässigem Boden	8.317,10 €	7.058,00 €	8.542,70 €	4.810,40 €
UW-324-XX-01-D2400-1200	ZYLINDRISCH ø2.400 mm 660 kg, H: 1.200 mm		11.962,20 €	10.153,90 €	12.277,10 €	6.888,80 €
						Mehrpreis
UW-479-01-M1000-1000	**Mehrpreis Typ 1:** Mit wasserdurchlässigem Boden und stabiler Basiskonstruktion für mobilen Einsatz					Im Grundpreis enthalten
UW-479-02-M1000-1000	**Mehrpreis Typ 2:** Mit wasserdichtem, beschichteten Boden Höhe 100 mm, mit Überlaufrohr im Boden, Höhe 80 mm. Position mittig. Bei feuerverzinkten Gefäßen mit Wanne.					173,20 €/m²
UW-479-03-M1000-1000	**Mehrpreis Typ 3:** Mit wasserdichtem, beschichteten Boden Höhe 100 mm, mit Überlaufrohr im Boden, Höhe 80 mm. Position mittig. Mit Zwischenboden. Inkl. Bewässerungsrohr (ø65 mm) und Füllstandsanzeiger. Inkl. Wasserspeichermatten, 40 mm.					568,80 €/m²
UW-479-04-M1000-1000	**Mehrpreis Typ 4:** Als mobile Pollersperre für den zeitweiligen Schutz von Veranstaltungen. Die Kübel sind mit einem befüllbaren Wassertank ausgestatten, so dass ca. 75% des Gesamtvolumens mit Wasser vor Ort gefüllt werden kann. Mit wasser-dichter Wanne und Überlauf, der am Wassertank vorbei nach unten entleert.					711,70 €/m²
						zzgl. MwSt.

Die Pflanztröge mit Bank haben für den mobilen Einsatz verschließbare Gabelstapler-Öffnungen. Hier das Modell AMRUM mit zwei Sitznischen.

BOSCH + PARTNER Architekten, 73037 Göppingen | 61_0578

Die RESYSTA® Sitzauflage greift die Form des ovalen Pflanztrogs auf.


PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK
ÜBERSICHT

Pflanztröge mit integrierter Sitzbank sind für den Einsatz im öffentlichen Raum entwickelt und ausgelegt. Das System basiert auf einem Baukastensystem, so dass praktisch alle Kundenwünsche abgedeckt werden können. Design, Entwicklung, Konstruktion und Fertigung erfolgen ausschließlich in Deutschland. Es werden grundsätzlich nur hochwertige Materialien verwendet. Unsere Designer haben besonders beliebte Sitzbank-Pflanztrog-Kombinationen als Baureihen zusammengestellt. Trotz vorgefertigter Beispielkonfigurationen: jeder Pflanztrog wird auf die Umgebung und die individuellen Wünsche der Planer und Nutzer abgestimmt. Alle kombinierbaren Optionen sind möglich, da die Konstruktion und Fertigung direkt durch uns als Hersteller erfolgen.


EIGEN-
SCHAFTEN

ÜBERSICHT


Baureihe BORKUM




Baureihe JUIST




Baureihe FÖHR




Baureihe SYLT




Baureihe USEDOM




Baureihe BALTRUM



Baureihe NORDERNEY



Baureihe AMRUM



Der besonders hohe Pflanztrog der Baureihe BORKUM kann als Lehne genutzt werden. In Kombination mit den beiden Mehrfach-Quellbrunnen AQUA LINEA ein tolles Ensemble im öffentlichen Raum.

61_0579

Kombination von Sitzbank und Pflanztrog, hier Baurreihe BORKUM: So vielfältig gestaltbar wie Ihre Phantasie es zulässt.

PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK
BAUREIHE BORKUM

Baureihe BORKUM



Pflanztrog BORKUM mit Sitzauflage RESYSTA® längs 20x70 mm

Pflanztrog mit integrierter Sitzbank Typ BORKUM
Rechteckiger Pflanztrog mit umlaufender Abkantung 60/20 mm. Preisbeispiel für Höhe Pflanztrog: 500 mm, Sitzhöhe: 475 mm, Sitztiefe: 490 mm. Sitzbanklänge wie Länge Pflanztrog. Lieferung inkl. wasserdurchlässigem Boden. Preisbeispiele enthalten wasserdurchlässigen Boden, inkl. 4 Kranlaschen in den Ecken für Krantransport und/oder Befestigung Gehölz, inkl. Wurzel-Dämmschutzplatten (Material: extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), Dicke: 20 mm, geschlossenzellig und druckfest). Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher sind alle kombinierbaren Optionen möglich.

	Baureihe BORKUM	– Material Unterbau	– Material Sitzauflage	– Länge Trog	– Breite Trog	Preis in [€]
Art. Nr.	UW-181L	–	–	–	–	siehe Tabelle
Art. Nr.	UW-181Q	–	–	–	–	siehe Tabelle

Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€] Länge: 2.980 mm Breite: 1.480 mm	Preis [€] Länge: 2.980 mm Breite: 1.000 mm
			Gewicht: 320 kg	Gewicht: 270 kg
UW-181L-03-52-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA® längs 20x70 mm (52)	4.414,20 €	4.015,40 €
UW-181L-13-52-3000-XXXX	Edelstahl (13)		7.976,60 €	7.297,60 €
UW-181L-19-52-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		7.656,60 €	6.992,60 €
UW-181L-03-72-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz längs, 65x65 mm (72)	4.499,90 €	4.101,10 €
UW-181L-13-72-3000-XXXX	Edelstahl (13)		8.062,30 €	7.383,30 €
UW-181L-19-72-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		7.742,30 €	7.078,30 €
UW-181L-03-74-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz längs, hochkant 130x65 mm (74)	4.757,00 €	4.358,20 €
UW-181L-13-74-3000-XXXX	Edelstahl (13)		8.319,40 €	7.640,40 €
UW-181L-19-74-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		7.999,40 €	7.335,40 €
UW-181L-03-67-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	KEBONY® längs, 22x120 mm (67)	4.478,40 €	4.079,60 €
UW-181L-13-67-3000-XXXX	Edelstahl (13)		8.040,80 €	7.361,80 €
UW-181L-19-67-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		7.720,80 €	7.056,80 €
UW-181Q-03-53-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA® quer hochkant 70x20 mm (53)	4.585,70 €	4.186,90 €
UW-181Q-13-53-3000-XXXX	Edelstahl (13)		8.148,10 €	7.469,10 €
UW-181Q-19-53-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		7.828,10 €	7.164,10 €
UW-181Q-03-72-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz quer, 65x65 mm (72)	4.671,30 €	4.272,50 €
UW-181Q-13-72-3000-XXXX	Edelstahl (13)		8.233,70 €	7.554,70 €
UW-181Q-19-72-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		7.913,70 €	7.249,70 €
UW-181Q-03-74-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz quer, hochkant 130x65 mm (74)	4.928,40 €	4.529,60 €
UW-181Q-13-74-3000-XXXX	Edelstahl (13)		8.490,80 €	7.811,80 €
UW-181Q-19-74-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		8.170,80 €	7.506,80 €

Mehrpreis für Pflanztrog mit wasserdichtem Boden Innenbeschichtung und Überlaufrohr siehe nächste Seite unten. zzgl. MwSt.



Viele weitere Optionen für Pflanztröge mit Sitzbank verfügbar:

- Wasserdichter Boden mit Überlaufrohr (Preise siehe Baureihe FÖHR)
- Gabelstapleröffnungen mit/ohne Sichtblende (siehe Mobile Baumkübel)
- Bewässerungsoptionen (siehe Mobile Baumkübel)
- Abmessungen nach Kundenwunsch
- Rückenlehne (siehe Bänke)
- Beleuchtung (siehe Bänke)
- Sicherheitsschrauben (siehe Bänke)
- Kranlaschen sind im Preis immer enthalten!



Erholung nach einer anstrengenden Rad- oder Skitour bietet die Bank mit Pflanztrog BORKUM, ausgestattet mit Rückenlehne.

61_0544



Mobilität groß geschrieben: Die beiden Pflanztröge mit Bank, Baureihe FÖHR, können dank der Gabelstapleröffnung bei Wochenmärkten, Stadtfesten oder anderen Events problemlos zur Seite geschoben werden.

GEMEINDE MÖGLINGEN, 71696 Möglingen | 61_0580

Baureihe FÖHR

BAUREIHE
FÖHR



Pflanztrog FÖHR mit Sitzauflage RESYSTA® längs 20x70 mm

Pflanztrog mit integrierter Sitzbank Typ FÖHR
Rechteckiger Pflanztrog mit umlaufender Abkantung 60/20 mm. Preisbeispiel für Höhe Pflanztrog: 500 mm, Sitzhöhe: 475 mm, Sitztiefe: 490 mm. Sitzbanklänge wie Länge Pflanztrog. Lieferung inkl. wasserdurchlässigem Boden. Preisbeispiele enthalten wasserdurchlässigen Boden, inkl. 4 Kranlaschen in den Ecken für Krantransport und/oder Befestigung Gehölz, inkl. Wurzel-Dämmschutzplatten (Material: extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), Dicke: 20 mm, geschlossenzellig und druckfest). Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher sind alle kombinierbaren Optionen möglich.

	Baureihe FÖHR	**– Material Unterbau**	**– Material Sitzauflage**	**– Länge Trog**	**– Breite Trog**	**Preis in [€]**
Art. Nr.	UW-185L	–	–	–	–	siehe Tabelle
Art. Nr.	UW-185Q	–	–	–	–	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Material Unterbau**	**Material Sitzauflage**	**Preis [€] Länge: 2.980 mm Breite: 1.480 mm**	**Preis [€] Länge: 2.980 mm Breite: 1.000 mm**
			Gewicht: 370 kg	Gewicht: 300 kg
UW-185L-03-52-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA® längs 20x70 mm (52)	4.943,90 €	4.497,20 €
UW-185L-13-52-3000-XXXX	Edelstahl (13)		8.933,80 €	8.173,30 €
UW-185L-19-52-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		8.575,40 €	7.831,70 €
UW-185L-03-72-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz längs, 65x65 mm (72)	5.039,90 €	4.593,20 €
UW-185L-13-72-3000-XXXX	Edelstahl (13)		9.029,80 €	8.269,30 €
UW-185L-19-72-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		8.671,40 €	7.927,70 €
UW-185L-03-74-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz längs, hochkant 130x65 mm (74)	5.327,80 €	4.881,20 €
UW-185L-13-74-3000-XXXX	Edelstahl (13)		9.317,70 €	8.557,20 €
UW-185L-19-74-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		8.959,30 €	8.215,60 €
UW-185L-03-67-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	KEBONY® längs, 22x120 mm (67)	5.015,80 €	4.569,20 €
UW-185L-13-67-3000-XXXX	Edelstahl (13)		9.005,70 €	8.245,20 €
UW-185L-19-67-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		8.647,30 €	7.903,60 €
UW-185Q-03-53-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA® quer hochkant 70x20 mm (53)	5.136,00 €	4.689,30 €
UW-185Q-13-53-3000-XXXX	Edelstahl (13)		9.125,90 €	8.365,40 €
UW-185Q-19-53-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		8.767,50 €	8.023,80 €
UW-185Q-03-72-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz quer, 65x65 mm (72)	5.231,90 €	4.785,20 €
UW-185Q-13-72-3000-XXXX	Edelstahl (13)		9.221,70 €	8.461,30 €
UW-185Q-19-72-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		8.863,30 €	8.119,70 €
UW-185Q-03-74-3000-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz quer, hochkant 130x65 mm (74)	5.519,80 €	5.073,20 €
UW-185Q-13-74-3000-XXXX	Edelstahl (13)		9.509,70 €	8.749,20 €
UW-185Q-19-74-3000-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		9.151,30 €	8.407,60 €
				Mehrpreis
UW-478-00-M3000-XXXX	Bodenbereich des Pflanztrogs mit einer wasserdichten, elastischen, schwarzen Kunststoffbeschichtung bis Höhe 100 mm beschichtet und mit Überlaufrohr im Boden ø40 mm, 80 mm hoch. Position mittig		495,00 €	247,50 €

zzgl. MwSt.



ERDE



Ein echter Hingucker sind die farbenfroh gestalteten Pflanztröge und Sitzbänke auf dem Bahnhofsvorplatz von Bad Krozingen.

AXEL FAUTZ, Fautz die Gärten, 79189 Bad Krozingen | 61_0593



Der farbbeschichtete Pflanztrog mit Bank, Baureihe AMRUM, hat zwei Sitznischen, die mit Thermoesche belegt wurden. Die Bepflanzung schirmt die beiden Sitzflächen voneinander ab.

LEMKENS Garten- und Landschaftsbau, 41334 Nettetal | 61_0581

PFLANZTRÖGE MIT SITZBANK
BAUREIHE AMRUM

Baureihe AMRUM



Pflanztrog AMRUM mit einer Sitznische
und wasserdichtem Boden mit Überlaufrohr



Pflanztrog AMRUM mit zwei Sitznischen
und wasserdichtem Boden mit Überlaufrohr

Pflanztrog mit integrierter Sitznische Typ AMRUM
Runder Pflanztrog mit umlaufender Abkantung 60 mm/20 mm. Preisbeispiel für Höhe Pflanztrog: 500 mm, Sitzhöhe: 475 mm. Sitztiefe bei ø.2400 mm: bis 980 mm, Breite ca. 2.000 mm. Lieferung inkl. wasserdurchlässigem Boden. Lieferung immer mit Innen-Laschen zum Transport und zur Befestigung Gehölz. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher sind alle kombinierbaren Optionen möglich.

	Baureihe AMRUM	**– Material Unterbau**	**– Material Sitzauflage**	**– Durchmesser**	**Preis in [€]**
Art. Nr.	UW-120 (mit einer Sitznische)	–	–	–	siehe Tabelle
Art. Nr.	UW-121 (mit zwei Sitznischen)	–	–	–	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Material Unterbau**	**Material Sitzauflage**	**Preis [€] ø1.900 mm mit einer Sitznische**	**Preis [€] ø2.400 mm mit einer Sitznische**	**Preis [€] ø2.400 mm mit zwei Sitznischen**
			Gewicht: 180 kg	Gewicht: 260 kg	Gewicht: 390 kg
UW-12X-03-82-DXXXX	Cortenstahl (03)	Thermoesche 25x120 mm (82)	2.919,50 €	3.796,50 €	5.326,50 €
UW-12X-13-82-DXXXX	Edelstahl (13)		4.285,50 €	5.541,50 €	7.071,50 €
UW-12X-19-82-DXXXX	Farbbesch. nach RAL (19)		4.212,10 €	5.458,10 €	6.988,10 €
UW-12X-03-67-DXXXX	Cortenstahl (03)	KEBONY® längs, 22x120 mm (67)	3.084,50 €	4.016,50 €	5.744,50 €
UW-12X-13-67-DXXXX	Edelstahl (13)		4.450,50 €	5.761,50 €	7.489,50 €
UW-12X-19-67-DXXXX	Farbbesch. nach RAL (19)		4.377,10 €	5.678,10 €	7.406,10 €
UW-12X-03-52-DXXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA® längs 20x70 mm (52)	3.024,50 €	3.936,50 €	5.592,50 €
UW-12X-13-52-DXXXX	Edelstahl (13)		4.390,50 €	5.681,50 €	7.337,50 €
UW-12X-19-52-DXXXX	Farbbesch. nach RAL (19)		4.317,10 €	5.598,10 €	7.254,10 €
					Mehrpreis
UW-478-00-DXXXX	Bodenbereich des Pflanztrogs mit wasserdichter, elastischer, schwarzer Kunststoffbeschichtung bis Höhe 100 mm beschichtet und mit Überlaufrohr im Boden ø40 mm, 80 mm hoch, Position mittig.		478,90 €	607,20 €	607,20 €

Sonderabmessungen und Sonderformen möglich. zzgl. MwSt.





Die runde Sitzinseln RÜGEN mit vielen Optionen, z.B. Rückenlehne, jedoch ohne Pflanztrog, gibt es im Kapitel SITZBÄNKE.



Moderner Schulhof mit feuerverzinkten Erdstützwänden TERRA PALA und Treppenstufen SCALA.

KASPERS GALABAU, 42111 Wuppertal | 10_1345



Feuerverzinkte Elemente neigen - technisch bedingt - immer wieder zu Verzug. Bei geschwungenen Linien verschwindet der immer vorhandene Verzug optisch komplett.

KASPERS GALABAU, 42111 Wuppertal | 10_1346

TERRA PALA
ERDSTÜTZWAND – ÜBERSICHT


EIGEN-SCHAFTEN

Erdstützwände bzw. Böschungswände aus Metall geben jeder Gartenplanung Struktur und können Höhenunterschiede bis über 100 cm ausgleichen. Dabei muss die Metallwand die anliegenden Hang- und Böschungskräfte aufnehmen. Je nach Konstruktion, Bodenmechanik, Belastung und Einbausituation ist eine Wandhöhe wirtschaftlich bis zu einem Meter möglich. Bei höheren Erdstützwänden über 600 mm bis 1.000 mm empfehlen wir die Verwendung von Mauerscheiben bzw. L-Steine, die dann mit Cortenstahl oder Edelstahl verkleidet werden. Dieses System heißt bei uns MAURESTA und wird im nächsten Kapitel dargestellt.

Tipp: Oft bietet sich als kostengünstige Alternative zu den massiven Erdstützwänden ab Höhen von 60 cm der Einsatz von L-Winkelsteinen und Mauerscheiben an. Die montierten Betonelemente (L-Steine, Winkelsteine, Mauerscheiben etc.) werden dann abschließend mit dem Mauerverblendungssystem MAURESTA kostengünstig mit Cortenstahl- oder Edelstahlblechen so verblendet, dass der Eindruck einer massiven Cortenstahl- bzw. Edelstahlwand entsteht. Der Betrachter kann praktisch keinen Unterschied zwischen massiver und verblendeter Cortenstahlwand feststellen. Zusätzlich zum Kostenvorteil sind die Betonelemente meist sofort ab Lager lieferbar und vereinfachen die Logistik auf der Baustelle erheblich.

AUFBAU

Aufbau von stabilen Erdstützwänden



Technischer Aufbau von Erdstützwänden aus Metall

TIPP: Vermeidung von Staunässe bei Cortenstahl
Für eine dauerhafte Stabilität ist Staunässe hinter der Erdstützwand soweit wie möglich zu reduzieren:

- Einbau Noppenfolie und Vlies auf der Rückseite der Erdstützwände
- Einbau von ausreichend kapillar-brechendem Füllmaterial (z.B. Moränenkies 8/16)
- Einbau eines Drainagerohres, welches an die Kanalisation angeschlossen ist
- Bei schwierigen Baustellen: Behandlung der erdberührten Bereiche mit Korrosionsschutzmittel nach DIN EN ISO 12944

Perfekte Kombination von Erdstützwand TERRA PALA und Treppenstufen SCALA.

[illegible] Garten und Landschaftsbau, 71159 Mötzingen | 11_1439


GRÜTZ, Partner für Grün, 79539 Lörrach | 10_1302

TERRA PALA
ERDSTÜTZWAND – AUFBAU


AUFBAU

Die Erdstützwand und Metallwand muss so stabil ausgeführt werden, dass die Konstruktion die anliegende Verkehrslast und die horizontalen Bodendruckkräfte aufnehmen kann. Je nach Konstruktion, Bodenmechanik und Einbausituation ist eine Wandhöhe bis zu einem Meter möglich. Abhängig von der Einbausituation sind Materialstärken von 3 mm bis über 12 mm notwendig. Grundsätzlich können die Konstruktionen in folgende Typen unterteilt werden:


Erdstützwand Typ L-Form „KLASSISCH“: Mit scharfer Abschlusskante und hoher Materialstärke




Erdstützwand Typ C-Form „MASSIV“: Runde Kante und geringerer Materialstärke im Vergleich zur klassischen L-Form



Erdstützwand Typ C-Form „LIGHT“: Speziell für den Dachgarten mit geringerem Eigengewicht aber auch reduzierten Traglasten



Erdstützwand Typ I-Form: Einfach, günstig, aber mit zusätzlichem Montageaufwand





Eine Erdstützwand ist da gefragt, wo große Bodendruckkräfte ausgehalten werden müssen, wie hier auf einem Dachgarten.

10_127




Die Erdstützwand, hier aus farbbeschichtetem Edelstahl,wurde direkt an der Wand festgedübelt. Beschichtung Farbe lichtgrau RAL 7035.


10_128

BEISPIEL


Erdstützwand Typ L-Form „KLASSISCH“: Mit scharfer Abschlusskante und hoher Materialstärke




Erdstützwand Typ C-Form „MASSIV“: Runde Kante und geringerer Materialstärke im Vergleich zur klassischen L-Form



Erdstützwand Typ C-Form „LIGHT“: Für den Dachgarten mit geringerem Eigengewicht aber auch reduzierten Traglasten



Erdstützwand Typ I-Form: Einfach, günstig aber mit zusätzlichem Montageaufwand



ERDE

Diese Erdstützwand aus beigegrau beschichtetem Edelstahl spielt elegant mit unterschiedlichen Höhen und Formen.

JONAS DEIN GÄRTNER GmbH & Co. KG, 56288 Kastellaun | 10_1348

Sonderanfertigung de luxe: Der Pool im Privatgarten wird durch farbbeschichtete Erdstützwände gestützt. Die Glasscheiben dienen als Absturzsicherung und Spritzschutz gleichermaßen. Auch der Treppenabgang ist elegant mit einer Erdstützwand kaschiert.

10_1325


TERRA PALA
ERDSTÜTZWAND – L-FORM

TERRA PALA
L-FORM


Erdstützwand Typ L-Form „KLASSISCH“: Mit scharfer Abschlusskante und hoher Materialstärke
Empfohlene Höhe bis max. 900 mm (je nach Materialstärke und Einbaubedingungen). Maximale Länge Einzelelement bis 2.980 mm. Kalkulationsbeispiel inkl. Flachanker, Versteifungskonsolen (alle ca. 750 mm) und inkl. Schrauben in Edelstahl. Zuschlag für Ecken und Rundungen ggf. dazu addieren. Der statische Nachweis kann nur bauseits erfolgen, da nur dort Informationen zur Bodenmechanik, den Lastfällen und der Fundamentierung bekannt sind.

	- Höhe	**Material**	**Preis pro Meter [€]**
Art. Nr. 71 03 02	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 71 15 02	-	Stahl feuerverzinkt (15)	siehe Tabelle
Art. Nr. 71 13 02	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 71 19 02	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Höhe**	**Tiefe**	**Material dicke**	**Gewicht**	**Stahl feuerverzinkt (15) Preis [€] pro Meter**		**Cortenstahl (03) Preis [€] pro Meter**	
					ab 20 Meter*)	**ab 4 Meter**	**ab 20 Meter*)**	**ab 4 Meter**
71 XX 02-0400	400 mm	150 mm	6 mm	29 kg	298,20 €	350,80 €	224,00 €	263,60 €
71 XX 02-0500	500 mm	200 mm	6 mm	37 kg	362,80 €	426,80 €	268,60 €	316,00 €
71 XX 02-0600	600 mm	250 mm	6 mm	45 kg	427,40 €	502,80 €	313,00 €	368,20 €
71 XX 02-0700	700 mm	250 mm	8 mm	68 kg	635,60 €	747,80 €	456,10 €	536,60 €
71 XX 02-0800	800 mm	300 mm	8 mm	78 kg	721,80 €	849,20 €	515,40 €	606,40 €
71 XX 02-0900	900 mm	350 mm	8 mm	89 kg	751,00 €	938,60 €	531,20 €	664,10 €



Art. Nr.	**Höhe**	**Tiefe**	**Material dicke**	**Gewicht**	**Farbbeschichtet (19) Preis [€] pro Meter**		**Edelstahl (13) Preis [€] pro Meter**	
					ab 20 Meter*)	**ab 4 Meter**	**ab 20 Meter*)**	**ab 4 Meter**
71 XX 02-0400	400 mm	150 mm	6 mm	29 kg	434,00 €	510,60 €	464,90 €	546,90 €
71 XX 02-0500	500 mm	200 mm	6 mm	37 kg	535,00 €	629,40 €	574,30 €	675,60 €
71 XX 02-0600	600 mm	250 mm	6 mm	45 kg	636,00 €	748,30 €	683,60 €	804,30 €
71 XX 02-0700	700 mm	250 mm	8 mm	68 kg	961,40 €	1.131,00 €	1.036,10 €	1.219,00 €
71 XX 02-0800	800 mm	300 mm	8 mm	78 kg	1.096,00 €	1.289,40 €	1.182,00 €	1.390,60 €
71 XX 02-0900	900 mm	350 mm	8 mm	89 kg	1.148,30 €	1.435,30 €	1.239,80 €	1.549,80 €





*) Kalkulation entspricht 15% Abschlag auf Preis ab 4 Meter. zzgl. MwSt.

- Ab 12 Meter 10% Abschlag auf Preis ab 4 Meter.
- Ab 40 Meter 5% Abschlag auf Preis ab 20 Meter.

Lohnfertigung Ecken und Rundungen Typ L-Form
In Ergänzung zu den geraden Metern sind alle Anpassungen denkbar. Für Ecken und Rundungen sind Mehrpreise zu kalkulieren.

Art. Nr.	**Beschreibung**	**Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.**	**Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.**
	Für Ecken pro Stück	**bis Höhe 900 mm**	**bis Höhe 600 mm**
71 00 96-M-XXXX-090	Herstellung einer Außen-Ecke 90° alle Oberflächen, Material 6 mm - 8 mm	90,30 €	81,90 €
71 00 96-M-XXXX-270	Herstellung einer Innen-Ecke 270° alle Oberflächen, Material 6 mm - 8 mm	111,30 €	102,90 €
71 00 96-M-XXXX-XXX	Herstellung einer Sonderecke alle Oberflächen, Material 6 mm - 8 mm	120,80 €	112,40 €
	Schräge Auflageflächen/Steigungen pro Meter Schräge	**bis Höhe 900 mm**	**bis Höhe 600 mm**
71 00 95-MS-XXXX-XXX	Beim schiefen Auflagenfläche werden schräge Erdstützwände notwendig. Alternativ mit Stufen bestellen.	74,60 €/lfm	68,50 €/lfm
	Für Rundungen pro Meter*)	**R < 1.500 mm**	**R > 1.501 mm**
71 00 94- M-0300-RXXXX	< 300 mm, alle Oberflächen 6 mm - 8 mm	191,30 €/lfm	174,30 €/lfm
71 00 94- M-0600-RXXXX	< 600 mm, alle Oberflächen 6 mm - 8 mm	213,90 €/lfm	196,90 €/lfm
71 00 94- M-0900-RXXXX	< 900 mm, alle Oberflächen 6 mm - 8 mm	236,60 €/lfm	219,60 €/lfm





*) Abgerechnet wird pro unterschiedlichem Radius. Bei Ellipsenform bitte separat anfragen.

Achten Sie auf die Standsicherheit und den Standsicherheitsnachweis:
Grundsätzlich gilt für alle Objekte – auch im Garten: Der einbauende Betrieb muss die Standsicherheit gewährleisten und bei Bedarf auch nachweisen. Wird vom Architekten bzw. Bauherrn eine prüffähige Statik verlangt, muss diese auch vorgelegt werden können. Eine prüffähige Statik muss für jeden Einzelfall neu erstellt werden und erzeugt entsprechend Aufwand. Sichern Sie sich bei der Angebotserstellung bereits ab: Bieten Sie immer so an, dass – falls eine prüffähige Statik gefordert wird – die Aufwendungen dafür auch separat abgerechnet werden können. Bei separater Abrechnung wird der schriftliche Nachweis vom Bauherrn dann in einigen Fällen gar nicht mehr benötigt.





Außergewöhnliche Form:
Die Erdstützwand TERRA PALA wurde
hier quasi als Stern gefertigt.

HANS APP GmbH Garten- und Landschaftsbau KG, 88527 Unlingen | 10_130



Bepflanzter Dachgarten
mit Elementen in Edelrostoptik.

WERNER FRICK, Garten- und Landschaftsbau, 84543 Winhöring | 08A_1182


TERRA PALA
ERDSTÜTZWAND – C-FORM „MASSIV“

TERRA PALA
C-FORM MASSIV


Erdstützwand Typ C-Form „MASSIV“: Runde Kante und geringerer Materialstärke im Vergleich zur klassischen L-Form
Empfohlene Höhe bis max. 800 mm (je nach Materialstärke und Einbaubedingungen). Maximale Länge Einzelelement bis 2.980 mm. Kalkulationsbeispiel inkl. Flachanker, Versteifungskonsolen (alle ca. 750 mm) und inkl. Schrauben in Edelstahl. Zuschlag für Ecken bitte ggf. dazu addieren. Der statische Nachweis kann nur bauseits erfolgen, da nur dort Informationen zur Bodenmechanik, den Lastfällen und der Fundamentierung bekannt sind.

	- Höhe	Material	Preis pro Meter [€]
Art. Nr. 74 03 02	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 74 15 02	-	Stahl feuerverzinkt (15)	siehe Tabelle
Art. Nr. 74 13 02	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 74 19 02	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Höhe	Tiefe	Material dicke	Gewicht	Stahl feuerverzinkt (15) Preis [€] pro Meter		Cortenstahl (03) Preis [€] pro Meter	
					ab 20 Meter*)	ab 4 Meter	ab 20 Meter*)	ab 4 Meter
74 XX 02-0400	400 mm	150 mm	3 mm	15 kg	190,10 €	223,60 €	160,30 €	188,60 €
74 XX 02-0500	500 mm	200 mm	3 mm	19 kg	222,20 €	261,50 €	184,70 €	217,20 €
74 XX 02-0600	600 mm	250 mm	5 mm	37 kg	376,80 €	443,30 €	300,40 €	353,40 €
74 XX 02-0700	700 mm	250 mm	5 mm	42 kg	430,70 €	506,60 €	340,80 €	400,90 €
74 XX 02-0800	800 mm	300 mm	6 mm	59 kg	567,10 €	667,20 €	443,20 €	521,40 €



Art. Nr.	Höhe	Tiefe	Material dicke	Gewicht	Farbbeschichtet (19) Preis [€] pro Meter		Edelstahl (13) Preis [€] pro Meter	
					ab 20 Meter*)	ab 4 Meter	ab 20 Meter*)	ab 4 Meter
74 XX 02-0400	400 mm	150 mm	3 mm	15 kg	259,60 €	305,50 €	275,10 €	323,60 €
74 XX 02-0500	500 mm	200 mm	3 mm	19 kg	310,10 €	364,90 €	329,80 €	388,00 €
74 XX 02-0600	600 mm	250 mm	5 mm	37 kg	551,50 €	648,90 €	591,30 €	695,60 €
74 XX 02-0700	700 mm	250 mm	5 mm	42 kg	635,80 €	747,90 €	682,50 €	802,90 €
74 XX 02-0800	800 mm	300 mm	6 mm	59 kg	849,00 €	998,80 €	913,40 €	1.074,60 €





*) Kalkulation entspricht 15% Abschlag auf Preis ab 4 Meter. zzgl. MwSt.

- Ab 12 Meter 10% Abschlag auf Preis ab 4 Meter.
- Ab 40 Meter 5% Abschlag auf Preis ab 20 Meter.

Lohnfertigung Ecken und Rundungen Typ C-Form
In Ergänzung zu den geraden Metern sind alle Anpassungen denkbar. Für Ecken und Rundungen sind Mehrpreise zu kalkulieren.

Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
	Für Ecken pro Stück	**bis Höhe 800 mm**	**bis Höhe 600 mm**
74 00 96-M-XXXX-090-	Herstellung einer Außen-Ecke 90° alle Oberflächen, Material 3 mm - 6 mm	94,80 €	86,00 €
74 00 96-M-XXXX-270-	Herstellung einer Innen-Ecke 270° alle Oberflächen, Material 3 mm - 6 mm	116,90 €	108,00 €
74 00 96-M-XXXX-XXX-	Herstellung einer Sonderecke alle Oberflächen, Material 3 mm - 6 mm	126,80 €	118,00 €
	Schräge Auflageflächen/Steigungen pro Meter Schräge	**bis Höhe 800 mm**	**bis Höhe 600 mm**
74 00 95-MS-XXXX-XXX	Beim Wechsel der Auflagenfläche werden schräge Erdstützwände notwendig.	74,60 €/lfm	68,50 €/lfm
	Für Rundungen pro Meter*)	**R < 1.500 mm**	**R > 1.501 mm**
74 00 94-M-0300-RXXXX	< 300 mm, alle Oberflächen 3 mm - 6 mm	203,90 €/lfm	186,90 €/lfm
74 00 94- M-0600-RXXXX	< 600 mm, alle Oberflächen 3 mm - 6 mm	226,60 €/lfm	209,60 €/lfm
74 00 94- M-0900-RXXXX	< 800 mm, alle Oberflächen 3 mm - 6 mm	249,30 €/lfm	232,30 €/lfm






*) Abgerechnet wird pro unterschiedlichem Radius. Bei Ellipsenform bitte separat anfragen.

Flachanker
Zur Unterstützung der Befestigung der Erdstützwand/Treppenstufen etc. Zum Einschlagen im Boden. Nur für Nachbestellung. Bei der Lieferung der Erdstützwände C-Form „MASSIV“ und L-Form sind ausreichend Flachanker dabei.

Art. Nr.	Länge	Querschnitt	Beschreibung	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
80 XX 02	200 mm	40x6 mm	Flachanker	12,90 €	6,70 €

zzgl. MwSt.





Erdstützwand TERRA PALA
als Begrenzung für den Treppenaufgang
und als Einfassung für einen Pool.

10_1324




Die Erdstützwand aus Cortenstahl
fängt das Gelände elegant ab und sichert
gleichzeitig den Treppenabgang.

KLAUS SCHMID, Freiraum & Garten, 73257 Köngen | 10_1344

TERRA PALA
ERDSTÜTZWAND – I-FORM ALS VERBLENDUNG

TERRA PALA I-FORM VERBLENDUNG

Erdstützwand Typ I-Form mit Befestigungslasche als einfach zu montierende Verblendung
Zum Anschrauben z.B. an Abschlusskanten von L-Steinen, Mauerscheiben, vorhandenen Mauern. Höhe bis über 1.500 mm. Vorbereitet mit Langlochschlitzen (Breite 9 mm) zum Festschrauben. Befestigungsmaterial bauseits. Höhe Befestigungslasche 100 mm unter Oberkante, so dass die Bodenplatten direkt gegen die Wand gelegt werden können. Tiefe ca. 100 mm.



Art. Nr.	Höhe H	Material	Farbbesch. (19) Preis [€] pro Meter	Edelstahl (13) Preis [€] pro Meter	Cortenstahl (03) Preis [€] pro Meter
76 XX 99-06-0300I	< 300 mm	6 mm	411,40 €	422,20 €	216,50 €
76 XX 99-06-0600I	< 600 mm	6 mm	749,90 €	769,70 €	394,70 €
76 XX 99-06-0900I	< 900 mm	6 mm	1.151,40 €	1.181,70 €	606,00 €
	Zuschlag pro Ecke				
76 00 96-06-MI	< 900 mm, alle Oberflächen 6 mm		90,30 €	90,30 €	90,30 €

	Mehrpreis für Rundungen pro Meter*)	R < 1.500 mm	R > 1.501 mm
76 00 94-0300I-06-RXXXX	< 300 mm, alle Oberflächen 6 mm	105,20 €/lfm	95,90 €/lfm
76 00 94-0600I-06-RXXXX	< 600 mm, alle Oberflächen 6 mm	117,60 €/lfm	108,30 €/lfm
76 00 94-0900I-06-RXXXX	< 900 mm, alle Oberflächen 6 mm	130,10 €/lfm	120,80 €/lfm

*) Abgerechnet wird pro unterschiedlichem Radius. Bei Ellipsenform bitte Rundung separat anfragen. zzgl. MwSt.

Auslegung der Metallwände:
Die Aufgabe der Erdstützwände aus Metall ist es, die horizontalen Bodendruckkräfte sicher aufzunehmen. Sind Bodenmechanik und Bodenklasse bekannt und werden die Verkehrslasten ermittelt, kommt man bei langen, geraden Wänden über 1,0 Meter Höhe schnell an die Grenzen der Verwendung von Stahlplatten.

Ziel ist die wirtschaftliche Herstellung und Montage von Metallwänden aus Stahl mit Blechstärken von 8 mm, 6 mm bis herunter auf 3 mm bei ausreichender Stabilität. Diese kann z.B. erzielt werden durch:

- Abkantung oben (C-Form statt L-Form)
- Reduzierung Abstand der eingeschweißten Verstärkungskonsolen und Verbindungswinkel
- Planung und Einbau von zusätzlichen Ecken oder Rundungen in eine gerade Stützwand
- Zusätzlicher Einbau eines horizontalen, durchgängigen Querträgers auf der nicht sichtbaren Rückseite

Die Erdstützwand kann nur die Last aufnehmen, die auch über das Fundament abgetragen werden kann. Die Fundamente sind frostsicher und auf gewachsenem bzw. ausreichend verdichteten Boden zu gründen.

Tipp: Ist trotz aller technischer und konstruktiver Kniffe keine sinnvolle Auslegung möglich, empfehlen wir die Verwendung von Mauerscheiben bzw. L-Winkelsteinen, die dann nachträglich mit der Mauerverblendung MAURESTA verkleidet werden.

ZUBEHÖR/ OPTIONEN

Abschlussflansch für TERRA PALA C-Form und L-Form
Vorteilhaft am Abschluss der Erdstützwand. Statt Versteifungskonsole wird der Abschlussflansch verwendet. Lasergeschnitten nach Vorlageskizze mit Rundung und auf Wunsch auch mit Bohrungen zum Festschrauben an einer Wand.



Art. Nr.	Höhe H1	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
78 XX 16-0500	< 500 mm	176,30 €	181,00 €	92,80 €
78 XX 16-0750	< 750 mm	225,50 €	231,50 €	118,70 €
78 XX 16-1000	< 1.000 mm	286,50 €	294,10 €	150,80 €

zzgl. MwSt.

CHECKLISTE

Checkliste Erdstützwände TERRA PALA zur Bestellung oder Anfrage:

Oberfläche:
- o Cortenstahl/Edelrostoptik
- o Edelstahl mit Rotex-Schliff
- o Edelstahl farbbesch., RAL/DB _____
- o Stahl feuerverzinkt

Form:
- o L-Form „KLASSISCH"
- o C-Form „MASSIV"
- o C-Form „LIGHT"
- o I-Form Verblendung
- o I-Form, tragende


Zubehör:
- o Flachanker
- o prüffähige Statik (bauseitig)

Abmessungen (bitte immer mit Skizze/Plan):
- o Höhe
- o Länge
- o Anzahl und Position Ecken
- o Radien
- o Tiefe unten (bei L-Form und C-Form)
- o Abkantung oben (nur bei C-Form)



Kleine Oase im Tiefhof
mit Elementen aus Cortenstahl.

JÖHRENS Gartenideen GmbH, 30629 Hannover | 10_1326




Die Erdstützwände TERRA PALA in gerundeter Form und in verschiedenen Höhen wurden hier als Hochbeete gestaltet und bieten Platz für eine einfallsreiche Bepflanzung.

JÖHRENS Gartenideen GmbH, 30629 Hannover | 10_1327

TERRA PALA
ERDSTÜTZWAND – I-FORM TRAGEND

TERRA PALA
I-FORM
TRAGEND


Erdstützwand Typ I-Form als tragende Wand
Einfache Platte aus Cortenstahl. Materialdicke abhängig von Wandhöhe und Belastung durch den Erddruck und die Nutzlast. Für jede Anwendung ist ein statischer Nachweis der Standfestigkeit erforderlich. Der statische Nachweis erfolgt bauseits. Zur Montage werden die einfachen Rohplatten im Boden z. B. mit Einkornbeton verankert. Die Plattenstöße können dann z.B. mit den speziellen Cortenstahl-Schweißelektroden verbunden werden.



Art. Nr.	Höhe H1	Länge	Material	Gewicht	Stückpreis [€] zzgl. MwSt.
75 03 99-0480I-06	480 mm	2.980 mm	Cortenstahl 6 mm	70 kg	420,00 €
75 03 99-0480I-08	480 mm	2.980 mm	Cortenstahl 8 mm	93 kg	558,00 €
75 03 99-0480I-10	480 mm	2.980 mm	Cortenstahl 10 mm	116 kg	696,00 €
75 03 99-0480I-12	480 mm	2.980 mm	Cortenstahl 12 mm	140 kg	840,00 €
75 03 99-0740I-06	740 mm	2.980 mm	Cortenstahl 6 mm	107 kg	642,00 €
75 03 99-0740I-08	740 mm	2.980 mm	Cortenstahl 8 mm	143 kg	858,00 €
75 03 99-0740I-10	740 mm	2.980 mm	Cortenstahl 10 mm	178 kg	1.068,00 €
75 03 99-0740I-12	740 mm	2.980 mm	Cortenstahl 12mm	215 kg	1.290,00 €

Preisbasis für Abnahmemenge bei Höhe 480 mm mindestens 3 Stück, bei Höhe 740 mm mindestens 2 Stück. Bis Höhe 1.490 mm: Kalkulation 2 Stück à 740 mm. Lager-Platinengröße als Basisformat: 3.000 mm x 1.500 mm.

Lohnfertigung Typ I-Form: Sonderlänge abtrennen und Runden
Trennen mit Laserschnitt einfache Platte Erdstützwand I-Form aus Cortenstahl aus vorstehender Tabelle nach Maßangabe. Bitte geben Sie bei Bestellung die Länge und Höhe an. Es werden rechteckige Platinen gefertigt.



Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] Cortenstahl 10-15 mm	Mehrpreis [€] Cortenstahl 6-8 mm
75 03 81-3000-0500-XX	Kürzen mittels Laserschneiden aus vorhandener Platine rechteckig. Länge bis 2.980 mm, Höhe bis 480 mm	135,00 €	90,00 €
75 03 81-3000-0750-XX	Kürzen mittels Laserschneiden aus vorhandener Platine rechteckig. Länge bis 2.980 mm, Höhe über 480 mm bis 740 mm	180,00 €	112,50 €
75 03 81-3000-1500-XX	Kürzen mittels Laserschneiden aus vorhandener Platine rechteckig. Länge bis 2.980 mm, Höhe über 740 mm bis 1.490 mm	270,00 €	157,50 €
		R < 1.500 mm	R > 1.501 mm
75 00 81-R1500-05-06	Runden, bis Länge 2.980 mm, 6 mm, Höhe bis 740 mm	325,20 €/Stück	302,10 €/Stück
75 00 81-R1501-08	Runden, bis Länge 2.980 mm, 8 mm, Höhe bis 740 mm	375,20 €/Stück	352,10 €/Stück

zzgl. MwSt.

Schweißelektrode „Cortenstahl“
Spezielle Cortenstahl-Schweißelektrode zum Verschweißen vor Ort. Durchmesser ø2 mm, Länge 300 mm. Gewicht ca. 20 g.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
62 00 34-05	Preis pro VE mit 5 Stück	17,80 €
62 00 34-20	Preis pro VE mit 20 Stück	42,50 €

Unser Tipp für Ihre Planung und Kalkulation:
Die angegebenen Richtpreise basieren auf einer günstigen Einteilung der Rohplatten, aus denen die Elemente hergestellt werden. Als Rohmaterial verwenden wir Platten mit einer Abmessung von maximal 3.000 mm x 1.500 mm. Basis für eine kostengünstige Kalkulation ist, dass die benötigten (Sonder-) Teile gut in dieses Format geschachtelt werden können. Oft kann dies bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Beim Laserschneiden wird ein Randabstand allseitig von jeweils 10 mm benötigt. Das längste Teil sollte also nicht größer als 2.980 mm werden. Längere Teile sind durch Zusammenschweißen trotzdem möglich, jedoch sehr viel ungünstiger in der Kalkulation, mühsamer beim Transport und der Montage. Materialdicken verarbeiten wir bis 25 mm. Durch konstruktive Kniffe lassen sich auch massive und relativ hohe Erdstützwände meist mit weniger als 10 mm Materialstärke realisieren.



Statt nackter Beton-Mauerscheiben prägen hier Mauerverblendungen aus rostrotem Cortenstahl in warmen Erdtönen das Gartenbild. Auch die Lampen COMO sind Ton in Ton gehalten.

MAURESTA
MAUERVERBLENDUNG – ÜBERSICHT

EIGEN-SCHAFTEN

Mit L-Steinen, Winkelstützen, Winkelsteinen, Schalungssteinen oder Mauerscheiben lassen sich einfach und kostengünstig Mauern, Hochbeete und Erdstützwände herstellen. Mit dem innovativen Verblendungssystem MAURESTA können die vorhandenen Mauern so verkleidet werden, dass die Optik einer massiven Mauer aus Cortenstahl oder Edelstahl entsteht. Das MAURESTA-Verblendungssystem eignet sich auch ideal für Renovierungen zur Verblendung von vorhandenen, alten Mauern.


Das MAURESTA-Verblendungssystem verdrängt die klassischen Erdstützwände aus massivem Metall immer mehr!

Vorteile MAURESTA-Verblendungssystem

- Preiswerte Alternative zu Erdstützwänden und Hochbeeten aus massivem Cortenstahl.
- Einfache Logistik: Im ersten Schritt werden die L-Winkel als Lagerware vom Baustoffhändler gesetzt. Das Aufmaß und Maßanfertigung der Verkleidung erfolgt später, vielleicht sogar nach Abschluss der Erdarbeiten.
- Einfache Montage mit vorgefertigten Verblendungselementen, die genau auf die vorhandene Mauer abgestimmt sind.
- Die statische Berechnung der Erdstützwand entfällt, da je nach Lastfall geeignete Mauerscheiben bzw. L-Winkel verwendet werden, für die in der Regel ein statischer Nachweis vorliegt.
- Da die Verblendung mit Hinterlüftungsabstand eingebaut wird, entstehen bei Cortenstahl keine Staunässe-Probleme.
- Praktisch unendliche Kombinationsmöglichkeiten. In allen Fällen immer Maßanfertigung nach Aufmaß.
- Keine Schrauben von vorne sichtbar.

BEISPIEL


Beispiel, aufgebaut aus Standard-Mauerverblendungs-Elementen MAURESTA, zur Verblendung von L-Steinen oder Mauerscheiben mit Cortenstahl oder Edelstahl, teilweise mit Sonderelementen, die nach Aufmaß gefertigt werden.



Geschlossener, großer Pflanztrog 3,5 m x 3,5 m, Höhe 0,8 m.



Pflanztrog 3,0 m x 1,5 m gegen (Haus-) Wand. Höhe Hochbeet 0,5 m.



Halbrunde Erdstützwand aus konvexen Winkelsteinen und gerundetem Verblendungssystem MAURESTA aufgebaut. Es entsteht eine perfekte runde Stützwand.




Gelungene Terrassierung und Wegeführung
mit Cortenstahl-Mauerverblendungen
und Betonelementen.

R+E HILLER, Garten und Landschaftsbau, 71159 Mötzingen | 11_1438


MAURESTA
MAUERVERBLENDUNG – AUFBAU

AUFBAU

Der Aufbau der Verblendungselemente ist sehr einfach: Auf die L-Steine wird eine stabile C-Schiene aufgeschraubt. In die C-Schiene werden die MAURESTA-Elemente eingehängt, formschlüssig zusammengesteckt und dann von hinten verschraubt.



Technischer Aufbau von Mauerverblendungen MAURESTA für L-Winkel aus Cortenstahl



Mauerverblendungssystem MAURESTA. Montiert von vorne an L-Steinen oder Mauerscheiben.

Der Garten am Hang hat durch die Terrassierung mit L-Steinen enorm an Qualität gewonnen. Für die natürliche Optik sorgt die Verkleidung mit MAURESTA-Elementen, die schnell und unkompliziert auf die Mauerscheiben montiert werden.

STORZ Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG, 72119 Ammerbuch | 11_1463




Nicht von der Stange:
Da jedes Grundstück andere Anforderungen hat, müssen die MAURESTA-Elemente zur Mauerverkleidung in praktisch allen Fällen nach Vorlagenskizze gefertigt werden.

STORZ Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG, 72119 Ammerbuch | 11_1464

GRÖSSEN/
PREISE

Mauerverblendung MAURESTA – Basiselemente



Gerades Element **Außenecke 90°**

Die Fertigung der Elemente für die Verkleidung der vorhandenen Mauer wird auftragsbezogen nach Vorlagenskizze (Aufmaß) durchgeführt. Vor der Fertigung ist die Freigabe der Fertigungszeichnung sinnvoll. Im Lieferumfang enthalten sind C-Leiste, Unterlegscheiben und Schrauben an Elementen, jedoch keine Befestigungsdübel (M8) zur Befestigung der Leiste an der Mauer bzw. Winkelsteinen (siehe Zubehör). Die Auflagefläche der C-Leiste ist 100 mm breit. Material: Cortenstahl oder Edelstahl 2 mm.

	- Höhe	- Tiefe T1	Material	Preis [€]
Art. Nr. 72 03 02	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 72 13 02	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Höhe**)	Tiefe (Abkantung oben)	Gewicht pro lfm	Edelstahl (13) Preis [€] pro Meter	Cortenstahl (03) Preis [€] pro Meter
72 XX 02-0600-1000	< 600 mm	40 mm/20 mm	12 kg	357,20 €/lfm	173,50 €/lfm
72 XX 02-0900-1000	< 900 mm	40 mm/20 mm	16 kg	467,10 €/lfm	226,90 €/lfm
72 XX 02-1200-1000	< 1.200 mm	40 mm/20 mm	21 kg	578,50 €/lfm	280,30 €/lfm
72 XX 02-1500-1000	< 1.500 mm	40 mm/20 mm	26 kg	686,90 €/lfm	333,70 €/lfm
72 XX 02-1800-1000	< 1.800 mm	40 mm/20 mm	31 kg	795,30 €/lfm	387,10 €/lfm
72 XX 02-2300-1000	< 2.300 mm	40 mm/20 mm	39 kg	947,20 €/lfm	460,60 €/lfm
72 XX 02-2800-1000	< 2.800 mm	40 mm/20 mm	46 kg	1.070,20 €/lfm	520,60 €/lfm



	Mehrpreis pro Ecke (für jedes Material gleich)	< 900 mm	< 1.800 mm	< 2.800 mm
72 00 96-XXXX-MA	Außenecke 90°	78,00 €	89,10 €	100,30 €
72 00 96-XXXX-MI	Innenecke 90°	117,00 €	128,20 €	139,30 €
72 00 96-XXXX-SA	Sonder-Außenecke 0°-179°	103,60 €	114,80 €	125,90 €
72 00 96-XXXX-SI	Sonder-Innenecke 181°-359°	142,60 €	153,70 €	164,90 €



	Mehrpreis pro Rundungen je Meter*) (für jedes Material gleich)	R < 1.500 mm	R > 1.501 mm
72 00 94-0900-RXXXX	< 900 mm	202,20 €/lfm	184,40 €/lfm
72 00 94-1800-RXXXX	< 1.800 mm	226,10 €/lfm	208,20 €/lfm
72 00 94-2800-RXXXX	< 2.800 mm	249,80 €/lfm	231,90 €/lfm

*) Abgerechnet wird pro unterschiedlichem Radius. Bei Ellipsenform bitte Rundung separat anfragen. zzgl. MwSt.

**) Die Gesamthöhe wird 50 mm über L-Winkel durch auf der Mauer montiertes C-Profil. Beispiel: tatsächliche Höhe bei Aufmaß: 400 mm. Lieferung und Abrechnung Höhe für das MAURESTA Element 450 mm.



Mit MAURESTA-System verkleidete Mauerscheiben auf drei Ebenen. Die Mauerscheiben sind nach Verkleidung und Verfüllung nicht mehr sichtbar.

KLAUS SCHMID, Freiraum & Garten, 73257 Köngen | 11_144

ZUBEHÖR/ OPTIONEN

Expressanker M8 zur Befestigung/Montage der C-Schiene
Zur Montage der C-Schiene. Abbildungsbeispiel. Hinweis: Werden verzinkte Expressanker im Außenbereich verwendet, sind diese nach Montage zum Schutz vor Korrosion luftdicht (z.B. mit einer Epoxidharzabdeckung) abzuschließen. Der Preisvorteil pro Dübel ist so hoch, dass sich eine Versiegelung in den meisten Fällen lohnt. Pro Meter ist mindestens ein Befestigungsanker einzuplanen.


Art. Nr.	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
72 01 82-M8-10	Expressanker Stahl verzinkt, M8, SW13, Bohrung ø8 mm	11,20 €/10 Stück
72 13 82-M8-10	Expressanker Edelstahl, M8, SW13, Bohrung ø8 mm	43,30 €/10 Stück
72 13 83-M8-10	Einschlaganker/Spreizdübel Messing ø10 mm mit Schraube M8 Edelstahl mit Innensechskant SW6, Bohrtiefe mind. 35 mm	31,70 €/10 Stück



Verbreiterung Abkantung oben
Die Abkantung 40 mm/20 mm ist Standard. Breitere Formen sind möglich. Hinweis: Die Zugänglichkeit zu den Befestigungsschrauben oben und damit die Montierbarkeit sinkt mit zunehmender Abkantungsbreite. Wir empfehlen daher bei 80 mm bzw. 100 mm Abkantung auch Sonderschienen mit 93 mm Höhe statt 43 mm einzusetzen, damit die Schrauben gut zugänglich bleiben.

Art. Nr.	Abkantung oben	Edelstahl (13) Mehrpreis [€] pro Meter	Cortenstahl (03) Mehrpreis [€] pro Meter
72 XX 24-040	Abkantung oben 40 mm/20 mm (Standard)	0,00 €/lfm	0,00 €/lfm
72 XX 24-060	Abkantung oben 60 mm/20 mm	35,20 €/lfm	18,50 €/lfm
72 XX 24-080	Abkantung oben 80 mm/20 mm*)	47,00 €/lfm	24,70 €/lfm
72 XX 24-100	Abkantung oben 100 mm/20 mm*)	58,70 €/lfm	30,90 €/lfm

*) Vorsicht – die Zugänglichkeit zu den Befestigungsschrauben oben ist zu prüfen, ggf. Einbau mit hoher C-Schiene zzgl. MwSt.



U-Scheibe ø44 mm mit Langloch zum Unterlegen
Zum Unterlegen der C-Schiene bei besonders unebener Maueroberseite. Standardmäßig sind pro Verblendungselement 4 Stück U-Scheiben ø44 mm zum Unterlegen und 2 Stück Scheiben ø20 mm zum Festschrauben im Lieferumfang bereits enthalten.

Art. Nr.	Durchmesser	Scheibendicke	Edelstahl (13) Preis [€] pro 10 Stück	Cortenstahl (03) Preis [€] pro 10 Stück
72 XX 88-44-02	ø44 mm	2 mm	20,70 €/10 Stk	10,90 €/10 Stk
72 XX 88-44-05	ø44 mm	5 mm	40,70 €/10 Stk	23,10 €/10 Stk

zzgl. MwSt.



CHECKLISTE

Checkliste Verblendungssystem MAURESTA zur Bestellung oder Anfrage:

Oberfläche:
- o Cortenstahl/Edelrostoptik
- o Edelstahl mit Rotex-Schliff

Abmessungen (bitte immer mit Skizze oder Plan):
- o Aufmaß-Skizze liegt bei
- o Plan liegt bei

Zubehör:
- o Befestigungsdübel M8: ____ Stück
- o Scheiben zum Unterlegen: _____ Stück

Abkantung oben:
- o 40 mm/20 mm (Standard)
- o 60 mm/20 mm
- o 80 mm/20 mm
- o 100 mm/20 mm
- o ohne, dann Materialdicke: _____ mm

Ecken:
- o nach Vorlageplan/Aufmaßskizze

Rundungen:
- o nach Vorlageplan/Aufmaßskizze



Kombination von verblendeten
L-Winkeln und SCALA Treppenstufen
aus Cortenstahl.

GRÜTZ, Partner für Grün, 79539 Lörrach | 11_1461



Nachträgliche Verblendung von L-Steinen
mit dem MAURESTA-System: Es bleibt keine Schraube
sichtbar und wirkt wie eine massive Mauer.

GRÜTZ, Partner für Grün, 79539 Lörrach | 11_1462


MAURESTA
MAUERVERBLENDUNG – MONTAGE

Die Montage der Mauer-Verblendungselemente nach dem MAURESTA-System ist einfach:


MONTAGE

1) Als erstes wird die C-Schiene montiert, an der die Verblendungselemente angeschraubt werden. Die C-Schiene ist bis zu 3.000 mm lang und bildet die ebene Basis auf der Maueroberseite. Nach dem Ablängen auf das benötigte Maß wird diese z.B. mit Expressankern M8 festgeschraubt. Falls die Maueroberseite stark uneben ist, empfehlen wir, an den Befestigungspunkten Scheiben zu unterlegen. Die C-Schiene ist eigenstabil und kann Unebenheiten überbrücken.

   Tipp: In der C-Schiene sind Langlöcher mit ca. 200 mm Länge. Die Mitte der Langlöcher sollte immer im Bereich der Stöße der Verblendungselemente liegen. Dies ist schon bei der Montage zu beachten.




2) Die Elemente werden bündig auf die montierte C-Schiene aufgelegt und formschlüssig zusammengesteckt. Dann werden die Elemente von hinten verschraubt. Die Verwendung eines Werkzeuges mit SW13 Stecknuss wird empfohlen. Bei Abkantungen oben von über 40 mm sind ggf. eine Verlängerung zwischen Stecknuss und Handgriff oder die Verwendung von C-Schienen mit größerer Höhe notwendig.



3) Nach Abschluss der Montage nochmals alle Verschraubungen und Positionen prüfen und ggf. nachjustieren.

   Eine spezielle Befestigung der Verblendungselemente unten ist nicht vorgesehen. Die Elemente werden vom anschließenden Bodenbelag, Erdreich etc. an der Mauer festgehalten. Optional können die Elemente mit Schrauben und Dübeln oder mit Gegendruck (Splitt etc.) nochmals zusätzlich befestigt werden.



QR-Code zur Montageanleitung

Treppe oder Wegbegrenzungsband?
Die Cortenstahlbänder wurden auf Ecke gebogen und fest im Boden verankert. Durch die einzelnen Natursteinplatten ergibt sich eine Mischung aus Treppe und terrassiertem Pflanzbeet.



HERRHAMMER GbR, Gärtner von Eden, 88178 Heimenkirch | 13_113

EASY-LINER
WEGBEGRENZUNGSBÄNDER

EIGEN-SCHAFTEN

Das Gartenmetall®-Wegbegrenzungsbänder-System EASY-LINER ist für die Anforderungen des professionellen Garten- und Landschaftsbaus sowie für den Straßen- und Tiefbau entwickelt. Die Bänder kommen sowohl im öffentlichen Bereich als auch im hochwertigen privaten Gartenbau zum Einsatz.

Eigenschaften EASY-LINER
- Flexibel in Höhe, Breite und Länge
- Beliebige Formen umsetzbar, da Verlegung gerade, gebogen oder mit Ecke möglich
- Material Cortenstahl, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl oder Metall farbbeschichtet möglich
- Durch Baukastensystem universell und praktisch überall einsetzbar
- Hochwertige Verarbeitung und Laserschneidqualität MADE IN GERMANY
- Durchdachtes System durch mehr als 10 Jahre Erfahrung im Garten- und Landschaftsbau

Wegbegrenzungsbänder werden seit mehr als 100 Jahren vielseitig im Garten- und Landschaftsbau als Randeinfassung, Flächenabgrenzung, Rasenkante oder als Erdliner eingesetzt. Noch heute findet man historisches „Glienickerband“ in den preußischen Parks rund um Berlin und Potsdam. Die eingesetzten Materialien sind vielseitig: Wetterfester Baustahl/Cortenstahl, Edelstahl, Aluminium oder auch nur Stahl feuerverzinkt.

Unterschied ECO-LINER <> EASY-LINER:
Wem es vor allem auf Preis und Lieferzeit ankommt, sollte das ECO-LINER-System gewählt werden. Im Unterschied zu den EASY-LINERN gibt es hier praktisch keine Varianten. Vorgefertigtes Flachmaterial aus normalem Baustahl, Cortenstahl oder feuerverzinktem Stahl kann sofort ab Lager geliefert und auf der Baustelle mit einer Trennscheibe oder Metallsäge auf Länge angepasst werden. Die Befestigung im Boden erfolgt mit lokalen Punktfundamenten und/oder Flacheisenankern zum Stecken.


Vorteile ECO-LINER:
+ Günstiger Preis
+ Einfache Handhabung
+ Universell einsetzbar
+ Ab Lager lieferbar

Nachteile ECO-LINER:
– Keine Variantenfertigung
– Nur ausgesuchte Abmessungen verfügbar
– Immer Anpassung vor Ort notwendig
– Kein Edelstahl oder Metall farbbeschichtet verfügbar

Typische Anwendungen sind: Wegebau, Pflegekante für Rasenflächen, Terrasseneinfassungen, Pflastereinfassungen, Begrenzung von Kiesflächen, Bauerngarten, Wegeinfassungsband, Treppenstufen, Glienickerband, Rasenkanten, Erdliner, Wegbegrenzungen, Blumenbeet-Einfassungen, Baumeinfassungen, Hochbeet-Einfassungen und Mähkanten.

VERBINDUNGS-OPTIONEN

1) Verbindungsoptionen Wegbegrenzungsbänder EASY-LINER (Übersicht)



Verbindungsoptionen EASY-LINER




Klassische EASY-LINER,
variabel eingebaut als Treppenstufe.


2) Befestigungsoptionen an der Unterseite, Wegbegrenzungsbänder EASY-LINER (Übersicht)

BEFESTIGUNGS-OPTIONEN


Der Klassiker:
Flachanker,
angeschweißt 30x5 mm,
Länge nach unten: 200 mm




Das beliebteste System und Trendsetter:
Flacheisenanker
zum Stecken, 40x3 mm,
Länge nach unten: 200 mm



Für wenige Spezialisten nicht zu verzichten:
Flachanker
zum Einschlagen, 30x5 mm,
Länge nach unten: 200 mm




Bei ebenem Splittbett und guter Planung:
L-Profil mit Flachankern
zum Einschlagen, 30x5 mm,
Länge nach unten: 200 mm



Befestigungsoptionen EASY-LINER – alle Möglichkeiten für praktisch jeden Einsatz

3) Oberseiten- und Verstärkungsoptionen an den EASY-LINERN (Übersicht)


OBERSEITEN-OPTIONEN



Sicher gerade:
Oberseite 60 mm
abgekantet

Standard und günstig:
entgratet, sonst
ohne Bearbeitung

Hochwertig und aufwendig:
gefaste Oberkante



Für gerade Linien notwendig:
mit Verstärkungsprofil

Oberseiten- und Verstärkungsoptionen für lange, stabile und gerade Sichtlinien



Mit vorgeformten Wegbegrenzungsbändern
können auch geschwungene Formen für Beete und Wege
problemlos aufgebaut werden.

EASY-LINER
GRUNDMODUL

GRÖSSEN/
PREISE

EASY-LINER „Grundmodul“



Basisausführung des universell einsetzbaren EASY-LINER

Gartenmetall®-Band-System EASY-LINER
Basisausführung des universell einsetzbaren EASY-LINER. Wählen Sie aus den umfangreichen Baukasten-Optionen genau die Elemente aus, die Sie für Ihre Anforderungen und Ihren Verwendungszweck benötigen. Als Material verwenden wir Cortenstahl, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl oder Edelstahl farbbeschichtet. Die Mindestmenge für die angegebenen Kalkulationspreise beträgt 4 Stück. Kleinmengen bitte separat anfragen. Oft ist bei Kleinmengen auch die Verwendung der bewährten und günstigeren ECO-Liner möglich. Bänder aus günstigem Aluminium bieten wir nicht mehr an, da wir sehr schlechte Erfahrungen mit der Standzeit und Stabilität gemacht haben.

	- Höhe	- Dicke	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 61 03 01-XXX-XX	- …….	- …….	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 61 13 01-XXX-XX	- …….	- …….	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 61 15 01-XXX-XX	- …….	- …….	Stahl feuerverzinkt (15)	siehe Tabelle
Art. Nr. 61 19 01-XXX-XX	- …….	- …….	Farbbeschichtet (19)	20% Zuschlag auf Edelstahl

Art. Nr.	Länge	Material	Dicke / Höhe	3 mm	5 mm	6 mm	8 mm*)	10 mm	12 mm
61 03 01	2.980 mm	Cortenstahl	bis 100 mm	54,00 €	90,00 €	108,00 €	144,00 €	180,00 €	216,00 €
61 03 01	2.980 mm	Cortenstahl	bis 150 mm	76,70 €	127,80 €	153,40 €	204,50 €	255,60 €	306,70 €
61 03 01	2.980 mm	Cortenstahl	bis 200 mm	96,50 €	160,80 €	193,00 €	257,30 €	321,60 €	385,90 €
61 03 01	2.980 mm	Cortenstahl	bis 250 mm	115,20 €	192,00 €	230,40 €	307,20 €	384,00 €	460,80 €
61 03 01	2.980 mm	Cortenstahl	bis 300 mm	133,90 €	223,20 €	267,80 €	357,10 €	446,40 €	535,70 €
61 03 01	2.980 mm	Cortenstahl	bis 350 mm	148,70 €	247,80 €	297,40 €	396,50 €	495,60 €	594,70 €
61 13 01	2.980 mm	Edelstahl	bis 100 mm	97,20 €	162,00 €	194,40 €	259,20 €	324,00 €	388,80 €
61 13 01	2.980 mm	Edelstahl	bis 150 mm	138,00 €	230,00 €	276,00 €	368,10 €	460,10 €	552,10 €
61 13 01	2.980 mm	Edelstahl	bis 200 mm	173,70 €	289,40 €	347,30 €	463,10 €	578,90 €	694,70 €
61 13 01	2.980 mm	Edelstahl	bis 250 mm	207,40 €	345,60 €	414,70 €	553,00 €	691,20 €	829,40 €
61 13 01	2.980 mm	Edelstahl	bis 300 mm	241,10 €	401,80 €	482,10 €	642,80 €	803,50 €	964,20 €
61 13 01	2.980 mm	Edelstahl	bis 350 mm	267,60 €	446,00 €	535,20 €	713,70 €	892,10 €	1.070,50 €
61 15 01	2.980 mm	Feuerverzinkt	bis 100 mm	81,00 €	135,00 €	162,00 €	216,00 €	270,00 €	324,00 €
61 15 01	2.980 mm	Feuerverzinkt	bis 150 mm	115,00 €	191,70 €	230,00 €	306,70 €	383,40 €	460,10 €
61 15 01	2.980 mm	Feuerverzinkt	bis 200 mm	144,70 €	241,20 €	289,40 €	385,90 €	482,40 €	578,90 €
61 15 01	2.980 mm	Feuerverzinkt	bis 250 mm	172,80 €	288,00 €	345,60 €	460,80 €	576,00 €	691,20 €
61 15 01	2.980 mm	Feuerverzinkt	bis 300 mm	200,90 €	334,80 €	401,80 €	535,70 €	669,60 €	803,50 €
61 15 01	2.980 mm	Feuerverzinkt	bis 350 mm	223,00 €	371,70 €	446,00 €	594,70 €	743,40 €	892,10 €







*) ab 8 mm Materialstärke und ebenerdigem Einbau mit geeignetem Fundament mit Pkw bzw. Lkw überfahrbar.

Preiszuschlag 20% für Edelstahl farbbeschichtet (19) auf Preise mit Material „Edelstahl“. Der Preiszuschlag wird auch für die optionalen Baukasten-Erweiterungselemente kalkuliert!

HINWEIS „BOGENEFFEKT“:
Die EASY-LINER aus Cortenstahl werden in der Ausführung „Cortenstahl“ direkt aus großen Platten geschnitten. Dabei kommt es regelmäßig durch die Wärmeeinbringung beim Laserschneiden zu einem „Bogeneffekt“, bei dem vor allem die dickeren Liner ab 5 mm Materialdicke bis über 20 mm bei 3,0 m Länge ausbauchen. Diese Ausbauchung ist technisch bedingt und daher kein Mangel. Werden absolut gerade Liner auch schon in uneingebautem Zustand benötigt, wird eine der auf den folgenden Seiten vorgeschlagenen Verstärkungsoptionen dringend empfohlen!

Freigeformte Beeteinfassungen, farbbeschichtet.
Diese wurden genau nach Vorlageskizze hergestellt
und als Baukasten auf der Baustelle angeliefert.

STOLLE, Garten- & Landschaftsbau, 35104 Lichtenfels-Sachsenberg | 13_1621




STOLLE, Garten- & Landschaftsbau, 35104 Lichtenfels-Sachsenberg | 13_1622

EASY-LINER
VERBINDUNGSOPTIONEN

GRÖSSEN/
PREISE


EASY-LINER „Verbindungsoptionen“



Option EASY-LINER mit Gabellasche zum einfachen Zusammenstecken
Doppelseitig angeschweißte Blechlasche. Überlappte Länge ca. 30 mm. Vorteil: einfache Montage. Auf der Baustelle Länge einfach anpassbar. Nachteil: von beiden Seiten sichtbar.

Art. Nr.	Höhe	Besondere Eigenschaft	Preis [€] Feuerver. (15)	Preis [€] Edelstahl (13)	Preis [€] Corten (03)
61 XX 14-150	bis 150 mm	Höhe Lasche 90 mm, Position mittig	24,80 €	28,40 €	17,70 €
61 XX 14-250	bis 250 mm	Höhe Lasche 180 mm, Position mittig	29,90 €	34,10 €	21,30 €
61 XX 14-350	bis 350 mm	Höhe Lasche 240 mm, Position mittig	34,70 €	39,60 €	24,80 €


zzgl. MwSt.




Option EASY-LINER mit Schraublasche zum Zusammenschrauben
Einseitig angeschweißte Blechlasche. Vorteil: Auf der Sichtseite keine Schrauben bzw. Laschen sichtbar. Schweißbolzen in Edelstahl M8x16 mm. Bei feuerverzinkter Oberfläche keine Schweißbolzen, sondern nur Bohrung und Senkschrauben M8x20 in Edelstahl. Liefererung inkl. Schweißbolzen/Schrauben und Muttern. Nachteil: auf der Baustelle Längen kaum anpassbar.

Art. Nr.	Höhe	Besondere Eigenschaft	Preis [€] Feuerver. (15)	Preis [€] Edelstahl (13)	Preis [€] Corten (03)
61 XX 16-150	bis 150 mm	Höhe Lasche 80 mm, Position mittig	-	33,20 €	20,80 €
61 XX 16-250	bis 250 mm	Höhe Lasche 180 mm, Position mittig	-	39,80 €	24,90 €
61 XX 16-350	bis 350 mm	Höhe Lasche 240 mm, Position mittig	-	47,50 €	29,70 €


zzgl. MwSt.



Tipp: Verbindung Basismodul mit Flacheisenanker zum Stecken
Eine sehr einfache, variable und beliebte Variante ist die Kombination von EASY-LINER-Basismodulen mit einem oder zwei Flacheisenanker zum Stecken. Sowohl die Form als auch das System sind urheberrechtlich durch Gartenmetall® geschützt.



Beispiel: Verbindung von zwei Basismodulen mit zwei Facheisenankern zum Stecken, 40x3 mm



Beispiel: Verbindung von zwei Basismodulen mit einem Flacheisenanker zum Stecken, 40x3 mm

Die Bänder bilden eine klare Kante zwischen Weg und Pflanzbeet.

GARTEN GRANDIFLORA GmbH, 46397 Bocholt | 13_115


Mit den gebogenen Wegbegrenzungsbändern können auch historische Formen nachgebildet werden.

GARTEN GRANDIFLORA GmbH, 46397 Bocholt | 13_116


EASY-LINER
BEFESTIGUNGSOPTIONEN

EASY-LINER „Befestigungsoptionen“


Der Klassiker:
Flachanker 30x5 mm, angeschweißt



Unser Tipp:
Flacheisenanker 40x3 mm
zum Stecken




Die Variante:
Flachanker 30x5 mm
zum Einschlagen



Option: EASY-LINER mit angeschweißten Flachankern 30x5 mm (Standard)
Angeschweißt im Abstand von 240 mm bzw. 490 vom Rand und dann 1.000 mm, Nutzlänge ca. 200 mm, Breite 30x5 mm. Überlappung am Liner ca. 40 mm.

Art. Nr.	Länge	Besondere Eigenschaft	Preis [€] Feuerver. (15)	Preis [€] Edelstahl (13)	Preis [€] Corten (03)
61 XX 21-1480	bis 1.480 mm	2 Stück Flachanker	29,90 €	34,10 €	21,30 €
61 XX 21-2980	bis 2.980 mm	3 Stück Flachanker	43,90 €	50,20 €	31,40 €

zzgl. MwSt.



Option: Flacheisenanker 40x3 mm zum Stecken – GERADE
Die Flacheisenanker bieten einen stabilen Aufnahmeschlitz für das Basismodul. Die Anker sollen zusammen mit den Linern im Boden befestigt werden. Pro 1,0 Meter wird ein Flacheisenanker empfohlen. Gesamtlänge: 290 mm, Nutzlänge 200 mm, Breite: 40 mm. Blechdicke Flacheisenanker zum Stecken: 3 mm. Urheberrechtlich geschütztes System.

Art. Nr.	Beschreibung	für 3 mm	für 5 mm	für 6 mm	für 8 mm
62 03 26-XX	Flacheisenanker Cortenstahl	5,20 €	5,20 €	5,20 €	5,20 €
62 13 26-XX	Flacheisenanker Edelstahl	9,60 €	9,60 €	9,60 €	9,60 €


zzgl. MwSt.



Option: Flachanker 30x5 mm zum Einschlagen
Flachanker werden ähnlich wie Erdnägel bei der Montage in angeschweißte Schlitze eingeschlagen. Vorteil im Vergleich zu angeschweißten Flachankern: einfachere Montage, da der Flachanker variabel eingesetzt werden kann. Es sind immer zwei Schlitze vorhanden, falls die Position korrigiert werden muss. Länge Flachanker 200 mm, Querschnitt 30x5 mm.

Art. Nr.	Länge	Besondere Eigenschaft	Preis [€] Feuerver. (15)	Preis [€] Edelstahl (13)	Preis [€] Corten (03)
61 XX 26-1480	bis 1.480 mm	2 Stück Flachanker	42,00 €	48,10 €	30,00 €
61 XX 26-2980	bis 2.980 mm	3 Stück Flachanker	66,10 €	75,50 €	47,20 €


zzgl. MwSt.




Option: Flachanker 30x5 mm zum Einschlagen in Kombination mit Verstärkungsprofil
Für besonders stabile und gerade Wegbegrenzungsbänder. Es sind immer zwei Schlitze vorhanden, falls die Position korrigiert werden muss. Länge Flachanker 200 mm, Querschnitt 30x5 mm. Abstand Verstärkungsprofil zum Rand jeweils ca. 100 mm.

Art. Nr.	Länge	Besondere Eigenschaft	Preis [€] Feuerver. (15)	Preis [€] Edelstahl (13)	Preis [€] Corten (03)
61 XX 28-1480	bis 1.480 mm	2 Stück Flachanker	53,10 €	60,70 €	38,00 €
61 XX 28-2980	bis 2.980 mm	3 Stück Flachanker	84,30 €	96,30 €	60,20 €

zzgl. MwSt.



Beispiel: Flachanker 30x5 mm zum Einschlagen in Kombination mit Verstärkungsprofil zur Montage im Boden.






Kreisverkehr im Eingangsbereich eines Hotels
mit Wegbegrenzungen aus Cortenstahl eingefasst.

EASY-LINER
BEFESTIGUNGSOPTIONEN


GRÖSSEN/
PREISE

EASY-LINER „Befestigungsoptionen“

Beton- und
Drainageschlitze




L-Profil mit Flachanker
30x5 mm



Option: EASY-LINER mit Schlitzen zur verbesserten Verbindung im Beton und/oder zur Drainage
Werden die EASY-LINER im Boden in Beton eingebunden und werden hohe Anforderungen an die Festigkeit gestellt, sollten die Bänder mit Schlitzen vorbereitet werden. Schlitz-Breite 20 mm, Schlitz-Höhe 40 mm, Abstand zwischen den Schlitzen ca. 250 mm.

Art. Nr.	Länge	Materialdicke	Preis [€] Feuerver. (15)	Preis [€] Edelstahl (13)	Preis [€] Corten (03)
61 XX 45-06	bis 1.480 mm	3-6 mm	14,40 €	17,10 €	14,40 €
61 XX 45-12	bis 2.980 mm	8-12 mm	21,90 €	26,60 €	21,90 €


zzgl. MwSt.



Option: L-Profil und Flachanker 30x5 mm
Falls eine ebene Grundfläche vorhanden ist und diese mit Mutterboden, Pflastersteinen etc. aufgefüllt werden soll, ist die Befestigungsoption L-Profil mit Flachanker 30x5 mm die optimale Variante. Die Breite der Auflagefläche beträgt 80 mm. Pro ca. 1,0 m wird die Befestigung mit mindestens einem Flachanker 30x5 mm empfohlen. Pro Länge bis 2.980 mm werden drei Flachanker 30x5 mm mitgeliefert.

Art. Nr.	Länge	Materialdicke	Preis [€] Feuerver. (15)	Preis [€] Edelstahl (13)	Preis [€] Corten (03)
61 XX 55-03	bis 1.480 mm	3 mm	72,90 €	83,40 €	72,90 €
61 XX 55-05	bis 2.980 mm	5 mm	117,10 €	133,70 €	117,10 €
61 XX 55-06	bis 1.480 mm	6 mm	138,10 €	157,90 €	138,10 €
61 XX 55-08	bis 2.980 mm	8 mm	180,20 €	205,90 €	180,20 €

zzgl. MwSt.





Kombination von gerundetem Wegbegrenzungsband EASY-LINER mit Kräuterspirale als gelungene Pflanzkombination.




Klare Formensprache dank
EASY-LINER Wegbegrenzungsbändern.


EASY-LINER, „Oberseitenoptionen“

GRÖSSEN/
PREISE

Option: Oberseite
gefast 1 mm x 45°




Option: Oberseite
60 mm abgekantet



Option: EASY-LINER mit gefaster Oberkante
Beidseitig Fase 1 mm x 45°. Preis für alle Dicken und alle Oberflächen gleich.

Art. Nr.	Längen		Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
61 00 65	für Länge bis 2.980 mm		46,40 €*)


*) Bei Stahl feuerverzinkt nicht möglich.



Option: EASY-LINER mit Oberseite abgekantet
Abgekantete Oberfläche z.B. zum Überfahren mit Rasenmäher, als Verstärkungsoption oder als optische Verbreiterung. Abkantung Oberseite 60 mm. Andere Abmessung nach Absprache möglich.

Art. Nr.	Länge	Materialdicke	Preis [€] Feuerver. (15)	Preis [€] Edelstahl (13)	Preis [€] Corten (03)
61 XX 73-03-060	bis 2.980 mm	3 mm	81,40 €	93,20 €	58,20 €
61 XX 73-05-060	bis 2.980 mm	5 mm	135,10 €	154,30 €	96,50 €
61 XX 73-06-060	bis 2.980 mm	6 mm	160,50 €	183,40 €	114,70 €
61 XX 73-08-060	bis 2.980 mm	8 mm	207,20 €	236,80 €	148,00 €
61 XX 73-090I	Mehrpreis für Innenecke 90°		145,90 €	157,10 €	112,20 €
61 XX 73-090A	Mehrpreis für Außenecke 90°		209,60 €	225,60 €	161,20 €
61 XX 73-00S	Mehrpreis für Sonderecke 0°- 89°		205,90 €	221,80 €	158,40 €


zzgl. MwSt.




EASY-LINER „Verstärkungsoptionen“

GRÖSSEN/
PREISE

Für exakt gerade Ausrichtung:
mit Verstärkungsprofil




Verstärkungsprofil in Kombination mit
Flachanker zum Einschlagen 30x5 mm



Option: Verstärkungsprofil
Für exakt gerade Ausrichtung und zur Verstärkung gegen Durchbiegen kann optional ein Verstärkungsprofil von hinten angeschweißt werden. Alternativ sind im Verstärkungsprofil Schlitze eingeschnitten, so dass die Flachanker 30x5 mm direkt eingeschlagen werden können. Abstand Verstärkungsprofil zum Rand jeweils ca. 100 mm. Preis für alle Materialdicken gleich.

Art. Nr.	Länge	Materialdicke	Preis [€] Feuerver. (15)	Preis [€] Edelstahl (13)	Preis [€] Corten (03)
61 XX 68-2980	bis 2.980 mm	alle	38,20 €	43,70 €	27,30 €

zzgl. MwSt.




EASY-LINER
LOHNFERTIGUNG


LOHNFERTIGUNG NACH PLAN DES ARCHITEKTEN

Für alle Projekte, bei denen ein Plan des Architekten bzw. ein brauchbares Aufmaß als Skizze vorliegt, empfehlen wir unbedingt die Fertigung der Gartenmetall®-Bänder nach dem vorgegebenen Plan als verlegefertigen Bausatz inklusive aller Verbindungselemente, Rundungen und Ecken. Bei größeren Projekten geht es fast gar nicht anders. Bei kleineren Projekten sparen Sie Zeit und Nerven.

1) Landschaftsarchitekten-Plan als Formvorlage, z.B. als DXF-Datei




2) Erstellung eines verlegefertigen Bausatzes mit der Nummerierung aller Teile inkl. Einbauplan durch das Gartenmetall®-Team nach Vorlagezeichnung. Es wird für jedes Element ein Fertigungsplan und für das Gesamtprojekt ein Einbauplan mit 3D-Ansicht erstellt, der zur Montage vor Ort mitgeliefert wird.



POS	TA	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MATERIAL	S	STK
1	F	2-0605-	Easyliner	CORTEN	3mm	1
2	F	2-0605-	Easyliner	CORTEN	3mm	2
3	F	2-0605-	Easyliner	CORTEN	3mm	2
4	F	2-0605-	Easyliner	CORTEN	3mm	1
5	F	2-0605-	Easyliner	CORTEN	3mm	1
6	F	2-0605-	Easyliner	CORTEN	3mm	1
7	L	GA-610316-250	Schraublasche 180mm "Easy-Liner" Corten	Corten	3mm	6

GRÖSSEN/ PREISE

Lohnfertigung EASY-LINER, Sonderlänge abtrennen
Trennen aus (vorhandener) Länge 3 Meter oder 2 Meter nach Maßangabe. Bitte geben Sie bei Bestellung die Länge an. Preis für alle Materialsorten ist gleich




Art. Nr.	Höhen	Blech-dicke		Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
61 00 81-200-06	bis 200 mm	3-6 mm		17,70 €
61 00 81-350-06	201 bis 350 mm	3-6 mm		19,60 €
61 00 83-200-12	bis 200 mm	8-12 mm		28,10 €
61 00 83-350-12	201 bis 350 mm	8-12 mm		30,70 €

Hinweis: Falls Bänder bauseitig getrennt werden, ist bei feuerverzinkten Bändern darauf zu achten, dass die Schnittkante mit geeignetem Zinkspray (Art. Nr. 62 00 40) wieder versiegelt wird.

Lohnfertigung EASY-LINER, Ecke abkanten
Bitte bei Bestellung folgende Angaben machen (am besten zusätzlich mit Handskizze oder Plan):

- Winkel (90° oder Sonderwinkel)
- Beispiel: Lasche/Anfang steht bei 0 Uhr. 90° Abkantung bei 3 Uhr, 270° Abkantung bei 9 Uhr.
- Schenkellänge von der Lasche/Anfang bis vor die Abkantung und Schenkellänge nach der Abkantung.



Art. Nr.	Höhen	Blech-dicke		Mehrpreis [€]*) zzgl. MwSt.
61 00 85-200-06	bis 200 mm	3-6 mm		24,30 €
61 00 85-350-06	201 bis 350 mm	3-6 mm		26,60 €
61 00 85-200-12	bis 200 mm	8-12 mm		38,60 €
61 00 85-350-12	201 bis 350 mm	8-12 mm		41,40 €

*) Preis gilt ab mind. 5 Ecken pro Projekt. Rüstkostenzuschlag pro Ecke: 9,00 € bei 4 Ecken, 12 € bei 3 Ecken, 18 € bei 2 Ecken und 36 € bei 1 Ecke. Preis für alle Materialsorten gleich.

Lohnfertigung EASY-LINER, nach Skizze oder DXF-Datei runden
Bitte bei Bestellung folgende Angaben machen (am besten zusätzlich mit Handskizze oder Plan): Radius und Länge der Biegung.

Achtung: Die Kalkulationspreise gelten nur für einen Radius pro Liner. In den seltenen Fällen, wo mehrere Radien an einem Liner benötigt werden (z.B. bei einer Ellipsenform oder Schnecke), kalkulieren wir ein individuelles Angebot.


	- Dicke	- Radius	Preis in [€/lfm] pro Meter
Art. Nr. 61 00 86	-	- R.....	siehe Tabelle



Art. Nr.	Blechdicke / Radius	3 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
61 00 86-XX-RXXXX	bis 1.000 mm	49,70 €/lfm	61,30 €/lfm	67,90 €/lfm	89,20 €/lfm	106,50 €/lfm
61 00 86-XX-RXXXX	1.001 bis 3.999 mm	45,20 €/lfm	55,70 €/lfm	61,70 €/lfm	81,10 €/lfm	96,80 €/lfm
61 00 86-XX-RXXXX	ab 4.000 mm	41,10 €/lfm	50,60 €/lfm	56,10 €/lfm	73,70 €/lfm	88,00 €/lfm

Hinweis: Am Anfang und Ende jedes Liners bzw. jeder Rundung bleiben technisch bedingt bis 100 mm gerade. Runden ist nur bei flachen Linern möglich, also nicht bei Linern mit gekanteter Oberseite. Dort ist die Fertigung mittels Schweißen möglich. Bitte separat anfragen.

Dienstleistung, Projektierung und Erstellung Bausatz Wegbegrenzungsbänder
Erstellung des verlegefertigen Bausatzes mit der Nummerierung aller Teile inkl. Einbauplan durch das Gartenmetall®-Konstruktionsteam in 3D. Diese Dienstleistung wird nur in Verbindung mit der Fertigung der Elemente angeboten. Zur Sicherheit für alle Beteiligten erfolgt die Fertigung immer erst nach schriftlicher Freigabe des Verlegeplans bzw. Bausatzes.



Art. Nr.		Zuschlag auf Warenwert EASY-LINER
61 00 88		20%



Aufwendige, individuelle Begrenzungen aus Cortenstahl für ein übergroßes Wappen und Hirschgeweih im Kreisverkehr.

KORBKULTUR GmbH & Co. KG, Bretzfeld-Weißlensburg | 13_1703

EASY-LINER
KALKULATION UND CHECKLISTE

KALKULATIONS-BEISPIEL


Kalkulationsbeispiele, Preise pro Meter für Ausschreibungen
Kalkulationsbeispiele als Richtwert für System EASY-LINER mit Preisen pro Meter (lfm) zur Vereinfachung der Kalkulation, z.B. bei Ausschreibungen:

Gartenmetall®-Band-System EASY-LINER
Kalkulationsbeispiele für typische Wegbegrenzungsbänder als verlegefertiger Bausatz mit Nummerierung aller Teile inkl. Einbauplan. Kalkulation basiert auf einer Mischkalkulation und beinhaltet:

- Bänder-System EASY-LINER
- inkl. Verbindung mit Schraublasche
- inkl. Flachanker angeschweißt oder zum Stecken
- Länge Einzelelemente im Durchschnitt über 2,5 m
- Preise gelten ab einer Mindestmenge von 20 lfm
- Preise zzgl. MwSt. sowie Versand- und Verpackungskosten

Zuschläge wie Ecken, Rundungen etc. sind in der Mischkalkulation nicht enthalten. Fragen Sie größere Projekte mit Ausschreibungen ab 100 lfm separat an. Die wirtschaftlich günstigste Lösung ist in allen Fällen die Verwendung unserer ECO-LINER zusammen mit den variabel einsetzbaren Flacheisenankern.

		Höhe	-	Dicke	Preis in € pro lfm
Kalkulationspreise Gartenmetall®-System „EASY-LINER “	Art. Nr. 61 03 99 -	.....	-	.....	siehe Tabelle



Art. Nr.	Material	Dicke / Höhe	3 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
61 03 99	Cortenstahl	bis 100 mm	36,50 €	50,40 €	57,30 €	71,20 €	85,10 €	99,00 €
61 03 99	Cortenstahl	bis 150 mm	45,20 €	65,00 €	74,90 €	94,50 €	114,30 €	134,00 €
61 03 99	Cortenstahl	bis 200 mm	54,10 €	78,90 €	91,30 €	116,10 €	140,90 €	165,70 €
61 03 99	Cortenstahl	bis 250 mm	61,30 €	90,80 €	105,60 €	135,30 €	164,90 €	194,60 €
61 03 99	Cortenstahl	bis 300 mm	69,50 €	104,00 €	121,20 €	155,70 €	190,10 €	224,60 €
61 03 99	Cortenstahl	bis 350 mm	75,20 €	113,50 €	132,60 €	170,90 €	209,10 €	247,30 €
61 13 99	Edelstahl	bis 100 mm	65,80 €	92,20 €	105,30 €	131,60 €	157,90 €	184,20 €
61 13 99	Edelstahl	bis 150 mm	82,40 €	119,80 €	138,40 €	175,80 €	213,20 €	250,60 €
61 13 99	Edelstahl	bis 200 mm	98,80 €	145,80 €	169,30 €	216,30 €	263,30 €	310,40 €
61 13 99	Edelstahl	bis 250 mm	112,50 €	168,60 €	196,70 €	252,80 €	308,90 €	365,10 €
61 13 99	Edelstahl	bis 300 mm	128,00 €	193,30 €	225,90 €	291,10 €	356,40 €	421,60 €
61 13 99	Edelstahl	bis 350 mm	138,80 €	211,20 €	247,40 €	319,90 €	392,40 €	464,80 €
61 15 99	Stahl feuerverz.	bis 100 mm	55,90 €	77,90 €	88,80 €	110,80 €	132,70 €	154,60 €
61 15 99	Stahl feuerverz.	bis 150 mm	69,70 €	100,90 €	116,40 €	147,60 €	178,70 €	209,90 €
61 15 99	Stahl feuerverz.	bis 200 mm	83,50 €	122,70 €	142,30 €	181,50 €	220,60 €	259,80 €
61 15 99	Stahl feuerverz.	bis 250 mm	94,90 €	141,70 €	165,10 €	211,90 €	258,60 €	305,40 €
61 15 99	Stahl feuerverz.	bis 300 mm	107,90 €	162,30 €	189,50 €	243,90 €	298,30 €	352,60 €
61 15 99	Stahl feuerverz.	bis 350 mm	116,90 €	177,30 €	207,50 €	267,80 €	328,20 €	388,60 €

Preis gilt ab 20 lfm, Preis pro Meter. zzgl. MwSt.

CHECKLISTE

Checkliste Wegbegrenzungsbänder EASY-LINER zur Bestellung oder Anfrage:

Länge Einzelelemente bei Bestellung ohne Verlegeplan
- o Länge 2.980 mm
- o Sonderlänge: _____ mm

Material
- o Cortenstahl (Edelrost)
- o Stahl feuerverzinkt
- o Edelstahl
- o Edelstahl farbbeschichtet, RAL _____

Verbindungsoptionen
- o Gabellasche zum Zusammenstecken
- o Schraublasche zum Zusammenschrauben
- o mit Flacheisenankern 40x3 mm zum Stecken
- o ohne – nur Stahlband

Höhe (Empfehlung: mind. 100 mm im Boden)
- o _____ mm

Lohnfertigung*)
- o Architektenplan als PDF oder DXF-Datei beifügen
- o Aufmaß mit Skizze beifügen

Blechdicke
- o 3 mm
- o 5 mm
- o 6 mm
- o 8 mm
- o 10 mm
- o 12 mm

Befestigungsoptionen
- o mit Flachankern 30x5 mm, angeschweißt
- o mit Flacheisenankern 40x3 mm, zum Stecken
- o mit Flachankern 30x5 mm, zum Einschlagen ohne Verstärkungsschiene
- o mit Flachankern 30x5 mm, zum Einschlagen mit durchgängiger Verstärkungsschiene
- o mit Schlitzen zum Einbau im Betonfundament
- o mit L-Profil mit Flachanker 30x5 mm

Oberseitenoptionen
- o beidseitig Fase 1 mm x 45°
- o Oberseite abgekantet, z.B. als Mähkante 60 mm

Verstärkungsoptionen
- o Verstärkungsprofil
- o Abkantung oben oder unten

Bitte der Anfrage immer Plan oder einfache Handskizze beilegen!

*) Aus den Skizzen/Zeichnungen erstellt das Gartenmetall®-Team zur einfachen Montage einen verlegefertigen Bausatz mit der Nummerierung aller Teile und dem dazu passenden Einbauplan.



Nachbildung eines Bauerngartens mit Brunnen auf dem Gelände einer Basilika.

HANS BÖVERS, 31162 Bad Salzdetfurth | 13_168





Der historische Bauerngarten mit klarer Begrenzung zwischen Wegen und Beeten lässt sich dank des vorgefertigten Bauerngartenmoduls leicht realisieren.

EASY-LINER
BAUERNGARTENMODUL

GRÖSSEN/
PREISE

Bauerngartenmodul von Gartenmetall®






Bauerngartenmodul
So einfach kann die Planung eines Bauergartens oder Kräuterbeetes sein: Modul auswählen, Kantenlänge und Blechdicke bestimmen – fertig! Für einen kompletten Bauerngarten werden 4 Eckmodule und ein bis drei Ringe benötigt. Bitte angeben: Material, Blechdicke, Höhe, Kantenlänge, Radius und Durchmesser.

Eckmodul für Bauerngartenmodul
Die Eckmodule werden an einem Stück, fertig verschweißt und ggf. mit Querstreben versteift, hergestellt. Dadurch wird die Montage sehr einfach.

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Kanten-länge	Radius	Wegbreite	Preis [€] 6 mm	Preis [€] 3 mm
61 03 06-0300-1100-R1200-XX	Bauerngartenmodul – Eckmodul, Cortenstahl	300 mm	1.100 mm	R1.200 mm	800 mm	662,10 €	428,10 €
61 03 06-0300-1600-R1600-XX	Bauerngartenmodul – Eckmodul, Cortenstahl	300 mm	1.600 mm	R1.600 mm	800 mm	794,50 €	494,20 €


Zuschlag Edelstahl statt Cortenstahl: 80%. Zuschlag Stahl feuerverzinkt statt Cortenstahl: 50%. zzgl. MwSt.



Ring für Bauerngartenmodul
Bis zu drei Ringe können auch als Variante übereinander als gestuftes Hochbeet eingesetzt werden.

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Durchmesser	Preis [€] 6 mm	Preis [€] 3 mm
61 03 08-0300-D1200-XX	Bauerngartenmodul – Ring, Cortenstahl	300 mm	ø1.200 mm	592,20 €	426,50 €
61 03 08-0300-D1600-XX	Bauerngartenmodul – Ring, Cortenstahl	300 mm	ø1.600 mm	946,90 €	568,70 €

Zuschlag Edelstahl statt Cortenstahl: 80%. Zuschlag Stahl feuerverzinkt statt Cortenstahl: 50%. zzgl. MwSt.






Beispiel: Bauerngartenmodul aus Wegbegrenzungsbändern aufgebaut. Aus 4 Eckmodulen und 1 bis 2 Ringen lassen sich einfach und schnell individuelle Bauerngärten aufbauen. Hier im Beispiel ergänzt mit 4 Lampen, Typ SPLIT.



Gebogene Wegbegrenzungsbänder
als Ersatz für Treppenstufen.


LEBENDIGE GÄRTEN, 71735 Eberdingen-Hochdorf | 13_117




Cortenstahlbänder begrenzen
den Schotterweg und sorgen für
eine klare Wegeführung.

MONTAGE


1) Wegbegrenzungsbänder ein Drittel ihrer Höhe, mindestens jedoch 100 mm tief im Boden einbinden.




2) Bei der Montage immer Zwischenhölzer zum Schutz der EASY-LINER verwenden.




3) Einfach wird die Montage, wenn die Bänder nicht vor Ort angepasst werden müssen. Es wird empfohlen, die Elemente nach Aufmaß zu bestellen. Kleinere Anpassungen können auf der Baustelle erfolgen.




4) Falls doch vor Ort angepasst werden soll oder muss: Beim Verbindungssystem mit Gabellaschen kann das Gegenstück beliebig abgelängt werden.



5) Metall (Stahl) ist stabiler und weniger elastisch als man denkt: Das Biegen und Anpassen der EASY-LINER von Hand ist nur in begrenztem Umfang möglich.
Richtwert: 2 mm: R > 1 m, 3 mm: R > 3 m, 4 mm: R > 5 m.



6) Zur Befestigung im Boden werden standardmäßig die Flacheisenanker zum Stecken empfohlen. Wo möglich, können diese mit Punktfundamenten unterstützt werden.



Kleiner Aufwand, große Wirkung:
Die Wegbegrenzungsbänder werden auf der Baustelle auf die richtige Länge gesägt und passgenau eingebaut.

GRÜNSTIL, Garten- und Landschaftsbau, 72631 Aichtal | 14A_1741

GRÜNSTIL, Garten- und Landschaftsbau, 72631 Aichtal | 14A_1742

ECO-LINER
WEGBEGRENZUNGSBÄNDER

EIGEN-SCHAFTEN

Die Gartenmetall®-Bänder ECO-LINER sind als einfache und preisgünstige Variante für den Garten- und Landschaftsbau sowie für den Straßen- und Tiefbau entwickelt worden. Sie kommen zum Einsatz im öffentlichen Bereich, aber auch im hochwertigen privaten Gartenbau.

Im Unterschied zum Gartenmetall®-Band-System EASY-LINER gibt es bei den ECO-LINERN praktisch keine Varianten. Vorgefertigtes Flachmaterial wird ab Lager geliefert und auf der Baustelle mit einer Trennscheibe oder Metallsäge auf Länge angepasst.

Vorteile ECO-LINER:


+ Günstiger Preis
+ Einfache Handhabung
+ Universell einsetzbar
+ Ab Lager lieferbar

Nachteile ECO-LINER:


– Keine Variantenfertigung
– Nur ausgesuchte Abmessungen verfügbar
– Immer Anpassung vor Ort notwendig
– Kein Edelstahl und Metall farbbeschichtet verfügbar

ÜBERSICHT


1) Basismodul und Flacheisenanker zum Stecken. Lieferung ab Lager.




2) Ablängen auf der Baustelle nach Bedarf. Ecken können gestoßen werden.



3) Bei feuerverzinkter Variante: mit Zink-Deckspray Schnittkanten schützen.




4) Montageunterstützung durch Flacheisenanker zum Einstecken oder durch Punktfundamente.




MONTAGE

Montagebeispiel gerade Verbindung

A) Verbindung von zwei Basismodulen mit zwei Flacheisenankern 40x3 mm




B) Verbindung von zwei Basismodulen mit einem Flacheisenanker 40x3 mm




Montagebeispiel Eck-Verbindung


C) Ecke: zwei Basismodule gestoßen, mit Eckanker in der Ecke verbunden




D) Ecke: vorgebogene Ecke (siehe Tipp unten), mit zwei Flacheisenankern befestigt



E) Ecke: zwei Basismodule gestoßen, mit Flacheisenanker in der Ecke



F) Sonderanfertigung auf Anfrage:
Beispiel für parallele Wegeinfassungen



Tipp Ecken:
Wenn auf der Innenseite der Ecke mit der Trennschleifscheibe vorsichtig eine Nut („Sollbiegelinie“) eingeschliffen wird, dann kann die Ecke – je nach Nuttiefe – auf der Baustelle manuell und optisch sauber mit einfachen Hilfsmitteln gebogen werden.

ECO-LINER
WEGBEGRENZUNGSBÄNDER – 2 METER

BASISMODUL, ECO-LINER – GERADE, Länge 2 Meter
Basisausführung des einfachen und preisgünstigen ECO-LINER in der Länge 2.000 mm. Im Unterschied zum Gartenmetall®-Bandsystem EASY-LINER gibt es beim System ECO-LINER keine Varianten. Das vorgefertigte Flachmaterial ist ab Lager verfügbar und wird auf der Baustelle mit einer Trennscheibe oder Metallsäge auf Länge angepasst.

GRÖSSEN 2 METER/ PREISE

	- Höhe	- Dicke	- Länge	Material	Preis zzgl. MwSt.
Art. Nr. 62 01 02-XXX-XX-2000	-	-	- 2.000 mm	Baustahl warmgewalzt (01)	siehe Tabelle
Art. Nr. 62 03 02-XXX-XX-2000	-	-	- 2.000 mm	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 62 15 02-XXX-XX-2000	-	-	- 2.000 mm	Stahl feuerverzinkt (15)	siehe Tabelle

Höhe	Dicke	Länge	Material	Gewicht	1-4 Stück	5-9 Stück	10-49 Stück	≥ 50 Stück	Preis [€] pro lfm[2])
100 mm	3 mm[3])	2.000 mm	Stahl [1])	4,8 kg	39,10 €	26,20 €	21,20 €	18,50 €	9,30 €
100 mm	5 mm	2.000 mm	Stahl [1])	8,0 kg	48,00 €	35,10 €	30,10 €	27,40 €	13,70 €
150 mm	5 mm	2.000 mm	Stahl [1])	12,0 kg	59,10 €	46,30 €	41,30 €	38,60 €	19,30 €
250 mm	6 mm	2.000 mm	Stahl [1])	24,0 kg	92,60 €	79,70 €	74,70 €	72,00 €	36,00 €
100 mm	2 mm[3])[4])	1.920 mm	Cortenstahl	3,1 kg	35,70 €	22,80 €	17,80 €	15,10 €	7,90 €
100 mm	3 mm[3])	2.000 mm	Cortenstahl	4,8 kg	41,10 €	28,30 €	23,30 €	20,60 €	10,30 €
100 mm	5 mm	2.000 mm	Cortenstahl	8,0 kg	51,40 €	38,60 €	33,60 €	30,90 €	15,50 €
100 mm	6 mm	2.000 mm	Cortenstahl	9,6 kg	56,60 €	43,70 €	38,70 €	36,00 €	18,00 €
150 mm	2 mm[3])[4])	1.920 mm	Cortenstahl	6,1 kg	40,50 €	27,60 €	22,60 €	19,90 €	10,40 €
150 mm	3 mm[3])	2.000 mm	Cortenstahl	7,2 kg	48,90 €	36,00 €	31,00 €	28,30 €	14,20 €
150 mm	5 mm	2.000 mm	Cortenstahl	12,0 kg	64,30 €	51,40 €	46,40 €	43,70 €	21,90 €
150 mm	6 mm	2.000 mm	Cortenstahl	14,4 kg	72,00 €	59,10 €	54,10 €	51,40 €	25,70 €
200 mm	2 mm[3])[4])	1.920 mm	Cortenstahl	6,8 kg	46,30 €	33,40 €	28,40 €	25,70 €	12,90 €
200 mm	3 mm[3])	2.000 mm	Cortenstahl	9,6 kg	56,60 €	43,70 €	38,70 €	36,00 €	18,00 €
200 mm	5 mm	2.000 mm	Cortenstahl	16,0 kg	77,10 €	64,30 €	59,30 €	56,60 €	28,30 €
200 mm	6 mm	2.000 mm	Cortenstahl	19,2 kg	87,40 €	74,60 €	69,60 €	66,90 €	33,50 €
250 mm	3 mm[3])	2.000 mm	Cortenstahl	12,0 kg	64,30 €	51,40 €	46,40 €	43,70 €	21,90 €
250 mm	5 mm	2.000 mm	Cortenstahl	20,0 kg	90,00 €	77,10 €	72,10 €	69,40 €	34,70 €
250 mm	6 mm	2.000 mm	Cortenstahl	24,0 kg	102,90 €	90,00 €	85,00 €	82,30 €	41,20 €
300 mm	3 mm[3])	2.000 mm	Cortenstahl	14,4 kg	72,00 €	59,10 €	54,10 €	51,40 €	25,70 €
300 mm	5 mm	2.000 mm	Cortenstahl	24,0 kg	102,90 €	90,00 €	85,00 €	82,30 €	41,20 €
300 mm	6 mm	2.000 mm	Cortenstahl	28,8 kg	118,30 €	105,40 €	100,40 €	97,70 €	48,90 €
350 mm	3 mm[3])	2.000 mm	Cortenstahl	16,8 kg	79,70 €	66,90 €	61,90 €	59,10 €	29,60 €
350 mm	5 mm	2.000 mm	Cortenstahl	28,0 kg	115,70 €	102,90 €	97,90 €	95,10 €	47,60 €
350 mm	6 mm	2.000 mm	Cortenstahl	33,6 kg	133,70 €	120,90 €	115,90 €	113,10 €	56,60 €
100 mm	3 mm	2.000 mm	Feuerverzinkt	4,8 kg	48,30 €	35,50 €	30,50 €	27,80 €	13,90 €
100 mm	5 mm	2.000 mm	Feuerverzinkt	8,0 kg	63,40 €	50,60 €	45,60 €	42,90 €	21,50 €
150 mm	5 mm	2.000 mm	Feuerverzinkt	12,0 kg	82,30 €	69,40 €	64,40 €	61,70 €	30,90 €
250 mm	6 mm	2.000 mm	Feuerverzinkt	24,0 kg	138,90 €	126,00 €	121,00 €	118,30 €	59,20 €

[1]) Material „Stahl“ ist warmgewalzter „normaler“ Baustahl, kein Cortenstahl
[2]) Preisbasis pro lfm bei Abnahme von über 50 Stück Basismodulen à 2 Meter
[3]) bei Blechstärken 3 mm Radius > 3,0 m auf Baustelle manuell biegbar, bei Blechstärke 2 mm sogar Radius > 1,0 m!
[4]) Länge aus technischen Gründen 1.920 mm statt 2.000 mm

Hinweis: Die Transportkosten mit Spedition für ECO-LINER mit einer Länge von 2 Metern sind gegenüber ECO-LINERN mit 3 Metern Länge bedeutend günstiger.

14A_1749



Feuerverzinkte ECO-LINER im Terrassenbereich.

14A_1745

ECO-LINER
WEGBEGRENZUNGSBÄNDER – 3 METER

BASISMODUL, ECO-LINER – GERADE, Länge 3 Meter
Basisausführung des einfachen und preisgünstigen ECO-LINER in der Länge 3.000 mm. Im Unterschied zum Gartenmetall®-Bandsystem EASY-LINER gibt es beim System ECO-LINER keine Varianten. Das vorgefertigte Flachmaterial ist ab Lager verfügbar und wird auf der Baustelle mit einer Trennscheibe oder Metallsäge auf Länge angepasst.

GRÖSSEN
3 METER/
PREISE

	- Höhe	- Dicke	- Länge	Material	Preis zzgl. MwSt.
Art. Nr. 62 01 01-XXX-XX-3000	-	-	- 3.000 mm	Baustahl warmgewalzt (01)	siehe Tabelle
Art. Nr. 62 03 01-XXX-XX-3000	-	-	- 3.000 mm	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 62 15 01-XXX-XX-3000	-	-	- 3.000 mm	Stahl feuerverzinkt (15)	siehe Tabelle

Höhe	Dicke	Länge	Material	Gewicht	1-4 Stück	5-9 Stück	10-49 Stück	≥ 50 Stück	Preis [€] pro lfm[2])
100 mm	3 mm[3])	3.000 mm	Stahl [1])	7,2 kg	45,80 €	32,90 €	27,90 €	25,20 €	8,40 €
100 mm	5 mm	3.000 mm	Stahl [1])	12,0 kg	59,10 €	46,30 €	41,30 €	38,60 €	12,90 €
150 mm	5 mm	3.000 mm	Stahl [1])	18,0 kg	75,90 €	63,00 €	58,00 €	55,30 €	18,40 €
250 mm	6 mm	3.000 mm	Stahl [1])	36,0 kg	126,00 €	113,10 €	108,10 €	105,40 €	35,10 €
100 mm	2 mm[3])	3.000 mm	Cortenstahl	4,8 kg	41,10 €	28,30 €	23,30 €	20,60 €	6,90 €
100 mm	3 mm[3])	3.000 mm	Cortenstahl	7,2 kg	48,90 €	36,00 €	31,00 €	28,30 €	9,40 €
100 mm	5 mm	3.000 mm	Cortenstahl	12,0 kg	64,30 €	51,40 €	46,40 €	43,70 €	14,60 €
100 mm	6 mm	3.000 mm	Cortenstahl	14,4 kg	72,00 €	59,10 €	54,10 €	51,40 €	17,10 €
150 mm	2 mm[3])	3.000 mm	Cortenstahl	7,2 kg	48,90 €	36,00 €	31,00 €	28,30 €	9,40 €
150 mm	3 mm[3])	3.000 mm	Cortenstahl	10,8 kg	60,40 €	47,60 €	42,60 €	39,90 €	13,30 €
150 mm	5 mm	3.000 mm	Cortenstahl	18,0 kg	83,60 €	70,70 €	65,70 €	63,00 €	21,00 €
150 mm	6 mm	3.000 mm	Cortenstahl	21,6 kg	95,10 €	82,30 €	77,30 €	74,60 €	24,90 €
200 mm	2 mm[3])	3.000 mm	Cortenstahl	9,6 kg	56,60 €	43,70 €	38,70 €	36,00 €	12,00 €
200 mm	3 mm[3])	3.000 mm	Cortenstahl	14,4 kg	72,00 €	59,10 €	54,10 €	51,40 €	17,10 €
200 mm	5 mm	3.000 mm	Cortenstahl	24,0 kg	102,90 €	90,00 €	85,00 €	82,30 €	27,40 €
200 mm	6 mm	3.000 mm	Cortenstahl	28,8 kg	118,30 €	105,40 €	100,40 €	97,70 €	32,60 €
250 mm	3 mm[3])	3.000 mm	Cortenstahl	18,0 kg	83,60 €	70,70 €	65,70 €	63,00 €	21,00 €
250 mm	5 mm	3.000 mm	Cortenstahl	30,0 kg	122,10 €	109,30 €	104,30 €	101,60 €	33,90 €
250 mm	6 mm	3.000 mm	Cortenstahl	36,0 kg	141,40 €	128,60 €	123,60 €	120,90 €	40,30 €
300 mm	3 mm[3])	3.000 mm	Cortenstahl	21,6 kg	95,10 €	82,30 €	77,30 €	74,60 €	24,90 €
300 mm	5 mm	3.000 mm	Cortenstahl	36,0 kg	141,40 €	128,60 €	123,60 €	120,90 €	40,30 €
300 mm	6 mm	3.000 mm	Cortenstahl	43,2 kg	164,60 €	151,70 €	146,70 €	144,00 €	48,00 €
350 mm	3 mm[3])	3.000 mm	Cortenstahl	25,2 kg	106,70 €	93,90 €	88,90 €	86,10 €	28,70 €
350 mm	5 mm	3.000 mm	Cortenstahl	42,0 kg	160,70 €	147,90 €	142,90 €	140,10 €	46,70 €
350 mm	6 mm	3.000 mm	Cortenstahl	50,4 kg	187,70 €	174,90 €	169,90 €	167,10 €	55,70 €
100 mm	3 mm	3.000 mm	Feuerverzinkt	7,2 kg	59,70 €	46,80 €	41,80 €	39,10 €	13,00 €
100 mm	5 mm	3.000 mm	Feuerverzinkt	12,0 kg	82,30 €	69,40 €	64,40 €	61,70 €	20,60 €
150 mm	5 mm	3.000 mm	Feuerverzinkt	18,0 kg	110,60 €	97,70 €	92,70 €	90,00 €	30,00 €
250 mm	6 mm	3.000 mm	Feuerverzinkt	36,0 kg	195,40 €	182,60 €	177,60 €	174,90 €	58,30 €

[1]) Material „Stahl“ ist warmgewalzter „normaler“ Baustahl, kein Cortenstahl
[2]) Preisbasis pro lfm bei Abnahme von über 50 Stück Basismodulen à 3 Meter
[3]) bei Blechstärken 3 mm Radius > 3,0 m auf Baustelle manuell biegbar, bei Blechstärke 2 mm sogar Radius > 1,0 m!

Hinweise „Feuerverzinkte Liner“: Bei den feuerverzinkten Linern kann es zu spannungsbedingten Verformungen als Ergebnis des Verzinkungsprozesses kommen. Einwalzungen, Lunker und andere Fehlstellen werden erst nach dem Feuerverzinken sichtbar und sind daher als Reklamationsgrund ausgeschlossen. Auch unterschiedliche Graufärbungen und der typische Weißrost sind prozess- bzw. lagerbedingt und können nicht ausgeschlossen werden.








Die ECO-LINER sorgen für klare Kanten im Garten.

TIMMO GRÄBER, Garten- und Landschaftsbau GmbH, 72666 Neckartailfingen | 14A_190

Saubere Trennung zwischen Belags- und Beetflächen dank der unkompliziert zu setzenden Wegbegrenzungsbänder ECO-LINER.

TIMMO GRÄBER, Garten- und Landschaftsbau GmbH, 72666 Neckartailfingen | 14A_191

Flacheisenanker zum Stecken



Flacheisenanker gerade zum Stecken für ECO-LINER und EASY-LINER

Flacheisenanker für Ecke zum Stecken für ECO-LINER und EASY-LINER

Flacheisenanker zum Stecken – GERADE
Der Flacheisenanker bietet einen stabilen Aufnahmeschlitz für das Basismodul. Er wird zusammen mit dem Liner im Boden befestigt. Pro 1,0 Meter wird ein Flacheisenanker empfohlen. Gesamtlänge 290 mm, Nutzlänge 200 mm, Breite 40 mm. Blechdicke Flacheisenanker zum Stecken: 3 mm. Die Flacheisenanker sind urheberrechtlich geschützt.

Art. Nr.	Beschreibung	für LINER-Dicke	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
62 XX 26-02	Flacheisenanker GERADE zum Stecken	2 mm	9,60 €	5,20 €
62 XX 26-03		3 mm	9,60 €	5,20 €
62 XX 26-04		4 mm	9,60 €	5,20 €
62 XX 26-05		5 mm	9,60 €	5,20 €
62 XX 26-06		6 mm	9,60 €	5,20 €
62 XX 26-08		8 mm	9,60 €	5,20 €

zzgl. MwSt.



Flacheisenanker zum Stecken – AUSSENECKE
Der Flacheisenanker bietet einen stabilen Aufnahmeschlitz für das Basismodul. Er wird zusammen mit dem Liner im Boden befestigt. Gesamtlänge 290 mm, Nutzlänge 200 mm, Breite 40 mm. Blechdicke Flacheisenanker zum Stecken: 3 mm. Die Flacheisenanker sind urheberrechtlich geschützt.

Art. Nr.	Beschreibung	für LINER-Dicke	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
62 XX 28-02	Flacheisenanker AUSSENECKE zum Stecken	2 mm	13,50 €	7,80 €
62 XX 28-03		3 mm	13,50 €	7,80 €
62 XX 28-04		4 mm	13,50 €	7,80 €
62 XX 28-05		5 mm	13,50 €	7,80 €
62 XX 28-06		6 mm	13,50 €	7,80 €
62 XX 28-08		8 mm	13,50 €	7,80 €

zzgl. MwSt.



Hinweise zum Herstellen von Rundungen bei der Gartenmontage mit ECO-LINER:
Rundungen zu planen ist mühsam und erfordert einen genauen Baustellenplan. Oft besteht der Wunsch auf der Baustelle „einfach loszubauen“. Genau dafür sind die ECO-LINER mit den variablen Flacheisenankern ja auch perfekt geeignet. Radien lassen sich mit den dünnen 2 mm-Linern auf der Baustelle ohne Hilfsmittel bis zu einem Radius von min. 1,0 m von Hand biegen. Bei 3 mm-Liner könnte manuell noch ein Radius von min. 3,0 m umgesetzt werden. Bei dickeren Linern werden unbedingt Hilfsmittel – wie eine 3-Walzen Handbiegemaschine – notwendig. Alternativ können auch die ECO-LINER vorgebogen bestellt werden. Dazu wird aber auch wieder eine „richtige“ Skizze und beim Besteller eine entsprechende Vorausplanung notwendig.



Wegbegrenzungsbänder können auch als niedrige Begrenzung für Staudenrabatten eingebaut werden. Dabei sollte mindestens ein Drittel, besser die Hälfte der sichtbaren Höhe im Boden eingebunden sein.

14A_1803

Die Wegbegrenzungsbänder ECO-LINER in Edelstahl fügen sich fast unsichtbar in die Belagsfläche ein.

14A_1806

ZUBEHÖR

Zinkspray und Flüssigzink
Die blanken Trennflächen der feuerverzinkten Liner müssen mit Flüssigzink oder mit einem Zink-Spray behandelt werden. Das Flüssigzink wird mit einem Pinsel punktgenau aufgetragen und hat einen Zinkanteil von 95%. Das Spray bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikro-feinen Zinkflaks. Der Farbton ist an die Feuerverzinkung soweit möglich angeglichen. Abbildungsbeispiel.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
62 00 40	Zink-Spraydose, Inhalt 400 ml	19,60 €
62 00 41	Flüssigzink, Farbdose Inhalt 250 ml	28,80 €



Trennscheiben für Trennschleifer
Zum Anpassen der Wegbegrenzungsbänder vor Ort. Durchmesser Trennscheibe: ø125 mm, Dicke 1 mm. Aufnahmebohrung ø22,23 mm (=7/8“).

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
62 00 44	Preis pro 1 Stück	5,90 €



Schweißelektrode „Cortenstahl“
Spezielle Cortenstahl-Schweißelektrode zum Verschweißen vor Ort. Durchmesser ø2 mm, Länge 300 mm. Gewicht ca. 20g.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
62 00 34-05	Preis pro VE mit 5 Stück	17,80 €
62 00 34-20	Preis pro VE mit 20 Stück	42,50 €



Versand- und Verpackungskosten für Optionen ECO-LINER
Der Warenwert der ECO-LINER ist bei den langen und dünnen Elementen oft geringer als die Kosten für den Versand per Spedition. Der Versand per Paketdienst ist nur bis zu einer Länge von 1,95 m möglich und bis zu einem Gesamtgewicht von 30 kg. Längen bis 3,0 m und einem Gesamtgewicht von 30 kg können mit der Spedition als kostengünstiger Colli verschickt werden. Eine Übersicht über die Versand- und Verpackungskosten finden Sie auf den letzten Seiten dieses Kataloges.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
XX-640001	Versand LINER per Paketdient bis 30 kg und 1,95 m Länge	siehe Versand-kostenliste hinten
XX-640021	Versand LINER mit Spedition per Colli bis 30 kg und 3,0 m Länge	



CHECKLISTE

Checkliste Wegbegrenzungsbänder ECO-LINER zur Bestellung oder Anfrage:

Basisausführung ECO-LINER
- o Anzahl GERADE _____ Stück (Länge 2.000 mm)
- o Anzahl GERADE _____ Stück (Länge 3.000 mm)

Sonderfall bei 1 mm und 2 mm ECO-Linern:
- o mit gefalzter Oberkante
- o Anzahl Verbinder zum Stecken: _____
- o Anzahl Verbinder als Winkel: _____

Material
- o Stahl warmgewalzt
- o Cortenstahl
- o Stahl feuerverzinkt

Höhe/Dicke (Empfehlung: mind. 100 mm im Boden)
- o Höhe: _____ mm
- o Dicke: _____ mm

Zubehör:
- o mit Flacheisenankern GERADE, _____ Stück zum Stecken für _____ mm (ca. 1 Stk pro Meter)
- o mit Flacheisenankern ECKE, _____ Stück zum Stecken für _____ mm
- o Zinkspray/Flüssigzink
- o Trennscheiben _____ Stück
- o Schweißelektrode _____ Stück



Trennung von Schotterweg und Pflanzbereich: Die 6 mm breite Umkantung der ECO-FALZ-LINER sorgt bei geringer Materialdicke für ausreichend Stabilität der Cortenstahl-Bänder.

ECO-FALZ-LINER
RASENKANTE MIT GEFALZTER OBERKANTE

Die Gartenmetall®-Bänder ECO-FALZ-LINER aus Cortenstahl sind als preisgünstige Wegbegrenzung mit runder Kante entwickelt worden. Die Falzung sorgt für ausreichend Stabilität, auch bei geringer Materialdicke und vermindert die Verletzungsgefahr. Die Montage wird besonders einfach und elegant, da die Verbinder in der Falzung optisch verschwinden.

ECO-FALZ LINER

ECO-LINER mit gefalzter Oberkante



ECO-FALZ-LINER GERADE – Länge 2.000 mm



ECO-FALZ-LINER GERADE – Länge 3.000 mm


Rasenkante ECO-FALZ-LINER
Mit gefalzter Oberkante, optische Breite an Oberkante mit Falzumkantung: 6 mm. Durch den Falz sind die ECO-FALZ-LINER so stabil, dass Radien damit nicht gebogen werden können. Material: hochwertiger Cortenstahl.


Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Höhe	Gewicht	Preis [€] zzgl. MwSt.
62 03 52-02-100-2000	**ECO-FALZ-LINER** Blechstärke 2 mm, optische Breite der Oberkante durch Falzumkantung: 6 mm	1.920 mm*)	100 mm	3,8 kg	30,40 €
62 03 52-02-100-3000		3.000 mm	100 mm	6,0 kg	47,90 €
62 03 52-02-150-2000		1.920 mm*)	150 mm	5,4 kg	43,20 €
62 03 52-02-150-3000		3.000 mm	150 mm	8,5 kg	68,00 €
	ZUBEHÖR FÜR ECO-FALZ-LINER				
62 03 56-100	**Verbinder ECO-FALZ-LINER zum Stecken,** Breite ca. 50 mm. Länge im Boden ca. 100 mm. 2 mm.		100 mm	0,15 kg	3,90 €
62 03 56-150			150 mm	0,20 kg	4,40 €
62 03 57-100	**Verbinder ECO-FALZ-LINER als Winkel mit V-förmigem Flachanker zum Einschlagen,** Breite ca. 50 mm, 2 mm.		100 mm	0,15 kg	6,80 €
62 03 57-150			150 mm	0,20 kg	7,30 €
62 03 54-02-100-100	**ECO-FALZ-LINER ECKE,** Länge: 2x 100 mm. In der Ecke geschlitzt, so dass beliebiger Winkel 0-180° von Hand vor Ort biegbar ist. 2 mm.		2x 100 mm	0,40 kg	21,00 €
62 03 54-02-150-100			2x 150 mm	0,60 kg	21,90 €

*) Länge aus technischen Gründen 1.920 mm statt 2.000 mm




MONTAGE-BEISPIELE










Montage Rasenkante –
mit Verbinder zum Stecken



Montage Rasenkante –
mit Verbinder als Winkel und Spieß



Montage Rasenkante –
Verbindung mit Reststück




Ein tolles Ensemble von Natursteinmauern und Cortenstahlbeeten. Die unterschiedlichen Ebenen sind über verschieden breite Stufen miteinander verbunden.

SCALA – TREPPEN
ÜBERSICHT

Viele Gärten haben Treppenstufen. Die verschiedenen Varianten, die wir unter dem Rubriknamen SCALA zusammengefasst haben, ermöglichen die einfache Planung und Montage von Treppenstufen aus massivem Metall oder als Kombination von Metall und Naturstein: entweder als Einzelstufe SCALA in C-, L- oder I-Form mit Naturstein, als komplette Rohbautreppe CALVI mit Wangen, als Wangentreppe WANGA mit Trittstufen mit Gitterrost oder als Massivtreppe CORTE.

Treppenstufen SCALA – Einzelstufen




Treppenstufen SCALA Typ C-Form


Treppenstufen SCALA Typ L-Form (Standard)

Treppenstufen SCALA Typ I-Form


Komplett-Treppe CALVI



Freitragende Massiv-Treppe CORTE



Wangentreppe WANGA



Die Treppenstufen in I-Form sind mit
Granitpflaster ausgefugt und so dauerhaft stabil.

R+E HILLER, Garten und Landschaftsbau, 71159 Mötzingen | 11_1437



SCALA Treppenstufen aus Edelstahl
als Alternative zu den klassischen Blockstufen.

SCALA – TREPPENSTUFEN
DIE BELIEBTEN EINZELSTUFEN

TREPPENSTUFEN EINZELN

Treppenstufe Typ C-Form
Treppenstufe zum Setzen wie eine Blockstufe. Inkl. 2x Schlitz zur Befestigung mit Flachankern 45x6 mm im Boden.

	- Materialdicke	- Länge	Material	Preis [€]
Art. Nr. 8X 03 10	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 8X 13 10	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Länge L1	Höhe H1	Tiefe T1	Material-dicke	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
81 XX 10-03-0980	980 mm	180 mm	250 mm	3 mm	133,80 €	74,40 €
81 XX 10-03-1200	1.200 mm	180 mm	250 mm	3 mm	167,30 €	92,90 €
81 XX 10-03-1480	1.480 mm	180 mm	250 mm	3 mm	200,70 €	111,50 €

Fertigung von Sonderlängen und Ecken auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.



Treppenstufe Typ L-Form (der beliebte Klassiker)
Treppenstufe zum Setzen wie eine Blockstufe. Inkl. 2x Schlitz zur Befestigung mit Flachankern 45x6 mm im Boden.

Art. Nr.	Länge L1	Höhe H1	Tiefe T1	Material-dicke	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
82 XX 10-06-0980	980 mm	180 mm	250 mm	6 mm	223,00 €	124,00 €
82 XX 10-06-1200	1.200 mm	180 mm	250 mm	6 mm	278,80 €	154,90 €
82 XX 10-06-1480	1.480 mm	180 mm	250 mm	6 mm	334,50 €	185,90 €

Fertigung von Sonderlängen und Ecken auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.



Treppenstufe Typ I-Form
Treppenstufe zum Setzen mit Beton-Punktfundament.

	Länge L1	Höhe H1	Material-dicke	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
83 XX 10-06-0980	980 mm	350 mm	6 mm	178,40 €	99,20 €
83 XX 10-06-1200	1.200 mm	350 mm	6 mm	223,00 €	123,90 €
83 XX 10-06-1480	1.480 mm	350 mm	6 mm	267,60 €	148,70 €

Fertigung von Sonderlängen und Ecken auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.




ZUBEHÖR

Flachanker
Zur Befestigung der Treppenstufen L-Form und C-Form zum Einschlagen im Boden. Empfehlung: 2 Flachanker pro Stufe.

Art. Nr.	Länge	Querschnitt	Typ	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
80 XX 02	200 mm	40x6 mm	Flachanker	12,90 €	6,70 €

zzgl. MwSt.



CHECKLISTE EINZELSTUFEN SCALA

Checkliste Einzelstufen SCALA, C-Form, L-Form oder I-Form zur Bestellung oder Anfrage:

Material
- o Cortenstahl (Edelrost)
- o Edelstahl
- o Stahl feuerverzinkt
- o Edelstahl farbbeschichtet, RAL/DB _____

Einzelstufen-Form
- o C-Form mit 3 mm mit Umkantung (Standard 20 mm)
- o L-Form mit 6 mm
- o I-Form mit 6 mm


Abmessungen
- o Länge: _____ cm (Standard: 120 cm)
- o Steigung: _____ cm (Standard: 15 cm)

Anzahl Treppenstufen
- o _____ Stück
- o _____ Stück Flachanker



Elegante Terrassen-Abtreppung
mit klarer Linienführung dank Podesttreppe.

KRETZ, Garten- und Landschaftsbau, 35685 Dillenburg | 12_1503




Die komplette Podesttreppe wurde als Bausatz vorbereitet und dann auf der Baustelle „nur“ zusammengeschraubt und mit reichlich Mörtel fixiert.

HERRHAMMER GbR, Gärtner von Eden, 88178 Heimenkirch | 12_150

SCALA – PODESTTREPPE
KOMPLETTER BAUSATZ NACH VORLAGENSKIZZE

PODESTTREPPE
ALS BAUSATZ

Podesttreppe als Bausatz



Podesttreppe als Bausatz

Der Einbau von individuellen Podesttreppen kann sehr erleichtert und beschleunigt werden, wenn vorgefertigte Bausätze zum Einsatz kommen. Das typische Beispiel ist das Hauseingangspodest mit 2-4 Trittstufen. Diese fertigen wir nach Ihren Vorlageskizzen mit Rundungen, Ecken und vorbereiteten Anschraub- oder Abschlussplatten an der Hauswand. Im Kalkulationspreis enthalten ist die Erstellung einer 3D-Zeichnungen, die als Basis für die Freigabe durch den einbauenden Betrieb bzw. Bauherren dient. Die Lieferung erfolgt – wo immer möglich – einteilig oder mit wenigen Baugruppen, die vor Ort einfach und unkompliziert verschraubt werden können. Die Stufen sind stabil mit Querstreben verbunden und werden bei der Montage mit Rollkies, Splitt etc. aufgefüllt und dann mit dem Belag belegt. Höhe der Einfassung 250 mm, davon ca. 100 mm im Boden eingebunden.

Art. Nr.	Beschreibung	Material-dicke	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
83 XX 22-06-1000	Stufenpreis pro Meter inkl. Verstärkungen und ggf. Verstrebungen zur Verbindung mit den weiteren Treppenstufen	6 mm	213,70 €/lfm	224,90 €/lfm	121,60 €/lfm
83 00 22	Planungspauschale (obligatorisch) Erstellung 3D-Zeichnung nach Vorlageskizze mit Fertigungsfreigabe*)				380,00 €
	Mehrpreise und Zuschläge				
83 XX 04-06	Zuschlag für Anschraubplatte, z.B. an der Hauswand		109,50 €	122,50 €	75,00 €
83 00 02-06-ME	Zuschlag Mehrpreis pro Ecke	6 mm			24,30 €
83 00 02-06-R1500	Zuschlag für Rundung pro Meter Preis gilt Radius R < 4.000 mm ggf. inkl. Verstärkungsrippe	6 mm			127,00 €/lfm
83 00 02-06-R1501	Zuschlag für Rundung pro Meter Preis gilt Radius R > 4.001 mm ggf. inkl. Verstärkungsrippe	6 mm			121,50 €/lfm

*) Ist immer in der Kalkulation als Basis enthalten und kann nur in Kombination mit der Fertigung bestellt werden. zzgl. MwSt.

Hinweise für die Planung:


- **Rutschsicherheit:** Für Treppen im Außenbereich gelten Anforderungen an die Rutschsicherheit. In Deutschland muss mindestens die Rutschwiderstandsklasse R11 (entspricht Neigungswinkel 19° bis 27°) erreicht werden. Bei Treppenbelag aus Metall, z.B. bei der freitragenden Massiv-Treppe CORTE, wird diese Forderung durch die aufgesetzten Schweißnoppen erreicht.
- **Absturzsicherheit/ Geländer:** Bei Absturzhöhen über 1 m sind nach DIN 18065 geeignete Absturzsicherungen anzubringen (z.B. Geländer). Zusätzlich sind die örtlichen Vorschriften (in Deutschland die jeweiligen Landesbauordnungen (LBO)) zu prüfen, ob nicht erweiterte Regelungen bezüglich der Absturzsicherung gelten.
- **Auslegung Standsicherheit:** Besonders bei den freitragenden Massiv-Treppen CORTE ist auf eine stabile Anbindung am An- und Austritt der Treppe zu achten. Als einfacher Richtwert gilt: Pro Treppenstufe muss je nach Treppenbreite bis über 1 kN (ca. 100 kg) Last jeweils am An- und Austritt abgetragen werden. Im Zweifelsfall ist ein eigener statischer Nachweis notwendig. Als einbauender Betrieb sind Sie immer für die Standfestigkeit und deren Nachweis verantwortlich. Tipp: Behalten Sie sich als einbauender Betrieb vor, die ggf. anfallenden Kosten für den statischen Nachweis nach Aufwand weiterzuberechnen. Diese Vereinbarung sollte unbedingt in die Auftragsvereinbarungen aufgenommen werden.




Die Kompletttreppe CALVI ist schnell montiert und
kann auch größere Höhen problemlos abfangen.
Hier wurden die Stufen mit Natursteinplatten ausgefliest.

KOMPLETT-
TREPPE CALVI

Treppensystem CALVI als Komplett-Treppe



Einbau Komplett-Treppe CALVI



Komplett-Treppe CALVI im Lieferzustand

Komplett-Rohbautreppe CALVI als Gartentreppe

Genial einfache Rohbautreppe aus Metall zum Ausfüllen. Die Rohbautreppe ermöglicht eine besonders schnelle Montage, bei der durch die stabile Konstruktion fast nichts schiefgehen kann. Treppe bestehend aus zwei Wangen und den Stellstufen. Befestigung mit Punktfundament am Antritt und Austritt. Zur Komplettierung wird die Treppe mit geeignetem Füllmaterial (z.B. Frostschutzmaterial 0/32 oder Moränenkies 8/16) aufgefüllt. Der Stufenbelag ist frei wählbar: z.B. Natursteinplatten und Fliesen, Pflastersteine, Kies oder Sichtbeton. Achten Sie bei der Auswahl des Stufenbelags auf eine ausreichende Rutschsicherheit. Höhe der Wange außen ca. 300 mm.


	- Stufenbreite	**Material**	**Preis [€] zzgl. MwSt.**
Art. Nr. 85 03 12	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 85 13 12	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 85 15 12	-	Stahl feuerverzinkt (15)	auf Anfrage
Art. Nr. 85 19 12	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	auf Anfrage

Art. Nr.	**Stufenbreite**	**Steigung**	**Auftritt*)**	**Gewicht**	**Anzahl Stufen**	**Edelstahl (13) Preis [€]**	**Cortenstahl (03) Preis [€]**
85 XX 12-1240	1.240 mm	150 mm	290 mm	161 kg	6 Stück	3.517,90 €	1.851,50 €
85 XX 12-1480	1.480 mm	150 mm	290 mm	181 kg	6 Stück	3.954,90 €	2.081,50 €
85 XX 22-1240	1.240 mm	150 mm	290 mm	322 kg	12 Stück	7.035,70 €	3.703,00 €
85 XX 22-1480	1.480 mm	150 mm	290 mm	362 kg	12 Stück	7.909,70 €	4.163,00 €
Mehrpreis für zusätzliche Stufen							
85 XX 02-1240	1.240 mm	150 mm	290 mm	27 kg	1 Stück	589,90 €/Stufe	310,50 €/Stufe
85 XX 02-1480	1.480 mm	150 mm	290 mm	30 kg	1 Stück	655,50 €/Stufe	345,00 €/Stufe
Mehrpreis für Zwischenboden, so dass das Auffüllen und Verdichten unter der Treppe entfallen kann							
85 XX 06-1240	1.240 mm		290 mm	9 kg	1 Stück	196,70 €/Stufe	103,50 €/Stufe
85 XX 06-1480	1.480 mm		290 mm	11 kg	1 Stück	240,30 €/Stufe	126,50 €/Stufe

*) mit Untertritt vorbereitet für Plattenbreite bis 305 mm.

zzgl. MwSt.







Rohbautreppe CALVI, belegt mit Feinsteinzeugfliesen EMPEROR und ergänzt mit Edelstahlgeländer BUNIA in Edelstahl mit Stirnbefestigungen. Das Geländer BUNIA besteht aus einem Stecksystem, das bei der Montage nicht geschweißt werden muss. So ist die Fertigstellung auch ohne Schlosser einfach möglich.

Die Kombination von Wangentreppe aus Cortenstahl und Geländer aus Edelstahl sorgt für ein aufgelockertes Erscheinungsbild und führt sicher auf die kleine Terrasse.
Der Stufenbelag kann individuell gewählt werden.

12_151



Beispiel Stirnbefestigung an Stahlwange angebaut. Bei guter Planung erfolgen die Bohrungen schon ab Werk.


12_153



Klassischer, feuerverzinkter Gitterrost statt Stufenbelag. Die zusätzlichen Noppen sorgen für hohe Rutschsicherheit.

12_157

Wangentreppe WANGA als Komplett-Treppe



Beispiel Wangentreppe mit Trittstufen aus feuerverzinktem Gitterrost

Wangentreppe WANGA
Typische Wangentreppe für den Einsatz im Garten vorbereitet. Die Treppe besteht aus zwei Wangen und den Trittstufen. Die Treppe wird vormontiert an einem Stück geliefert und ist sehr einfach zu montieren. Das Material für die Trittstufen ist „frei" wählbar. Achten Sie bei der Auswahl des Stufenbelags auf eine ausreichende Rutschsicherheit. Die einfachste und klassische Variante ist das Belegen mit Gitterrost-Stufen.

	- Stufenbreite	- Anzahl Stufen	- Stufenbelag	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 86 03 12	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 86 13 12	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 86 15 12	-	-	-	Stahl feuerverzinkt (15)	siehe Tabelle
Art. Nr. 86 19 12	-	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	auf Anfrage

Art. Nr.	Stufen-breite	Steigung	Auftritt	Gewicht	Anzahl Stufen	Edelstahl (13) Preis [€]	Feuerverz. (15) Preis [€]	Corten (03) Preis [€]
86 XX 12-1000-06-01	1.000 mm	150 mm	270 mm	145 kg	6 Stück	2.892,80 €	2.283,80 €	1.522,50 €
86 XX 12-1000-12-01	1.000 mm	150 mm	270 mm	290 kg	12 Stück	5.785,50 €	4.567,50 €	3.045,00 €
86 XX 12-1200-06-01	1.200 mm	150 mm	270 mm	162 kg	6 Stück	3.231,90 €	2.551,50 €	1.701,00 €
86 XX 12-1200-12-01	1.200 mm	150 mm	270 mm	324 kg	12 Stück	6.463,80 €	5.103,00 €	3.402,00 €
	Mehrpreis für zusätzliche Stufe. Preis enthält Wange und Trittstufe mit feuerverzinktem Gitterrost							
86 XX 02-1000	1.000 mm	150 mm	270 mm	24 kg	1 Stück	478,80 €	378,00 €	252,00 €
86 XX 02-1200	1.200 mm	150 mm	270 mm	27 kg	1 Stück	538,70 €	425,30 €	283,50 €
	Mehrpreis für Podest oben. Preis enthält Wange und Podest mit feuerverzinktem Gitterrost							
86 XX 04-1000	1.000 mm	Podestfläche bis Länge 1.000 mm, statt normale letzte Stufe oben.		65 kg		1.296,80 €	1.023,80 €	682,50 €
86 XX 04-1200	1.200 mm			73 kg		1.456,40 €	1.149,80 €	766,50 €
	Minderpreis für Stufen mit Einlegestufe, vorbereitet für Bodenfliesen (bauseitig) statt Stufen mit Gitterrost							
86 XX 02-M06-1000-300	1.000 mm	Trittstufe vorbereitet zum Belegen mit Bodenfliesen statt Gitterrost. Tiefe 270 mm				-57,00 €/Tritt	-45,00 €/Tritt	-30,00 €/Tritt
86 XX 02-M06-1200-300	1.200 mm					-57,00 €/Tritt	-45,00 €/Tritt	-30,00 €/Tritt


Jede Wangentreppe wird als Auftragsanfertigung hergestellt. Sonderabmessungen sind daher immer möglich. zzgl. MwSt.



gartenmetall®

Eine schnell montierte Treppe im Außenbereich. Vorsicht jedoch bei Ausführung in Edelrost! Es besteht die Gefahr, dass die Partikel der Edelrostoberfläche verschleppt werden und sich auf anderen Belägen durch chemische Reaktion Flecken bilden.

JONAS DEIN GÄRTNER GmbH & Co. KG, 56288 Kastellaun | 12_161




Die freitragende Treppe CORTE erschließt den oberen Gartenbereich und überwindet elegant und platzsparend die mehrstufigen Mauerscheiben.

BÜHLER Baum und Garten, 72622 Nürtingen | 12_1545

MASSIV-
TREPPE CORTE

Treppensystem CORTE als freitragende Massiv-Treppe



Massiv-Treppe CORTE zum Anschrauben

Massiv-Treppe CORTE als Gartentreppe

Ermöglicht einfache und elegante Treppenverbindung, um Absätze, Abhänge und Stufen im Garten freitragend zu überwinden. Die Treppe wird am An- und Austritt fest verschraubt und/oder in einem geeigneten Punktfundament stabil befestigt. Die erste Stufe ist um 50 mm erhöht, damit der Bodenbelag bis gegen die Treppe laufen kann. Je nach Materialstärke sind bis zu 6 Stufen am Stück ohne Stütze möglich, bei Treppenlängen über 6 Stufen ist eine Zwischenstütze oder Unterstützung durch das Gelände notwendig. Zur Verstärkung der Steifigkeit und Reduzierung der Schwingung wird die Treppe mit einem U-förmigen Mittelholm von unten gestützt. Zur Rutschhemmung sind alle Stufen standardmäßig mit 2-reihig angeordneten Schweißnoppen versehen. Beginn der ersten Noppenreihe ca. 15 mm hinter der Stufenvorderkante. Material 8 mm.

	- Stufenbreite	Anzahl Stufen	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 84 03 12	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 84 13 12	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Stufenbreite	Steigung	Auftritt	Gewicht	Anzahl Stufen	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]*)
84 XX 12-0980-06	980 mm	150 mm	300 mm	182 kg	6 Stück	3.630,90 €	1.911,00 €
84 XX 12-1480-06	1.480 mm	150 mm	300 mm	270 kg	6 Stück	5.386,50 €	2.835,00 €
84 XX 12-1980-06	1.980 mm	150 mm	300 mm	358 kg	6 Stück	7.142,10 €	3.759,00 €
Mehrpreis bei Erweiterung der Anzahl der Stufen							**Mehr-/Minderpreis pro Stufe**
84 XX 02-0980	980 mm	150 mm	300 mm	30 kg	1 Stück	598,50 €	315,00 €
84 XX 02-1480	1.480 mm	150 mm	300 mm	45 kg	1 Stück	897,80 €	472,50 €
84 XX 02-1980	1.980 mm	150 mm	300 mm	60 kg	1 Stück	1.197,00 €	630,00 €

*) Bei Treppenstufen aus Cortenstahl besteht die Gefahr, dass die Partikel der Edelrostoberfläche durch Anhaftung an den Fußsohlen verschleppt werden und auf anderen Belägen chemische Reaktionen hervorrufen. zzgl. MwSt.



CHECKLISTE
CALVI, WANGA
UND CORTE

CHECKLISTE KOMPLETT-TREPPE CALVI, WANGETREPPE WANGA und MASSIV-TREPPE CORTE zur Bestellung oder Anfrage:

Material
- o Cortenstahl (Edelrost)
- o Edelstahl (rotex-geschliffen)
- o Edelstahl farbbeschichtet nach RAL/DB: _____ (nur CALVI+WANGA)
- o Stahl feuerverzinkt (nur CALVI+WANGA)

Treppenbreite
- o _____ cm

Steigung
- o _____ cm (Standard: 15 cm)

Auftritt
- o _____ cm (Standard: 30 cm)

Stufenbelag bei Treppe CALVI und WANGA
- o _____

Option bei Komplett-Treppe CALVI
- o durchgängiges Zwischenblech ca. 50 mm unter Auftrittsbelag

Anzahl Steigungen
- o _____ Stück

Befestigung
- o Antritt: _____ (ggf. Skizze)
- o Austritt: _____ (ggf. Skizze)

Bitte Handskizze der Einbausituation beifügen.



Die Reihe aus unterschiedlichen VISTAS lockert die lange Abtrennwand gut auf.

DOMINIK STERNAT, AT-9560 Feldkirchen in Kärnten | 16_2121

VISTA
MOTIVWÄNDE – ÜBERSICHT

EIGEN-SCHAFTEN


In der modernen Gartenplanung helfen die Motivwände, den Garten zu strukturieren und schaffen geschützte Gartenräume. Neugierige Blicke, Wind und störender Lärm werden abgehalten. Gestalten Sie Ihren Garten mit vielfältigen Motiven und unterschiedlichen Materialien. Wir fertigen Ihr persönliches Motiv nach Ihren Vorlageskizzen. Sichtschutzwände, gefertigt nach dem Gartenmetall®-VISTA-System, zeichnen sich aus durch:

Vorteile

- hohe Stabilität durch allseitige, teilweise doppelte Umkantung mit geprüfter Statik
- unterschiedliche Oberflächen: Edelrostoptik, Edelstahl geschliffen oder Edelstahl pulverbeschichtet
- variable Befestigungsmöglichkeiten am Boden und zwischen Säulen und Wänden
- einfache Montage durch gute Zugänglichkeit zu den Befestigungselementen
- allseitig runde Kanten
- viele Varianten für Motive, Beleuchtung und Befestigung
- zeitloses Design

BEISPIEL

Alle Motivwände werden allseitig abgekantet. Das bringt hohe Stabilität und gibt die Möglichkeit für vielfältige Befestigungsarten, die von der Vorderseite praktisch nicht sichtbar sind. Damit die ausgeschnittenen Konturen so scharf wie möglich und sehr lichtdurchlässig bleiben, wird Metallblech der Dicke 2 mm verwendet. Falls auch die Rückseite als Sichtseite dienen soll, besteht die Möglichkeit, die Motivwände zu schließen. Die beidseitige Ausführung eignet sich besonders für Wände ohne Motiv oder mit großflächigen Ausbrüchen. Typisches Beispiel ist der Aufbau von beidseitigen Trennwänden bei Doppelhäusern im Terrassenbereich. In der Praxis werden jedoch über 90% der Motivwände „normal“, d.h. als einseitige Variante eingebaut.



Einseitiger Aufbau Motivwand VISTA von hinten



Beidseitiger Aufbau Motivwand VISTA

QR-Code zum Video:

Trilogie von drei Sichtschutzwänden VISTA,
Motiv Gräser2, aufgelockert montiert.

HEBU HERB & BUZIOL GbR, 87471 Durach | 16_2138

Das Motiv der Sichtschutzwand wurde
mit weißem Acrylglas hinterlegt.

MATTHIAS SCHMIEL, Gartenmeister, 04736 Waldheim | 16_2123

VISTA
MOTIVWÄNDE – MOTIVE 500

MOTIVE 500



OHNE MOTIV (01)



GRÄSER1 (05)



GRÄSER2 (11)



GINKGO1 (04)



ALLIUM (10)



SCHILF (12)



FLORES (15)



WILLKOMMEN (20)



QUADR. (28)



BLUME (16)




RINGBLUME (32)




MOSAIK (02)

ÜBERSICHT BEFESTIGUNG


Übersicht Befestigungsmöglichkeiten
Auf die Sichschutzwände VISTA können durch Wind und mechanische Belastung erhebliche Kräfte einwirken, daher müssen die Tafeln statisch sicher befestigt werden. Je nach Gegebenheit bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Montage an. Detaillierte Beschreibungen, welche Befestigung wofür am besten geeignet ist, finden sich auf den hinteren Kapitelseiten.




mit Anschraubfuß
zum Einbetonieren
(Standard)




mit Anschraubfuß
zur Bodenmontage



mit Anschraublasche
zur Wandmontage



mit Schlüsselloch
zur Wandmontage



zur Montage zwischen
zwei Säulen

Befestigungs- und Auslegungshinweis:
Auf die Sichtschutzwände VISTA können erhebliche Wind- und andere Kräfte wirken. Beispielsweise entsteht bei einer im Boden befestigten VISTA von 2 m² bei Windgeschwindigkeiten von 100 km/h ein Kipp-Moment von ca. 1.000 Nm auf das Fundament. Anders ausgedrückt: Die Belastung ist dieselbe, wie wenn man mit der Kraft von 100 kg in 1 m Höhe gegen die Wand drückt. Je nach Bodenmechanik ist daher eine Einbautiefe bis über 800 mm notwendig.



Infotafel zur Wandmontage, Schriftzug mit weißem Acrylglas hinterlegt.

TACHENHÄUSER HOF 1, HfWU Nürtingen, 72644 Oberboihingen | 16_2120



Sichtschutzwand mit aufgesetztem Edelstahl als Firmenschild.

BIEBERLE ALFRED e.U., Gartengestaltung, A-7210 Mattersburg | 16_2110

VISTA
MOTIVWÄNDE – MOTIVE 500

Motivwände 1800x500 VISTA
Höhe 1.800 mm, Breite 500 mm, Tiefe 50 mm. Zum Anschrauben an der Wand oder zur Befestigung auf Betonboden. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und allseitig runde Kanten. Lasergeschnitten. Oberfläche nur auf der Sichtseite optisch vorgerostet. Ohne Befestigungsmaterial. Gewicht ca. 20 kg.


MOTIVE 500



Art. Nr.	Motiv	Höhe/Breite	Pulverb. (19) bei 1 Stück Preis [€]	Pulverb. (19) ab 2-5 Stück Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
31 XX 01	OHNE MOTIV	1.800 mm x 500 mm	548,30 €	532,40 €	551,80 €	255,40 €
31 XX 05	GRÄSER1	1.800 mm x 500 mm	611,60 €	583,10 €	628,10 €	285,00 €
31 XX 11	GRÄSER2	1.800 mm x 500 mm	611,60 €	583,10 €	628,10 €	285,00 €
31 XX 04	GINKGO1	1.800 mm x 500 mm	590,50 €	562,00 €	606,50 €	279,30 €
31 XX 10	ALLIUM	1.800 mm x 500 mm	611,60 €	583,10 €	628,10 €	285,00 €
31 XX 12	SCHILF	1.800 mm x 500 mm	611,60 €	583,10 €	628,10 €	285,00 €
31 XX 15	FLORES	1.800 mm x 500 mm	611,60 €	583,10 €	628,10 €	285,00 €
31 XX 20	WILLKOMMEN	1.800 mm x 500 mm	590,50 €	562,00 €	606,50 €	273,60 €
31 XX 28	QUADRATE	1.800 mm x 500 mm	590,50 €	562,00 €	606,50 €	256,50 €
31 XX 16	BLUME	1.800 mm x 500 mm	611,60 €	583,10 €	628,10 €	273,60 €
31 XX 32	RINGBLUME	1.800 mm x 500 mm	611,60 €	583,10 €	628,10 €	285,00 €
31 XX 02	MOSAIK	1.800 mm x 500 mm	653,80 €	625,30 €	671,50 €	330,60 €
31 XX 99	SONDER*)	1.800 mm x 500 mm	691,40 €	628,70 €	707,90 €	387,60 €
31 XX 72	Mehrpreis für Sonderbreite	250 bis 499 mm				80,00 €
31 XX 74	Mehrpreis für Sonderbreite	501 bis 999 mm		siehe Preise Sichtschutzwand 1.000 mm		
31 XX 76	Mehrpreis für Sonderhöhe	1.801 bis 2.400 mm	145,50 €	100,50 €	147,00 €	120,00 €
31 XX 78	Mehrpreis für Sonderhöhe	2.401 bis 2.880 mm	211,80 €	156,80 €	204,50 €	145,00 €
31 XX 81-XX	Mehrpreis für „Beidseitig“	1.800 mm x 500 mm				wie Einzelpreise


*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigestellt wird, kann sie aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden. Richtpreis: 120,00 €/Datei. zzgl. MwSt.

ABMESSUNGEN



Bei den VISTAS ist pro Rohtafel eine maximale Nutzgröße von 1.300 mm x 2.880 mm an einem Stück möglich.

Sonderabmessungen sind grundsätzlich kein Problem. Die maximale Breite beträgt 1.300 mm. Größere Abmessungen werden dann aus mehreren Einzelwänden zusammengeschraubt. Damit die Trennlinie nicht in der Mitte bleibt, empfehlen wir für eine ausgewogene Optik zu prüfen, ob die Fläche nicht besser gedrittelt werden soll statt zu halbieren.



VISTA „ohne Motiv“ als blickdichter Sichtschutz,
aufgelockert durch Gabionenkörbe.

DÖRFFER GmbH, Garten- und Landschaftsbau, 30989 Gehrden | 16_2105



Bei dieser Gartenanlage steht weniger
die Funktion der VISTA-Wände im Vordergrund,
sondern mehr das gestalterische Element.

BIEBERLE ALFRED e.U., Gartengestaltung, A-7210 Mattersburg | 16_192

MOTIVE 1000



OHNE (01)



GRÄSER1 (05)



GRÄSER2 (11)



GINKGO1 (04)



BLUMEN (16)



SCHILF (12)



PUSTEBLUME (14)



FLORES (15)



ALLIUM (10)



QUADRATE LÄNGS (28)



RINGBLUME (32)



HIRSCH2 (07)



MOSAIK (02)



SPRACHEN (22)



WILLKOMMEN (20)



GALABAU LOGO (36)



Sichtschutzwand VISTA
zwischen Holzpalisaden montiert.

J. W. KARL, GartenDesign GmbH & Co. KG, 97469 Gochsheim | 16_2137



DOMINIK STERNAT, AT-9560 Feldkirchen in Kärnten | 16_2121

VISTA
MOTIVWÄNDE – MOTIVE 1000

MOTIVE 1000

Motivwände 1800x1000 VISTA
Höhe 1.800 mm, Breite 1.000 mm, Tiefe 50 mm. Zum Anschrauben an der Wand oder zur Befestigung auf Betonboden. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und allseitig runde Kanten. Lasergeschnitten. Oberfläche nur auf der Sichtseite optisch vorgerostet. Ohne Befestigungsmaterial. Gewicht ca. 35 kg.

	Material	Preis [€]
Art. Nr. 32 03 XX	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 32 13 XX	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 32 19 XX	Edelstahl pulverbeschichtet (19)	siehe Tabelle



Art. Nr.	Motiv	Höhe/Breite	Pulverb. (19) bei 1 Stück Preis [€]	Pulverb. (19) ab 2-5 Stück Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
32 XX 01	OHNE MOTIV	1.800 mm x 1.000 mm	670,70 €	642,20 €	688,80 €	328,30 €
32 XX 05	GRÄSER1	1.800 mm x 1.000 mm	759,20 €	730,70 €	779,80 €	364,80 €
32 XX 11	GRÄSER2	1.800 mm x 1.000 mm	759,20 €	730,70 €	779,80 €	364,80 €
32 XX 04	GINKGO1	1.800 mm x 1.000 mm	717,10 €	688,60 €	736,40 €	353,40 €
32 XX 16	BLUMEN	1.800 mm x 1.000 mm	717,10 €	688,60 €	736,40 €	353,40 €
32 XX 12	SCHILF	1.800 mm x 1.000 mm	759,20 €	730,70 €	779,80 €	364,80 €
32 XX 14	PUSTEBLUME	1.800 mm x 1.000 mm	717,10 €	688,60 €	736,40 €	353,40 €
32 XX 15	FLORES	1.800 mm x 1.000 mm	759,20 €	730,70 €	779,80 €	364,80 €
32 XX 10	ALLIUM	1.800 mm x 1.000 mm	759,20 €	730,70 €	779,80 €	364,80 €
32 XX 28	QUADRATE LÄNGS	1.800 mm x 1.000 mm	717,10 €	688,60 €	736,40 €	353,40 €
32 XX 07	HIRSCH2	1.800 mm x 1.000 mm	717,10 €	688,60 €	736,40 €	353,40 €
32 XX 02	MOSAIK	1.800 mm x 1.000 mm	801,40 €	772,90 €	823,10 €	421,80 €
32 XX 22	SPRACHEN	1.800 mm x 1.000 mm	759,20 €	730,70 €	779,80 €	387,60 €
32 XX 20	WILLKOMMEN	1.800 mm x 1.000 mm	717,10 €	688,60 €	736,40 €	353,40 €
32 XX 36	GALABAU LOGO	1.800 mm x 1.000 mm			Preis auf Anfrage	508,40 €
32 XX 99	SONDER*)	1.800 mm x 1.000 mm	869,80 €	841,30 €	891,50 €	490,20 €
32 XX 73	Mehrpreis für Sonderbreite	501 bis 999 mm				80,00 €
32 XX 74	Mehrpreis für Sonderbreite	1.001 bis 1.180 mm	122,00 €	77,00 €	123,00 €	87,00 €
32 XX 75	Mehrpreis für Sonderbreite	1.181 bis 1.300 mm	182,50 €	137,50 €	185,00 €	130,00 €
32 XX 76	Mehrpreis für Sonderhöhe	1.801 bis 2.400 mm	220,30 €	175,30 €	223,50 €	165,00 €
32 XX 78	Mehrpreis für Sonderhöhe	2.401 bis 2.880 mm	248,00 €	203,00 €	252,00 €	190,00 €
32 XX 81-XX	Mehrpreis für „Beidseitig“*)	1.800 mm x 1.000 mm				wie Einzelpreise

*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigestellt wird, kann sie aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden. Richtpreis: 120,00 €/Datei. zzgl. MwSt.



Beispiel einer Sondersichtschutzwand mit filigranem, lasergeschnittenem Wappen als Willkommensschild im Eingangsbereich. Abmessungen: 1,3 m x 2,0 m. Damit die Innenelemente nach dem Laserschneiden nicht herausfallen sind alle Elemente mit kleinen Stegen (Breite 5 mm) verbunden.

MICHAEL BECKER, Projekt Grünraum, 74223 Flein | 16_1869



Sichtschutzwand als nettes Zaunelement, eingebaut zwischen Granit-Palisaden.

G. UND H. HUBER, 77740 Bad Peterstal-Griesbach | 16_2124

MOTIVE 2500



OHNE MOTIV (01)



GRÄSER2 (11)



GINKGO (08)



ALLIUM (10)



SCHILF (12)



PUSTEBLUME (14)



FLORES (15)



BLUMEN (16)




SPRACHEN (22)

Motivwände 1250x2500 VISTA
Höhe 1.250 mm, Breite 2.500 mm, Tiefe 50 mm. Zum Anschrauben an der Wand oder zur Befestigung auf Betonboden. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und allseitig runde Kanten. Lasergeschnitten. Ohne Befestigungsmaterial. Oberfläche nur auf der Sichtseite optisch vorgerostet. Gewicht ca. 55 kg.

Art. Nr.	Motiv	Höhe/Breite	Pulverb. (19) bei 1 Stück Preis [€]	Pulverb. (19) ab 2-5 Stück Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
34 XX 01	OHNE MOTIV	1.250 mm x 2.500 mm	906,90 €	878,40 €	931,40 €	453,70 €
34 XX 11	GRÄSER2	1.250 mm x 2.500 mm	1.012,30 €	983,80 €	1.039,70 €	501,60 €
34 XX 08	GINKGO	1.250 mm x 2.500 mm	970,10 €	941,60 €	996,40 €	478,80 €
34 XX 10	ALLIUM	1.250 mm x 2.500 mm	1.012,30 €	983,80 €	1.039,70 €	501,60 €
34 XX 12	SCHILF	1.250 mm x 2.500 mm	1.012,30 €	983,80 €	1.039,70 €	501,60 €
34 XX 14	PUSTEBLUME	1.250 mm x 2.500 mm	970,10 €	941,60 €	996,40 €	478,80 €
34 XX 15	FLORES	1.250 mm x 2.500 mm	1.012,30 €	983,80 €	1.039,70 €	501,60 €
34 XX 16	BLUMEN	1.250 mm x 2.500 mm	970,10 €	941,60 €	996,40 €	501,60 €
34 XX 20	WILLKOMMEN	1.250 mm x 2.500 mm	970,10 €	941,60 €	996,40 €	478,80 €
34 XX 22	SPRACHEN	1.250 mm x 2.500 mm	1.012,30 €	983,80 €	1.039,70 €	524,40 €
34 XX 02	MOSAIK	1.250 mm x 2.500 mm	1.046,10 €	1.017,60 €	1.074,30 €	565,40 €
34 XX 99	SONDER*)	1.250 mm x 2.500 mm	1.092,10 €	1.018,00 €	1.108,10 €	615,60 €
34 XX 74	Mehrpreis für Sonderhöhe	900 bis 1.380 mm	182,50 €	137,50 €	185,00 €	130,00 €
34 XX 72	Mehrpreis für Sonderbreite	2.501 bis 2.800 mm	248,00 €	203,00 €	252,00 €	190,00 €
34 XX 81-XX	Mehrpreis für „Beidseitig“	1.250 mm x 2.500 mm				wie Einzelpreise

*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigestellt wird, kann sie aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden. Richtpreis: 120,00 €/Datei. zzgl. MwSt.





Elegante Kombination von Sichtschutzwänden
aus Metall und Granit-Stelen.

MURAT BEQIRI, Garten- und Landschaftsbau, 66773 Schwalbach | 16_1982



Ansprechende Kombination von
Cortenstahl-Sichtschutzwand
und Naturstein-Stelen, aufgelockert montiert.

ROLAND HANEY, 88696 Owingen | 16_189

VISTA
MEHRFACH-MOTIVWÄNDE

MOTIVE
TRILOGIE



BLUMEN-TRILOGIE (02)



GRÄSER2-TRILOGIE (11)



FLORES-TRILOGIE (15)



ALLIUM-TRILOGIE (10)

Motivwände 1800x1000 als VISTA-TRILOGIE
Höhe 1.800 mm, Breite 1.000 mm, Tiefe 50 mm, 3 Stück. Zum Anschrauben an der Wand oder zur Befestigung auf Betonboden. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und allseitig runde Kanten. Lasergeschnitten. Ohne Befestigungsmaterial. Oberfläche nur auf der Sichtseite optisch vorgerostet. Gewicht ca. 105 kg.

Art. Nr.	Motiv	Höhe	Breite	Pulverb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
35 XX 02	BLUMEN-TRILOGIE	1.800 mm	3x 1.000 mm	2.122,70 €	2.209,30 €	1.060,20 €
35 XX 11	GRÄSER2-TRILOGIE	1.800 mm	3x 1.000 mm	2.249,20 €	2.339,30 €	1.094,40 €
35 XX 15	FLORES-TRILOGIE	1.800 mm	3x 1.000 mm	2.249,20 €	2.339,30 €	1.094,40 €
35 XX 10	ALLIUM-TRIOLOGIE	1.800 mm	3x 1.000 mm	2.249,20 €	2.339,30 €	1.094,40 €

Weitere Motive und Sonderabmessungen auf Anfrage. zzgl. MwSt.



MOTIV
DUO



Motivwände 1800x1000 als PUSTEBLUMEN-DUO
Höhe 1.800 mm, Breite 1.000 mm, Tiefe 50 mm, 2 Stück. Zum Anschrauben an der Wand oder zur Befestigung auf Betonboden. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und allseitig runde Kanten. Lasergeschnitten. Ohne Befestigungsmaterial. Oberfläche nur auf der Sichtseite optisch vorgerostet. Gewicht ca. 68 kg.

Art. Nr.	Motiv	Höhe	Breite	Pulverb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
35 XX 14	PUSTEBLUMEN-DUO	1.800 mm	2x 1.000 mm	1.377,20 €	1.472,80 €	706,80 €

Weitere Motive und Sonderabmessungen auf Anfrage. zzgl. MwSt.



Die Edelstahl-Trilogie, Sondermotiv Pusteblume, schirmt den Vorgarten vor unerwünschten Blicken ab.

HEGENAUER Garten- und Landschaftsbau, 89081 Ulm | 06_2139

Die VISTA-Elemente aus Cortenstahl, Motiv Flores, wurden freistehend über Eck montiert.

16_2140

MONTAGE/
PREISE


1) Im Erdboden zum Einbetonieren (Standard)

Anschraubfuß für Motivwände VISTA zum Einbetonieren

Zum Einbetonieren der Motivwände. Gesamtlänge ca. 1.000 mm. Länge zum Einbetonieren ca. 500 mm. Lieferung mit Befestigungsmaterial für Motivwände.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
36 03 12	2 Stück (1 Satz)	Cortenstahl (03)	56,80 €
36 15 12	2 Stück (1 Satz)	Stahl feuerverzinkt (15)	82,80 €
36 13 12	2 Stück (1 Satz)	Edelstahl (13)	105,60 €





Montagebeispiel Motivwand mit Anschraubfuß (Art. Nr. 36 XX 12) zum Einbetonieren. Die Montage kann direkt bodeneben oder mit Lichtspalt unter der Motivwand erfolgen.


2) Auf Betonboden

Anschraubfuß für Motivwände VISTA auf Betonboden (Standard)

Zum Anschrauben der Motivwände auf z.B. Betonfußboden. Lieferung mit Befestigungsmaterial für Motivwände. Lieferung ohne Dübel für Boden. Pro Anschraubfuß 4 Bohrungen ø9 mm. Abstand der vier Bohrungen je 75 mm.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
36 03 10	2 Stück (1 Satz)	Cortenstahl (03)	79,00 €
36 15 10	2 Stück (1 Satz)	Stahl feuerverzinkt (15)	124,90 €
36 13 10	2 Stück (1 Satz)	Edelstahl (13)	166,00 €





Montagebeispiel Motivwand mit Anschraubfuß (Art. Nr. 36 XX 10) auf Betonboden. Die Montage kann direkt bodeneben oder mit 150 mm Lichtspalt unter der Motivwand erfolgen.

Messefüße für VISTA

Zum Anschrauben unter die Anschraubfüße mit 4x Schrauben M8, damit die Füße nicht verschraubt werden müssen und selbstständig stehen. Die Platten sind für Ausstellungen und Messen ausgelegt und müssen beschwert werden.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
36 03 11	2 Stück (1 Satz)	51,60 €




3) An Wand mit Lasche

Anschraublasche für Motivwände VISTA an Wand

Zum Anschrauben der Motivwände an bestehende Betonwand oder Wandsockel. Lieferung mit Befestigungsmaterial für Motivwände. Lieferung ohne Dübel. Pro Anschraublasche 2 Bohrungen ø14 mm.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
36 15 13	2 Stück (1 Satz)	Stahl feuerverzinkt (15)	56,30 €
36 13 13	2 Stück (1 Satz)	Edelstahl (13)	75,10 €





Montagebeispiel Anschraublasche Motivwände an Wand (Art. Nr. 36 15 13) oder an Wandsockel.



Spannende Kombination von Cortenstahl-Wänden und entrindeten Baumstämmen zum Schutz des Sitzplatzes.

MARITA BERGHAUS-BARION, 51515 Kürten/PÜTZ GaLaBau GbR, 51688 Wipperfürth | 16_2141



Die individuell gefertigten Motivwände wurden zwischen Gabbionen befestigt und bilden so ein aufgelockertes Ensemble.


DEFFINGER Garten- und Landschaftsbau, 41812 Erkelenz | 16_2128

MONTAGE/
PREISE

4) Als Wandmotiv: Anschraubset zur Befestigung der Motivwände an einer Wand


Montageset besteht aus 4x Schraube und Dübel ø8 mm zum direkten Einschrauben in Beton oder Mauersteinen.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
36 00 18	4 Stück (1 Satz)	17,20 €




4x

Montagebeispiel Motivwände direkt an Wand, z.B. im Innenbereich (Art. Nr. 36 00 18). Bei Bestellung Motivwände für Wandmotiv unbedingt Befestigungsart angeben, damit Schlüsselloch-Ausbrüche in die Platine geschnitten werden.



Direkte Verschraubung von zwei Wänden als Fläche (Art. Nr. 36 13 19), Darstellung Bild von hinten.

5) Motivwände VISTA direkt flächig verschrauben

Die Motivwände können direkt miteinander verschraubt werden. Falls angegeben wird, dass die Elemente als Innen- oder Außenecke verschraubt werden sollen, werden die Bohrungen ab Werk vorbereitet. Sonst müssen jeweils zwei Bohrungen ø9 mm vor Ort gesetzt werden. Schraubensatz zum Verbinden der VISTA-Motivwände besteht aus 2 Satz Linsenkopfschrauben mit Innensechskant M8x20 mm + Scheibe + Mutter M8. Alles aus Edelstahl.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
36 13 19	Schraubensatz M8, Edelstahl A2, 2 Satz	13,80 €




6) Zwischen zwei Säulen: Anschraubset zur Befestigung der Motivwände zwischen zwei Säulen*)


Montagesets bestehen jeweils aus 4x Gewindestange M8x80, A2, mit je 3 Stück Mutter M8, A2 zum Kontern (SW13). Für Befestigung Stein/Granitstelen sind 4x Einschlagdübel (Bohrung ø8 mm (Stein)) für Gewinde M8 dabei, bei Holzbefestigung 4x Holzeinschraubmuttern (=Rampa-Muffen) für Gewinde M8 (Bohrung ø12 mm (Holz)). Beim Gabionen-Set sind 2x Halteplatten (100x50 mm) Edelstahl enthalten.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
36 13 16-V-M8	Montageset „Steinsäule“ mit je 10-20 mm Abstand zwischen Säule und VISTA*)	44,20 €
36 13 20-V-M8	Montageset „Gabionen“ mit 4 Halteplatten	78,50 €
36 13 22-V-M8	Montageset „Holzbalken“ mit je 10-20 mm Abstand zwischen Säule und VISTA*)	44,20 €
36 13 24-V-M8	Montageset Zaunpfosten mit Gewinde M8 mit je 10-20 mm Abstand*)	31,70 €







Montage VISTA zwischen zwei Steinsäulen



Montage VISTA zwischen Holzpalisaden oder Holzbalken



Montage VISTA zwischen Gabionenkörben



Montage VISTA zwischen Zaunpfosten

*) Zum Ausgleich von Baustellentoleranzen werden pro Befestigungsset 16 Scheiben mit je 5 mm Dicke mitgeliefert. Es können also vor Ort variable Abstände pro Befestigungspunkt von 5 mm, 10 mm, 15 mm oder 20 mm eingestellt werden.

ATLAS NATURSTEINE AG, CH-8460 Marthalen | 16_2081

Sichtschutzwände mit Acrylglas hinterlegt und beleuchtet.

ATLAS NATURSTEINE AG, CH-8460 Marthalen | 16_2082

VISTA
BELEUCHTUNG UND RÜCKWAND

Rückseite VISTA von hinten mit seitlich integrierten LED-Leuchtschienen und teildurchlässiger Rückseite, von hinten festgeschraubt mit Schweißbolzen.



In beiden Seiten integrierte LED-Leuchtschienen, mit Magneten befestigt, auch von hinten kaum sichtbar.

Integrierbare Füße zum Einbetonieren oder Anschrauben etc.

Lichtdurchlässige Rückseite, mechanisch aufwendig mit vielen Schweißbolzen von hinten sicher befestigt.

BELEUCHTUNG

LED-Leuchtschienen-Set für VISTA
Zum einfachen Einbau in Sichtschutzwand für stimmungsvolle Effekte. LED-Licht warmweiß, 12V inkl. Kabel und Trafo mit Schukostecker. Abmessungen: 12x12 mm. Für den Einsatz im Außenbereich geeignet durch Vollverguß-LED-Einheiten. Leuchtschiene Schutzart: IP68 (wasserdicht), Schutzart Trafo IP44. Lieferung inkl. Befestigungsmagneten und Befestigungsclip zur Montage in der Sichtschutzwand von innen von beiden Seiten. 1 Satz besteht aus 2 Stück, die zusammen mit einem Trafo betrieben werden! Montage ohne Elektrofachkraft zulässig, da Spannung an den LED-Einheiten nur 12V bzw. 24V/AC.

Art. Nr.	Länge	Anzahl LED	Leistung (Trafo/LED)	Preis [€] zzgl. MwSt.
36 00 31-0600	600 mm	2x48 Stück	20 Watt/12 Watt	366,90 €
36 00 31-0900	900 mm	2x72 Stück	20 Watt/18 Watt	448,10 €
36 00 31-1200	1.200 mm	2x96 Stück	30 Watt/24 Watt	529,10 €
36 00 31-1500	1.500 mm	2x120 Stück	30 Watt/30 Watt	573,70 €

Hinweis: Lieferung bei Edelstahl mit speziellen Clips zum Kleben möglich.



HINTERLEGUNG MOTIV

Hinterlegung für VISTA Sichtschutzwände mit Motiv
Für eine stimmungsvolle Beleuchtung und sehr gut sichtbare Ausschnitte in den Sichtschutzwänden ist die Abdeckung der lasergeschnittenen Ausschnitte von innen mit einer lichtdurchlässigen oder reflektierenden Rückseite notwendig. An das VISTA-Sichtschutz-System werden die Rückseiten aus Acrylglas mit Schweißbolzen von innen mechanisch aufwendig mit vielen Schweißbolzen von hinten stabil ab Werk festgeschraubt.

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Breite	Preis [€] zzgl. MwSt.
36 00 43-0900-0500	Edelstahl Materialdicke: 1 mm Oberfläche: rotex-geschliffen Von hinten angeschweißt*) Lichtundurchlässig 0%	bis 900 mm	bis 450 mm	97,60 €
36 00 43-1800-0500		bis 1.700 mm	bis 450 mm	138,80 €
36 00 43-0900-0900		bis 900 mm	bis 900 mm	138,80 €
36 00 43-1800-0900		bis 1.700 mm	bis 900 mm	226,30 €
36 00 41-0800-0500	Acrylglas (= Plexiglas®) Materialdicke: 3 mm Farbe: weiß-Milchglas Lichtdurchlass 35%	bis 800 mm	bis 450 mm	209,60 €
36 00 41-1800-0500		bis 1.700 mm	bis 450 mm	273,70 €
36 00 41-0800-0800		bis 800 mm	bis 800 mm	273,70 €
36 00 41-1800-1000		bis 1.700 mm	bis 900 mm	435,60 €
36 00 41-2500-1250		bis 2.450 mm	bis 1.150 mm	646,80 €
36 00 41-01	Zuschlag pro Farbwechsel von milchweiß auf rot, blau, orange, violett, gelb oder grün			54,00 €

*) Bei der Kombination von Edelstahl und Cortenstahl wird die Rostoberfläche auf den Edelstahl abrosten. Prüfen Sie bitte, ob das Motiv – einzeln ausgeschnitten – in Edelstahl nicht AUF der Sichtschutzwand befestigt werden kann.





Firmentafel mit individuellem Schriftzug aus gelasertem Edelstahl und mit Abstand auf die Motivwand aufgesetzt.

KÜHR, Baum- und Rosenschulen, 99090 Erfurt | 16_2129



MARKUS ELSASSER, Garten- und Landschaftsbau GmbH, 91207 Lauf | 16_1983

MOTIVE AUS EDELSTAHL



Motive aus Edelstahl auf der Sichtschutzwand VISTA aufgesetzt
Ein ganz besonderer optischer Effekt ist möglich, wenn die Motive und/oder Firmenlogos aus Edelstahl ausgeschnitten und mit kleinem Abstand auf die Sichtschutzwand in Edelrostoptik oder farbbeschichtet montiert werden. Die Montage erfolgt über Schweißbolzen, die von vorne nicht sichtbar sind, und eine zuverlässige mechanische Verbindung sicherstellen. Die Fertigung ist sehr aufwendig, aber das Ergebnis sieht perfekt aus. Materialstärke 3 mm. Oberfläche der Motive von Hand rotex-geschliffen.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbbeschichtet (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]
33 XX 99-0250	Motivelement bis 0,25 m² mit Ziffern oder Sondermotiv*) – Grundpreis	314,30 €	204,30 €
33 XX 99-0500	Motivelement bis 0,50 m² mit Ziffern oder Sondermotiv*) – Grundpreis	397,80 €	277,80 €
33 XX 99-1000	Motivelement bis 1,00 m² mit Ziffern oder Sondermotiv*) – Grundpreis	563,40 €	423,40 €
33 XX 52	Mehrpreis ab dem 2. Motivelement/ Ziffern pro Einzelteil, montiert auf die Oberfläche	32,70 €/Ziffer	28,90 €/Ziffer

*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigestellt wird, kann sie aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden. Richtpreis: 120,00 €/Datei. zzgl. MwSt.

Tipp: Reduzieren Sie die Anzahl der Motivelemente, indem die Einzelmotive bzw. Buchstaben mit Stegen verbunden sind. So werden der Planungs-, Herstellungs- und Montageaufwand deutlich reduziert. Ein gutes Beispiel ist im Bild links zu erkennen: die einzelnen Worte sind nur ein Motiv, obwohl diese aus vielen einzelnen Buchstaben bestehen.



<< Cortenstahlwand mit aufgesetzten Edelstahlmotiven und gelaserten und farbig hinterlegten Objekten. (STROPPEL Gartenbau & Gartenpflege, 72514 Inzigkofen)



Motiv aus Edelstahl auf Sichtschutzwand. Jedes Element ist mit Schweißbolzen einzeln von hinten an der Motivwand VISTA mit kleinem Abstand montiert. (HORST BRADFISCH Baumschulen GmbH, 25494 Borstel-Hohenraden) >>

CHECKLISTE



Checkliste Sichtschutzwand-System VISTA zur Bestellung oder Anfrage

Oberfläche:
- o Cortenstahl/Edelrostoptik
- o Edelstahl
- o Edelstahl pulverbeschichtet, RAL/DB _____

Motiv:
- o Lasergeschnitten, Motiv: _____
- o Lasergeschnitten nach DXF-Datei
- o mit aufgesetzten Edelstahlelementen auf Sichtschutzwand

Befestigung:
- o zum Einbetonieren (Standard)
- o zum Anschrauben am Boden
- o zum Anschrauben an Wand
- o zum Aufhängen an Wand
- o zum Anschrauben zwischen zwei Steinsäulen
- o zum Anschrauben zwischen Gabionen
- o zum Anschrauben zwischen Holzpfosten
- o zum Anschrauben zwischen Zaunpfosten mit Gewinde M8
- o mit Schraubfundamenten im Boden

Abmessungen Hochformat:
- o Höhe: _____ mm (max. 2.880 mm)
- o Breite: _____ mm (max. 1.300 mm)

Abmessungen Querformat:
- o Höhe: _____ mm (max. 1.380 mm)
- o Breite: _____ mm (max. 2.800 mm)

Mit Rückwand:
- o Komplettrückwand „Beidseitig“
- o Acrylglas, lichtteildurchlässig, Farbe: _____
- o Edelstahl von hinten

Beleuchtung:
- o mit LED-Leuchtschienen-Set, Länge: _____



Ein mit Kaminholz befüllter LIGNA-Rahmen kann als Sichtschutz dienen, in Kombination mit einer Feuerstelle aber auch als praktisches Holzlager.

LIGNA – KAMINHOLZREGAL
SICHTSCHUTZWAND – RAHMEN

Sichtschutz im Garten mit Zusatzfunktion: Dieser besonders dekorative und blickdichte Sichtschutz lässt sich einfach und funktional mit Kaminholzregalen aus Cortenstahl realisieren.

LIGNA
RAHMEN



Sichtschutzwand LIGNA – Rahmen
Sichtschutzwand zum Auffüllen mit Kaminholzscheiten. Lieferung ohne Kaminholz. Komplett stabil verschweißt. Keine Blechstöße oder Spalte und keine Schrauben von außen sichtbar! Aufkantung allseitig (auch am Boden) ca. 40 mm. Befestigung auf Betonboden mittels Dübel oder im stabilen Untergrund mit Flachanker 45x6 mm oder Erdspieß. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

	- Höhe	- Breite	- Tiefe	Material	Preis [€]
Art. Nr. 51 03 02	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 51 13 02	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 51 19 02	-	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht*)/ Holzmenge	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
51 XX 02-1800-1000-0380	1.800 mm	1.000 mm	380 mm	63 kg 0,6 m³	1.077,30 €	1.105,70 €	567,00 €
51 XX 02-2000-1000-0380	2.000 mm	1.000 mm	380 mm	66 kg 0,7 m³	1.128,60 €	1.158,30 €	594,00 €
51 XX 02-2000-1000-0750	2.000 mm	1.000 mm	750 mm	125 kg 1,4 m³	2.137,50 €	2.193,80 €	1.125,00 €
51 XX 02-1800-1800-0380	1.800 mm	1.800 mm	380 mm	81 kg 1,0 m³	1.385,10 €	1.421,60 €	729,00 €
51 XX 02-2000-2000-0380	2.000 mm	2.000 mm	380 mm	89 kg 1,3 m³	1.521,90 €	1.562,00 €	801,00 €
51 XX 02-1800-1800-0750	1.800 mm	1.800 mm	750 mm	145 kg 2,0 m³	2.479,50 €	2.544,80 €	1.305,00 €
51 XX 02-2000-2000-0750	2.000 mm	2.000 mm	750 mm	160 kg 2,6 m³	2.736,00 €	2.808,00 €	1.440,00 €

*) Ohne Kaminholz. Sonderabmessungen sind möglich. zzgl. MwSt.





Grundsätzlich ist für jedes statische Element ein Standsicherheitsnachweis zu erbringen. Nach DIN 1055, Teil 3, wirkt auf die Sichtschutzwand bei 100 km/h eine Windkraft von 500 N/m². Daher sind ein geeignetes Fundament und eine stabile Befestigung darauf vorzusehen.

- Die Sichtschutzwand LIGNA ist gegen Kippen und Umfallen zu sichern.
- Für die Sichtschutzwand ist ein geeignetes Fundament vorzusehen.
- Das Holz muss so gestapelt sein, dass es stabil liegt und nicht herausfallen kann.

QR-Code
zum Video:


Das LIGNA-Durchgangstor aus Edelstahl bietet einen herrlichen Ausblick auf den Bodensee.



HAINMÜLLER Gartengestaltung e.K., 78256 Steißlingen | 17_2193

LIGNA – KAMINHOLZREGAL
SICHTSCHUTZWAND – TOR

LIGNA
TOR



Sichtschutzwand LIGNA – Tor
Sichtschutzwand zum Auffüllen mit Kaminholzscheiten. Lieferung ohne Kaminholz. Komplett stabil verschweißt. Keine Schrauben von außen sichtbar! Aufkantung allseitig ca. 40 mm. Befestigung auf Betonboden mittels Dübel, Flachanker oder Erdspieß. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Tiefe 380 mm, Holzmenge ca. 0,7 m³-0,8 m³.

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Breite	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
51 XX 06	Sichtschutzwand LIGNA – Tor rechteckig Gewicht: 155 kg	2.400 mm/ 2.000 mm	2.000 mm/ 1.200 mm	3.239,50 €	3.324,80 €	1.705,00 €
51 XX 07	Sichtschutzwand LIGNA – Tor mit Bogendurchgang Gewicht: 158 kg	2.600 mm/ 2.200 mm	2.000 mm/ 1.200 mm	3.553,00 €	3.646,50 €	1.870,00 €

Sonderabmessungen sind möglich. zzgl. MwSt.







LIGNA-Holzlege mit rechteckigem Fenster als Durchguck in die Landschaft. (LEBENDIGE GÄRTEN, 71735 Eberdingen-Hochdorf)



Das LIGNA-Kaminholzregal ist nicht nur funktional, sondern auch optisch ein toller Hingucker in Gärten.

LEBENDIGE GÄRTEN, 71735 Eberdingen-Hochdorf | 17_224



Der nächste Winter kann kommen! Die Kombination von mehreren LIGNA-Kaminholzregalen bietet ausreichend Platz für Feuerholz.

STORZ Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG, 72119 Ammerbuch | 17_2194

LIGNA – KAMINHOLZREGAL
SICHTSCHUTZWAND – AUFBAU

Lassen Sie Ihrer Phantasie der Planung der Fenster im Kaminholzregal freien Lauf! Alle Kombinationen sind möglich.

AUFBAU



FENSTER

Sichtschutzwand LIGNA – Fenster rechteckig
Fenster für Sichtschutzwand. Aufkantung allseitig 40 mm. Komplett verschweißt.

Art. Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
56 XX 10-1480-0350-0380	350 mm	1.480 mm	380 mm	40 kg	608,00 €	624,00 €	320,00 €
56 XX 10-1480-0350-0750	350 mm	1.480 mm	750 mm	70 kg	1.064,00 €	1.092,00 €	560,00 €

Sonderabmessungen sind möglich. zzgl. MwSt.



Sichtschutzwand LIGNA – Fenster quadratisch
Höhe 350 mm, Breite 350 mm. Fenster für Sichtschutzwand. Aufkantung allseitig 40 mm. Komplett verschweißt. Preise pro Stück.

Art. Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
56 XX 14-0350-0350-0380	350 mm	350 mm	380 mm	15 kg	270,80 €	277,90 €	142,50 €
56 XX 14-0350-0350-0750	350 mm	350 mm	750 mm	27 kg	487,40 €	500,20 €	256,50 €

Sonderabmessungen sind möglich. zzgl. MwSt.



Sichtschutzwand LIGNA – Fenster rund
Durchmesser ø390 mm. Fenster für Sichtschutzwand. Komplett verschweißt. Aufkantung allseitig 40 mm. Preise pro Stück.

Art. Nr.	Durchmesser	Tiefe	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
56 XX 12-0390-0380	ø390 mm	380 mm	15 kg	427,50 €	438,80 €	225,00 €
56 XX 12-0390-0750	ø390 mm	750 mm	27 kg	769,50 €	789,80 €	405,00 €

Sonderabmessungen sind möglich. zzgl. MwSt.



Sichtschutzwand LIGNA – Fenster herzförmig, komplett mit gerundeter Blechummantelung
Fenster für Sichtschutzwand. Komplett verschweißt. Aufkantung allseitig 40 mm.

Art. Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
56 XX 15-0440-0480-0380	440 mm	480 mm	380 mm	16 kg	588,00 €	604,80 €	336,00 €
56 XX 15-0440-4800-0750	440 mm	480 mm	750 mm	28 kg	1.029,00 €	1.058,40 €	588,00 €

zzgl. MwSt.





Sichtschutz im öffentlichen Bereich:
Kombination von Rankgitter
und LIGNA-Kaminholzregalen.

GARTENBAU LEUFGEN, 54619 Üttfeld | 17_2181



Hier wurde das Kaminholzregals als reines
Gestaltungselement verwendet und stellt quasi
das Fenster zum Garten dar.


SCHILLER Gartengestaltung GmbH, 27474 Cuxhaven | 17_225

LIGNA – KAMINHOLZREGAL
SICHTSCHUTZWAND – ZUBEHÖR

ZUBEHÖR/
OPTIONEN

Flachanker
Zur Unterstützung der Befestigung von Sichtschutzwand/Erdstützwand/Treppenstufen etc. Zum Einschlagen in den Boden.


Art. Nr.	Länge	Breite/ Durchmesser	Typ	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
80 03 02	200 mm	40x6 mm	Flachanker	Cortenstahl	6,70 €
80 13 02	200 mm	40x6 mm	Flachanker	Edelstahl	12,90 €



Vordach für Sichtschutzwand LIGNA
Vordach für Sichtschutzwand. Zum besseren Schutz des Holzes vor Nässe. Schräge ca. 15°, angeschweißt an Rahmen.

Art. Nr.	Breite	Länge	Typ	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
56 XX 20	150 mm	2.000 mm	Einseitig	342,00 €	351,00 €	180,00 €
56 XX 21	150 mm	2.000 mm	Beidseitig	684,00 €	702,00 €	360,00 €


zzgl. MwSt.



Breiter Flansch für Sichtschutzwand LIGNA
Umlaufender Flansch 100 mm statt 40 mm. Auch für Fensterelemente möglich.

Art. Nr.	Länge Rahmen	Breite Rahmen	Breite Flansch	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
56 XX 23	1.800 mm	1.800 mm	100 mm	361,00 €	370,50 €	190,00 €
56 XX 22	2.000 mm	2.000 mm	100 mm	415,20 €	426,10 €	218,50 €


zzgl. MwSt.



Rückwand für Sichtschutzwand LIGNA
Rückwand für Sichtschutzwand ist zweiteilig ausgeführt und wird mit Sichtschutzwand verschweißt.

Art. Nr.	Länge Rahmen	Breite Rahmen	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
56 XX 26	1.800 mm	1.800 mm	78 kg	1.111,50 €	1.140,80 €	585,00 €
56 XX 24	2.000 mm	2.000 mm	96 kg	1.368,00 €	1.404,00 €	720,00 €

zzgl. MwSt.



MONTAGE

Die Sichtschutzwand LIGNA wird komplett montiert angeliefert. Der leere Rahmen wird mit geeignetem Befestigungsmaterial am Boden standsicher befestigt und kann dann mit Kaminholz befüllt werden. Kaminholz ist im Lieferumfang nicht enthalten. Achtung: Kaminholz nicht zu eng stapeln. Das Holz kann sich durch die Luftfeuchte so ausdehnen, dass sich der Rahmen verbiegt!

1) Der fest verschweißte Rahmen wird mit den Standbohrungen (Bohrungen 4x ø25 mm bzw. Schlitz 4x für 6x45 mm Flachanker) nach unten aufgerichtet und dann am Boden verankert.

2) Die Sichtschutzwand wird mit Kaminholz befüllt. In die Füllung wird das Fenster eingebunden und somit befestigt.







TERRAN ist Kaminholzlager und Sichtschutz in einem. Das Sickerwasser aus dem Pflanztrog läuft in den Ecken des Holzlagers definiert ab. Als Schutz vor Rostspuren auf der Terrasse sollte ein Untersetzer unterlegt werden.

39_101



39_102

TERRAN – SICHTSCHUTZ, TRENNWAND, KAMINHOLZLAGER UND PFLANZTROG

TERRAN

Trennwand TERRAN



Beispiel TERRAN Breite 1.000 mm

Beispiel TERRAN Breite 2.000 mm

Trennwand TERRAN

Mit dem Gartenobjekt TERRAN hat man mehrfachen Nutzen im Garten: Sichtschutz, Pflanztrog und praktisches Kaminholzlager in einem. Das sorgt für neue Gestaltungsmöglichkeiten auf der Terrasse und im Garten. Alle Ecken und Kanten rund abgekantet, hochwertig verschweißt und eben verschliffen. Pflanztrog oben allseitig mit 40 mm/20 mm Abkantung. Korpus selbststehend – zur Absicherung der Standsicherheit Befestigung am Boden möglich. Das Sickerwasser aus dem Pflanzbereich läuft in allen vier Ecken definiert auf der Innenseite der Holzlege ab. Wie bei allen Pflanztrögen empfehlen wir zum Schutz der Wurzeln vor Frost- und Hitzeschäden, die Wände mit mind. 20 mm Isolierung auszukleiden. Bei Cortenstahl wegen Abrostung bitte auf fachgerechte Aufstellung achten. Höhe: 1.000 mm, Breite: 380 mm. Lieferung ohne Kaminholz und Bepflanzung. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge und Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
55 XX 01-1000-1000-0380	Sichtschutz, Pflanztrog und praktisches Kaminholzlager in einem. **Kaminholzlager von beiden Seiten offen.**	Länge: 1.000 mm Gewicht: 40 kg	1.223,60 €	1.255,80 €	644,00 €
55 XX 01-1000-1500-0380		Länge: 1.500 mm Gewicht: 51 kg	1.560,10 €	1.601,10 €	821,10 €
55 XX 01-1000-2000-0380		Länge: 2.000 mm Gewicht: 62 kg	1.896,60 €	1.946,50 €	998,20 €
55 XX 03-1000-1000-0380	Sichtschutz, Pflanztrog und praktisches Kaminholzlager in einem. **Kaminholzlager von einer Seite geschlossen.**	Länge: 1.000 mm Gewicht: 50 kg	1.529,50 €	1.569,80 €	805,00 €
55 XX 03-1000-1500-0380		Länge: 1.500 mm Gewicht: 66 kg	2.018,90 €	2.072,10 €	1.062,60 €
55 XX 03-1000-2000-0380		Länge: 2.000 mm Gewicht: 82 kg	2.508,40 €	2.574,40 €	1.320,20 €

Sonderabmessungen auf Anfrage. zzgl. MwSt.





Gartenobjekt TERRAN in Edelstahl mit 2 m Länge: Das Multifunktionstalent dient als stukturierende Trennwand, als Pflanzgefäß und als Kaminholzlager gleichermaßen.



Das Flächentor ARCO dient als Trennwand und eröffnet neue Räume. Die Schiebetüre ist aus mattiertem Glas und lässt sich leicht öffnen und schließen.

BULLINGER GmbH & Co. KG, Gartengestaltung, 86609 Donauwörth | 49_101




Perfekter Willkommensbereich: entweder mit nettem Gruß oder als Firma mit dem eigenen Namen in Edelstahl aufgesetzt auf die Cortenstahlfläche.

TEAM GRÜN FURTNER GmbH, Wohnen - Garten - Genuss, 79256 Buchenbach | 49_100

DURCHGANGSTOR ARCO
EINGANG, SICHTSCHUTZ UND TRENNWAND ZUGLEICH

ARCO
FLÄCHENTOR

Durchgangstor ARCO als Flächentor



Durchgangstor ARCO als Flächentor mir rundem Durchgang und erweiterbarer seitlicher Sichtschutz- und Trennwandfunktion

Durchgangstor ARCO als Flächentor
Durchgangstore sind das imaginäre Portal zur Stadt oder in den Garten und markieren Beginn und Abschluss zugleich. Das dargestellte Durchgangstor mit runder Öffnung wird an einem Stück geliefert und ganz sicher ein besonderer Blickfang. Mit abnehmbaren Kranlaschen für Transport/Montage sowie Schraubplatten 600x600 mm zur sicheren Montage auf dem Fundament. Fundament und statischer Nachweis bauseitig und notwendig. Tiefe Durchgangstor 200 mm. Viele Optionen sind möglich.

	– Tiefe	– Höhe	– Breite	Material	Preis in [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 95 XX 14	–	–	–	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 95 XX 14	–	–	–	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 95 XX 14	–	–	–	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
95 XX 14-0200-2400-2700	Durchgangstor RUND mit Durchgang: ø2.100 mm/ 1.000 mm Durchgangshöhe: 2.100 mm	Höhe: 2.400 mm Breite: 2.700 mm Gewicht: 320 kg	8.697,60 €	9.180,80 €	4.832,00 €
95 XX 14-0200-2900-3600	Durchgangstor RUND mit Durchgang: ø2.800 mm/ 1.850 mm Durchgangshöhe: 2.500 mm	Höhe: 2.900 mm Breite: 3.600 mm Gewicht: 380 kg	10.328,40 €	10.902,20 €	5.738,00 €
					Mehrpreis für Optionen
95 XX 14-M02-2400	Seitenverlängerung als Erweiterung zum Basistor Preis pro Meter insgesamt	Höhe 2.400 mm	1.383,80 €/lfm	1.465,20 €/lfm	814,00 €/lfm
95 XX 14-M02-2900		Höhe 2.900 mm	1.671,80 €/lfm	1.770,10 €/lfm	983,40 €/lfm
95 XX 14-M03	Befestigungspunkt im Bogen mit Gewinde und Ringschraube, mittig, z.B. zum Aufhängen von Schwingsessel		218,00 €	224,50 €	185,00 €
95 00 14-M04-DXXXX	Mit integrierter doppelseitiger Schiebetür zum kompletten Verschließen. Material Schiebetür: VSG-Glas 2x5 mm, satiniert (milchweiß) inkl. Griffmulde.			mit Glastür (komplett)	ohne Glastür (bauseitig)
			für ø2.100 mm	4.353,00 €	1.980,00 €
			für ø2.800 mm	4.884,00 €	2.165,00 €
95 XX 14-M06	Name, Text, VISTA-Motiv oder Firmenlogo in Tor, ggf. mit Beleuchtung				auf Anfrage Preise Buchstaben siehe folgende Seite

Sonderabmessungen auf Anfrage. zzgl. MwSt.



BULLINGER GmbH & Co. KG, Gartengestaltung, 86609 Donauwörth | 49_103






Ein Ort zum Relaxen: Durchgangstor als Platz für Hängesessel.

BULLINGER GmbH & Co. KG, Gartengestaltung, 86609 Donauwörth | 49_103

DURCHGANGSTOR ARCO
EINGANG, SICHTSCHUTZ UND TRENNWAND ZUGLEICH

ARCO
BOGEN- UND
PORTALTOR

Durchgangstor ARCO als Bogen- oder Portaltor



Durchgangstor ARCO als BOGENTOR

Durchgangstor ARCO als rechteckiges PORTALTOR

Durchgangstor ARCO als Bogentor

Ein herzlicher Empfang für den Garten oder Park. Fertigung und Lieferung erfolgen an einem Stück. Das Tor wird mit 2 Stück Schraubplatten 600x600 mm am Boden festgeschraubt. Fundament und statischer Nachweis bauseitig und notwendig.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
95 XX 12-0300-2400-2700	Durchgangstor als BOGENTOR Öffnung ø2.100 mm und 1.000 mm Querschnitt 300x300 mm	Höhe: 2.400 mm Breite: 2.700 mm Gewicht: 220 kg	5.979,60 €	6.311,80 €	3.322,00 €
					Mehrpreisoptionen
95 XX 12-M03	Befestigungspunkt im Bogen mit Gewinde und Ringschraube, mittig, z.B. zum Aufhängen von Schwingsessel		218,00 €	224,50 €	185,00 €

Sonderabmessungen auf Anfrage. zzgl. MwSt.



Durchgangstor ARCO als rechteckiges als Portaltor

Das dargestellte Durchgangstor besteht aus drei Elementen, die so vorbereitet sind, dass sie bei der Endmontage einfach zu montieren sind. Fundament und statischer Nachweis bauseitig und notwendig.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
95 XX 18-0400-3300-3700	Durchgangstor als PORTALTOR Öffnung 2.900 mm x 2.900 mm Querschnitt 400x400 mm	Höhe: 3.300 mm Breite: 3.700 mm Gewicht: 600 kg	13.362,00 €	14.148,00 €	7.860,00 €

Sonderabmessungen auf Anfrage. zzgl. MwSt.



Schrift in Durchgangstor

Begrüßen Sie Ihre Gäste schon von Weitem. Den Text wählen Sie aus. Es gibt sicher noch mehr als das klassische „WILLKOMMEN“.

Art. Nr.	Beschreibung	Ab dem 11. Buchstaben Mehrpreis [€/Stück]	Bis 10 Buchstaben Preis [€/10 Stück]
95 00 10-01-XX	Schrift in Oberfläche laserschneiden und mit Edelstahl hinterlegt, Buchstabenhöhe bis 200 mm*).	18,50 €	327,20 €
95 00 10-02-XX	Schrift in Oberfläche laserschneiden und mit Acrylglas (3 mm, milchweiß) hinterlegt, Buchstabenhöhe bis 200 mm.	22,30 €	417,50 €
95 00 10-03-XX	Schrift in Edelstahl aufgesetzt AUF Oberfläche, Buchstabenhöhe bis 200 mm.	32,40 €	511,80 €
95 00 10-11	Bei Ziffern mit Acrylglas: LED-Beleuchtung von innen. Lieferung für Steckdose 220 V fertig installiert.		533,50 €

*) Bei der Kombination von Edelstahl und Cortenstahl wird die Rostoberfläche auf den Edelstahl abrosten. Prüfen Sie bitte, ob das Motiv in Edelstahl nicht AUF dem Durchgangstor befestigt werden kann.






WANDA VARIO
SICHTSCHUTZWAND SYSTEM – RAHMEN

Das Gartenmetall®-Sichtschutzwand-System WANDA VARIO ist ein Baukastensystem, mit dem sich schnell und einfach hochwertige und individuelle Sichtschutzwände für den professionellen Garten- und Landschaftsbau herstellen lassen. Die Möglichkeiten für die Füllung der Sichtschutzwand sind unbegrenzt – lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.

EIGEN-
SCHAFTEN

WANDA
VARIO
RAHMEN



Sichtschutzwand WANDA VARIO – Rahmen
Der Rahmen bildet die Basis jeder Sichtschutzwand mit abschraubbarer Oberseite zur Montage der Füllung. Um die Sichtschutzwand zu komplettieren, sind ggf. die Befestigung für den Rahmen (z.B. zum Anschrauben mit Bodenplatte), sowie die Füllung festzulegen. Alle Ecken gerundet. Rahmen: allseitig 40 mm. Die verlängerten Füße zum Einbetonieren sind im Rahmenpreis bereits enthalten. Länge 100 mm zzgl. ca. 400 mm im Boden. Material für alle Abmessungen: 5 mm. Mehrpreise mit angeschweißter Fußplatte statt zum Einbetonieren oder Montage zwischen Wänden siehe Befestigungsvarianten.

	- Tiefe	- Höhe	- Breite	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 52 03 12	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 52 13 12	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 52 19 12	-	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Tiefe	Höhe	Breite	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 XX 12-050-1800-0500	50 mm	1.800 mm	500 mm	26 kg	568,10 €	583,10 €	299,00 €
52 XX 12-050-1800-1000	50 mm	1.800 mm	1.000 mm	31 kg	677,40 €	695,20 €	356,50 €
52 XX 12-050-1800-1500	50 mm	1.800 mm	1.500 mm	36 kg	786,60 €	807,30 €	414,00 €
52 XX 12-050-1800-1800	50 mm	1.800 mm	1.800 mm	41 kg	895,90 €	919,40 €	471,50 €
52 XX 12-100-1800-0500	100 mm	1.800 mm	500 mm	37 kg	808,50 €	829,70 €	425,50 €
52 XX 12-100-1800-1000	100 mm	1.800 mm	1.000 mm	44 kg	961,40 €	986,70 €	506,00 €
52 XX 12-100-1800-1500	100 mm	1.800 mm	1.500 mm	51 kg	1.114,40 €	1.143,70 €	586,50 €
52 XX 12-100-1800-1800	100 mm	1.800 mm	1.800 mm	56 kg	1.223,60 €	1.255,80 €	644,00 €
52 XX 12-150-1800-1000	150 mm	1.800 mm	1.000 mm	55 kg	1.201,80 €	1.233,40 €	632,50 €
52 XX 12-150-1800-1500	150 mm	1.800 mm	1.500 mm	64 kg	1.398,40 €	1.435,20 €	736,00 €
52 XX 12-150-1800-1800	150 mm	1.800 mm	1.800 mm	70 kg	1.529,50 €	1.569,80 €	805,00 €
52 XX 84-050	Mehrpreis Sonderabmessung Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm für Tiefe 50 mm				142,40 €	143,80 €	117,60 €
52 XX 84-100	Mehrpreis Sonderabmessung Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm für Tiefe 100 mm				159,90 €	161,80 €	126,80 €
52 XX 84-150	Mehrpreis Sonderabmessung Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm für Tiefe 150 mm				177,40 €	179,70 €	136,00 €
52 XX 12-M01	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite bis 1.799 mm						Sonder-Konstruktionskostenzuschlag 90,00 € pro Rahmen. Zuschlag auf die nächstgrößere Rahmenhöhe/-breite aus der Lieferliste.









Sichtschutzwände statt Mauern als blickdichte Abschirmung zur Straße.

INGO OTT, 44404 Bickenbach | 18_221



Auf diesem Dachgarten wurden die Sichtschutzwände in einem Pflanztrog befestigt und erhalten so die nötige Stabilität.

KRAMER GARTEN GmbH & Co KG, 57462 Olpe | 18_222

WANDA VARIO
SICHTSCHUTZWAND-SYSTEM – FÜLLUNGEN

Sichtschutzwand WANDA VARIO

WANDA VARIO



Beispiel WANDA VARIO mit RESYSTA®-Rhombuslamellen



Beispiel WANDA VARIO mit Bambusrohren

Sichtschutzwand WANDA VARIO mit RESYSTA®-Lamellen

Sichtschutzwand mit hochwertigem und nachhaltigem RESYSTA® in Holzoptik. Die Wand bleibt teildurchlässig. Querschnitt RESYSTA® 90x20 mm mit Rhombusprofil. Abstand zwischen den Lamellen ca. 20 mm. Die Preise sind inkl. verlängerter Füße zum Einbetonieren. Optionen mit Mehrpreisen für angeschweißte Bodenplatte oder Montage zwischen Säulen siehe „Befestigungsvarianten“.

RESYSTA® RHOMBUS-LAMELLEN

Art. Nr.	Tiefe	Höhe	Breite	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 XX 54-080-1800-0500	80 mm	1.800 mm	500 mm	46 kg	820,10 €	835,10 €	551,00 €
52 XX 54-080-1800-1000	80 mm	1.800 mm	1.000 mm	62 kg	1.181,40 €	1.199,20 €	860,50 €
52 XX 54-080-1800-1500	80 mm	1.800 mm	1.500 mm	58 kg	1.542,60 €	1.563,30 €	1.170,00 €
52 XX 54-080-1800-1800	80 mm	1.800 mm	1.800 mm	89 kg	1.803,10 €	1.826,60 €	1.378,70 €



Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite möglich. Preise siehe WANDA VARIO mit Metall-Lamellen. zzgl. MwSt.

Sichtschutz WANDA VARIO mit Bambusstäben

Besonders beliebt ist die Variante, die Sichtschutzwand mit Bambus-Holmen längs zu füllen. Bambus und Cortenstahl können gut kombiniert werden, da Bambus ein Gras und kein Holz ist und daher nicht mit schwarzen Verfärbungen durch den Cortenstahl auf der Füllung zu rechnen ist. Bei Tiefe 58 mm sind die Bambusrohre ca. ø40-ø45 mm dick, bei Tiefe 100 mm sind die Bambusrohre ø70-ø80 mm dick. Die Preise sind inkl. verlängerter Füße zum Einbetonieren. Optionen mit Mehrpreisen für angeschweißte Bodenplatte oder Montage zwischen Säulen siehe „Befestigungsvarianten“.

BAMBUS-FÜLLUNG

Art. Nr.	Tiefe/ Höhe	Breite	Bambus	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 XX 56-050-1800-XXXX	58 mm/ 1.800 mm	500 mm	ø40 mm - ø45 mm	44 kg	749,50 €	765,00 €	470,00 €
		1.000 mm		67 kg	1.127,50 €	1.148,70 €	744,50 €
		1.500 mm		90 kg	1.439,90 €	1.465,20 €	984,50 €
52 XX 56-100-1800-XXXX	100 mm/ 1.800 mm	500 mm	ø70 mm - ø80 mm	64 kg	861,30 €	882,50 €	478,30 €
		1.000 mm		98 kg	1.307,00 €	1.332,30 €	851,60 €
		1.500 mm		132 kg	1.632,80 €	1.662,10 €	1.104,90 €
		1.800 mm		155 kg	1.857,20 €	1.889,40 €	1.277,60 €



Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite möglich. Preise siehe WANDA VARIO mit Metall-Lamellen. zzgl. MwSt.

Wichtiger Hinweis: Bambus ist ein Naturprodukt! Es besitzt Unregelmäßigkeiten bezüglich Form, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Achtung: Im europäischen Klima trocknen die Bambusrohre im Sommer aus und es werden sich feine Risse bis hin zu richtigen, durchgehenden Spalten mit bis über 2 cm Breite bilden. Durch Feuchtigkeit in den anderen Jahreszeiten kann es zu schwarzen und unregelmäßigen Flecken kommen. Diese sind kein Grund zur Reklamation! Die Ursachen vor Ort sind vielfältig und manchmal schwer zu erkennen und verstehen. Garantieren können wir nur, dass die Ware ohne Flecken unser Haus verlässt. **Falls Sie ein perfektes Aussehen und Produkt möchten, verwenden Sie in unserer Klimazone kein Naturprodukt wie Bambus !**

Das Rankgitter der Sichtschutzwand WANDA VARIO kann je nach Bepflanzung blickdichter oder durchlässiger gestaltet werden.

18_2264



Das Rankgitter der Sichtschutzwand WANDA VARIO kann je nach Bepflanzung blickdichter oder durchlässiger gestaltet werden.

Sichtschutzwand WANDA VARIO

WANDA VARIO



Beispiel WANDA VARIO mit Metall-Lamellen



Beispiel WANDA VARIO mit Rankgitter

Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Metall-Lamellen

Elegant wirkt die Sichtschutzwand mit Lamellen aus Metall. Die Wand bleibt teildurchlässig. Die Lamellen haben eine Materialdicke von 2 mm. Der stabile Rahmen hat 5 mm Materialdicke. Lamellenhöhe: 120 mm, Abstand zwischen den Lamellen 60 mm. Lieferung mit Füßen zum Einbetonieren. Optionen mit Mehrpreisen für angeschweißte Bodenplatte oder Montage zwischen Säulen siehe „Befestigungsvarianten“.

METALL LAMELLEN



Art. Nr.	Tiefe	Höhe	Breite	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 XX 52-100-1800-0500	100 mm	1.800 mm	500 mm	47 kg	1.027,00 €	1.054,00 €	540,50 €
52 XX 52-100-1800-1000	100 mm	1.800 mm	1.000 mm	66 kg	1.442,10 €	1.480,10 €	759,00 €
52 XX 52-100-1800-1500	100 mm	1.800 mm	1.500 mm	84 kg	1.835,40 €	1.883,70 €	966,00 €
52 XX 52-100-1800-1800	100 mm	1.800 mm	1.800 mm	95 kg	2.075,80 €	2.130,40 €	1.092,50 €

52 XX 12-M01	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite	Sonder-Konstruktionskostenzuschlag 90,00 € pro Rahmen. Zuschlag auf die nächstgrößere Rahmenhöhe/-breite aus der Lieferliste.
52 XX 12-M02	Mehrpreis Sonderabmessung Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm	Sonder-Konstruktionskostenzuschlag 20% Zuschlag auf den passenden Sichtschutzrahmen mit Metall-Lamellen aus der Lieferliste

zzgl. MwSt.

Sichtschutzwand WANDA VARIO als Rankgitter

Der WANDA VARIO-Rahmen kann auch als Rankgitter erweitert werden: im einfachsten Fall durch das Einschweißen einer „normalen“ Baustahlmatte mit Rasterung 150x150 mm, Stab ø6 mm, oder alternativ höherwertig durch ø10 mm Stäben, die nach Kundenwunsch und Skizze im WANDA VARIO-Rahmen eingeschweißt werden. Lieferung mit Füßen zum Einbetonieren. Optionen mit Mehrpreisen für angeschweißte Bodenplatte oder Montage zwischen Säulen siehe „Befestigungsvarianten“.

RANKGITTER



Art. Nr.	Tiefe	Höhe	Breite	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
	WANDA VARIO mit vorinstallierter Baustahlmatte 150x150 mm						
52 XX 53-050-1800-0500	50 mm	1.800 mm	500 mm	27 kg	590,00 €	Für Kalkulation siehe Preise WANDA VARIO Rahmen in Kombination mit Edelstahl-Einzelstäben	310,50 €
52 XX 53-050-1800-1000	50 mm	1.800 mm	1.000 mm	37 kg	808,50 €		425,50 €
52 XX 53-050-1800-1500	50 mm	1.800 mm	1.500 mm	44 kg	961,40 €		506,00 €
52 XX 53-050-1800-1800	50 mm	1.800 mm	1.800 mm	49 kg	1.070,70 €		563,50 €

52 XX 53-M01	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite		Sonder-Konstruktionskostenzuschlag 90,00 € pro Rahmen. Zuschlag auf die nächstgrößere Rahmenhöhe/-breite aus der Lieferliste.
	Einzelstäbe zum Einbau in WANDA VARIO Rahmen nach Vorlageskizze		
54 01 24-10	Einzelstäbe Stahl glatt ø10 mm nach vorgegebenem Raster/Plan in Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Tiefe 50 mm einschweißen		5,30 €/lfm
54 13 24-10	Einzelstäbe Edelstahl ø10 mm bzw. ø12 mm nach vorgegebenem Raster/Plan in Sichtschutzwand WANDA VARIO einschweißen und Anlassfarbe entfernen	ø10 mm	10,30 €/lfm
54 13 24-12		ø12 mm	14,90 €/lfm

zzgl. MwSt.

Sichtschutzwand WANDA VARIO
mit Bambus ausgefüllt.

18_2261

THOMAS KREINER, 73235 Weilheim/Teck | 18_2266

Befestigungsvarianten für WANDA VARIO


BEFESTIGUNGS-VARIANTEN



Montage mit verlängertem Fuß
zum Einbetonieren
(im Rahmenpreis enthalten)




Montage mit angeschweißter
Fußplatte zum Festschrauben
(Mehrpreis, Art. Nr. 52 XX 66)



Montage zwischen Wänden
z.B. Steinsäulen oder Holzbalken
(Mehrpreis, Art. Nr. 52 00 6X)

Fußplatte zur Montage Sichtschutzwand WANDA VARIO auf Betonboden
Angeschweißte Fußplatten am Sichtschutzrahmen zur Befestigung z.B. auf Betonfläche statt zum Einbetonieren. Schrauben und Dübel bauseitig. Abstand Rahmen-Fußplatte 100 mm. Fußplatten ähnlich wie bei Zaunsystem MIAMI und BOSTON.

Art. Nr.	Tiefe	Abmessungen*) Fußplatte T/B	Farbbesch. (19) Mehrpreis [€]	Edelstahl (13) Mehrpreis [€]	Cortenstahl (03) Mehrpreis [€]
52 XX 66-M050	50 mm	170x100 mm	144,70 €	146,20 €	118,80 €
52 XX 66-M100	100 mm	170x170 mm	177,40 €	179,70 €	136,00 €
52 XX 66-M150	150 mm				



*) Der Nachweis der Standsicherheit kann nur vor Ort nach der Montage erfolgen. zzgl. MwSt.

Seitliche Bohrungen zur Montage Sichtschutzwand WANDA VARIO zwischen zwei Wänden mit Anschraubsatz
Ergänzung Sichtschutzrahmen mit seitlichen Bohrungen, ohne Füße zum Einbetonieren. Lieferung inkl. Montageset, bestehend jeweils aus 4x Gewindestange, Länge 80 mm, A2, mit je 3 Stück Mutter, A2. Bei Befestigung an Stein-/Granitstelen sind 4x Einschlagdübel aus Messing, bei Holzbefestigung sind 4x Holzeinschraubmuttern (=Rampa-Muffen) notwendig. Preis für alle Oberflächen und Abmessungen gleich.

Art. Nr.	Beschreibung	Befestigungsdübel	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
52 00 68-M8	Konstruktion Sichtschutzrahmen WANDA VARIO mit seitlichen Bohrungen statt Füßen zum Einbetonieren, inkl. Montageset zur Montage zwischen Wänden	Für Stein mit Messingdübel M8	44,20 €
52 00 69-M8		Für Holz mit Holzeinschraubmuttern M8	44,20 €

16x
4x
12x
Stein: 4x
Holz: 4x

Auf die Sichtschutzwände können erhebliche Windkräfte und andere Kräfte wirken. Beispielsweise entsteht bei einer Fläche von ca. 2 m² bei Windgeschwindigkeiten von 100 km/h ein Moment von ca. 1.000 Nm.

- Die Sichtschutzwand ist daher ausreichend gegen Kippen und Umfallen zu sichern.
- Für die Sichtschutzwand sind ein geeignetes Fundament und eine stabile Befestigung auf dem Fundament vorzusehen.

Checkliste Sichtschutzwand-System WANDA VARIO zur Bestellung oder Anfrage:

CHECKLISTE

Oberfläche:
- o Cortenstahl/Edelrostoptik
- o Edelstahl mit Rotex-Schliff
- o Farbbeschichtet, RAL/DB _____

Abmessungen:
- o Höhe: _____ mm
- o Breite: _____ mm
- o Tiefe: _____ mm

Befestigung:
- o Zum Einbetonieren (Standard)
- o Zum Anschrauben auf Boden
- o Zum Anschrauben zwischen zwei Säulen

- o Füllung Lamellen
- o Füllung Bambus
- o Füllung Glaskeramik
- o Füllung Baustahlmatte oder Einzelstäbe als Rankgitter

QR-Code zum Video:



PORTA
GARTENTÜREN-SYSTEM – AUFBAU

EIGEN-SCHAFTEN


Das Gartentüren-System PORTA ist ein Baukasten-System, mit dem individuelle Gartentüren einfach und unkompliziert hergestellt werden können. In Kombination mit dem ZAUN-System von Gartenmetall® ergibt sich ein harmonisches und einheitliches Gesamtbild. Im Wesentlichen werden die Gartentüren durch folgende Eigenschaften beschrieben:

Eigenschaften Gartentür-System PORTA

- Flexibel in Höhe und Breite
- Material Cortenstahl, Edelstahl oder Edelstahl farbbeschichtet möglich
- Durch Baukastensystem universell einsetzbar
- Hochwertige Verarbeitung und Laserschneidqualität „made in Germany“
- Öffnungs- und Anschlagrichtung frei wählbar
- Verschiedene Optionen für Tür, Schloss, Griffe und Türstopper
- Individuelle Motive und Hausnummern mittels Laser herstellbar

AUFBAU

Gartentüren-System PORTA mit Haltepfosten





Eingangstür PORTA zum Garten.
Hier von hinten fotografiert.
Man sieht gut die einstellbaren Scharniere.

20_239




Eingangstüre mit aufgesetzter Hausnummer
in Edelstahl und integrierter Sprechanlage,
kombiniert mit Sichtschutzwand.


STEFAN RITTER, 50859 Köln | 20_2422

GRÖSSEN/
PREISE

Gartentüren-System PORTA mit Haltepfosten



PORTA Typ 1:
Grundmodul mit geschlossenem Türblatt
Vorder- und Rückseite geschlossen und optisch identisch





PORTA Typ 2:
Grundmodul mit Tragrahmen-Konstruktion
Rückseite mit sichtbarem Rahmen


Gartentüre und Zauntüre PORTA mit Haltepfosten
Komplettes Modul der Gartentüre PORTA. Aus den umfangreichen Baukasten-Optionen können viele Elemente ergänzt werden, die dann eine individuelle Türe ergeben. Lieferung inkl. Schlosskasten verzinkt, Türbeschlag und Drückergarnitur in Edelstahl. Türtiefe 60 mm. Zylinderschloss bauseits. Lieferung inkl. Haltepfosten 80x80 mm zum Einbetonieren (ca. 500 mm). Hinweis: Der Türblatt-Typ 2 mit Tragrahmen eignet sich besonders gut, wenn lasergeschnittene Motive in der Tür gewünscht werden. Sonderabmessungen sind möglich, da made by Gartenmetall®.

	Öffnung	Höhe Türblatt	Breite Türblatt	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 59 03 5X-	- L (R)	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 59 13 5X-	- L (R)	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 59 19 5X-	- L (R)	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Türblatt Höhe	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 50-X-0900-1000	PORTA Typ 1: Grundmodul mit geschlossenem Türblatt, Rückseite identisch Vorderseite. Breite Türblatt 1.000 mm*) Gewicht: 65 kg – 115 kg	900 mm	2.477,10 €	2.537,60 €	1.389,00 €
59 XX 50-X-1000-1000		1.000 mm	2.689,10 €	2.755,20 €	1.500,60 €
59 XX 50-X-1200-1000		1.200 mm	3.077,90 €	3.154,10 €	1.705,20 €
59 XX 50-X-1400-1000		1.400 mm	3.466,60 €	3.553,10 €	1.909,80 €
59 XX 50-X-1600-1000		1.600 mm	3.855,40 €	3.952,10 €	2.114,40 €
59 XX 50-X-1800-1000		1.800 mm	4.244,10 €	4.351,10 €	2.319,00 €
59 XX 52-X-0900-1000	PORTA Typ 2: Grundmodul mit Tragrahmen-Konstruktion, Rückseite mit sichtbarem Rahmen. Breite Türblatt 1.000 mm*) Gewicht: 58 kg – 100 kg	900 mm	2.563,60 €	2.626,30 €	1.434,50 €
59 XX 52-X-1000-1000		1.000 mm	2.783,60 €	2.852,10 €	1.550,30 €
59 XX 52-X-1200-1000		1.200 mm	3.186,90 €	3.266,10 €	1.762,60 €
59 XX 52-X-1400-1000		1.400 mm	3.590,30 €	3.680,10 €	1.974,90 €
59 XX 52-X-1600-1000		1.600 mm	3.993,70 €	4.094,00 €	2.187,20 €
59 XX 52-X-1800-1000		1.800 mm	4.397,10 €	4.508,00 €	2.399,50 €
59 XX 53-X-0900-1000	PORTA Typ 3: Grundmodul mit Längsstreben. Vorder- und Rückseite identisch. Breite Türblatt 1.000 mm*) Gewicht: 58 kg – 100 kg	900 mm	2.662,40 €	2.727,70 €	1.486,50 €
59 XX 53-X-1000-1000		1.000 mm	2.891,50 €	2.962,80 €	1.607,10 €
59 XX 53-X-1200-1000		1.200 mm	3.311,60 €	3.394,00 €	1.828,20 €
59 XX 53-X-1400-1000		1.400 mm	3.731,70 €	3.825,10 €	2.049,30 €
59 XX 53-X-1600-1000		1.600 mm	4.151,80 €	4.256,30 €	2.270,40 €
59 XX 53-X-1800-1000		1.800 mm	4.571,90 €	4.687,40 €	2.491,50 €







	Mehrpreis Sonderhöhe Türblatt und Haltepfosten				
59 00 51-M08	Höhe bis 1.800 mm		Zuschlag 120,00 € Zuschlag auf das nächst-höhere Türblatt		
59 00 51-M08	Höhe bis 1.801 mm bis 2.000 mm		Zuschlag 20% auf das passend Türblatt		
	Mehrpreis Sonderbreite	**Türblatt**			
59 00 51-M07-0700	bei Höhe bis 1.800 mm	700 mm bis 999 mm	120,00 €	120,00 €	120,00 €
59 XX 51-M07-1200	bei Höhe bis 1.200 mm	1.001 mm bis 1.200 mm	404,10 €	411,50 €	269,50 €
59 XX 51-M07-1800	bei Höhe bis 1.800 mm	1.001 mm bis 1.200 mm	622,60 €	635,80 €	384,50 €
59 00 51-M12	Haltepfosten seitlich mit je 2 Gewinde M8 ergänzt für Zaunsystem MIAMI				30,00 €

*) ergibt eine Durchgangsbreite von ca. 1.014 mm. Bitte Öffnungrichtung „DIN links“ bzw. „DIN rechts“ bei Bestellung angeben.



Schöne Kombination von Eingangstür und abgestimmtem Briefkastenelement mit Hausnummer.

GEIGER'S Gartengestaltung & Pflanzenwelt, 72108 Rottenburg-Kiebingen | 20_2392




Individuell gerfertigte Gartentür mit dem Unternehmens-Schriftzug. Durch die Tragrahmen-Konstruktion ist das gelaserte Motiv lichtdurchlässig.


GEIGER'S Gartengestaltung & Pflanzenwelt, 72108 Rottenburg-Kiebingen | 20_2425

PORTA-Gartentüren mit Motiven


GARTENTÜREN
MIT MOTIVEN




Lasergeschnittenes Motiv, Edelstahl außen aufgesetzt, Rückseite geschlossen, verschweißt



Lasergeschnittenes Motiv in Tür, mit Edelstahl hinterlegt, Rückseite geschlossen, verschweißt




Lasergeschnittenes Motiv mit farbbesch. Edelstahl oder Acrylglas hinterlegt, Rückseite geschlossen, verschraubt



Lasergeschnittenes Motiv in Tür mit Tragrahmen, Rückseite offen


Motiv aus Edelstahl von außen auf Türblatt aufgesetzt (Option), Rückseite geschlossen (für PORTA Typ 1)
Die Motive wie Hausnummer, Name oder Logo werden aus Edelstahl ausgeschnitten und mit geringem Abstand auf das Türblatt der Gartentüre montiert. Die Montage erfolgt über Schweißbolzen, die von vorne nicht sichtbar sind, und eine zuverlässige mechanische Verbindung sicherstellen. Die Fertigung ist sehr aufwendig, aber das Ergebnis sieht perfekt aus. Materialstärke 3 mm. Oberfläche der Motive von Hand rotex-geschliffen.



Art. Nr.	Beschreibung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]
59 XX 45-0250	Motivelement bis 0,25 m mit Ziffern oder Sondermotiv*) – Grundpreis	314,30 €	204,30 €
59 XX 45-0500	Motivelement bis 0,50 m mit Ziffern oder Sondermotiv*) – Grundpreis	397,80 €	277,80 €
33 XX 52	Mehrpreis ab dem 2. Motivelement/ Ziffern pro Einzelteil, montiert auf die Oberfläche	32,70 €/Ziffer	28,90 €/Ziffer

zzgl. MwSt.

Motiv in Türblatt lasergeschnitten (Option), Rückseite geschlossen (für PORTA Typ 1)
Die Motive werden in das Türblatt lasergeschnitten und dann die Ausschnitte von innen mit Edelstahl (13), farbbeschichtetem Edelstahl (19) oder mit Acrylglas milchweiß (16) hinterlegt. Das rotex-geschliffene Edelstahl wird fest eingeschweißt. Dadurch kann die Rückseite des Türblattes zugeschweißt werden. Der farbbeschichtete Edelstahl wird mit Schweißbolzen von innen stabil festgeschraubt. In diesem Fall muss die Rückseite des Türblattes verschraubt bzw. vernietet werden. Das Gleiche gilt auch für Motive, die mit Acrylglas hinterlegt werden.




Art. Nr.	Beschreibung	Höhe Türblatt	Farbbesch. (19) Mehrpreis [€]	Acrylglas (16) Mehrpreis [€]	Edelstahl (13)**) Mehrpreis [€]
59 XX 43-1000	Motiv einseitig in Türblatt lasergeschnitten und hinterlegt. Rückseite geschlossen. Motiv: ähnlich VISTA oder nur Ziffer etc.	bis 1.000 mm	443,00 €	393,00 €	258,80 €
59 XX 43-1400		bis 1.400 mm	544,00 €	474,00 €	302,00 €
59 XX 43-1800		bis 1.800 mm	645,00 €	555,00 €	346,30 €
59 XX 44-1000	Motiv einseitig in Türblatt lasergeschnitten und hinterlegt. Rückseite geschlossen. Motiv: nach Kundenwunsch*)	bis 1.000 mm	565,30 €	515,30 €	381,10 €
59 XX 44-1400		bis 1.400 mm	666,30 €	596,30 €	424,30 €
59 XX 44-1800		bis 1.800 mm	767,30 €	677,30 €	468,60 €

**) Bei der Kombination von Edelstahl und Cortenstahl wird die Rostoberfläche auf den Edelstahl abrosten. Prüfen Sie bitte, ob das Motiv in Edelstahl besser AUF der Gartentüre befestigt werden kann.

zzgl. MwSt.

Motiv lasergeschnitten in Türblatt mit Tragrahmen (Option), (für PORTA Typ 2)
Nur bei Konstruktion Türblatt mit Tragrahmen-Konstruktion: Ansicht von vorne optisch geschlossen. Von hinten offen, damit Licht durch die lasergeschnittenen Öffnungen fällt. Abstand Motiv zum Türrand mind. jeweils 50 mm. Planungshinweis: das Motiv ist auf der Rückseite spiegelverkehrt sichtbar.




Art. Nr.	Beschreibung	Höhe Motiv	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
59 00 45-1000	Motiv in Türblatt lasergeschnitten Motiv: ähnlich VISTA-Motiven oder nur Schrift, Hausnummer etc.	bis 1.000 mm	141,60 €
59 00 45-1400		bis 1.400 mm	169,90 €
59 00 45-1800		bis 1.800 mm	203,90 €
59 00 46-1000	Motiv in Türblatt lasergeschnitten Motiv: nach Kundenwunsch ohne Gartenmetall®-Vorlage*)	bis 1.000 mm	260,50 €
59 00 46-1400		bis 1.400 mm	286,60 €
59 00 46-1800		bis 1.800 mm	315,20 €

*) Zum Laserschneiden wird eine laserschneidfähige DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigestellt wird, kann sie aus einer DXF-, PDF-, JPG-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden. Richtpreis: 120,00 €/Datei.

Ton in Ton: Die Gartentüre PORTA und die Außenleuchten COMO sind lichtgrau beschichtet. Die Beleuchtung setzt zusätzliche Akzente im Garten.

SCHOTTEN DER GÄRTNER, 52353 Düren-Merken | 20_2428



Bitte eintreten:
Die Gartentüre PORTA lädt in einen gekonnt gestalteten Ausstellungsbereich ein.

STIX Gartendesign KG, AT-2523 Tattendorf | 20_237

BEFESTIGUNG


Haltepfosten
Ecken gerundet. Anschlüsse für Scharnier bzw. Schließblech passend vorbereitet.



Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX XX-080	Haltepfosten zum Einbetonieren	80x80 mm			im Grundmodul enthalten
59 XX 51-M14	Haltepfosten bei erhöhten statischen Anforderungen	120x80 mm			auf Anfrage
59 XX 51-M09	Haltepfosten ergänzt mit angeschweißter Grundplatte zum Anschrauben auf Fundament*)	200x200 mm Blech 6 mm	251,10 €	254,60 €	189,00 €
59 XX 51-M10		250x250 mm Blech 8 mm	294,80 €	299,40 €	212,00 €

*) Bei Montage der Haltepfosten mit Grundplatte ist bei hohen Türen zusätzliche die Anbindung des tragenden Pfosten an eine stabile Mauer etc. einzuplanen. Wir beraten hierzu und können praktisch „jede" Sonderlösung anbieten, da die Elemente in der eigenen Produktion hergestellt werden. Große Grundplatte 250x250 mm ab Pfostenlänge 1.200 mm empfohlen. zzgl. MwSt.

Montage- und Justierunterstützung zwischen Pfosten zum Einbetonieren
Als Unterstützung zur Positionierung und Fixierung der Haltepfosten beim Einbetonieren. Damit wird die Montage erheblich erleichtert. Der Querträger ist zwischen den Pfosten bei Lieferung bereits eingeschweißt und wird komplett einbetoniert.



Art. Nr.	Beschreibung	Breite Preis [€] bis 2.000 mm	Breite Preis [€] bis 1.500 mm	Breite Preis [€] bis 1.000 mm]
59 00 54-XXXX	Querträger – nur für Montage – eingeschweißt	195,10 €	151,10 €	107,30 €

zzgl. MwSt.

Montagesatz Schließblech und Scharnier (VARIANTE PORTA B und C)
Zur Montage an Betonwand, Natursteinsäulen oder Holzpfosten. Set besteht aus 2x Scharnier und 1x Schließblech. Lieferung ohne Befestigungsmaterial (Scharnier vorbereitet für je 2x M8-Dübel, Schließblech mit Senkung für 2x Senkschrauben M6).




Art. Nr.	Beschreibung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 55-0900	Montagesatz mit Schließblech und Scharnier statt Haltepfosten für Türblatt H: 900 mm	-247,00 €	-253,50 €	-130,00 €
59 XX 55-1800	Montagesatz mit Schließblech und Scharnier statt Haltepfosten für Türblatt H: 1.800 mm	-418,00 €	-429,00 €	-220,00 €


Preise für Zwischenabmessungen linear interpoliert. zzgl. MwSt.

Abmessungen PORTA mit Haltepfosten oder Scharnierbefestigung (Montagesatz):


Variante PORTA A (Standard): Türblatt mit zwei Pfosten



Variante PORTA B: Türblatt mit Scharnierbefestigung (2x) an Pfosten außen und Schlossanschlag



Variante PORTA C: Türblatt mit Scharnierbefestigung (2x) an Pfosten innen und Schlossanschlag



Bei Doppelflügeltüren: Abmessungen und Zubehör siehe Optionen übernächste Seite.



Hohe Gartentüren PORTA mit individuell gelaserten Motiven in Kombination mit Holz-Pergola.

FRANCESCO MISISCA, 13337 Saltsjöbaden, Schweden | 10_2429



Das Edelrost-Material der hohen PORTA Gartentüre wurde auch im Treppenaufgang verbaut und schafft ein harmonisches Gesamtbild.

J. W. KARL, GartenDesign GmbH & Co. KG, 97469 Gochsheim | 20_2430

PORTA
GARTENTÜREN-SYSTEM – OPTIONEN

TÜRGRIFF-OPTIONEN



Türbeschlag mit Drückergarnitur
Türbeschlag, bestehend aus beidseitiger Drückergarnitur und Schlossabdeckung. Zylinderschloss bauseits. Material Edelstahl.

Art. Nr.	Richtung	Material	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
59 13 68-L	DIN links	Edelstahl	im Grundpreis enthalten
59 13 68-R	DIN rechts	Edelstahl	im Grundpreis enthalten



Türbeschlag mit Knauf (Option)
Türbeschlag, bestehend aus einseitiger Drückergarnitur, gekröpftem Knauf und Schlossabdeckung. Zylinderschloss bauseits.

Art. Nr.	Richtung	Material	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
59 13 69-L	DIN links	Edelstahl	103,90 €
59 13 69-R	DIN rechts	Edelstahl	103,90 €



Schieberiegel (Option)
Türe mit Schieberiegel statt Schlossbeschlag. Mit Rasterfunktion, so dass die Schieberiegelposition in der jeweiligen Endlage gehalten wird. Material Griff: Edelstahl ø20 mm, Riegel 8x35 mm.

Art. Nr.		Material	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
59 13 72		Edelstahl	68,50 €




Griffstange (Option)
Zusätzliche Griffstange aus Edelstahl, vertikal, Montage zusätzlich zum Türbeschlag. Material: Edelstahl ø32 mm geschliffen.


Art. Nr.	Länge	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
59 13 74-0800	800 mm (Standard bei Türhöhe 900 und 1.000 mm)	206,40 €
59 13 74-1200	1.200 mm (z. B. bei Türhöhe 1.400 mm)	258,00 €
59 13 74-1600	1.600 mm (Standard bei Türhöhe 1.800 mm)	309,60 €


Sonderlängen auf Anfrage.


Abmessungen PORTA-Gartentüre




Definition Öffnungsrichtung PORTA-Gartentüre


Tür DIN links


Tür DIN rechts


Gehflügel DIN links


Gehflügel DIN rechts



Die hohe Gartentüre PORTA aus farbbeschichtetem Edelstahl wurde zwischen zwei Wangen befestigt und erhält so die nötige Stabilität.

MICHAEL BECKER, PROJEKT GRÜNRAUM, 74223 Flein | 20_242



Bei großen und windanfälligen Türen ist aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Türschließer als Dämpfungselement notwendig. Dieses bremst die Tür sanft ab. So wird verhindert, dass sich jemand einklemmt.

MICHAEL BECKER, PROJEKT GRÜNRAUM, 74223 Flein | 20_243

OPTIONEN ALLGEMEIN

Elektrischer Türöffner (Option)
Türöffner mit elektrischer und manueller Entriegelungsfunktion. Geeignet für DIN links und DIN rechts. Betriebsspannung 12 V AC, Stromaufnahme < 1 Ampere. Aufbruchswiderstand ca. 3 kN. Öffnet während des elektrischen Impulses.



Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
59 00 76	Elektrischer Türöffner, vormontiert	210,50 €
59 00 75	Elektrischer Türöffner, beigestellt durch Kunden, Integration in PORTA-Tür	185,00 €

Türschließer/Dämpfungselement (Option)
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Einbau eines Türschließers. Dieser schließt die Tür definiert und bremst diese sanft ab. So wird verhindert, dass sich jemand einklemmt. Insbesondere bei schweren, vollflächigen und damit windanfälligen Türen ist diese Option aus Sicherheitsgründen unbedingt notwendig. Nachträgliche Montage mit zusätzlicher Montageschablone möglich.



Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
59 00 77-1800	Hochwertiger Türschließer für Tür Höhe bis 1.800 mm. Schließkraft einstellbar. Gewicht: 5 kg.	498,90 €
59 00 77-01	Montageschablone und Zubehör für Montage Türschließer nachträglich als Nachrüstung	126,40 €

Stützrad am Boden (Option bei Flügeltür)
Damit die Gartentür besser gehalten wird, kann ein Stützrad unten an die Gartentür angeschraubt werden. Farbe Rolle schwarz. Funktioniert nur bei Boden ohne Gefälle/Steigerung. Preis für alle Oberflächen gleich. Material Haltebügel wie Türblatt.



Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
59 00 78	Stützrad für Gartentür	174,80 €


Bodenschieber (Option bei Flügeltür)
Notwendig bei Flügeltüren und optional bei normalen Türen, damit die Gartentür in einer bestimmten Position oder ganz geöffnet fixiert werden kann. Wird in Türblatt integriert. Material: Edelstahl.



Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
59 13 73	Ergänzung Basistür mit Bodenschieber. Durchmesser Schieber: ø12 mm. Lieferung inkl. Rohrhülse zum Einbau in Boden.	252,70 €

Kalkulationshinweis Flügeltüren:
Bei Kombination von zwei Türen (Flügeltür und Haupttür) gilt für die Flügeltür der gleiche Kalkulationspreis wie für die Haupttür. Lieferung mit Bodenschieber statt mit Drückergarnitur. Für die fehlenden Haltepfosten erfolgt eine Gutschrift nach Kalkulation wie „Montagesatz Schließblech und Scharnier“ (Art. Nr. 59 XX 55).

Abmessungen Flügeltüre (Auszug):





Eingangsbereich mit Zaunpfostensystem BOSTON mit durchgängiger Ausfachung vor den Pfosten. Zaun in perfekter Kombination mit Briefkastenstele und Eingangstür PORTA.

ZAUNSYSTEM
ZAUNPFOSTEN AUS METALL

EIGEN-SCHAFTEN


Mit Zaunpfosten aus Metall lassen sich einfach und unkompliziert Lochblechzäune, Doppelstabmattenzäune oder Design-Sichtschutzzäune mit lasergeschnittenen Blech-Füllungen aufbauen.

Typische Einsatzgebiete sind:

- Cortenstahl-, Edelstahl- oder farbbeschichtete Füllung mit Doppelstabmatten und/oder Designer-Ausfachungsbleche
- Kombination von Zaunsystem mit Briefkastenstele CASA, Türsystem PORTA und Mülltonnenboxen möglich
- Holzfüllung bauseits zwischen den individuell gefertigten Zaunpfosten möglich
- Individuelle Anpassungen und hochwertige Verarbeitung, da made by GARTENMETALL® in der eigenen Produktion!

ÜBERSICHT ZAUNSYSTEM

Beispiel Hauseingang mit Zaunsystem BOSTON und MIAMI in Kombination mit Briefkastenstele CASA, Gartentür-System PORTA und Mülltonnenbox ZITTAU



Zaunsystem BOSTON
mit durchgängiger Ausfachung vor den Pfosten

Briefkastenstele CASA
mit Hausnummer, Klingel und Briefkasten

Türe PORTA
mit zwei Pfosten, Türblatt mit Motiv, vorbereitet speziell für System MIAMI oder BOSTON

Mülltonnenbox ZITTAU
z. B. mit Befüllung von hinten und Entnahme von vorne

Zaunsystem MIAMI
mit Ausfachung zwischen den Pfosten

Beispiel individuelles Motiv im Zaunsichtschutzelement

Beispiel Ecke mit Eckfüllblech statt Pfosten

Detail Aufbau Pfosten BOSTON


Pfosten (80x55 mm)

Klemmhalter, mit Spax in Schraubplatte befestigt

Ausfachungsblech mit Falz (15 mm) oder Doppelstabmatte (ø6/ø5=15 mm)

Abdeckblech (U-Form 80x10 mm) mit Klemmschrauben

Detail Aufbau Pfosten MIAMI



Pfosten (80x80 mm)

Distanzringe (2 Stück x 5 mm = 10 mm)

Befestigungsschraube mit Gewinde M8

Ausfachungsblech, 15 mm nach hinten versetzt, kassettenförmig gekantet, 50 mm tief



Beispiel Ecke
mit Pfosten

Winkelbefestigung
direkt an Pfosten


Zaunsystem BOSTON – mit durchgängiger
Ausfachung vor den Pfosten. Kombiniert mit PORTA-Tür.
Mit belebender Kombination von feuerverzinkten
Doppelstabmatten und Ausfachungsblechen in Cortenstahl.



Beispiel Ecke
mit Ausfachungsblech

Beispiel Ecke
mit Pfosten

Zaunsystem MIAMI – mit kassettenförmiger
Ausfachung zwischen den Pfosten
mit und ohne Motive. Kombiniert mit Türe PORTA.








ZAUNSYSTEM BOSTON
MIT DURCHGÄNGIGER AUSFACHUNG

GRÖSSEN/
PREISE

Zaumpfosten System BOSTON mit durchgängiger Ausfachung vor dem Pfosten



Zaunpfosten BOSTON zum Einbetonieren

Zaunpfosten BOSTON zum Festschrauben auf Fundament


Zaunpfosten BOSTON mit Stirnbefestigung

Zaunpfosten System BOSTON zum Einbetonieren
Universeller stabiler Zaunpfosten zur stirnseitigen Befestigung von Doppelstabmatten, flachen Blechen etc. Lieferumfang: Zaunpfosten nach Länge, inkl. Deckel oben und Abdeckblende stirnseitig über Ausfachung, inkl. Halterelemente in Edelstahl für Ausfachungsbleche und/oder Doppelstabmatten 6/5/6 mm oder 8/6/8 mm. Wandstärke Pfosten, je nach Länge, 2-3 mm.

	- Querschnitt	- Länge Pfosten	- Fußplatte Typ	Material	Preis [€]
Art. Nr. 59 03 9X	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 59 13 9X	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 59 19 9X	-	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle


Art. Nr.	Beschreibung	Länge Pfosten*)	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 92-080-0900-00	Zaunpfosten BOSTON GERADE Querschnitt 80x80 mm mit Befestigungselementen und Abdeckblende über Ausfachung zum Einbetonieren.	900 mm	10 kg	238,00 €	244,80 €	136,00 €
59 XX 92-080-1100-00		1.100 mm	11 kg	260,90 €	268,40 €	149,10 €
59 XX 92-080-1300-00		1.300 mm	12 kg	283,90 €	292,00 €	162,20 €
59 XX 92-080-1500-00		1.500 mm	13 kg	352,60 €	362,70 €	201,50 €
59 XX 92-080-1700-00		1.700 mm	14 kg	395,00 €	406,30 €	225,70 €
59 XX 92-080-1900-00		1.900 mm	15 kg	437,30 €	449,80 €	249,90 €
59 XX 93-080-0900-00	Zaunpfosten BOSTON ECKE Querschnitt 100x100 mm mit Befestigungselementen und Abdeckblende über Ausfachung zum Einbetonieren.	900 mm	11 kg	267,80 €	275,40 €	153,00 €
59 XX 93-080-1100-00		1.100 mm	13 kg	293,70 €	302,00 €	167,80 €
59 XX 93-080-1300-00		1.300 mm	15 kg	319,60 €	328,70 €	182,60 €
59 XX 93-080-1500-00		1.500 mm	17 kg	397,30 €	408,60 €	227,00 €
59 XX 93-080-1700-00		1.700 mm	19 kg	445,60 €	458,30 €	254,60 €
59 XX 93-080-1900-00		1.900 mm	21 kg	493,90 €	508,00 €	282,20 €

*) Länge zum Einbetonieren zzgl. 400 mm im Boden zzgl. MwSt.
**) Ab Zaunpfostenlänge 1.500 mm Lieferung mit drei Haltesätzen.





Übersicht Länge Pfosten und Zaunhöhe Zaunsystem MIAMI und BOSTON im Vergleich:

Zaunsystem MIAMI:



Zaunsystem BOSTON:





Beim Zaunpfostensystem BOSTON ist die Kombination von Doppelstabmatten und Ausfachungsblechen einfach möglich und vorgesehen.

19A_230



Die Anbindung der Ausfachungsbleche mit Motiv (hier ALLIUM) an die PORTA-Pfosten erfolgt mit genau dafür ausgelegten Befestigungswinkeln.

19A_232


ZAUNSYSTEM BOSTON
MIT DURCHGÄNGIGER AUSFACHUNG


GRÖSSEN/
PREISE


Zaunpfosten System BOSTON zum Festschrauben mit Fußplatte
Universeller stabiler Zaunpfosten zur stirnseitigen Befestigung von Doppelstabmatten, flachen Blechen etc.. Lieferumfang: Zaunpfosten nach Länge, inkl. Deckel oben und Abdeckblende stirnseitig über Ausfachung. Inkl. Halterelemente in Edelstahl für Ausfachungsbleche und/oder Doppelstabmatten 6/5/6 mm oder 8/6/8 mm. Wandstärke Pfosten, je nach Länge, 2-3 mm. Standardmäßig Fußplatte Typ 1 angeschweißt. Preis für alle Fußplatten gleich, ggf. anderen Fußplattentyp bei Bestellung angeben.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge Pfosten	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 94-080-0900-01	Zaunpfosten BOSTON GERADE Querschnitt 80x80 mm mit Befestigungselementen und Abdeckblende über Ausfachung, zum Festschrauben. Fußplatte Typ nach Wahl.	900 mm	9 kg	259,40 €	266,80 €	148,20 €
59 XX 94-080-1100-01		1.100 mm	10 kg	282,50 €	290,50 €	161,40 €
59 XX 94-080-1300-01		1.300 mm	11 kg	305,60 €	314,30 €	174,60 €
59 XX 94-080-1500-01		1.500 mm	12 kg	374,90 €	385,60 €	214,20 €
59 XX 94-080-1700-01		1.700 mm*)	14 kg	437,20 €	449,60 €	249,80 €
59 XX 94-080-1900-01		1.900 mm*)	15 kg	479,90 €	493,60 €	274,20 €
59 XX 95-080-0900-04	Zaunpfosten BOSTON ECKE Querschnitt 100x100 mm mit Befestigungselementen und Abdeckblende über Ausfachung, zum Festschrauben. Fußplatte Typ 01 oder Typ 04	900 mm	10 kg	290,20 €	298,40 €	165,80 €
59 XX 95- 080-1100-04		1.100 mm	12 kg	316,10 €	325,10 €	180,60 €
59 XX 95- 080-1300-04		1.300 mm	14 kg	342,00 €	351,70 €	195,40 €
59 XX 95- 080-1500-04		1.500 mm	16 kg	419,70 €	431,60 €	239,80 €
59 XX 95- 080-1700-04		1.700 mm*)	19 kg	490,40 €	504,40 €	280,20 €
59 XX 95- 080-1900-04		1.900 mm*)	21 kg	538,70 €	554,00 €	307,80 €
59 XX 98-080-1100-01	Zaunpfosten BOSTON STIRNPFOSTEN Querschnitt 80x80 mm mit Befestigungselementen, zum Festschrauben an Wand. Abstand von Wand 40 mm. Zusätzliche Länge 200 mm berücksichtigen.	1.100 mm	10 kg	298,60 €	307,10 €	170,60 €
59 XX 98-080-1300-01		1.300 mm	11 kg	321,70 €	330,80 €	183,80 €
59 XX 98-080-1500-01		1.500 mm	12 kg	344,80 €	354,60 €	197,00 €
59 XX 98-080-1700-01		1.700 mm*)	14 kg	414,10 €	425,90 €	236,60 €
59 XX 98-080-1900-01		1.900 mm*)	15 kg	476,40 €	490,00 €	272,20 €
59 XX 98-080-2100-01		2.100 mm*)	16 kg	519,10 €	533,90 €	296,60 €
59 00 12-M01	Mehrpreis Sonderhöhe			Sonder-Konstruktionskostenzuschlag 20,00 € pro Pfosten. Zuschlag auf die nächst größere Pfostenhöhe.		

*) Fuß- bzw. Stirnplatte zum Festschrauben quadratischer Querschnitt 200 mm statt 170 mm. zzgl. MwSt.
**) Ab Zaunspfostenlänge 1.500 mm Lieferung mit drei Haltesätzen.









Montagehinweis: Mit nur einem universellen Haltesatz können alle Varianten fixiert werden!


Montagevariante 1: DSM/DSM



Montagevariante 2: DSM/Blech



Montagevariante 3: Blech/Blech





System BOSTON lassen sich Montagetoleranzen in Ausfachungsblechrichtung pro Pfosten bis 20 mm der Längentoleranz bei Doppelstabmatten (DSM) und Ausfachungsblechen in der Praxis einfach ausgleichen und durch die vordere Abdeckung die Endkanten der Ausfachungsbleche elegant verdecken.



Kombination von Zaunsystem BOSTON
mit Doppelstabmatten, Gartentüre PORTA
und Briefkastenstele CASA.

19A_229



PORTA in Kombination mit Zaunelement
aus Cortenstahl, das von beiden Seiten
optisch geschlossen ist.

20_2423

ZAUNSYSTEM BOSTON UND MIAMI
ZAUNTÜREN INTEGRIERT IN ZAUNSYSTEM

EIGEN-
SCHAFTEN

Gartentüren-System PORTA zur Integration im Zaunsystem BOSTON oder MIAMI
Die Türen vom „normalen" Typ PORTA sind nicht in allen Eigenschaften perfekt kompatibel mit dem bewährten Zaunsystem BOSTON. Speziell für die Kombination mit dem Zaunsystem BOSTON gibt es folgend Sonder-PORTA Türen:

Besonderheiten PORTA Tür für System BOSTON
- Position Türblatt 50 mm unterhalb Pfostenoberkante und mit 50 mm Spalt zwischen Türblatt und dem Boden, statt 100 mm.
- Seitlich mit je 2 Bohrungen M8 in die Haltepfosten, vorbereitet zur Befestigung der Winkelbefestigung für DSM oder Blech.

Notwendige Ergänzung „normale" PORTA Tür für System MIAMI
- Ergänzung seitlich mit je 2 Bohrungen M8 in die Haltepfosten, zur direkten Befestigung der kassettenförmigen Ausfachungsbleche

GRÖSSEN/
PREISE

Zauntüren PORTA für System BOSTON
Komplettes Modul der Türe PORTA. Aus den umfangreichen Baukasten-Optionen der PORTA Türen können viele Elemente ergänzt werden. Lieferung inkl. Schlosskasten verzinkt, Türbeschlag und Drückergarnitur in Edelstahl. Türtiefe 60 mm. Zylinderschloss bauseits. Lieferung inkl. Haltepfosten 80x80 mm zum Einbetonieren (ca. 500 mm). Hinweis: Der Türblatt-Typ 2 mit Tragrahmen eignet sich besonders gut, wenn lasergeschnittene Motive in der Tür gewünscht werden. Weitere Sonderabmessungen und mögliche Optionen siehe Kapitel PORTA.

	- Öffnung	- Höhe Türblatt	- Breite Türblatt	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 59 03 5X-	- L (R)	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 59 13 5X-	- L (R)	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 59 19 5X-	- L (R)	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Türblatt Höhe**)	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 56-X-0800-1000	PORTA BOSTON Tür Typ 1: Grundmodul mit geschlossenem Türblatt, Rückseite identisch Vorderseite. Breite Türblatt: 1.000 mm*) Gewicht: 60 kg – 115 kg	800 mm	2.450,90 €	2.510,70 €	1.374,20 €
59 XX 56-X-1000-1000		1.000 mm	2.742,90 €	2.810,30 €	1.530,60 €
59 XX 56-X-1200-1000		1.200 mm	3.139,50 €	3.217,20 €	1.739,30 €
59 XX 56-X-1400-1000		1.400 mm	3.535,90 €	3.624,20 €	1.948,00 €
59 XX 56-X-1600-1000		1.600 mm	3.932,50 €	4.031,10 €	2.156,70 €
59 XX 56-X-1800-1000		1.800 mm	4.329,00 €	4.438,10 €	2.365,40 €
59 XX 57-X-0800-1000	PORTA BOSTON Tür Typ 2: Grundmodul mit Tragrahmen-Konstruktion, Rückseite mit sichtbarem Rahmen. Breite Türblatt: 1.000 mm*) Gewicht: 53 kg – 100 kg	800 mm	2.536,40 €	2.598,50 €	1.419,30 €
59 XX 57-X-1000-1000		1.000 mm	2.839,30 €	2.909,10 €	1.581,30 €
59 XX 57-X-1200-1000		1.200 mm	3.250,60 €	3.331,40 €	1.797,90 €
59 XX 57-X-1400-1000		1.400 mm	3.662,10 €	3.753,70 €	2.014,40 €
59 XX 57-X-1600-1000		1.600 mm	4.073,60 €	4.175,90 €	2.230,90 €
59 XX 57-X-1800-1000		1.800 mm	4.485,00 €	4.598,20 €	2.447,50 €




	Mehrpreis Sonderhöhe Türblatt und Haltepfosten				
59 00 51-M08	Höhe bis 1.800 mm		Zuschlag 120,00 €	Zuschlag auf das nächst-höhere Türblatt	
59 00 51-M08	Höhe bis 1.801 mm bis 2.000 mm			Zuschlag 20% auf das passend Türblatt	
	Mehrpreis Sonderbreite	**Türblatt**			
59 00 51-M07-0700	bei Höhe bis 1.800 mm	700 mm bis 999 mm	120,00 €	120,00 €	120,00 €
59 XX 51-M07-1200	bei Höhe bis 1.200 mm	1.001 mm bis 1.200 mm	404,10 €	411,50 €	269,50 €
59 XX 51-M07-1800	bei Höhe bis 1.800 mm	1.001 mm bis 1.200 mm	622,60 €	635,80 €	384,50 €

*) Ergibt eine Durchgangsbreite von ca. 1.014 mm. Bitte Öffnungrichtung „DIN links" bzw. „DIN rechts" bei Bestellung angeben.
**) Zaunhöhe ist bei System BOSTON Türblatthöhe zzgl. 50 mm. Pfostenlänge = Türblatthöhe zzgl. 50 mm + 50 mm = 100 mm.

Winkelbefestigung für Ausfachungsblech oder DSM an Pfosten PORTA, Pfosten MIAMI oder direkt auf Wand
Winkel zum Anschrauben an Abschlusswand, z.B. an Pfosten PORTA, Pfosten MIAMI, CASA oder Mülltonnenbox seitlich. Zur Befestigung DSM oder Ausfachungsblech BOSTON. Lieferung mit Gewindeschrauben M8. Nutzbare Tiefe für Befestigung ca. 20 mm.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 69-0800	Winkelbefestigung für DSM oder Ausfachungsblech BOSTON an Pfosten PORTA, Pfosten MIAMI oder direkt auf Wand (CASA, Mülltonnenbox etc.)	800 mm	1,5 kg	75,10 €	77,20 €	42,90 €
59 XX 69-1000		1.000 mm	2 kg	85,40 €	87,80 €	48,80 €
59 XX 69-1200		1.200 mm	2,5 kg	101,20 €	104,00 €	57,80 €
59 XX 69-1400		1.400 mm	3 kg	111,50 €	114,70 €	63,70 €
59 XX 69-1600		1.600 mm	3,5 kg	125,50 €	129,10 €	71,70 €
59 XX 69-1800		1.800 mm	4 kg	135,80 €	139,70 €	77,60 €
59 00 69-M01	Mehrpreis Sonderhöhe*)			Sonder-Konstruktionskostenzuschlag 20,00 €		




*) Zuschlag auf die nächst längere Winkelbefestigung. zzgl. MwSt.



KLAUS SCHMID, Freiraum und Garten, 73257 Köngen | 20_2424

Beispiel Abmessungen für Aufmaß Zaunsystem BOSTON für Ausfachung



ZAUNSYSTEM BOSTON
MIT DURCHGÄNGIGER AUSFACHUNG

FÜLLUNG

Ausfachungsblech GERADE als Füllung vor den Pfosten Zaunsystem BOSTON
Zur Montage am Zaunpfosten. Ausfachungsblech oben und unten ca. 15 mm umgefalzt für runde Kante und gute Stabilität. Blechstärke 2 mm. Gewicht: ca. 16 kg/m. Es wird empfohlen die Ausfachung mit ca. 50 mm Abstand zum Boden zu planen. Die Oberkante sollte ca. 50 mm unterhalb der Pfostenenden oben abschließen. Zum Ausgleich ggf. vorhandener Baustellentoleranzen wird empfohlen die Ausfachungsbleche beidseitig ca. 20 mm = 40 mm kürzer als der Pfostenabstand (Mittelachse) zu planen. Damit bleibt ein Arbeitsspielraum von rund ±10 mm am Pfosten für jedes Ausfachungsblech bei der Montage.

Art. Nr.	Höhe Ausfachung	Breite Ausfachung	Pfostenabstand (Mittelachse)	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 66-0800-0960	800 mm	960 mm	1.000 mm	289,90 €	297,60 €	152,60 €
59 XX 66-0800-1210	800 mm	1.210 mm	1.250 mm	362,50 €	372,10 €	190,80 €
59 XX 66-0800-1460	800 mm	1.460 mm	1.500 mm	435,10 €	446,60 €	229,00 €
59 XX 66-1000-0960	1.000 mm	960 mm	1.000 mm	354,50 €	363,90 €	186,60 €
59 XX 66-1000-1210	1.000 mm	1.210 mm	1.250 mm	443,10 €	454,70 €	233,20 €
59 XX 66-1000-1460	1.000 mm	1.460 mm	1.500 mm	531,60 €	545,60 €	279,80 €
59 XX 66-1400-0960	1.400 mm	960 mm	1.000 mm	483,40 €	496,10 €	254,40 €
59 XX 66-1400-1210	1.400 mm	1.210 mm	1.250 mm	604,20 €	620,10 €	318,00 €
59 XX 66-1400-1460	1.400 mm	1.460 mm	1.500 mm	725,00 €	744,10 €	381,60 €
59 XX 66-1800-0990	1.800 mm	960 mm	1.000 mm	612,20 €	628,30 €	322,20 €
59 XX 66-1800-1210	1.800 mm	1.210 mm	1.250 mm	765,30 €	785,50 €	402,80 €
59 00 62-M01	Mehrpreis bei rechteckigen Sonderabmessungen Höhe oder Breite*)					35,00 €
59 00 62-M02	Zuschlag zusätzlich bei Trapezform statt Rechteck (z.B. bei Hanganpassungen)*)					70,00 €
59 00 63-10	Mehrpreis für Ausfachungsblech mit Motiv ähnlich VISTA-Motiven					75,00 €
59 00 63-20	Mehrpreis für Motiv nach Kundenwunsch**)					135,00 €



Zwischenabmessungen mit Höhe 1.200 mm und 1.600 mm sind als Standard verfügbar. Preise aus Mittelwert zwischen nächster oberer und unterer Höhe. Alle anderen Höhen werden als Sonderabmessung kalkuliert.

*) Als Preisbasis für die Grundelemente gelten jeweils die nächstgrößeren Füllelemente. Aus Stabilitätsgründen Längen nur bis max. 1.500 mm bzw. 1.250 mm (bei 1.800 mm Höhe) empfohlen.

**) Zum Laserschneiden wird eine DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigestellt wird, kann diese aus JPG-, TIFF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden. Richtpreis: 120,00 € pro Datei.

Ausfachungsblech ECKE als Füllung vor den Pfosten Zaunsystem BOSTON
Zur Montage in der Ecke, falls kein Eckpfosten verwendet werden soll. Auslegung und Fertigung wie bei Ausfachungsblech gerade.

Art. Nr.	Höhe Ausfachung	Schenkellänge	Pfostenabstand (Mittelachse)	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 68-0800-0265-AE	800 mm	2x265 mm	2x250 mm	192,50 €	197,50 €	101,30 €
59 XX 68-1000-0265-AE	1.000 mm	2x265 mm	2x250 mm	224,80 €	230,70 €	118,30 €
59 XX 68-1200-0265-AE	1.200 mm	2x265 mm	2x250 mm	256,90 €	263,60 €	135,20 €
59 XX 68-1400-0265-AE	1.400 mm	2x265 mm	2x250 mm	289,20 €	296,80 €	152,20 €
59 XX 68-1600-0265-AE	1.600 mm	2x265 mm	2x250 mm	321,50 €	329,90 €	169,20 €
59 XX 68-1800-0265-AE	1.800 mm	2x265 mm	2x250 mm	353,60 €	362,90 €	186,10 €
59 XX 68-0800-0220-IE	800 mm	2x220 mm	2x250 mm	211,50 €	217,00 €	111,30 €
59 XX 68-1000-0220-IE	1.000 mm	2x220 mm	2x250 mm	243,80 €	250,20 €	128,30 €
59 XX 68-1200-0220-IE	1.200 mm	2x220 mm	2x250 mm	275,90 €	283,10 €	145,20 €
59 XX 68-1400-0220-IE	1.400 mm	2x220 mm	2x250 mm	308,20 €	316,30 €	162,20 €
59 XX 68-1600-0220-IE	1.600 mm	2x220 mm	2x250 mm	340,50 €	349,40 €	179,20 €
59 XX 68-1800-0220-IE	1.800 mm	2x220 mm	2x250 mm	372,60 €	382,40 €	196,10 €
59 00 68-M01	Mehrpreis Sonderhöhe*)					20,00 €



*) Kalkulationsbasis ist die nächst größere Standardhöhe. zzgl. MwSt.

DOPPELSTAB-MATTEN

Doppelstabmatten (DSM) als Füllung und Ausfachung zwischen den Pfosten beim Zaunsystem BOSTON
Klassische, feuerverzinkte Doppelstabmatten (DSM) sind eine lichtdurchlässige, funktionelle und preiswerte Alternative zu den Ausfachungsblechen. Höhenangabe ohne die ca. 30 mm auf einer Seite überstehenden Vertikalstäbe.

Art. Nr.	Beschreibung	Verfügbare Höhen*)	Feuerverz. (15) Preis [€]
59 15 69-656-XXXX-2510	Doppelstabmatte leicht 6-5-6, Masche 50x200 mm, ein Stab ø5 mm hoch und zwei Stäbe ø6 mm quer, Länge 2.510 mm	800/1.000/1.200/ 1.400/1.600/1.800 mm	auf Anfrage
59 15 69-868-XXXX-2510	Doppelstabmatte schwer 8-6-8, Masche 50x200 mm, ein Stab ø6 mm hoch und zwei Stäbe ø8 mm quer, Länge 2.510 mm	800/1.000/1.200/ 1.400/1.600/1.800 mm	auf Anfrage



*) Zzgl. 30 mm Überstand der Längsstäbe einseitig. Sonderlängen für Doppelstabmatten auf Anfrage. zzgl. MwSt.



Hauseingang: Zaun aus Cortenstahl
kombiniert mit passender Systemtür PORTA
in gleicher Abmessung und gleichem Material.

19A_2299




Zaunsystem aus Metall
mit quadratischen Pfosten 80x80 mm².


ZAUNSYSTEM MIAMI
ZAUNPFOSTEN - QUADRATISCH

GRÖSSEN/
PREISE

Zaumpfosten System MIAMI Quadratisch 80x80 mm mit kassettenförmiger Ausfachung zwischen quadratischen Pfosten



Befestigung Zaunpfosten MIAMI zum Einbetonieren



Befestigung Zaunpfosten MIAMI zum Festschrauben auf Fundament

Zaunpfosten MIAMI mit Stirnbefestigung

Zaunpfosten System MIAMI Quadratisch Gerade 80x80 mm zum Einbetonieren
Zaunpfosten vorbereitet zum Einbetonieren im Boden, inkl. 4x Gewinde M8 zur Befestigung der Ausfachungselemente. Die Gewinde sind immer 100 mm von der Oberkante und 200 mm über Boden. Wandstärke Pfosten, je nach Länge, 2-3 mm. Pfosten oben geschlossen.

	- Querschnitt	- Länge Pfosten	- Fußplatte Typ	- Endpfosten**)	Material	Preis [€]
Art. Nr. 59 03 8X	-	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 59 13 8X	-	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 59 19 8X	-	-	-	-	Edelstahl farbbesch. (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Länge Pfosten*)	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 81-080-0900-00	Zaunpfosten MIAMI GERADE zum Einbetonieren Gewindeposition M8 je 100 mm von oben und 200 mm über Boden.	900 mm	7 kg	137,20 €	141,10 €	78,40 €
59 XX 81-080-1100-00		1.100 mm	8 kg	156,80 €	161,30 €	89,60 €
59 XX 81-080-1300-00		1.300 mm	9 kg	176,40 €	181,40 €	100,80 €
59 XX 81-080-1500-00		1.500 mm	10 kg	196,00 €	201,60 €	112,00 €
59 XX 81-080-1700-00		1.700 mm	11 kg	215,60 €	221,80 €	123,20 €
59 XX 81-080-1900-00		1.900 mm	12 kg	235,20 €	241,90 €	134,40 €
59 XX 80-080-0900-00	Zaunpfosten MIAMI ECKE zum Einbetonieren Gewindeposition M8 je 100 mm von oben und 200 mm über Boden.	900 mm	7 kg	144,60 €	148,70 €	82,60 €
59 XX 80-080-1100-00		1.100 mm	8 kg	165,20 €	169,90 €	94,40 €
59 XX 80-080-1300-00		1.300 mm	9 kg	185,90 €	191,20 €	106,20 €
59 XX 80-080-1500-00		1.500 mm	10 kg	206,50 €	212,40 €	118,00 €
59 XX 80-080-1700-00		1.700 mm	11 kg	227,20 €	233,60 €	129,80 €
59 XX 80-080-1900-00		1.900 mm	12 kg	247,80 €	254,90 €	141,60 €
59 00 12-M01	Mehrpreis Sonderhöhe	Sonder-Konstruktionskostenzuschlag 20,00 € pro Pfosten. Zuschlag auf die nächst größere Pfostenhöhe.				





*) Länge zum Einbetonieren zzgl. 400 mm im Boden zzgl. MwSt.

**) Beim letzten abschließenden Pfosten einer Zauneinheit sind ggf. nur auf einer Seite Gewinde notwendig. Auch diese Sondervariante bieten wir ab Werk an. Es gilt der gleiche Preis, wie bei den Pfosten mit Gewinden auf beiden Seiten. Die Artikelnummer wird in diesem Fall um -2x M8 erweitert.



Hoher Zaun mit integrierter Systemtür PORTA.
Material: Edelstahl farbbeschichtet
anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur.

ZAUNSYSTEM MIAMI
ZAUNPFOSTEN - QUADRATISCH

GRÖSSEN/
PREISE

Zaunpfosten System MIAMI Quadratisch 80x80 mm zum Festschrauben
Zaunpfosten vorbereitet zum Festschrauben auf stabilem Fundament. Alle Bohrungen/Langloch in Fußplatte für M10 oder M12, Achsabstand 130 mm. Pfosten inkl. 4x Gewinde M8 zur Befestigung der Ausfachungselemente. Die Gewinde sind immer 100 mm von der Oberkante und 200 mm über Boden. Pfosten oben geschlossen. Fußplatte 6 mm. Standardmäßig Fußplatte Typ 1 170x170 mm angeschweißt. Preis für alle Fußplatten gleich, ggf. anderen Fußplattentyp bei Bestellung angeben.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge Pfosten*)	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 83-080-0900-01	Zaunpfosten MIAMI GERADE zum Festschrauben Gewindeposition M8 je 100 mm von oben und 200 mm über Boden. Fußplatte Typ nach Wahl.	900 mm	6 kg	139,70 €	143,60 €	79,80 €
59 XX 83-080-1100-01		1.100 mm	7 kg	159,60 €	164,20 €	91,20 €
59 XX 83-080-1300-01		1.300 mm	8 kg	179,60 €	184,70 €	102,60 €
59 XX 83-080-1500-01		1.500 mm	9 kg	199,50 €	205,20 €	114,00 €
59 XX 83-080-1700-01		1.700 mm*)	13 kg	259,40 €	266,80 €	148,20 €
59 XX 83-080-1900-01		1.900 mm*)	15 kg	279,30 €	287,30 €	159,60 €
59 XX 86-080-0900-04	Zaunpfosten MIAMI ECKE zum Festschrauben Gewindeposition M8 je 100 mm von oben und 200 mm über Boden. Fußplatte Typ 01 oder Typ 04.	900 mm	6 kg	145,80 €	149,90 €	83,30 €
59 XX 86-080-1100-04		1.100 mm	7 kg	166,60 €	171,40 €	95,20 €
59 XX 86-080-1300-04		1.300 mm	8 kg	187,40 €	192,80 €	107,10 €
59 XX 86-080-1500-04		1.500 mm	9 kg	208,30 €	214,20 €	119,00 €
59 XX 86-080-1700-04		1.700 mm*)	13 kg	270,70 €	278,50 €	154,70 €
59 XX 86-080-1900-04		1.900 mm*)	15 kg	291,60 €	299,90 €	166,60 €
59 XX 88-080-1100-01	Zaunpfosten MIAMI STIRNPFOSTEN zum Festschrauben. Abstand von Wand 40 mm. Gewindeposition M8 je 100 mm von oben und 400 mm von unten bei 200 mm Zusatzlänge.	1.100 mm	7 kg	166,60 €	171,40 €	95,20 €
59 XX 88-080-1300-01		1.300 mm	8 kg	187,40 €	192,80 €	107,10 €
59 XX 88-080-1500-01		1.500 mm	9 kg	208,30 €	214,20 €	119,00 €
59 XX 88-080-1700-01		1.700 mm*)	13 kg	249,90 €	257,00 €	142,80 €
59 XX 88-080-1900-01		1.900 mm*)	15 kg	291,60 €	299,90 €	166,60 €
59 XX 88-080-2100-01		2.100 mm*)	16 kg	312,40 €	321,30 €	178,50 €
59 00 12-M01	Mehrpreis Sonderhöhe	Sonder-Konstruktionskostenzuschlag 20,00 € pro Pfosten. Zuschlag auf die nächst größere Pfostenhöhe.				





*) Fuß- bzw. Stirnplatte zum Festschrauben Querschnitt 200 mm statt 170 mm. zzgl. MwSt.
Beim letzten abschließenden Pfosten einer Zauneinheit sind ggf. nur auf einer Seite Gewinde notwendig. Auch diese Sondervariante bieten wir ab Werk an. Es gilt der gleiche Preis, wie bei den Pfosten mit Gewinden auf beiden Seiten. Die Artikelnummer wird in diesem Fall um -2x M8 erweitert.

Planungshinweis zu Zauntüren PORTA für das System MIAMI:
Die Systemtüren PORTA passen perfekt zum Zaunsystem MIAMI. Wenn die Haltepfosten seitlich mit je 2 Gewinden M8 ergänzt werden, können diese als vollwertige und passende Zaunpfosten genutzt und dort die kassettenförmigen Ausfachungsbleche direkt befestigt werden. Die Bestellnummer für die Lieferung mit seitlichem Gewinde ab Werk ist: Art. Nr. 59 00 51-M12.

CHECKLISTE

Checkliste ZAUNSYSTEM BOSTON oder MIAMI bei Anfrage oder Bestellung:

Typ Pfosten
- o BOSTON mit durchgängiger Ausfachung
- o MIAMI mit kassettenförmiger-Ausfachung

Länge Pfosten
- o _____ mm

Befestigung Pfosten
- o Zum Einbetonieren
- o Zum Festschrauben
- o Mit Stirnbefestigung
- o Sonstiges: _____

Anzahl Pfosten
Gerade: o _____ Stk., davon mit nur 2x M8: _____ Stk.
Ecke: o _____ Stück
Stirn: o _____ Stk., davon mit nur 2x M8: _____ Stk.

Material Pfosten
- o Cortenstahl
- o Edelstahl
- o Edelstahl farbbeschichtet nach RAL _____

Füllung festlegen
- o Ausfachungsblech mit/ohne lasergeschnittenen Mustern
- o Doppelstabmatte feuerverzinkt (nur bei BOSTON)
- o Sonstiges: _____


Zaunsichtschutz-Ausfachungselement
- o Höhe festlegen: _____ mm
- o Anzahl GERADE Elemente _____ Stk mit Länge: _____ mm
- o Anzahl ECKEN _____ mm
- o Material Füllung: _____
- o Motiv OHNE oder mit _____

Fertigung nach Liste bzw. Skizze mit Abmessungen



19A_2293

Beispiel Abmessungen für Aufmaß Zaunsystem MIAMI für Ausfachung



ZAUNSYSTEM MIAMI
KASSETTENFÖRMIGE BLECH-FÜLLUNGEN

FÜLLUNG

Ausfachungsblech GERADE kassettenförmig als Füllung zwischen den Pfosten System MIAMI
Zur Montage zwischen zwei Zaunpfosten. Lieferung inkl. Montageschrauben M8x25 mm in Edelstahl A2. Kassettenblech allseitige Abkantung 50 mm. Blechstärke 2 mm. Gewicht: ca. 16 kg/m. Empfohlener Abstand zwischen Pfosten und Füllelement 10 mm. Lieferung inkl. passender Distanzelemente 2x 5 mm (= 8 Stück pro Element sind im Lieferpaket enthalten). Es wird empfohlen die Ausfachung mit ca. 100 mm Abstand zum Boden zu planen. Die Oberkante sollte bündig mit den Pfosten abschließen. Die Ausfachung wird genau 100 mm kleiner als der Pfostenachsabstand (80 mm Pfostenbreite und 2 x je ca. 10 mm Spalt = 100 mm). Die Bohrungen seitlich sind Langlöcher, so dass Versatz-Toleranzen von ±5 mm ausgeglichen werden können. Zwischenabmessungen mit Höhe 1.200 mm und 1.600 mm sind als Standard verfügbar.

Art. Nr.	Höhe Ausfachung	Breite Ausfachung	Pfostenabstand (Mittelachse)	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 62-0800-0900	800 mm	900 mm	1.000 mm	356,40 €	365,80 €	187,60 €
59 XX 62-0800-1150	800 mm	1.150 mm	1.250 mm	429,00 €	440,30 €	225,80 €
59 XX 62-0800-1400	800 mm	1.400 mm	1.500 mm	501,60 €	514,80 €	264,00 €
59 XX 62-0800-1700	800 mm	1.700 mm	1.800 mm	588,60 €	604,10 €	309,80 €
59 XX 62-1000-0900	1.000 mm	900 mm	1.000 mm	421,00 €	432,10 €	221,60 €
59 XX 62-1000-1150	1.000 mm	1.150 mm	1.250 mm	509,60 €	523,00 €	268,20 €
59 XX 62-1000-1400	1.000 mm	1.400 mm	1.500 mm	598,10 €	613,90 €	314,80 €
59 XX 62-1000-1700	1.000 mm	1.700 mm	1.800 mm	704,50 €	723,10 €	370,80 €
59 XX 62-1400-0900	1.400 mm	900 mm	1.000 mm	549,90 €	564,30 €	289,40 €
59 XX 62-1400-1150	1.400 mm	1.150 mm	1.250 mm	670,70 €	688,40 €	353,00 €
59 XX 62-1400-1400	1.400 mm	1.400 mm	1.500 mm	791,50 €	812,40 €	416,60 €
59 XX 62-1800-0900	1.800 mm	900 mm	1.000 mm	678,70 €	696,50 €	357,20 €
59 XX 62-1800-1150	1.800 mm	1.150 mm	1.250 mm	831,80 €	853,70 €	437,80 €
59 XX 62-1800-1400	1.800 mm	1.400 mm	1.500 mm	985,00 €	1.010,90 €	518,40 €





59 00 62-M01	Mehrpreis bei rechteckigen Sonderabmessungen Höhe oder Breite*)	35,00 €
59 00 62-M02	Zuschlag zusätzlich bei Trapezform statt Rechteck (z.B. bei Hanganpassungen)*)	70,00 €

59 00 63-10	Mehrpreis für Ausfachungsblech mit Motiv ähnlich VISTA-Motiven	75,00 €
59 00 63-20	Mehrpreis für Motiv nach Kundenwunsch**)	135,00 €


Zwischenabmessungen mit Höhe 1.200 mm und 1.600 mm sind als Standard verfügbar. Preise aus Mittelwert zwischen nächst kleinerer und größerer Höhe. Alle anderen Höhen werden als Sonderabmessung kalkuliert.

*) Als Preisbasis für die Grundelemente gelten jeweils die nächstgrößeren Füllelemente. Aus Stabilitätsgründen werden Längen nur bis max. 1.800 mm bzw. 1.500 mm (ab 1.400 mm Höhe) empfohlen. Längere Ausfachungsbleche mit bis über 2.000 mm Länge sind mit höherer Blechstärke als Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.


**) Zum Laserschneiden wird eine DXF-Datei benötigt. Falls diese nicht beigestellt wird, kann diese aus JPG-, TIFF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand erstellt werden. Richtpreis: 120,00 € pro Datei.

Ausfachungsblech ECKE kassettenförmig als Füllung zwischen den Pfosten System MIAMI
Zur Montage in der Ecke, falls kein Eckpfosten verwendet werden soll. Auslegung und Fertigung wie bei Ausfachungsblech gerade.

Art. Nr.	Höhe Ausfachung	Schenkel-länge	Pfostenabstand (Mittelachse)	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 64-0800-0225-AE	800 mm	2x225 mm	2x250 mm	231,00 €	237,10 €	121,60 €
59 XX 64-1000-0225-AE	1.000 mm	2x225 mm	2x250 mm	269,60 €	276,70 €	141,90 €
59 XX 64-1200-0225-AE	1.200 mm	2x225 mm	2x250 mm	308,40 €	316,50 €	162,30 €
59 XX 64-1400-0225-AE	1.400 mm	2x225 mm	2x250 mm	346,90 €	356,10 €	182,60 €
59 XX 64-1600-0225-AE	1.600 mm	2x225 mm	2x250 mm	385,70 €	395,90 €	203,00 €
59 XX 64-1800-0225-AE	1.800 mm	2x225 mm	2x250 mm	424,30 €	435,40 €	223,30 €



59 XX 64-0800-0175-IE	800 mm	2x175 mm	2x250 mm	250,00 €	256,60 €	131,60 €
59 XX 64-1000-0175-IE	1.000 mm	2x175 mm	2x250 mm	288,60 €	296,20 €	151,90 €
59 XX 64-1200-0175-IE	1.200 mm	2x175 mm	2x250 mm	327,40 €	336,00 €	172,30 €
59 XX 64-1400-0175-IE	1.400 mm	2x175 mm	2x250 mm	365,90 €	375,60 €	192,60 €
59 XX 64-1600-0175-IE	1.600 mm	2x175 mm	2x250 mm	404,70 €	415,40 €	213,00 €
59 XX 64-1800-0175-IE	1.800 mm	2x175 mm	2x250 mm	443,30 €	454,90 €	233,30 €



59 00 64-M01	Mehrpreis Sonderhöhe*)	20,00 €

*) Kalkulationsbasis ist die nächst größere Standardhöhe. zzgl. MwSt.

Geländer Typ LAVAL in Sonderausführung
als einfacher Handlauf für die lange Treppe.
Material Pfosten und Rahmen feuerverzinkt,
Handlauf Edelstahl.

08B_1203

Handlauf System BUNIA als Edelstahlgeländer
mit Rundpfosten und Handlauf. Montage komplett
ohne Schweißen möglich.

EBINGER, 72589 Westerheim | 08B_127

GELÄNDER
TYP BUNIA MIT RUNDPFOSTEN

ÜBERSICHT

Seit vielen Jahren liefern wir steckbare Geländerelemente aus Edelstahl mit Rundpfosten, System BUNIA, die im privaten Bereich einfach und unkompliziert – meist ohne zu schweißen – montiert werden können. Für den öffentlichen Bereich und die damit verbundenen höheren Anforderungen an Stabilität ist das System LAVAL entwickelt. Typische Oberflächen der Pfosten sind hier Cortenstahl oder Edelstahl. Der Handlauf wird in allen Fällen in Edelstahl geschliffen ausgeführt, da ein Handlauf aus rostrotem Cortenstahl nicht zum Anfassen einlädt.

Hier finden Sie nur einen Auszug aus den vielfältigen Möglichkeiten. Viele weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.gartenmetall.de. Das Gartenmetall®-Team berät Sie hierzu gerne.

RUND-
PFOSTEN

Geländer Typ BUNIA Edelstahl mit Rundpfosten




Edelstahlpfosten + Handlauf ø40 mm
ohne Ausfachung



Edelstahlpfosten + Handlauf ø40 mm
mit 4 Stück Querstäben ø12 mm




Edelstahlpfosten + Handlauf ø40 mm
mit 5 Stück Querstäben ø12 mm



Edelstahlpfosten + Handlauf ø40 mm
mit Lochblechausfachung



Edelstahlpfosten + Handlauf ø40 mm
mit Glasausfachung




Geländer auf Pflanztrog montiert
mit 2x Querstäben ø12 mm

Edelstahlgeländer BUNIA mit Rundpfosten ø40 mm
Montage auf stabilem Untergrund. Abstand Pfosten ca. 1,0 m bis max. 1,2 m. Handlaufdurchmesser ø40 mm. Material Edelstahl, Oberfläche geschliffen. Alle Elemente zum Stecken, Montage damit auch für „Nicht-Schlosser“ – ohne Schweißen – möglich. Das Edelstahlgeländer BUNIA ist für den Einsatz im privaten Garten entwickelt und auch nur dort geeignet.

Art. Nr.	Beschreibung	Richtpreis [€] pro lfm*)
88 13 12-0900	**Geländer Typ BUNIA – für Anforderungen im Einfamilienhaus** Edelstahlgeländer mit Handlauf ø40 mm und Rundpfosten ø40 mm, Fußplatte ø100 mm, Montage auf stabilem Untergrund, Höhe Geländer 900 mm.	
-01	ohne Ausfachung - nur als Hilfs-Handlauf im Garten nutzbar	186,30 €/lfm
-02-04	mit 4 Stück Querstäben ø12 mm in Edelstahl	362,80 €/lfm
-02-05	mit 5 Stück Querstäben ø12 mm in Edelstahl	406,90 €/lfm
-03-19	mit Lochblechausfachung, Höhe bis 740 mm, quadratisches Muster – farbbeschichtet nach RAL/DB	425,00 €/lfm
-04	vorbereitet für Glasausfachung ESG 8 mm (Glas bauseitig)	292,10 €/lfm
88 13 12-0400-12	Edelstahlgeländer mit Handlauf ø40 mm, Montage auf Pflanztrog, Höhe Geländer <400 mm. Ausfachung mit 2x Querstäben ø12 mm.	184,80 €/lfm

*) Mindestlänge 4 Meter. Zuschläge für Steigungswechsel, Ecken oder Stirnbefestigung beachten. zzgl. MwSt.







Geländer LAVAL in Edelstahl als Balkongeländer
mit Flachpfosten und Ausfachung aus Sicherheitsglas.
Befestigt mit Glashalter.

08B_412




Edelstahl-Handlauf mit feuerverzinkten
Flachpfosten und Querstäben (Geländer Typ LAVAL)
als Absturzsicherung.


08B_122

Geländer Typ LAVAL
Edelstahl-Handlauf mit Flachpfosten


FLACH-
PFOSTEN



Flachpfosten 2x 50x6 mm*)
mit Fußplatte 150x150 mm




Flachpfosten 2x 50x6 mm*)
mit 6x Querstäben ø15 mm



Flachpfosten 2x 50x6 mm*)
mit Lochblech- oder Glasausfachung

Edelstahl-Handlauf mit Flachpfosten
Geländersystem für die Montage im Garten- und Landschaftsbau besonders geeignet. Handlaufdurchmesser ø48 mm. Material Edelstahl, Oberfläche geschliffen. Material Pfosten nach Kundenwunsch. Abmessungen Flachpfosten nach statischen Erfordernissen. Zum Beispiel im privaten Bereich am Balkon Querschnitt 2x 50x6 mm*), im öffentlichen Bereich mit Querschnitt bis über 2x 60x8 mm*). Fußplatte mit Fläche ab 150x150 mm. Bei Planung mit Querstäben im öffentlichen Bereich empfehlen wir die Ausführung mit einem etwas nach vorne versetzten Handlauf, damit das Überklettern durch Kinder erschwert wird. Höhe Geländer mindestens 900 mm. Zusammen mit den Kugelgelenken sind alle Elemente zum Stecken und Schrauben, Montage in den meisten Fällen ohne Schweißen, geeignet. Jedes Geländer wird individuell konstruiert und ausgelegt. Die angegebenen Preise können daher nur Richtpreise sein, die auf einer Mindestlänge von 4 Meter basieren. Pfostenabstand maximal 1,3 m.

Art. Nr.	Beschreibung	Edelstahl (13) [€] pro lfm	Feuerverzinkt (15) [€] pro lfm	Cortenstahl (03) [€] pro lfm
88 XX 16-0900-	**Geländer Typ LAVAL – für Anforderungen im Einfamilienhaus** Pfostenquerschnitt 2x 50x6 mm*) und Fußplatte 150x150 mm, Handlauf Edelstahl ø40 mm geschliffen. Geländerhöhe 90 cm			
-01	ohne Ausfachung, nur als Hilfs-Handlauf nutzbar	321,50 €/lfm	250,10 €/lfm	178,60 €/lfm
-02-05	mit 5 Stück Querstäben ø15 mm**)	633,30 €/lfm	492,60 €/lfm	351,90 €/lfm
-02-06	mit 6 Stück Querstäben ø15 mm**)	711,30 €/lfm	553,30 €/lfm	395,20 €/lfm
-03	mit Lochblechausfachung, quadratisches Muster	743,40 €/lfm	578,20 €/lfm	413,00 €/lfm
-04	vorbereitet für Glasausfachung ESG 8 mm (Glas bauseitig)	508,40 €/lfm	395,40 €/lfm	282,40 €/lfm
88 XX 18-1000-	**Geländer Typ LAVAL – ÖFFENTLICH** Pfostenquerschnitt 2x 60x8 mm*) und Fußplatte 200x200 mm, Handlauf Edelstahl ø48 mm geschliffen. Geländerhöhe 100 cm.			
-01	ohne Ausfachung, nur als Hilfs-Handlauf nutzbar	514,40 €/lfm	400,00 €/lfm	285,80 €/lfm
-02	mit 7 Stück Querstäben ø15 mm mit gekröpftem Handlauf	1.262,80 €/lfm	982,20 €/lfm	701,60 €/lfm
-03	mit Lochblechausfachung, quadratisches Muster	1.188,20 €/lfm	924,20 €/lfm	660,10 €/lfm
-04	vorbereitet für Glasausfachung ESG 10 mm (Glas bauseitig)	813,30 €/lfm	632,70 €/lfm	451,90 €/lfm



*) Bei Feuerverzinkt jeweils nur 1 Stab, jedoch größere Stärke. Mindestlänge 4 Meter. Zuschläge für Steigungswechsel, Ecken, Rundungen oder Stirnbefestigung beachten. Erstellung des statischen Nachweis im Einzelfall nach Aufwand. zzgl. MwSt.
**) Material Querstäbe bei Cortenstahl „normaler“ Baustahl.

Klassisches Balkongeländer
mit dem Geländersystem BUNIA
mit Glas-Ausfachung (milchweiß satiniert)
und Blechen (anthrazitgrau RAL 7016).

08B_128

Geländer mit Kugelgelenken in den Ecken,
so dass die Montage ohne Schweißen
auf der Baustelle möglich wird.

08B_129

ZUBEHÖR

Für jedes Geländer wird Know-how und umfangreiches Zubehör benötigt, da jede Einbausituation individuell ist. Wir unterstützen Sie mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Planung und der Ausführung. Die Montage wird ab Werk so vorbereitet, dass diese in den meisten Fällen ohne Schweißen möglich wird. Möglich wird diese z. B. durch den Einsatz von flexiblen Kugelgelenken in den Ecken und steckbaren Endkappen am Handlauf-Abschluss.


Endkappe zum Abschluss Handlauf
Zum Verschluss des offenen Handlaufrohres. Die Endkappe ist genau auf die mitgelieferten Edelstahlrohre angepasst.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
88 13 90-12-40	Endkappe ø40 mm für Abschluss Handlauf, Edelstahl	24,40 €
88 13 90-12-48	Endkappe ø48 mm für Abschluss Handlauf, Edelstahl	36,80 €



Handlauf-Ecke mit Kugelgelenk (Mehrpreis)
Kugelgelenk zur Verbindung der Handläufe in den Ecken und bei Steigungswechsel. Das Kugelgelenkt wird mit Silikon oder einem speziellen Metall-Kleber von Loctide einfach und funktionell verklebt.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
88 13 90-10-40	Kugelgelenk ø40 mm, Edelstahl	72,60 €
88 13 90-10-48	Kugelgelenk ø48 mm, Edelstahl	94,60 €





<< Detail Geländer BUNIA mit satiniertem Glas als Ausfachung und angeschraubtem Handlauf aus Edelstahl. So wird die Montage ohne Schweißen möglich.

>> Beispiel Kugelgelenk zum Lösen des Eckenproblems und variablem Verbinden der Handlaufsegmente. So wird die Montage ohne Schweißen – auch bei schwierigen Ecken – einfach möglich.



Seitliche Stirnbefestigung der Pfosten (Mehrpeis)
Notwendig bei Montage an der Wand, Balkon oder seitlich an den Treppenstufen.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen Fußplatte	Edelstahl (13) [€] pro Pfosten	Feuerverzinkt (15) [€] pro Pfosten	Cortenstahl (03) [€] pro Pfosten
88 XX 16-M10	**Typ LAVAL** Seitliche Stirn-befestigung	150x150 mm (privat)	89,10 €	49,00 €	41,80 €
88 XX 17-M10		200x200 mm (öffentlich)	124,70 €	73,50 €	62,70 €



Art. Nr.	Beschreibung	Edelstahl (13) [€] pro Pfosten
88 13 12-M10-60	**Geländer Typ BUNIA** Seitliche Stirnbefestigung der Pfosten mit Fußplatte ø100 mm (privat)	67,80 €

zzgl. MwSt.





<< Beispiel Brückenelement mit Geländer LAVAL, Stirn-befestigung und Pfosten aus Cortenstahl mit gebogenem Edelstahl-Handlauf ø48 mm und Endkappen.



Freistehender Säulenbriefkasten
für zwei Haushalte, Tiefe 400 mm, auch für
größere Postanlieferungen geeignet.

CASA
BRIEFKASTENSTELEN – ÜBERSICHT

EIGEN-SCHAFTEN

Jedes Haus braucht einen Briefkasten. Mit freistehenden Säulenbriefkästen, Briefkastenstelen und Kommunikationsstelen kann in der Planung des Hauseingangsbereichs das Nützliche mit dem Eleganten verbunden werden.

Über mehrere Jahre haben sich bei den Briefkastensäulen viele Optionen entwickelt, die individuell gewählt und kombiniert werden können. Jeder Säulenbriefkasten wird auftragsbezogen gefertigt, so dass immer alle kombinierbaren Optionen und Abmessungen möglich sind. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Wir setzen Ihre Ideen technisch individuell um und verwenden dabei in der Praxis bewährte Detail-Lösungen.

BEISPIELE

Säulenbriefkasten farbbeschichtet in Feinstruktur matt anthrazit (RAL 7016), Höhe: 2.000 mm, Breite 470 mm, Tiefe 180 mm



Straßenname mit Laser ausgeschnitten und mit Edelstahl hinterlegt. (Art. Nr. 59 00 39-15)


Hausnummer, mit Laser ausgeschnitten und mit Edelstahl hinterlegt. (Art. Nr. 59 00 39-05)

Klingeltaster (Art. Nr. 59 00 29)

Zeitungsfach, bei Tiefe 180 mm oberhalb vom Briefkasten. Bei Tiefe 400 mm auch hinter Briefkasten möglich. (Art. Nr. 59 00 26-M01)

Edelstahl-Namenschild in der Briefkastenklappe flächenbündig (Art. Nr. 59 00 31)

Säulenbriefkasten Cortenstahl, Höhe: 2.000 mm, Breite 470 mm, Tiefe 400 mm



Säulenbriefkasten farbbeschichtet in Feinstruktur matt anthrazit (RAL 7016), Höhe: 1.600 mm, Sonderbreite 670 mm, Tiefe 180 mm



Hausnummer, mit Laser ausgeschnitten und mit Acrylglas hinterlegt. (Art. Nr. 59 00 39-04)

Lasergeschnittener Ausbruch zur Installation von Lautsprecher, Klingel, Beleuchtung und Fingerscanner (Art. Nr. 59 00 24)

Briefkasten mit Entnahmetür von vorne (im Grundpreis enthalten)

Zweiter Briefkasten mit Entnahmetür von vorne (Art. Nr. 59 00 33-01-180V)

Paketfach (spezielles Paketschloss nur bauseits nach Absprache) (Art. Nr. 59 00 34)

Säulenbriefkasten Edelstahl, rotex geschliffen, Höhe: 2.000 mm, Breite 470 mm, Tiefe 400 mm



KIESEWETTER & FRANZ, ProNatur Garten- und Landschaftsbau GmbH, 72555 Metzingen | 22_252

Abgestuftes Zaunelement in Kombination
mit einer Briefkasten-Stele CASA,
zwei Mülltonnenboxen ZITTAU mit Befüllung
von der Gartenseite und Entleerung von
der Straßenseite und einer Gartentüre PORTA.

TIMMO GRÄBER, Garten- und Landschaftsbau GmbH, 72666 Neckartailfingen | 19A_2323


GRÖSSEN/ PREISE

Briefkastenstele CASA Basisvariante

Freistehender Säulenbriefkasten im Eingangsbereich. Der Briefsammelbereich ist zum Schutz der Briefe bei allen Oberflächen innen komplett mit Edelstahl ausgekleidet*). Briefentnahmetür von hinten (Standard) oder vorne. Alle beweglichen Elemente (Briefkastenklappe, Entnahmetür, Namensschild etc.) oberflächeneben installiert. Montage zum Festschrauben mit innen- oder außenliegender Flanschplatte und Bohrungen. Breite 470 mm. Ergänzen Sie die Briefkastenstele mit den vielfältigen Optionen. Die Montage ist sehr einfach: aufstellen, festschrauben bzw. einbetonieren. Lieferung ohne Klingelanlage und elektrische Elemente. Vorsicht: Leerrohr im Fundament nicht vergessen und achten Sie bei der Beschaffung der elektrischen Elemente auf Eignung für Außeneinsatz, ggf. mit Spritzwasserschutz. Da jede Briefkastenstele eine Sonderanfertigung ist, erhalten Sie vorab immer eine 3D-CAD-Zeichnung zur Prüfung und Freigabe.

	- Höhe	- Breite	- Tiefe	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 59 03 20	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 59 13 20	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 59 19 20	-	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Höhe*)/ Tiefe	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 20-1000-470-180	Freistehende Briefkastenstele mit Briefkastenklappe von vorne. Abschließbare Entnahmetür von hinten oder vorne. Vorbereitet zum Festschrauben mit Bodenplatte mit Bohrungen außen. Viele Optionen mit Mehrpreis möglich – siehe nächste Seite!	50 kg	Höhe: 1.000 mm Tiefe: 180 mm	2.061,50 €	2.128,00 €	1.330,00 €
59 XX 20-1000-470-400		70 kg	Höhe: 1.000 mm Tiefe: 400 mm	2.886,10 €	2.979,20 €	1.862,00 €
59 XX 20-1600-470-180		80 kg	Höhe: 1.600 mm Tiefe: 180 mm	3.298,40 €	3.404,80 €	2.128,00 €
59 XX 20-1600-470-400		100 kg	Höhe: 1.600 mm Tiefe: 400 mm	4.123,00 €	4.256,00 €	2.660,00 €
59 XX 20-2000-470-180		95 kg	Höhe: 2.000 mm Tiefe: 180 mm	3.916,90 €	4.043,20 €	2.527,00 €
59 XX 20-2000-470-400		125 kg	Höhe: 2.000 mm Tiefe: 400 mm	5.153,80 €	5.320,00 €	3.325,00 €



		Mehrpreise Sonderabmessungen
59 XX 20-M01	Sonderhöhe 1.001 mm bis 1.999 mm. Basispreis ist die nächsthöhere Größe	120,00 €
59 XX 20-M04	Sondertiefe 181 mm bis 469 mm. Basispreis ist der Preis für 470 mm	120,00 €
59 XX 20-M05	Sonderbreite (doppelt) 940 mm statt 470 mm	50% Zuschlag auf die passende Größe


*) Die Briefkastenstelen sind so ausgelegt, dass der Inhalt des Briefentnahmefach bei normalen Wetterbedingungen trocken bleibt. Bei Starkregen und Wind kann Feuchtigkeit in das Briefentnahmefach eindringen.


Briefkasten CASA zur Wandmontage

Hochwertiger Briefkasten zur klassischen Wandmontage. Grundausstattung mit Briefeinwurfklappe und Entnahmetür. Der Briefsammelbereich ist zum Schutz der Briefe bei allen Oberflächen innen komplett mit Edelstahl ausgekleidet*). Die Montage erfolgt auf einer Montageplatte, so dass von vorne keine Schrauben sichtbar sind. Lieferung inkl. Edelstahl-Namensschild. Abstand Briefkasten zu Wand ca. 20 mm. Sonderabmessungen auf Anfrage möglich.

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Höhe/ Breite/ Tiefe	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
59 XX 25-800-470-180	Briefkasten zur Wandmontage mit Briefkastenklappe und Entnahmetür von vorne. Lieferung inkl. Montageplatte.	40 kg	H: 800 mm B: 470 mm T: 180 mm	1.388,80 €	1.433,60 €	896,00 €

zzgl. MwSt.








Freistehende Briefkastenstele CASA
mit Briefkasteneinwurf, Briefentnahmetür und
Paketbefüllung- und Entnahmetür von vorne.

CASA
BRIEFKASTENSTELEN – OPTIONEN


Briefkastenstele CASA – Optionen
Jede Briefkastenstele wird individuell geplant und gefertigt. Daher sind alle denkbaren Optionen möglich. Lassen Sie sich von uns inspirieren und ergänzen Sie unsere Optionen mit Ihren Ideen. Vor Beginn der Fertigung erhalten Sie eine 3D-Freigabezeichnung.

OPTIONEN


Art. Nr.	Option Befestigung am Boden: Zum Festschrauben außen – zum Festschrauben innen – zum Einbetonieren	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
59 00 32-01	Montage auf Fundament zum Festschrauben mit angeschweißter Bodenplatte **mit Bohrungen außen** (im Grundpreis enthalten)	0,00 €
59 00 32-02	Montage auf Fundament zum Festschrauben mit innenliegender Bodenplatte **mit Bohrungen innen**	165,00 €
59 00 32-00	Montage zum Einbetonieren – Verlängerung um 400 mm	240,00 €




Art. Nr.	Optionen Beschriftung: Hausnummer - Straßen- oder Familienname - Namensschild - Innenbeleuchtung	Farbbesch. (19)	Edelstahl (13)
59 00 39-05	Hausnummer (1-3 Ziffern groß) in Oberfläche laserschneiden und mit Edelstahl hinterlegt. Ziffernhöhe bis 200 mm.*)		175,40 €
59 XX 39-06	Hausnummer in Edelstahl massiv 3 mm, rotex-geschliffen aufgesetzt AUF Oberfläche. Ziffernhöhe bis 200 mm. Grundpreis inkl. einer Ziffer.	251,50 €	163,50 €
59 XX 39-M08	Mehrpreis Hausnummer in Edelstahl aufgesetzt AUF Oberfläche. Preise pro Ziffer, Abrechnung ab zweiter Ziffer.	45,80 €/ Ziffer	40,40 €/ Ziffer
59 00 39-04	Hausnummer (1-3 Ziffern groß) in Oberfläche laserschneiden und mit Acrylglas (milchweiß) hinterlegt. Hinweis: Beleuchtung von innen möglich. Ziffernhöhe bis 200 mm.		264,80 €
59 00 28-01	LED-Beleuchtung Hausnummer von innen. Lieferung mit Kabel und Trafo für Schuko-Steckdose 220V, Schutzart IP44. Voraussetzung: Ziffern sind mit Acrylglas hinterlegt.		198,80 €



59 00 27	Familienname in Oberfläche laserschneiden in Briefkastenklappe (bis 12 Buchstaben) und mit Edelstahl hinterlegt*)		227,10 €
59 00 39-15	Straßen- oder Familienname (bis 12 Buchstaben) in Oberfläche laserschneiden und mit Edelstahl hinterlegt. Breite bis max. 400 mm.*)		248,40 €
		Farbbesch. (19)	**Edelstahl (13)**
59 XX 39-16	Straßen- oder Familienname in Edelstahl aufgesetzt AUF Oberfläche. Breite bis max. 400 mm. Grundpreis inkl. bis 8 Buchstaben.	472,10 €	291,20 €
59 XX 39-M06	Mehrpreis Ziffer/Buchstabe in Edelstahl aufgesetzt AUF Oberfläche. Preise pro Buchstabe, Abrechnung ab neunter Ziffer/Buchstabe.	32,70 €/ Ziffer	28,90 €/ Ziffer
59 00 39-14	Straßen- oder Familienname (bis 12 Buchstaben) in Oberfläche laserschneiden und mit Acrylglas (milchweiß) hinterlegt. Breite bis max. 400 mm.		337,20 €



59 00 35-10	Namenschild aus Edelstahl und Klingeltaster in Edelstahl mit Gewinde M18 für Bohrung ø19,5 mm und Schraubkontakt bis 24 Volt, 2 A, Schutzklasse IP 65, Funktionen tastend, nicht einrastend, hochwertige Markenware. Preis enthält Namensschild in Edelstahl, flächenbündig, vorzugsweise neben Klingeltaster eingelassen, Herstellung der Bohrung für Klingeltaster und Lieferung Klingeltasterelement. Abmessungen Namensschild: 80x20x3 mm³. Ein Schild inkl. Namensgravur, max. 14 Buchstaben. Lieferung immer mit einem leerem Ersatzschild, also 2 Stück.	213,90 €
59 00 35-11	Klingeltaster in Edelstahl mit Gewinde M18 für Bohrung ø19,5 mm und Schraubkontakt bis 24 Volt, 2 A, Schutzklasse IP 65, Funktionen tastend, nicht einrastend, hochwertige Markenware. Preis enthält Herstellung der Bohrung UND Lieferung Klingeltasterelement.	88,40 €
59 00 31	Namensschild aus Edelstahl, flächenbündig, vorzugsweise neben Klingeltaster, in Briefkastenklappe oder in Paketfach-Türblatt eingelassen. Abmessungen: 80x20x3 mm³. Ein Schild inkl. Namensgravur, max. 14 Buchstaben. Lieferung immer mit einem leeren Ersatzschild, also 2 Stück.	125,50 €



*) Bei der Kombination von Edelstahl und Cortenstahl wird die Rostoberfläche auf den Edelstahl abrosten.

STEFFEN KAMPFMANN, Kampfmann Inneneinrichtungen GmbH, 63776 Mömbris | 22_258


Freistehende Briefkastenstele
mit Zeitungsfach und Briefeinwurf.
Die Mülltonnenbox ist mit einer
Dachbegrünung versehen.


DANIEL MAIER, 82393 Iffeldorf | 22_256

CASA
BRIEFKASTENSTELEN – OPTIONEN


Art. Nr.	Optionen elektrische Elemente: Vorbereitung und Einbau von elektrischen Elementen/ Klingeltaster	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
59 00 24	Zusätzlich lasergeschnittene Ausbrüche zur Installation elektrischer Elemente: z. B. Lautsprecher, zusätzlichen Tasten für Beleuchtung, Fingerscanner, Bewegungssensor oder Videoüberwachungs-Einheit. Lieferung ohne elektrische Elemente. Von innen sind mehrere Gewindebolzen M6 angebracht, an denen die elektrischen Elemente (z.B. Lautsprecher) durch den installierenden Elektriker fixiert werden können. Für eine sichere Passgenauigkeit ist es vorteilhaft, wenn die Elemente beigestellt werden, so dass diese schon ab Werk eingebaut werden können. Richtpreis.	384,90 €
59 00 35-12	Herstellung der Bohrung ø19,5 mm, für Klingeltaster. Position und Bohrung nach Vorlageskizze	39,30 €


OPTIONEN






Art. Nr.	Optionen Zeitungsfach, Briefkastenfächer oder Paketfächer	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
	Zeitungsfach	
59 00 26-M01	Zusätzlich integriertes Zeitungsfach (Edelstahl), Breite 470 mm, ø135 mm. Position muss bei Stelentiefe 180 mm oberhalb vom Briefkastenfach sein. Nur bei Stelen mit 400 mm Tiefe und vertikalem Briefkastenfach mit Entnahme von vorne ist Zeitungsfach auch auf gleicher Höhe wie der Briefkasten, hinter Briefkasten, möglich. Platzbedarf in der Höhe: ca. 150 mm.	322,90 €
59 00 26-M02	Drehbare Abdeckkappe am Zeitungsfach auf der Wetterseite zum Schutz vor Regennässe.	224,70 €
	Briefkastenfach	
59 00 33-01-180H	Für Briefkastenstele mit 180 mm Tiefe und Entnahmetür von hinten: Zweite und jede weitere Briefeinwurfklappe mit Briefsammelbereich vertikal mit Edelstahl ausgekleidet und mit weiterer Entnahmetür von hinten. Hinweis: zusätzlicher Platzbedarf in der Höhe 560 mm.	893,80 €
59 00 33-01-180V	Für Briefkastenstele mit 180 mm Tiefe und Entnahmetür von vorne: Zweite und jede weitere Briefeinwurfklappe mit Briefsammelbereich vertikal mit Edelstahl ausgekleidet und mit weiterer Entnahmetür von vorne. Hinweis: zusätzlicher Platzbedarf in der Höhe 620 mm. Bei Briefentnahmetür von vorne kann die Briefkastenstele auch vor Hauswand etc. aufgestellt werden. Trotzdem Wartungsabstand zur Hauswand mindestens 400 mm beachten.	893,80 €
59 00 33-01-400H	Für Briefkastenstele mit 400 mm Tiefe und Entnahmetür von hinten: Zweite und jede weitere Briefeinwurfklappe mit Briefsammelbereich nahezu horizontal mit weiterer Entnahmetür. Ausführung in Edelstahl. Hinweis: zusätzlicher Platzbedarf in der Höhe 160 mm. Entnahmetür von vorne ist bei horizontalem Briefsammelbereich technisch nicht möglich.	815,10 €
	Paketfach	
59 00 34-180V	Zusätzliches Paketfach für Briefkastenstele mit Tiefe 180 mm, komplett mit Edelstahl ausgekleidet, inkl. Tür mit Zugang von vorne. Vorbereitung Paketfachschloss mit Schlüssel oder Zahlenschloss von verschiedenen Spezial-Anbieter nach Absprache verfügbar. Lieferung ohne Paketfachschloss. Notwendige Bauhöhe (Platzbedarf): 560 mm.	898,20 €
59 00 34-400V	Zusätzliches Paketfach für Briefkastenstele mit Tiefe 400 mm, komplett mit Edelstahl ausgekleidet, inkl. Tür mit Zugang von vorne. Vorbereitung Paketfachschloss mit Schlüssel oder Zahlenschloss von verschiedenen Spezial-Anbieter nach Absprache verfügbar. Lieferung ohne Paketfachschloss. Notwendige Bauhöhe (Platzbedarf): 560 mm.	1.257,50 €















Modernisierter Eingangsbereich mit Paketboxen, Mülleimerboxen, Abtrennung in Edelrost zum Nachbarn und Pflanztrog direkt neben der Treppe.

EDUARD VACHENTE Gartengestaltung, 86830 Schwabmünchen | 23B_257



Paketbox zur Annahme von Paketen auch bei Abwesenheit. Ein spezielles Paketschloss garantiert die sichere Verwahrung.

LAUTERWASSER GMBH, 71726 Benningen am Neckar | 23_256

POSTALE PAKETBOX
PRAKTISCH UND LEICHT ZU BEDIENEN


EIGEN-SCHAFTEN

Wer tagsüber häufig außer Haus ist, kennt das Problem: Der Paketbote kommt und keiner ist da. Damit landet das Paket wieder bei der Post, wo man es frühestens am nächsten Tag abholen kann. Die ideale Lösung bietet unsere geräumige Paketbox aus Metall mit standardmäßig zwei separat zu bedienenden Fächern. Jedes Paketfach kann bauseits mit einem speziellen „Paketfachschloss“ ausgestattet werden, das einmalig vom Paketlieferant geöffnet wird. Nach dem Schließen der Tür kann das Fach nur mit Schlüssel bzw. Keycard entnommen werden – das Paket ist also diebstahlsicher aufbewahrt. So funktioniert moderne, private Paketannahme heute! Es gibt inzwischen eine Vielzahl an Systemen auf dem Markt. Unsere Paketboxen lassen sich auf die meisten System anpassen. Die geräumigen Boxen zeichnen sich durch massive Bauweise, individuelle Fertigung, stabile und ausgezeichnete Verarbeitung aus. Made by Gartenmetall®.

POSTALE PAKETBOX

POSTALE Paketbox





1) *BEREITSTELLUNG für Pakete (24h)*

2) *LIEFERUNG: öffnen – befüllen – schließen*

3) *ENTNAHME – nur mit Schlüssel bzw. Key-Card*

*) Es gibt unterschiedliche Varianten von Paketschlössern und Schlüsseln bzw. Keycards. Die meisten uns bekannten Schlösser sind patentrechtlich bzw. lizenzrechtlich geschützt. Wir liefern daher nur die massive Paketbox ohne Verschlussmechanismus und beraten Sie bei der Beschaffung der speziellen Schlösser.

Hochwertige Paketbox mit zwei – auf Anfrage auch vier – Fächern, bei der jedes Paketfach mit einem speziellen Paketfachschloss*) ausgestattet werden kann. Die einzelnen Fächer sind für Pakete bis maximal 480x580x380 mm ausgelegt. Die Türen sind leichtgängig und standardmäßig mit Öffnungsrichtung DIN rechts. Optional mit begrünbarem Pflanzdach.

	- Türen	- Breite	- Tiefe	- Höhe	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 45 03 52	-	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 45 13 52	-	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 45 19 52	-	-	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Anzahl Türen	Breite/ Tiefe/ Höhe	Anwendung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
45 XX 52-0670-0650-1170 RE	2 Türen	670 mm/ 650 mm/ 1.170 mm	2x Paketraum für ca. 480x580x380 mm, Gewicht: 130 kg	2.284,80 €	2.346,50 €	1.235,00 €

Hinweis: Bitte bei Bestellung Öffnungsrichtung Türe angeben. Standard bei Einzelboxen ist Öffnung „DIN rechts“, d.h. die Drehachse ist rechts und das Paketfachschloss links (wie Beispiel-Abbildung). zzgl. MwSt.



OPTIONEN

Mehrpreis Namensschild und Schlosseinsatz
Edelstahl-Namensschild, flächenbündig neben Verschlussmechanismus, in Paketfach-Türblatt eingelassen. Abmessungen: 80x20x3 mm. Zwei Schilder inkl. Namensgravur, max. 14 Buchstaben. Lieferung immer mit einem zusätzlichem leeren Ersatzschild.

Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
45 00 52-M01	Edelstahl-Namensschild, Abmessungen: 80x20x3 mm. Zwei Schilder inkl. Namensgravur, max. 14 Buchstaben. Lieferung immer mit einem zusätzlichem leerem Ersatzschild. Lieferumfang also 3 Stück.	139,50 €





MÜLLTONNEN- UND FAHRRADBOXEN
HOCHWERTIG UND INDIVIDUELL

Mülltonnen- und Fahrradboxen
Jeder kennt das Problem im Eingangsbereich: Mülltonnen, Fahrräder, Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren, Besen, Schuhe, Kinderspielzeug etc. sollen aus dem direkten Blickfeld verbannt werden. Die Mülltonnen- und Fahrradboxen von Gartenmetall® können dieses Problem lösen und dabei den Eingangsbereich optisch deutlich aufwerten. Lieferanten für Mülltonnenboxen aus Metall gibt es viele. Die Boxen von Gartenmetall® zeichnen sich durch massive Bauweise, individuelle Fertigung, stabile und ausgezeichnete Verarbeitung aus. Made by Gartenmetall®.

EIGEN-
SCHAFTEN

ÜBERSICHT



Mülltonnenbox ZITTAU in Cortenstahl
für 120 l, 140 l und 240 l Mülltonnen



Mülltonnenbox ZITTAU in farbbeschichtet
nach RAL/DB mit begrünbarem Pflanzdach



Mülltonnen- und Fahrradbox XANTEN
mit 2 Schiebetüren



Mülltonnen- und Fahrradbox XANTEN
mit 3 Schiebetüren



Mülltonnen- und Fahrradbox XANTEN
mit 4 Schiebetüren – als Fahrradbox



Mülltonnen- und Fahrradbox XANTEN
mit 4 Schiebetüren – als Mülltonnenbox



Mülltonnenbox mit Klappdach
zum Einfüllen auch von oben.

PATRIK AMANN, Gartenbau GmbH &Co. KG, 89075 Ulm | 23_253



Mülltonnenbox ZITTAU
mit Dachbegrünung und Sonderfarbe.

MÜLLTONNENBOX
ZITTAU MIT DREHTÜR

Mülltonnenbox ZITTAU mit Drehtür



Einfache Handhabung mit Fangseil für 2-Rad-Mülltonne

Inkl. Radmulde und Bohrungen, vorbereitet zum Festschrauben am Boden

Abschließbarer Klapphebelverschluss

Mülltonnenbox ZITTAU für 120 l, 140 l und 240 l Mülltonnen
Hochwertige und sehr stabile Mülltonnenbox, die außer für Mülltonnen vielseitig eingesetzt werden kann, z.B. zum Lagern von Rollstühlen, Rollatoren, Kinderspielzeug, Kinderwagen, Teleskopbesen und Schuhen. Mit hochwertigem, abschließbarem Griff (schwarz). Lieferung inkl. Fangseil. Standardmäßig Box für 120 Liter, 140 Liter bzw. 240 Liter Mülltonne verfügbar. Alle Boxen sind komplett vormontiert. Viele Optionen möglich. Die doppelten Mülltonnenboxen 120 Liter und 240 Liter werden an einem Stück geliefert.*) Made in Germany by Gartenmetall®.

	- Liter Mülltonne	- Öffnungsrichtung Tür	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 44 03 52	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 52	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 19 52	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Breite/Tiefe/ Höhe	Anwendung	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 52-120-RE	670 mm/ 650 mm/ 1.170 mm	120 Liter Mülltonne	95 kg	1.845,40 €	1.895,30 €	997,50 €
44 XX 52-140-RE	690 mm/ 680 mm/ 1.290 mm	140 Liter Mülltonne	105 kg	2.136,80 €	2.194,50 €	1.155,00 €
44 XX 52-240-RE	770 mm/ 840 mm/ 1.340 mm	240 Liter Mülltonne	130 kg	2.525,30 €	2.593,50 €	1.365,00 €
44 XX 62-120	1.340 mm/ 650 mm/ 1.170 mm	2x120 Liter Mülltonne	164 kg	3.543,20 €	3.676,90 €	1.935,20 €
44 XX 62-140	1.380 mm/ 680 mm/ 1.290 mm	2x140 Liter Mülltonne*)	195 kg	4.145,40 €	4.257,30 €	2.240,70 €
44 XX 62-240	1.540 mm/ 840 mm/ 1.340 mm	2x240 Liter Mülltonne	220 kg	4.899,10 €	5.031,40 €	2.648,10 €

*) Ausnahme: Die doppelte 140 Liter Mülltonnenbox sind zwei Einzelboxen, die zusammengeschraubt sind. zzgl. MwSt.





Hinweis: Bitte bei Bestellung Öffnungsrichtung angeben. Standard bei Einzelboxen ist Öffnung DIN rechts, d.h. die Drehachse ist rechts und der Türgriff links, genauso wie in den Darstellungen oben. Die Doppelboxen gehen links und rechts auf. Griffe zur Mitte orientiert.



Platz für viele:
Die vier Mülltonnenboxen ZITTAU sind als Einzeltonnen aufgestellt. So kann je nach Bedarf eine Box weggenommen oder hinzugefügt werden.

DIE KÖNIGSGÜTLER GmbH, 84072 Au in der Hallertau | 23_256



TIMMO GRÄBER, Garten- und Landschaftsbau GmbH, 72666 Neckartailfingen | 23_2545

MÜLLTONNENBOX
ZITTAU – OPTIONEN

OPTIONEN MÜLLTONNEN-BOX

Mehrpreis Option begrünbares Pflanzdach
Lieferung mit begrünbarem Pflanzdach statt mit Flachdach. Höhe Pflanzbereich ca. 100 mm. Gesamtbox-Abmessungen bleiben gleich wie bei Ausführung mit normalem Flachdach.

Art. Nr.	für Abmessungen	Farbbesch. (19) Mehrpreis [€]	Edelstahl (13) Mehrpreis [€]	Cortenstahl (03) Mehrpreis [€]
44 XX 53-120	120 Liter Mülltonne	156,10 €	173,40 €	96,40 €
44 XX 53-140	140 Liter Mülltonne	192,80 €	214,20 €	119,00 €
44 XX 53-240	240 Liter Mülltonne	229,50 €	255,00 €	141,70 €

zzgl. MwSt.



Mehrpreis Option Lochmuster in Türe
Lasergeschnittene Schiebe- oder Drehtür als optische Auflockerung und zur besseren Belüftung. Preis für alle Oberflächen gleich. Die Preise gelten für die Boxen vom Typ ZITTAU und XANTEN. Bei den Mülltonnenboxen mit Schiebtür und bei den Doppelboxen gilt der Preis pro Tür.

Art. Nr.	für Abmessungen	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
44 00 56-0120	Für 120 Liter Mülltonnenbox	67,00 €/Tür
44 00 56-0140	Für 140 Liter Mülltonnenbox	77,30 €/Tür
44 00 56-0240	Für 240 Liter Mülltonnenbox	87,60 €/Tür
44 00 56-1100	Für 1.100 Liter Mülltonnenbox	164,40 €/Tür



Mehrpreis Option Klappdach zur einfachen Müllbefüllung von oben
Klappdach zur komfortablen Müllbefüllung direkt von oben für Mülltonnenboxen mit Drehtür. Einfache Bedienung, gedämpft mit Gasdruckdämpfer, Gummipuffer und angenehmem Handgriff zum einfachen Öffnen. Option Klappdach ist nicht in Kombination mit begrünbarem Pflanzdach verfügbar. Die Klappdachoption ist vor allem zum Bedienen für größere Personen geeignet. Hinweis: Das Klappdach kann auf Kundenwunsch auch so montiert werden, dass es sich von hinten statt von vorne öffnen lässt. Dann ist eine Befüllung von der Hausseite möglich und die Mülltonnenentnahme von der Straßenseite.

Art. Nr.	für Abmessungen	Farbbesch. (19) Mehrpreis [€]	Edelstahl (13) Mehrpreis [€]	Cortenstahl (03) Mehrpreis [€]
44 XX 58-120	120 Liter Mülltonne	521,60 €	561,80 €	401,30 €
44 XX 58-140	140 Liter Mülltonne	587,70 €	632,90 €	452,10 €
44 XX 58-240	240 Liter Mülltonne	642,00 €	691,40 €	493,80 €

zzgl. MwSt.



CHECKLISTE

Checkliste MÜLLTONNEN- und FAHRRADBOX zur Bestellung oder Anfrage:

Oberfläche:
- o Cortenstahl/Edelrostoptik
- o Edelstahl mit Rotex-Schliff
- o Edelstahl farbbeschichtet, RAL/ DB _____

Mülltonnenbox ZITTAU mit Drehtür
- o 120 Liter oder o 2x 120 Liter
- o 140 Liter oder o 2x 140 Liter
- o 240 Liter oder o 2x 240 Liter
- o Option Klappdach für Befüllung von vorne
- o Option Klappdach für Befüllung von hinten
- o Option begrünbares Pflanzdach

Mülltonnen- und Fahrradbox XANTEN mit Schiebetür
- o 2 Schiebtüren
- o 3 Schiebtüren
- o 4 Schiebtüren
- o 120 Liter Mülltonnen, Anzahl: _____
- o 240 Liter Mülltonnen, Anzahl: _____
- o 1.100 Liter Mülltonnen, Anzahl: _____

Türöffnung
- o DIN rechts (Standard)
- o DIN links


Optionen für alle Boxen
- o Lochmuster in Tür

Große Mülltonnenbox XANTEN
mit abschließbaren Schiebetüren
im öffentlichen Bereich.

23_261



Schiebetüre zum leichten
Befüllen der Mülltonne.



Praktisches Detail:
Haken für Fahrradhelme und
andere kleine Utensilien.




Sichere Aufbewahrung dank
bauseitig montierbarem
Zylinderschloss.



Drehknauf zum leichten
Öffnen und Schließen.

MÜLLTONNENBOX UND FAHRRADBOX
XANTEN MIT SCHIEBETÜREN

Mülltonnen- und Fahrradbox XANTEN mit Schiebetüren



Mülltonnen- und Fahrradbox XANTEN mit Schiebetüren

Stabile Box für den Eingangsbereich zur Aufbewahrung von z.B. mehreren Mülltonnen, Fahrrädern und anderen Utensilien. Durch hochwertige Schienensysteme sehr leichtgängige Bedienung der Schiebetüren. Gute Zugänglichkeit. Keine störende Schiene in der Befüllebene im Brustbereich. Das besondere Design und die einzigartige Bauweise ist geschützt beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und mit einem weitreichenden Designschutz versehen. Lieferung mit Drehknauf zum Öffnen und Schließen und gleichzeitig auch vorbereitet für Standard-Zylinderschloss, so dass dieses ggf. mit der Hausschließanlage kombiniert werden kann. Zylinderschloss bauseitig. Der Inhalt in der Box ist regenwassergeschützt, aber bauartbedingt nicht komplett wasserdicht. Bei der Montage empfehlen wir die Unterstützung durch unseren Service.



	- Türen	- Liter Mülltonnen	- max. Anzahl Tonnen	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 44 03 64	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 64	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 19 64	-	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Anzahl Schiebetüren	Länge/ Tiefe/ Höhe	Anwendung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 64-02-0120-02	2 Stück Schiebetüren	1.300 mm/ 900 mm/ 1.170 mm	Für max. 2 Mülltonnen mit 120 Liter Gewicht: 190 kg	4.859,30 €	5.016,00 €	3.135,00 €
44 XX 64-02-0240-02	2 Stück Schiebetüren	1.540 mm / 1.070 mm/ 1.340 mm	Für max. 2 Mülltonnen mit 240 Liter Gewicht: 250 kg	6.393,80 €	6.600,00 €	4.125,00 €
44 XX 64-03-0120-03	3 Stück Schiebetüren	2.100 mm/ 900 mm/ 1.170 mm	Für max. 3 Mülltonnen mit 120 Liter Gewicht: 280 kg	7.161,00 €	7.392,00 €	4.620,00 €
44 XX 64-03-0240-03	3 Stück Schiebetüren	2.300 mm/ 1.070 mm/ 1.340 mm	Für max. 3 Mülltonnen mit 240 Liter Gewicht: 340 kg	8.695,50 €	8.976,00 €	5.610,00 €
44 XX 64-02-0120-04	2 Stück Schiebetüren	2.300 mm/ 900 mm/ 1.170 mm	Für max. 4 Mülltonnen mit 120 Liter oder 2 kleine Fahrräder Gewicht: 300 kg	7.672,50 €	7.920,00 €	4.950,00 €
44 XX 64-02-0240-04	2 Stück Schiebetüren	2.700 mm/ 1.070 mm/ 1.340 mm	Für max. 4 Mülltonnen mit 240 Liter 2 Fahrräder Gewicht: 385 kg	9.846,40 €	10.164,00 €	6.352,50 €
44 XX 64-04-0120-04	4 Stück Schiebetüren	2.300 mm/ 900 mm/ 1.170 mm	Für max. 4 Mülltonnen mit 120 Liter oder 2 kleine Fahrräder Gewicht: 295 kg	8.001,90 €	8.260,00 €	5.162,50 €
44 XX 64-04-0240-04	4 Stück Schiebetüren	2.700 mm/ 1.070 mm/ 1.340 mm	Für max. 4 Mülltonnen mit 240 Liter oder 2 Fahrräder Gewicht: 390 kg	10.578,80 €	10.920,00 €	6.825,00 €










Mehrpreis Option Lochmuster in Türe siehe Mülltonnenboxen ZITTAU. Sonderabmessungen sind möglich. zzgl. MwSt.



Abfallbehälter DANZIG in Cortenstahl
im öffentlichen Raum mit abschließ-
barer Müllentnahme und integriertem
Aschenbecher im Deckel.

37_127



Selbststehender Aschenbecher POSEN
in schlankem Design z.B. für den Eingangsbereich
vor öffentlichen Gebäuden oder Hotels.

37_128


ABFALLBEHÄLTER UND ASCHENBECHER
ABFALLBEHÄLTER DANZIG

EIGEN-
SCHAFTEN

Die hochwertigen Abfallbehälter und massiven Standaschenbecher sind für den öffentlichen Bereich konzipiert, zum Beispiel vor Restaurants, Hotel-Lobbys oder öffentlichen Gebäuden. Diese werden stabil und vandalismussicher am Boden oder an der Wand festgeschraubt. Bei den Aschenbechern werden Asche und Zigarettenkippen im großen Auffangbehälter sicher eingeschlossen – das relativ große Volumen ermöglicht lange Leerungsintervalle. Im Gegensatz zum reinen Aschenbecher vom Typ POSEN wird beim Typ DANZIG der Aschenbecher mit einem Abfallgefäß kombiniert.

ABFALL-
BEHÄLTER
DANZIG

Abfallbehälter mit Aschenbecher DANZIG



Abfallbehälter mit Aschenbecher DANZIG

Hochwertiger und massiver Abfallbehälter mit Ascheraufsatz für den öffentlichen Bereich. Befestigung: mit Fußleiste zum Festschrauben auf Fundament. Als Option auch zur Wandmontage lieferbar. Optional: Aschenbecher-Einsatz aus Edelstahl zur Aufnahme von Asche und Zigarettenkippen. Entleerung: Entsicherung mit dem mitgelieferten Sonderschlüssel, so dass die Entleerung nur durch Befugte erfolgen kann. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Preis [€] 1-2 Stück	Preis [€] 3-9 Stück
44 03 84-060 1050-570-400	Abfallbehälter DANZIG zur Bodenmontage Höhe: 1.050 mm, Breite: 470 mm, Tiefe: 400 mm, Gewicht: 60 kg	Cortenstahl	486,00 €	437,40 €
44 13 84-060 1050-570-400	Abfallbehälter Innenkorb: Höhe: 600 mm, Breite: 340 mm, Tiefe: 340 mm. Entnahmebehälter bandverzinkt. Abfallvolumen: ca. 60 Liter, Leergewicht ca. 7 kg. Offene Mülleinbringhöhe 240 mm.	Edelstahl	923,40 €	831,10 €
44 19 84-060 1050-570-400	Integrierter Aschenbecher im Deckel als Mehrpreisoption (siehe unten)	Edelstahl farbbeschichtet	899,10 €	764,20 €
44 03 86-060 1050-570-400	Abfallbehälter DANZIG zur Wandmontage mit 2 Stück Bügeln nach hinten, an der Seitenstütze angeschweißt.	Cortenstahl	546,00 €	491,40 €
44 13 86-060 1050-570-400	Abmessungen und Gewicht wie obenstehend.	Edelstahl	998,40 €	898,60 €
44 19 86-060 1050-570-400	Integrierter Aschenbecher im Deckel als Mehrpreisoption (siehe unten)	Edelstahl farbbeschichtet	969,10 €	823,70 €
				Mehrpreis
44 00 85-M01	Integrierter Aschenbecher im Deckel in Edelstahl im Abfallbehälter DANZIG. Länge: 310 mm, Breite: 120 mm. Volumen Ascher: ca. 4 Liter	alle Oberflächen	270,80 €	243,80 €

Sonderabmessungen auf Anfrage. zzgl. MwSt.





Standaschenbecher POSEN
mit Ascher aus Edelstahl.

37_1252




Dezent, aber trotzdem praktisch:
Aschenbecher POSEN zur Wandmontage.

37_1258

Aschenbecher POSEN





Standascher POSEN zur Bodenmontage

Wandascher POSEN zur Wandmontage

Hochwertiger und massiver Aschenbecher für den öffentlichen Bereich mit Edelstahl-Einsatz zur Aufnahme von Asche und Zigarettenkippen. Der Edelstahleinsatz wird mit dem mitgelieferten Sonderschlüssel entsichert, so dass die Entleerung nur durch Befugte erfolgen kann. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Preis [€] 1-2 Stück	Preis [€] 3-9 Stück
44 03 83-200	Wandascher Höhe: 200 mm, Querschnitt: 120x120 mm. Wandmontageplatte 150x50 mm mit 2 Bohrungen ø11 mm, Gewicht: 6 kg Volumen Edelstahl-Ascheauffangbehälter: 1,0 Liter.	Cortenstahl	288,00 €	259,20 €
44 13 83-200		Edelstahl	518,40 €	466,60 €
44 19 83-200		Edelstahl farbbeschichtet	504,00 €	428,40 €
44 03 82-1050	Standascher Höhe: 1.050 mm, Querschnitt: 120x120 mm. Bodenmontageplatte 200x200 mm mit je 4 Bohrungen ø11 mm, Gewicht: 26 kg Volumen Edelstahl-Ascheauffangbehälter: 1,0 Liter.	Cortenstahl	416,00 €	374,40 €
44 13 82-1050		Edelstahl	790,40 €	711,40 €
44 19 82-1050		Edelstahl farbbeschichtet	769,60 €	654,20 €

Sonderabmessungen auf Anfrage. zzgl. MwSt.








Pollerleuchte COMO in Cortenstahl
als formschöne und nützliche
Terrassenbeleuchtung.

28_2920



Aufsatzleuchten COMO und AREZZO
als Wegbeleuchtung im Biergarten.

28_340

LUMINI AUSSENLEUCHTEN
AUSSENLEUCHTEN – ÜBERSICHT

ÜBERSICHT

Pollerleuchten für den Außenbereich gibt es viele – von unterschiedlichen Herstellern und in unterschiedlichsten Formen. Hier finden Sie Pollerleuchten in Edelrostoptik und den anderen bei Gartenmetall® bekannten Oberflächen, die von Form, Design und Oberfläche ideal zu unseren Gartenobjekten passen. Und wie bei allen Gartenmetall®-Objekten gilt: Unsere Produkte sind einzigartig und vor allem: made in Germany.



COMO aus Cortenstahl, aus Edelstahl und aus farbbeschichtetem Edelstahl
Die Baureihe mit geradliniger Form, runden Kanten und allen original GARTENMETALL®-Oberflächen



AREZZO aus Cortenstahl, aus Edelstahl und aus farbbeschichtetem Edelstahl
Die Baureihe mit dem Knick, runden Kanten allen original GARTENMETALL®-Oberflächen



SPLIT
Klare Form und scharfe Kanten
Oberfläche ausschließlich Edelrostoptik

QR-Code zum Video:
AUSSENLEUCHTEN

Die Pollerleuchte COMO harmoniert perfekt mit der Bepflanzung und dem locker verlegten Plattenbelag. Ihr Lichtkegel setzt zudem klare Akzente im Garten.

SCHOTTEN DER GÄRTNER, 52353 Düren-Merken | 28_2928



Außenleuchte COMO als Systemleuchte mit gerundeteten Kanten.

28_2924

Pollerleuchte COMO

POLLERLEUCHTE
COMO



Höhe: 300 mm | Höhe: 600 mm | Höhe: 900 mm

Pollerleuchte COMO
Hochwertige Pollerleuchten-Baureihe mit vielen Varianten für den Garten. Querschnitt 140x70 mm. Befestigung mit Erdspieß im Boden oder direkt zum Anschrauben auf ebenem Boden. Anschluss 230 V/50 Hz, Schutzart IP54, offenes Kabelende, optional mit Stecker lieferbar. Befestigung seitlich: 2x Langloch ø14x20 mm. Achsabstand: 180 mm. Stromkabel kann von unten oder von hinten zugeführt werden. Hochwertige LED-Einbauleuchte vorinstalliert. Leistung 5W, 430 lm, Lichtfarbe warmweiß. Hochwertiges Gehäuse made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Höhe	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]*)	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
42 XX 16-0300-140-70	300 mm	3 kg	393,60 €	405,90 €	246,00 €
42 XX 16-0600-140-70	600 mm	5 kg	459,20 €	473,60 €	287,00 €
42 XX 16-0900-140-70	900 mm	7 kg	524,80 €	541,20 €	328,00 €
					Mehrpreisoptionen
42 00 26	Lieferung Pollerleuchte mit Bewegungssensor 220 V. Position über Leuchtmittel, stirnseitig. Anschluss durch Elektrofachkraft notwendig.				77,80 €
42 00 36	LED-Leuchtmittel für Pollerleuchte COMO und AREZZO, 24 SMD LED 5W, 430 lm, Fassung GU10 Sockel, Lichtfarbe warmweiß, 2900 K.				im Preis enthalten
42 00 24	LED-Leuchtmittel für Pollerleuchte COMO und AREZZO wie Art. Nr. 42 00 36, jedoch mit Steckersatz zum steckbaren Anschluss an vorhandene Erdleitungen. Mit einer Kabelverlängerung von ca. 60 cm und dem notwendigen Schutzleiter mit Ringöse und hochwertigem Stecker zum Anschluss im Lampengehäuse vormontiert. Auf der Erdkabelseite ist der Doppelstecker zum Anschluss der Erdleitungen, ø10-14 mm (Zuleitung und ggf. Weiterleitung), im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Die Montage der Stecker auf der Erdleitungsseite ist nur durch eine Elektrofachkraft zulässig (240 V Spannung). Mehrpreis.				89,50 €
				Stahl verzinkt (15)	**Cortenstahl (03)**
42 XX 29	Universeller Erdspieß für alle Außenlampen: COMO, AREZZO und SPLIT. Zum Eingeschlagen oder Einbetonieren im Boden. Länge: ca. 300 mm. Fläche: 210x140 mm. Inkl. passender Schrauben in Edelstahl. Lieferung inkl. optischen Abdeckblech in Edelstahl.			33,50 €	30,50 €

*) Farbbeschichtete Leuchten werden auftragsbezogen beschichtet. Bei weniger als 10 Lampen zzgl. Farbwechselzuschlag als fixe Rüstkosten von 110,00 € bis 10 Stück. Sonderabmessungen und Sonderoberflächen auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.









QR-Code zur Montageanleitung:

GARTENOBJEKTE

28_2926

Beleuchtung Eingangsbereich als „Nutzlicht“
mit Außenleuchte AREZZO in Edelstahl.

28_332

Pollerleuchte AREZZO

POLLERLEUCHTE
AREZZO



Höhe: 300 mm | Höhe: 600 mm | Höhe: 900 mm

Pollerleuchte AREZZO
Hochwertige Pollerleuchten-Baureihe mit vielen Varianten für den Garten. Querschnitt 140x70 mm. Kopflänge 107 mm. Befestigung mit Erdspieß im Boden oder direkt zum Anschrauben auf ebenem Boden. Anschluss 230 V/50 Hz, Schutzart IP54, offenes Kabelende, optional mit Stecker lieferbar. Befestigung seitlich: 2x Langloch ø14x20 mm. Achsabstand: 180 mm. Stromkabel kann von unten oder von hinten zugeführt werden. Hochwertige LED-Einbauleuchte vorinstalliert. Leistung 5W, 430 lm, Lichtfarbe warmweiß. Hochwertiges Gehäuse made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Höhe	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]*)	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
42 XX 18-0300-140-70	300 mm	4 kg	459,20 €	473,60 €	287,00 €
42 XX 18-0600-140-70	600 mm	6 kg	524,80 €	541,20 €	328,00 €
42 XX 18-0900-140-70	900 mm	8 kg	590,40 €	608,90 €	369,00 €



		Mehrpreisoptionen
42 00 26	Lieferung Pollerleuchte mit Bewegungssensor 220 V. Position über Leuchtmittel, stirnseitig. Anschluss durch Elektrofachkraft notwendig.	77,80 €
42 00 36	LED-Leuchtmittel für Pollerleuchte COMO und AREZZO, 24 SMD LED 5W, 430 lm, Fassung GU10 Sockel, Lichtfarbe warmweiß, 2900 K	im Preis enthalten
42 00 24	LED-Leuchtmittel für Pollerleuchte COMO und AREZZO wie Art. Nr. 42 00 36, jedoch mit Steckersatz zum steckbaren Anschluss an vorhandene Erdleitungen. Mit einer Kabelverlängerung von ca. 60 cm und dem notwendigen Schutzleiter mit Ringöse und hochwertigem Stecker zum Anschluss im Lampengehäuse vormontiert. Auf der Erdkabelseite ist der Doppelstecker zum Anschluss der Erdleitungen, ø10-14 mm (Zuleitung und ggf. Weiterleitung), im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Die Montage der Stecker auf der Erdleitungsseite ist nur durch eine Elektrofachkraft zulässig (240 V Spannung). Mehrpreis.	89,50 €



		Stahl verzinkt (15)	Cortenstahl (03)
42 XX 29	Universeller Erdspieß für alle Außenlampen: COMO, AREZZO und SPLIT. Zum Eingeschlagen oder Einbetonieren im Boden. Länge: ca. 300 mm. Fläche: 210x140 mm. Inkl. passender Schrauben in Edelstahl. Lieferung inkl. optischen Abdeckblech in Edelstahl.	33,50 €	30,50 €



*) Farbbeschichtete Leuchten werden auftragsbezogen beschichtet. Bei weniger als 10 Lampen zzgl. Farbwechselzuschlag als fixe Rüstkosten von 110,00 € bis 10 Stück. Sonderabmessungen und Sonderoberflächen auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.

QR-Code zur Montageanleitung:

28_2901

Außenleuchte SPLIT in Edelrostoptik
für klare kubische Form und
romantische Gartenbeleuchtung.

28_2903

Pollerleuchte SPLIT

POLLERLEUCHTE
SPLIT



Höhe: 500 mm



Höhe: 800 mm

Pollerleuchte SPLIT
Pollerleuchte in Edelrostoptik mit massivem Edelgussgehäuse. Querschnitt 120 x 120 mm. Befestigung mit Erdspieß im Boden oder direkt zum Anschrauben auf ebenem Boden. Anschluss 230 V/50 Hz, Schutzart IP44, offenes Kabelende. Stromkabel kann nur von unten zugeführt werden. Leuchtmittel separat bestellen (Art. Nr. 42 00 34).

Art. Nr.	Höhe/ Querschnitt	Gewicht		Edelrost (03) Preis [€]
42 03 14-0500	500 mm/ 120x120 mm	12,5 kg		262,90 €
42 03 14-0800	800 mm/ 120x120 mm	18,5 kg		323,20 €
42 00 34	LED-Leuchtmittel für Pollerleuchte SPLIT, LED 4,7 W Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, 380 lm			14,80 €
			Stahl verzinkt (15)	**Cortenstahl (03)**
42 XX 29	Universeller Erdspieß für alle Außenlampen: COMO, AREZZO und SPLIT. Zum Eingeschlagen oder Einbetonieren im Boden. Länge: ca. 300 mm. Fläche: 210x140 mm. Inkl. passender Schrauben in Edelstahl. Lieferung inkl. optischen Abdeckblech in Edelstahl.		33,50 €	30,50 €

zzgl. MwSt.





Verlängerungshülsen
Zur wasserdichten Verlängerung der elektrischen Zuleitung im Außenbereich. Schutzart IP68, 3-polig. Für Leitungsdurchmesser ø6 mm bis ø12 mm. Eine Hülse kann eine Zuleitung verbinden. Achtung: Anschluss ausschließlich durch Elektrofachkraft.

ZUBEHÖR
INSTALLATION

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
42 00 28	Verlängerungshülse, 3-polig für Zuleitung im Außenbereich	12,80 €



QR-Code zur
Montageanleitung:



So einfach kann es sein: Mit der Motivstele CORA lässt sich der Garten unkompliziert ergänzen und strukturieren.

24_2598



Die Motivstele CORA bietet Sinnliches und Besinnliches für Ihren Garten und regt zum Nachdenken an.

SIMONE WINTER, Garten ist Urlaub GmbH, 93352 Rohr | 24_261

CORA
MOTIVSTELE – WORTE

MOTIVSTELE
WORTE

Die Motivstelen CORA bieten Sinnliches und Besinnliches für Ihren Garten. Sie gestalten Räume und regen zum Nachdenken an. Verschiedene Garten-Motive stehen zur Wahl, individuelle Schriftzüge, Hausnummern oder auch Firmen- und Vereinssignets sind auf Anfrage möglich. Die CORA-Bodenaufsteller eignen sich ideal auch als Firmenschild für Ihre nächste Messe, den Mustergarten oder einfach in Ihrem Eingangsbereich. Natürlich mit Ihrem Logo und/oder Namen.



OHNE MOTIV | **WILLKOMMEN** | **WELCOME** | **GLÜCK** | **LIEBE** | **RUHE** | **FREUDE** | **LIEBLINGS-PLATZ**

Motivstele CORA zum Stecken – Worte
Höhe 1.380 mm, Breite 300 mm, Tiefe 15 mm, Gewicht: (je nach Motiv) 7-8 kg. Zum Einstecken in die Erde (ca. 200 mm). Ggf. mit Beton befestigen. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und optisch runde Kanten. Lasergeschnitten. Material: 2 mm.

	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 41 03 XX	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 41 13 XX	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 41 19 XX	Edelstahl pulverbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Motiv	Pulverbesch. (19) Preis [€] 1 Stück	2-4 Stück	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
41 XX 02	OHNE MOTIV	205,20 €	168,50 €	171,70 €	88,50 €
41 XX 10	WILLKOMMEN	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 14	WELCOME	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 08	GLÜCK	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 07	LIEBE	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 03	RUHE	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 04	FREUDE	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 15	LIEBLINGSPLATZ	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 99	ANDERE/ NAMEN/ LOGO*)	311,00 €	274,30 €	277,60 €	184,90 €



Motivstele CORA als Bodenaufsteller
Höhe 1.000 mm, Breite 300 mm. Tiefe 15 mm, Bodenaufsteller Tiefe 300 mm. Zum Aufstellen, z.B. im Eingangsbereich oder auf Messen. Gewicht: ca. 9 kg. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und optisch runde Kanten. Lasergeschnitten. Material: 2 mm.

Art. Nr.	Motiv	Pulverbesch. (19) Preis [€] 1 Stück	2-4 Stück	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
42 03 10	WILLKOMMEN	262,40 €	225,70 €	232,20 €	117,20 €
42 03 99	ANDERE/NAME/ LOGO*)	348,80 €	312,10 €	318,60 €	203,60 €

*) Geeignete DXF-Datei zum Laserschneiden wird beigestellt. Erstellung DXF-Datei aus PDF-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand möglich. Richtpreis: 120,00 €/Datei. Weitere Motive oder Sonderabmessungen auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.



Motivstelen CORA mit Pflanzenmotiven
setzen das ganze Jahr
hindurch interessante Akzente.

24_2512

24_2510

CORA
MOTIVSTELE – PFLANZEN



GINKGO | GRÄSER2 | FLORES | ALLIUM | BLUME | ANDERE/LOGO

MOTIVSTELE
PFLANZEN


Motivstele CORA zum Stecken – Pflanzen
Höhe 1.380 mm, Breite 300 mm, Tiefe 15 mm, Gewicht: (je nach Motiv) ca. 8 kg. Zum Einstecken in die Erde (ca. 200 mm). Ggf. mit Beton befestigen. C-förmig abgekantet für hohe Stabilität und optisch runde Kanten. Lasergeschnitten. Material: 2 mm.

Art. Nr.	Motiv	Pulverbesch. (19) Preis [€] 1 Stück	2-4 Stück	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
41 XX 41	GINKGO	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 42	GRÄSER2	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 43	FLORES	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 44	ALLIUM	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 46	BLUME	224,60 €	187,90 €	191,20 €	98,50 €
41 XX 99	ANDERE/LOGO*)	311,00 €	274,30 €	277,60 €	184,90 €


*) Geeignete DXF-Datei zum Laserschneiden wird beigestellt. Erstellung DXF-Datei aus PDF-, TIF- oder EPS-Bilddatei nach Aufwand möglich. Richtpreis: 120,00 €/Datei. Weitere Motive oder Sonderabmessungen auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.



MONTAGE



1) Motivstelen CORA mindestens 200 mm tief im Boden einbinden.



2) Je nach Bodenmechanik und Belastung mit Punktfundamenten verstärken



Nicht nur für Naturliebhaber und Jäger:
Die lebensgroßen Gartenfiguren Reh und Hirsch
machen auch im Hausgarten echt was her.

26_2750




Die individuell gestalteten Figuren wurden
aus Cortenstahl gelasert und sind eigenstabil.

26_276

FIGURA
LEBENSGROSSE GARTENFIGUREN

GARTEN-
FIGUREN



HIRSCH2 REH1 MENSCH/ANDERE*)

Individuelle Gartenfiguren – nach Vorlage
Lebensgroße Gartenstelen sind unsere Spezialität. Wir fertigen nach Ihren Vorgaben. Material: Hochwertiger Cortenstahl 3 mm. Kein einfacher Baustahl der bald durchrostet und kein minderwertiges Dünnblech wie bei den überall verfügbaren Deko-Figuren! Auf Anfrage auch Materialdicken bis zu 12 mm für den professionellen Bedarf lieferbar. Sichtseiten optisch vorgerostet. Befestigung mit 1-2 Erdspießen, die bei Lieferung bereits angeschweißt sind (Länge im Boden ca. 300 mm). Hinweis: Die Versand- und Verpackungskosten per Spedition für die größeren Figuren überschreiten in ungünstigen Fällen leider den Warenwert. Diese eignen sich daher gut zur Abholung oder als Beipackelement mit weiteren Gartenobjekten.



Art. Nr.	Motiv	Material	Höhe x Breite Preis [€]	Höhe x Breite Preis [€]
58 03 16- XXXX-XXXX	HIRSCH2	Cortenstahl, 3 mm	1.820 x 1.020 mm 332,50 €	1.510 x 850 mm 270,50 €
58 03 13- XXXX-XXXX	REH1	Cortenstahl, 3 mm	1.000 x 1.320 mm 248,40 €	720 x 950 mm 182,40 €
58 03 99- XXXX-XXXX	ANDERE*)	Cortenstahl, 3 mm-10 mm	auf Anfrage	auf Anfrage

*) Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Wir fertigen nach Skizze bzw. PDF-Datei. Zum Laserschneiden benötigen wir eine DXF-Datei, die wir aus einer SW-PDF-Datei auch nach Aufwand erstellen können. Richtpreis: 120,00 €. zzgl. MwSt.



Lebensgroße Figuren aus 6 mm dickem Edelstahl, rotex-geschliffen, auf Wassertrog AQUA LINEA befestigt. (ÜCKER & PFAFF GmbH, Garten- und Landschaftsbau, 70599 Stuttgart)



Viel Stauraum und schön zugleich:
Die Aufbewahrungsbox zum Sitzen,
mit Thermoesche belegt.

25B_2686




Dank der seitlichen Griffmulden
können die Aufbewahrungsboxen ALVARO
bei Bedarf schnell versetzt werden.

25B_2689

ALVARO – AUFBEWAHRUNGSBOX
MIT SITZAUFLAGE FÜR DIE TERRASSE

TERRASSEN-BOX



Aufbewahrungsbox ALVARO mit Sitzauflage
Hochwertige und massive Aufbewahrungsbox für den Außenbereich, z.B. für die Terrasse. Deckel aufklappbar, inkl. Gasdruckdämpfer für kraftfreies Öffnen und Schließen. Abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel bis ø3 mm (nicht im Lieferumfang enthalten). Box ist wasserdicht und von innen schwarz beschichtet zum Schutz des Inhalts vor Schmutz , Feuchtigkeit und Insekten. Ideal für Sitzkissen geeignet. Alle Ecken und Kanten gerundet und verschliffen. Hochwertig verarbeitet. Material Sitzfläche: Thermoesche (82), 25x120 mm, KEBONY® (67), 22x120 mm oder RESYSTA® (52), 20x70 mm. Auflage von unten verschraubt, so dass keine Schrauben von oben sichtbar sind. Made in Germany by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Material Sitzauflage	Länge/ Höhe/Breite	Gewicht	Farbb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
44 XX 16-1000-500-500-52	RESYSTA®	1.000 mm/ 475 mm/500 mm	59 kg	1.666,30 €	1.720,00 €	1.075,00 €
44 XX 16-1000-500-500-82	Thermoesche	1.000 mm/ 475 mm/500 mm	50 kg	1.716,30 €	1.771,60 €	1.107,30 €
44 XX 16-1000-500-500-67	KEBONY®	1.000 mm/ 475 mm/500 mm	50 kg	1.767,80 €	1.824,70 €	1.140,50 €
44 XX 16-2000-500-500-52	RESYSTA®	2.000 mm/ 475 mm/500 mm	111 kg	3.099,20 €	3.199,20 €	1.999,50 €
44 XX 16-2000-500-500-82	Thermoesche	2.000 mm/ 475 mm/500 mm	93 kg	3.192,20 €	3.295,20 €	2.059,50 €
44 XX 16-2000-500-500-67	KEBONY®	2.000 mm/ 475 mm/500 mm	93 kg	3.288,00 €	3.394,10 €	2.121,30 €
44 XX 16-1600-750-500-52	RESYSTA®	1.600 mm/ 475 mm/750 mm	118 kg	3.365,80 €	3.474,40 €	2.171,50 €
44 XX 16-1600-750-500-82	Thermoesche	1.600 mm/ 475 mm/750 mm	101 kg	3.466,80 €	3.578,60 €	2.236,60 €
44 XX 16-1600-750-500-67	KEBONY®	1.600 mm/ 475 mm/750 mm	101 kg	3.570,80 €	3.686,00 €	2.303,70 €

Sonderabmessungen möglich, auf Wunsch Lieferung auch Sitzauflage genau wie Ihre Terrassendielen. zzgl. MwSt.





Beispiel lange Aufbewahrungsbox mit Sitzauflage aus RESYSTA® und Seitengriffen. Farbbeschichtet. Länge 2,0 m, Tiefe 0,5 m.



Kombination von Kräuterspirale HERBA mit Pflanzring RONDA – so steht noch mehr Nutzfläche zur Verfügung.

25C_2681



Kräuterspirale HERBA aus hochwertigem Edelstahl mit dem eleganten Rotex-Schliff.

DIE BÄUMLER, Gartengestaltung GmbH, 72622 Nürtingen | 25C_2683

HERBA KRÄUTERSPIRALE UND -PYRAMIDE
AUS HOCHWERTIGEM METALL

Kräuterspirale und Kräuterpyramide

KRÄUTER-
SPIRALE/
-PYRAMIDE



Kräuterspirale HERBA



Kräuterpyramide HERBA

Kräuterspirale HERBA
Massive Kräuter- und Pflanzspirale aus hochwertigem und massivem Cortenstahl oder Edelstahl. Lieferung ohne Boden, inkl. Verstärkungsstreben für hohe Eigenstabilität. Lieferung ohne Kräuter. Material 2 mm. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Durchmesser	Höhe 1 / Höhe 2	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 22-0800	ø800 mm	200 mm/500 mm	21 kg	562,60 €	577,40 €	296,10 €
44 XX 22-1000	ø1.000 mm	200 mm/700 mm	35 kg	937,70 €	962,30 €	493,50 €
44 XX 22-1200	ø1.200 mm	200 mm/850 mm	48 kg	1.285,90 €	1.319,80 €	676,80 €
44 XX 22-1800	ø1.800 mm	350 mm/1.200 mm	109 kg	2.920,10 €	2.997,00 €	1.536,90 €
44 XX 22-2400	ø2.400 mm	400 mm/1.400 mm	190 kg	5.090,10 €	5.224,10 €	2.679,00 €

Sonderabmessungen mit Durchmesser bis ø 3.000 mm auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.



Kräuterpyramide HERBA
Besteht aus mehreren Ringen mit Abstandshaltern, die jeweils direkt einzeln auf den Boden gestellt werden. Hochwertiger und massiver Cortenstahl bzw. Edelstahl. Lieferung ohne Boden, Lieferung ohne Kräuter. Material 2 mm. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 24-0900-0600	2-stufige Pflanzpyramide Besteht aus 2 Ringen ø600 mm und ø900 mm, 2 mm, Gesamthöhe 400 mm	18 kg	516,40 €	530,00 €	271,80 €
44 XX 24-1200-0900-0600	3-stufige Pflanzpyramide Besteht aus 3 Ringen ø600 mm, ø900 mm und ø1.200 mm, 2 mm, Gesamthöhe 600 mm	32 kg	918,10 €	942,20 €	483,20 €

zzgl. MwSt.





„Kräuter"-Spirale als farbiger Blumen-Hingucker. Da Schnecken Cortenstahl wegen des enthaltenen Kupferanteils und der rauen Oberfläche meiden, ist die Bepflanzung vor diesen etwas sicherer.

QR-Code zum Video
BEPFLANZUNG KRÄUTERSPIRALE

GARTENOBJEKTE



Feuerelemente sorgen für Gemütlichkeit, stimmungsvolle Atmosphäre im Garten und verbreiten Wärme und Licht.

FEUERELEMENTE
LEBENDIGER MITTELPUNKT IM GARTEN

Ob an lauen Sommerabenden oder kühlen Herbst- oder Frühlingstagen: Feuerelemente sorgen für Gemütlichkeit, stimmungsvolle Atmosphäre und verbreiten Wärme und Licht. Unsere Feuerelemente wurden für unterschiedliche Einsatzorte konzipiert, sind aber an jedem Ort ein echter "Lichtblick". Ursprünglich hauptsächlich aus Cortenstahl gefertigt, sind die Feuerelemente heute auch in Edelstahl erhältlich. Zu jedem Feuerelement gibt es umfangreiches Zubehör wie Grillrost, Deckel, Glaseinfassung, Zugangstür oder Untersetzer, damit der Terrassenboden nicht mit Rostpartikeln verschmutzt wird.

Für den sicheren Umgang mit Feuer, auch im Garten, müssen einige Dinge bei der Aufstellung und Nutzung beachtet werden. Viele wichtige und nützliche Tipps dazu finden Sie auf unserer Homepage unter www.gartenmetall.de.

EIGEN-SCHAFTEN

ÜBERSICHT



Feuerelement SPARTA
für Holzfeuer



Feuerstelle TROJA QUADRATISCH
für Holzfeuer



Feuerstelle TROJA RUND
für Holzfeuer



Feuerstelle ARGOS KONISCH
mit Gasfeuereinsatz



Feuerstelle ARGOS QUADRATISCH
mit Gas- oder Bioethanoleinsatz



Feuerstelle ARGOS RUND
mit Gas- oder Bioethanoleinsatz



Feuerkorb VESUV
für Holzbefeuerung



Feuerstelle NEMEA OFFEN
mit Gas-, Elektro- oder Bioethanoleinsatz



Feuerstelle NEMEA GESCHLOSSEN
mit Gas-, Elektro- oder Bioethanoleinsatz



Sitzbank MERAN
mit Holzaufbewahrung



Holzlege BOZEN
zur Holzaufbewahrung und Deko

QR-Code zum Video
FEUERELEMENTE AUS METALL



Feuerelemente, egal welcher Art,
sorgen immer für eine romantische Stimmung.

FEUERELEMENTE FÜR HOLZ
FEUERELEMENT SPARTA

Feuerelement SPARTA für Holzbefeuerung

FEUERELEMENT SPARTA



SPARTA für Holzbefeuerung



SPARTA mit Grillrost aus Edelstahl

Einfaches Feuerelement mit konischem Grundkörper für schönes, offenes Feuer auf der Terrasse. Objekt mit C-förmiger Abkantung oben. Rand 40 mm breit. Blechdicke 2 mm. Inkl. Boden. Mit dem Grillrost wird das Feuerobjekt zur richtigen Grillstelle. Bei der Aufstellung von Cortenstahl-Objekten auf Terrassenplatten wird zur Vermeidung von Rostabfärbungen ein Untersetzer empfohlen. Untersetzer bitte separat bestellen (Art. Nr. 16 13 42-0390-0390).

Art. Nr.	Höhe	Breite oben/Breite unten	Gewicht	Material	Cortenstahl (03) Preis [€]
17 03 18-0500-0320	500 mm	□500 mm/□320 mm	18 kg	Cortenstahl	270,00 €

Sonderabmessungen auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.



Untersetzer und Grillrost für Feuerstelle SPARTA
Untersetzer zum Schutz des Terrassenbelages vor Verschmutzung durch Rostpartikel. Rand 20 mm. Grillrost, lasergeschnitten, mit vier Stellfüßen.

ZUBEHÖR SPARTA

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
16 13 42-0390-0390	Untersetzer	390 mm x 390 mm	3 kg	Edelstahl	54,60 €
44 13 38-0500	Grillrost SPARTA mit Stellfüßen	500 mm x 500 mm	6 kg	Edelstahl	148,50 €

Hinweis: Edelstahl muss gepflegt werden. Pflegeanleitung für Edelstahl unter www.gartenmetall.de.





Anwendungs- und Sichheitshinweise für Feuerstellen im Garten:
Auch im privten Garten muss bei der Aufstellung und Nutzung von Feuer und den Betrieb von Feuerstellen einiges beachtet werden. Viele wichtige und nützliche Hinweise dazu finden Sie auf unsere Homepage unter www.gartenmetall.de.

- Das Feuer nie mit Brandbeschleunigern wie Spiritus anfeuern. Das dabei entstehende Gas-Luft-Gemisch ist hochexplosiv!
- Lassen Sie das Feuer nie ohne Aufsicht!
- Achten Sie auf ausreichend Abstand zum Feuer. Dies gilt natürlich besonders für Kinder.
- Achten Sie darauf, dass für den Notfall immer Löschwasser, Sand oder Feuerlöscher bereitstehen.
- Löschen Sie bei starkem Funkenflug und Wind sofort das Feuer.



Der Feuerkorb VESUV braucht wenig Platz
und passt so in „jeden“ Garten.

27_7031



Der Grillrost macht den Feuerkorb VESUV
zur Grillstelle.



27_7038

FEUERELEMENTE FÜR HOLZ
FEUERKORB VESUV

Feuerkorb VESUV für Holzbefeuerung

FEUERKORB VESUV



Typischer Feuerkorb VESUV mit Untersetzer



Feuerkorb VESUV mit Motiv ALLIUM



Individuelles Geschenk: Feuerkorb mit persönlichem Motiv

Der Feuerkorb VESUV ist das praktische Einsteiger-Modell für heimelige Stimmung auf der Terrasse: zum Grillen, zum Wärmen oder einfach nur zum Wohlfühlen. Hochwertige Verarbeitung. Materialdicke: 2 mm. Zur Vermeidung von Rostabfärbungen auf der Terrasse sowie als Hitzeschutz empfehlen wir, einen Untersetzer zu verwenden. Bitte separat bestellen. (Art. Nr. 16 13 42-0390).




Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
17 03 22-01	Feuerkorb VESUV ohne Motiv mit Lüftungsschlitz	Höhe: 740 mm Querschnitt: 345x345 mm	17 kg	Cortenstahl	220,90 €
17 03 22-10	Feuerkorb VESUV mit Motiv ALLIUM allseitig	Höhe: 740 mm Querschnitt: 345x345 mm	16 kg	Cortenstahl	256,20 €
17 03 22-99	Feuerkorb VESUV mit individueller Schrift und Ziffern bis 32 Zeichen*)	Höhe: 740 mm Querschnitt: 345x345 mm	17 kg	Cortenstahl	294,10 €

*) Freie Motive sind auch möglich. Je nach Motiv und Vorlage kann die Aufbereitung zur Fertigung aufwendig sein. Daher hier bitte immer anfragen! Richtpreis für Aufarbeitung Motiv zum Laserschneiden 120,00 €. zzgl. MwSt.

Untersetzer und Grillrost für Feuerstelle VESUV

ZUBEHÖR VESUV

Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Verschmutzung durch Rostpartikel. Rand 20 mm. Material: Edelstahl, 1 mm, rotex-geschliffen. Grillrost aus hochwertigem Edelstahl, lasergeschnitten, mit vier Stellfüßen.



Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
16 13 42-0390-0390	Untersetzer	390 mm x 390 mm	3 kg	Edelstahl	54,60 €
44 13 38-0350	Grillrost VESUV	350 mm x 350 mm	6 kg	Edelstahl	128,60 €

Hinweis: Edelstahl muss gepflegt werden. Bitte Pflegeanleitung für Edelstahl unter www.gartenmetall.de herunterladen.

Individueller Geschenk-Tipp für Geburtstag oder Hochzeit:
Bestellen Sie den Feuerkorb VESUV als ganz persönliches, individuelles Geschenk: mit Ihrem Logo, Namen oder Vereinswappen. Zum Laserschneiden der Konturen benötigen wir eine sogenannte laserschneidfähige DXF-Datei. Gerne erstellen wir diese auch aus Ihrer Vorlage oder Skizze im PDF-Format.



Feuerkorb VESUV mit individuell gelaserten Motiven für Hochzeit oder Geburtstag als persönliches Geschenk. Schicken Sie uns Ihre Ideen zu, wir setzen diese in Metall um!



Sitzhocker und Sitzbank KEMPTEN
mit Auflage aus RESYSTA® um Feuerstelle
TROJA gruppiert.

DENNIS THIELE, Garten- und Landschaftsbau, 51580 Reichshof | 25A_2725



Hier nimmt man gerne Platz: Sitzbank
EMDEN und Sitzhocker GARDA um Feuerstelle
TROJA QUADRATISCH versammelt.

SEBASTIAN WENDEL, 54634 Bitburg | 27__2840

FEUERELEMENTE FÜR HOLZ
FEUERSTELLE TROJA QUADRATISCH

FEUERSTELLE TROJA QUADRATISCH

Feuerstelle TROJA QUADRATISCH für Holzbefeuerung



TROJA QUADRATISCH für Holzbefeuerung



TROJA QUADRATISCH mit Seitentür



TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring



TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring und Seitentür

Der beliebte Klassiker: Feuerstelle als Kubus mit quadratischer Grundfläche und runder Feuerschale. Kanten gebrochen. Höhe: 450 mm. Bei Edelrost-Ausführung wird die Verwendung eines Untersetzers zum Schutz der Terrasse vor Verschutzung durch Rostpartikel empfohlen. Mit dem Grillrost als Aufsatz kann TROJA als hochwertiger Gartengrill verwendet werden. Bei Feuerstellen-Variante mit Seitentür wird die Grillstelle zum richtigen Outdoor-Backofen. Die verschließbare Seitentür mit Edelstahlgriff ist so groß, dass Zubehör wie Gitterrost, Grillbesteck etc. „in" der kalten Feuerstelle aufgeräumt werden kann. Nach unten schützt ein Blechboden vor Bodenässe und ungebetenen Besuchern. Eine praktische Idee und beliebte Variante! Made by Gartenmetall®.

	Material	- Länge	- Breite	Preis in [€]
Art. Nr. 44 03 3X	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 3X	Edelstahl (13)	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Länge/ Breite	Durchmesser Feuerschale	Gewicht	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
Feuerschale TROJA QUADRATISCH Standard (ohne Seitentür)					
44 XX 34-0900-0900	900 mm	ø800 mm	62 kg	1.088,10 €	558,00 €
44 XX 34-1200-1200	1.200 mm	ø1.000 mm	91 kg	1.863,20 €	955,50 €
44 XX 34-1400-1400	1.400 mm	ø1.200 mm	130 kg	2.661,80 €	1.365,00 €
Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit Seitentür und Innenboden					
44 XX 37-0900-0900	900 mm	ø800 mm	84 kg	1.883,70 €	966,00 €
44 XX 37-1200-1200	1.200 mm	ø1.000 mm	129 kg	2.892,80 €	1.483,50 €
44 XX 37-1400-1400	1.400 mm	ø1.200 mm	164 kg	3.677,70 €	1.886,00 €
Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring (ohne Seitentür)					
44 XX 38-0900-0900	1.020 mm	ø500 mm/ø800 mm	110 kg	1.930,50 €	990,00 €
44 XX 38-1200-1200	1.320 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	174 kg	3.562,70 €	1.827,00 €
44 XX 38-1400-1400	1.520 mm	ø600 mm/ø1.200 mm	230 kg	4.709,30 €	2.415,00 €
Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring, Seitentür und Innenboden					
44 XX 30-0900-0900	1.020 mm	ø500 mm/ø800 mm	138 kg	2.691,00 €	1.380,00 €
44 XX 30-1200-1200	1.320 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	220 kg	4.933,50 €	2.530,00 €
44 XX 30-1400-1400	1.520 mm	ø600 mm/ø1.200 mm	289 kg	6.480,80 €	3.323,50 €

Ergänzungen (Grillrost, Kohleeinsatz, Deckel, Untersetzer etc.) zur Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste. zzgl. MwSt.









Die runde Feuerstelle TROJA
für Holzbefeuerung wurde brandsicher
auf einem Kiesbett aufgestellt.

BIEBERLE ALFRED e.U., Gartengestaltung, A-7210 Mattersburg | 27_8151

JOCHEN LUTZ, 74538 Rosengarten | 27_2821

Feuerstelle TROJA RUND mit Schale für Holzbefeuerung

FEUERSTELLE
TROJA RUND



TROJA RUND zur Holzbefeuerung



TROJA RUND mit Seitentür



TROJA RUND mit eingelegtem Grillring



TROJA RUND mit eingelegtem Grillring und Seitentür

Feuerstelle als Zylinder mit runder Grundfläche und runder Feuerschale. Höhe: 450 mm. Mit Grillrost als Aufsatz kann TROJA als hochwertiger Gartengrill verwendet werden. Bei Feuerstellen-Variante mit Seitentür mit Edelstahlgriff wird die Grillstelle zum richtigen Outdoor-Backofen. Die verschließbare Seitentür mit Griffschale ist so groß, dass Zubehör wie Grillbesteck etc. „in" der kalten Feuerstelle gelagert werden kann. Der große Grillrost passt bei der runden Feuerstelle konstruktionsbedingt nicht durch die Tür. Nach unten schützt ein Blechboden vor Bodennässe und ungebetenen Besuchern. Eine praktische Idee und beliebte Variante! Sonderabmessungen auf Anfrage möglich. Made by Gartenmetall®.

	Material	**- Durchmesser**	**Preis in [€]**
Art. Nr. 44 03 3X	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 3X	Edelstahl (13)	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Durchmesser**	**Durchmesser Feuerschale**	**Gewicht**	**Edelstahl (13) Preis [€]**	**Cortenstahl (03) Preis [€]**
Feuerschale TROJA RUND Standard (ohne Seitentür)					
44 XX 34-0950R	ø950 mm	ø800 mm	53 kg	1.162,80 €	596,30 €
44 XX 34-1250R	ø1.250 mm	ø1.000 mm	77 kg	1.970,70 €	1.010,60 €
44 XX 34-1450R	ø1.450 mm	ø1.200 mm	96 kg	2.457,00 €	1.260,00 €
Feuerschale TROJA RUND mit Seitentür und Innenboden*)					
44 XX 37-0950R	ø950 mm	ø800 mm	73 kg	2.046,30 €	1.049,40 €
44 XX 37-1250R	ø1.250 mm	ø1.000 mm	115 kg	3.223,50 €	1.653,10 €
44 XX 37-1450R	ø1.450 mm	ø1.200 mm	136 kg	3.812,30 €	1.955,00 €
Feuerschale TROJA RUND mit eingelegtem Grillring (ohne Seitentür)					
44 XX 38-0950R	ø1.070 mm	ø500 mm/ø800 mm	93 kg	2.040,30 €	1.046,30 €
44 XX 38-1250R	ø1.370 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	145 kg	3.711,00 €	1.903,10 €
44 XX 38-1450R	ø1.570 mm	ø600 mm/ø1.200 mm	190 kg	4.862,90 €	2.493,80 €
Feuerschale TROJA RUND mit eingelegtem Grillring, Seitentür und Innenboden*)					
44 XX 30-0950R	ø1.070 mm	ø500 mm/ø800 mm	114 kg	2.778,80 €	1.425,00 €
44 XX 30-1250R	ø1.370 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	187 kg	5.241,80 €	2.688,10 €
44 XX 30-1450R	ø1.570 mm	ø600 mm/ø1.200 mm	230 kg	6.447,30 €	3.306,30 €

*) Hinweis: Die Seitentür ist nicht so groß, dass der Grillrost unter der Feuerschale gelagert werden kann. zzgl. MwSt.

Umfangreiche Ergänzungen (Grillrost, Kohleeinsatz, Deckel, Untersetzer etc.) für Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste.











Feuerstelle TROJA mit rundem Grillring
und Grillrost.

27_8261



Feuerstelle TROJA QUADRATISCH,
ergänzt mit Grillring in Edelstahl zum Auflegen.

27_8152

ZUBEHÖR TROJA



Edelstahl-Grillrost MASSIV für Feuerstelle TROJA
Massiver Grillrost aus hochwertigem Edelstahl. Massiv, lasergeschnitten, mit zwei Griffen und vier Stellfüßen. Hinweis: Durch die Wärmeentwicklung beim Grillen kann es zu Verformungen des Grillrostes kommen. Die Funktion bleibt erhalten.

Art. Nr.	Beschreibung	für Feuerschale ø1.200 mm, Preis [€]	für Feuerschale ø1.000 mm, Preis [€]	für Feuerschale ø800 mm, Preis [€]
44 13 36-XXXX	Grillrost MASSIV für Feuerstelle TROJA mit Griffen und Stellfüßen. Material: 4 mm massiver Edelstahl.	942,50 € Gewicht: 25 kg	656,00 € Gewicht: 18 kg	410,70 € Gewicht: 12 kg

Hinweis: Gitterrost mit Namen, z.B. als indiviudelles Geburtstagsgeschenk, als Sonderanfertigung auf Anfrage. zzgl. MwSt.

Grillring zum Auflegen für Feuerstelle TROJA
Grillring „zum Nachrüsten" der Feuerstelle TROJA. Ideal zum indirekten Grillen. Vor der ersten Anwendung reichlich mit Speiseöl und Stärke (z.B. Sonnenblumenöl und rohe Kartoffeln) bestreichen und mit maximaler Hitze einbrennen. Nach und nach bildet sich eine dunkle, stabile Oberfläche, die sich nach jeder Anwendung noch besser zum Grillen eignet. Zum Reinigen mit einer Spachtel sauber abziehen. Die Variante in Edelstahl rosted nicht, jedoch ist die Wärmeleitung von Edelstahl viel schlechter als von Stahl. Der Verzug beim Anheizen (von unten heißer als oben) beim Edelstahl-Grillring ist daher deutlich größer. Materialdicke: 8 mm.



Art. Nr.	Beschreibung	Durchmesser innen/außen	Gewicht	Edelstahl (13) Preis [€]	Stahl blank (01) Preis [€]
44 XX 32-0900R	Grillring rund für TROJA QUADRATISCH 900x900 mm	ø500 mm/ø880 mm	26 kg	456,30 €	234,00 €
44 XX 32-1200R	Grillring rund für TROJA QUADRATISCH 1.200x1.200 mm	ø600 mm/ø1.180 mm	53 kg	1.085,20 €	556,50 €
44 XX 32-1400R	Grillring rund für TROJA QUADRATISCH 1.400x1.400 mm	ø600 mm/ø1.380 mm	79 kg	1.617,50 €	829,50 €



44 XX 32-0950R	Grillring rund für TROJA RUND ø950 mm	ø500 mm/ø930 mm	31 kg	544,10 €	279,00 €
44 XX 32-1250R	Grillring rund für TROJA RUND ø1.250 mm	ø600 mm/ø1.230 mm	57 kg	1.167,10 €	598,50 €
44 XX 32-1450R	Grillring rund für TROJA RUND ø1.450 mm	ø600 mm/ø1.430 mm	83 kg	1.699,40 €	871,50 €

Edelstahl muss gepflegt werden. Bitte Pflegeanleitung für Edelstahl unter www.gartenmetall.de herunterladen. zzgl. MwSt.

Grillrost für Grillring
Grillrost aus hochwertigem Edelstahl. Massiv, lasergeschnitten. Zum Aufstellen in der Öffnung des Grillrings. Damit kann die Feuerstelle mit Grillring auch als normaler Grill verwendet werden.

Art. Nr.	Beschreibung	für Grillring mit Öffnung ø600 mm, Preis [€]	für Grillring mit Öffnung ø500 mm, Preis [€]
44 13 31-XXXX	Grillrost zum Aufstellen in der Öffnung des Grillrings	325,30 € Gewicht: 8 kg	249,60 € Gewicht: 6 kg

zzgl. MwSt.



Thermometer in Seitentür
Mit dem Thermometer wird die Feuerstelle TROJA mit Seitentür zum richtigen Outdoor-Backofen. Zusammen mit einer Steinplatte ist die Grillstelle damit als perfekter Pizza Ofen geeignet.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€]
44 00 39-220	Thermometer in Seitentüre Feuerstelle TROJA zur Temperaturüberwachung	94,20 €

zzgl. MwSt.



Tipp:
Die Feuerstelle TROJA mit Seitentüre eignet sich hervorragend als Pizzaofen. Dafür einfach eine Steinplatte oder einen speziellen Pizzastein zur Wärmespeicherung in die Ofenöffnung legen, Feuerstelle anfeuern und bei ausreichender Hitze Pizza auf dn heißen Stein legen. Das geht ruckzuck und liefert Pizza in Holzofen-Qualität! Seitentüre mit integriertem Thermometer zur Temperaturüberwachung möglich.





QR-Code zum Video FEUER

GARTENOBJEKTE



Die Feuerstelle TROJA wurde witterungsfest mit einem hohen, runden Deckel abgedeckt. So sammeln sich weder Laub noch Wasser in der Schale und der Grillrost ist gut aufgeräumt und geschützt.

27_831



Bald kann die Pary beginnen: voll belegte Grillstelle TROJA rund mit Grillring und Grillrost.

27_8155

ABDECKUNG TROJA

Abdeckung Feuerstelle TROJA
Eine Abdeckung der Feuerstelle TROJA ist grundsätzlich nicht notwendig. Gründe für die Abdeckung gibt es jedoch einige: Bis zum nächsten Einsatz soll diese abgedeckt werden, so dass z.B. nicht vollständig verbranntes Holz in der Feuerschale bleiben kann und nicht naß wird oder ungepflegt aussieht. Auch der Stahl-Grillring sollte soweit wie möglich trocken bleiben, damit dieser nicht anfängt zu rosten. Praktisch ist auch, wenn die nicht genutzte Feuerstelle alternativ als Tisch oder zusätzliche Sitzgelegenheit genutzt werden kann.

Variante 1:
Deckel flach rund
zur Abdeckung der Feuerschale
oder des Grillrings

Variante 2:
Deckel hoch rund
mit Platz für Grillrost,
nur über Feuerschale

Variante 3:
Abdeckung flach
auch als Tisch geeignet
über komplette TROJA

Variante 4:
Abdeckung
zum Draufsitzen über
komplette TROJA



Variante 1: Deckel flach rund für Feuerstelle TROJA
Einfacher, runder Deckel mit dem Durchmesser etwas größer als die Feuerschale bzw. des Grillrings, der nur die Feuerschale bzw. den optionalen Grillring abdeckt. Lieferung mit einem Edelstahlgriff, bei Abmessung über ø1.000 mm mit zwei Griffen.

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Edelstahl Preis [€]	Cortenstahl Preis [€]
44 03 44- 0800	Deckel ø820mm für TROJA mit Feuerschale ø800 mm	17 kg	312,80 €	175,70 €
44 03 44- 1000	Deckel ø1.020mm für TROJA mit Feuerschale ø1.000 mm	26 kg	458,50 €	250,70 €
44 03 44- 1200	Deckel ø1.220mm für TROJA mit Feuerschale ø1.200 mm	36 kg	635,90 €	342,10 €
44 03 44- 0880	Deckel ø900mm für mit Grillring ø500/ ø880 mm	20 kg	367,30 €	203,70 €
44 03 44- 1180	Deckel ø1.200mm für mit Grillring ø600/ ø1.180 mm	35 kg	616,70 €	332,30 €
44 03 44- 1380	Deckel ø1.400mm für mit Grillring ø600/ ø1.380 mm	48 kg	822,70 €	438,30 €
44 03 44- 0930	Deckel ø950mm für mit Grillring ø500/ ø930 mm	23 kg	403,90 €	222,60 €
44 03 44- 1230	Deckel ø1.250mm für mit Grillring ø600/ ø1.230 mm	38 kg	665,30 €	357,30 €
44 03 44- 1430	Deckel ø1.450mm für mit Grillring ø600/ ø1.430 mm	51 kg	879,10 €	467,40 €

zzgl. MwSt.



Variante 2: Deckel hoch rund für Feuerstelle TROJA mit Platz für Grillrost
Deckel zum Abdecken der Feuerschale und des Grillrostes. Griffmulden vorhanden. Höhe Deckel 100 mm. Bei Verwendung mit Grillring nur bedingt geeignet, da der Deckel auf dem Grillring steht.

Art. Nr.	Beschreibung	für Feuerschale ø1.200 mm, Preis [€]	für Feuerschale ø1.000 mm, Preis [€]	für Feuerschale ø800 mm, Preis [€]
		Gewicht: 28 kg	Gewicht: 21 kg	Gewicht: 15 kg
44 03 36- XXXX-100	Deckel rund, überdeckt Grillrost Material: Cortenstahl, 2 mm	415,74 €	274,29 €	207,00 €
44 13 36- XXXX-100	Deckel rund, überdeckt Grillrost Material: Edelstahl, 2 mm	775,29 €	502,29 €	360,90 €

zzgl. MwSt.



Variante 3: Abdeckung flach für Feuerstelle TROJA
Zum Abdecken der kompletten Feuerstelle TROJA. Das verbliebene Holz, die Asche und die Feuerstelle ggf. mit Grillring bleiben trocken. Kann auch als Tisch verwendet werden.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	1.440x1.440 mm Preis [€]	1.240x1.240 mm Preis [€]	940x940 mm Preis [€]
44 XX 45 - XXXX-XXXX	Abdeckung flach über quadratische TROJA mit 20 mm Rand nach unten		Gewicht: 35 kg	Gewicht: 26 kg	Gewicht: 15 kg
		Cortenstahl, 2 mm	367,50 €	273,00 €	157,50 €
		Edelstahl, 2 mm	716,60 €	532,40 €	307,10 €
Art. Nr.	**Beschreibung**	**Material**	**ø1.480 mm Preis [€]**	**ø1.280 mm Preis [€]**	**ø980 mm Preis [€]**
44 XX 45 - XXXXR	Abdeckung flach über runde TROJA mit 20 mm Rand nach unten		Gewicht: 30 kg	Gewicht: 23 kg	Gewicht: 14 kg
		Cortenstahl, 2 mm	465,00 €	356,50 €	217,00 €
		Edelstahl, 2 mm	906,80 €	695,20 €	423,20 €

zzgl. MwSt.



Variante 4: Abdeckung für Feuerstelle TROJA zum Draufsitzen oder als Tisch
Die praktische Variante mit Auflage aus Thermoesche, KEBONY® oder RESYSTA®: Zum Abdecken der kompletten Feuerstelle TROJA mit Möglichkeit zur Nutzung als zusätzliche Sitzgelegenheit oder als Tisch.

Art. Nr.	Beschreibung	1.440x1.440 mm Preis [€]	1.240x1.240 mm Preis [€]	940x940 mm Preis [€]
44 03 43- XXXX-52	Abdeckung quadratisch mit Sitzauflage aus RESYSTA® 20x70 mm, Basismaterial: Cortenstahl	1.542,40 € Gewicht: 96 kg	1.118,20 € Gewicht: 71 kg	771,20 € Gewicht: 42 kg
44 03 43- XXXX-82	Abdeckung quadratisch mit Sitzauflage aus Thermoesche 25x120 mm, Basismaterial: Cortenstahl	1.619,50 € Gewicht: 70 kg	1.174,10 € Gewicht: 51 kg	809,80 € Gewicht: 32 kg

Basismaterial in Edelstahl Mehrpreis 50% auf Cortenstahl. Lieferung in KEBONY®: 3% Zuschlag auf Thermoesche zzgl. MwSt.



GARTENOBJEKTE

Grillerlebnis für viele: Tolles Ensemble von Feuerstelle TROJA mit Grillring und vier Sitzbänken EMDEN mit Hartholz-Auflage.

DR. DIETER WILD, 76307 Karlsbad-Itterbach | 27_832



27_2802



Feuerstelle TROJA mit RESYSTA®-Abdeckung. So wird die Feuerstelle zur Sitzinsel.

27_2842

UNTERSETZER/
KOHLENROST

Kohleneinsatzrost für Feuerstelle TROJA
Einsatz zur Belüftung der Holzkohle beim Grillen. Hinweis: Der Kohleeinsatz aus Metall wird sich im Betrieb durch die große Hitze im Glutbereich durch aufliegende Holzscheite etc. bleibend verformen. Die Funktion bleibt erhalten. Falls Sie diese Verformung nicht akzeptieren, kaufen Sie dieses Produkt bitte nicht!

Art. Nr.	Beschreibung	für Feuerschale ø1.200 mm, Preis [€]	für Feuerschale ø1.000 mm, Preis [€]	für Feuerschale ø800 mm, Preis [€]
44 03 35-XXXX	Zur Belüftung beim Einsatz von Grillkohle, Edelrost	187,60 €	130,30 €	83,40 €
44 13 35-XXXX	Zur Belüftung beim Einsatz von Grillkohle, Edelstahl	424,10 €	294,50 €	188,50 €

zzgl. MwSt.



Untersetzer für Feuerstelle TROJA
Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Rostpartikeln. Rand 20 mm. Material:, Sichtflächen rotex-geschliffen.

Art. Nr.	Beschreibung	1.450x1.450 mm Preis [€]	1.280x1.280 mm Preis [€]	1.040x1.040 mm Preis [€]
16 13 42-XXXX-XXXX	Untersetzer quadratisch Edelstahl, 1 mm	389,60 € Gewicht: 18 kg	292,20 € Gewicht: 14 kg	194,80 € Gewicht: 10 kg
Art. Nr.	**Beschreibung**	**ø 1.480 mm Preis [€]**	**ø1.280 mm Preis [€]**	**ø1.035 mm Preis [€]**
44 13 42-XXXXR	Untersetzer rund Edelstahl, 1 mm	739,10 € Gewicht: 15 kg	555,20 € Gewicht: 11 kg	354,20 € Gewicht: 8 kg

zzgl. MwSt.



Verlängerung Feuerstelle TROJA für ein angenehmes Grillen und Backen im Stehen
Für ein Grillen und Pizzabacken im Stehen ist es möglich die Feuerstelle nach unten zu verlängern. Bei der Variante mit Seitentür bleibt diese in gleicher Größe und wird nicht verlängert.

Art. Nr.	Länge/Breite Durchmesser	Erhöhung	Zusatz-Gewicht	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 35-0900-0900	900 mm	TROJA Quadratisch Gesamthöhe erweitert von 450 mm auf 900 mm	39 kg	684,50 €	351,00 €
44 XX 35-1200-1200	1.200 mm		52 kg	912,60 €	468,00 €
44 XX 35-1400-1400	1.400 mm		61 kg	1.070,60 €	549,00 €
44 XX 35-0950R	ø950 mm	TROJA Rund Gesamthöhe erweitert von 450 mm auf 900 mm	33 kg	579,20 €	297,00 €
44 XX 35-1250R	ø1.250 mm		43 kg	754,70 €	387,00 €
44 XX 35-1450R	ø1.450 mm		50 kg	877,50 €	450,00 €

zzgl. MwSt.







Feuerstelle TROJA rund für Holzfeuer mit Erhöhung für entspanntes Grillen im Stehen. Ausstattung mit Grillring für indirektes Grillen, Grillrost aus Edelstahl und Deckel zum Abdecken der gesamten Grillstelle (OLIVER MEUSEL Garten- und Landschaftsbau, 96476 Bad Rodach).

Feuerstelle ARGOS RUND mit Gasfeuereinsatz für
romantische Stimmung mit echten Flammen auf Knopfdruck.

27_8071

Ganz ohne Funken, Rauch und
Asche – Feuerstelle ARGOS quadratisch
mit Gasfeuereinsatz.

27_8153

FEUERELEMENTE MIT DEKOFEUER
FEUERSTELLE ARGOS QUADRATISCH UND RUND

Feuerstelle ARGOS mit Gas-Dekofeuer und Bioethanol als Loungefire

FEUERSTELLE ARGOS



ARGOS KONISCH



ARGOS QUADRATISCH



ARGOS RUND

Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche: Romantische Stimmung ohne Holzfeuer auf Knopfdruck. Höhe: 450 mm. Lieferung inkl. Gasfeuereinsatz, Niederdruckregler (50 mbar), Schlauchbruchsicherung*) und Gasschlauch 3 m lang*), orange ø8 mm mit 1x AG R1/4“ Linksgewinde und 1x IG R1/4“ Linksgewinde mit Überwurfmutter. Die Propan-Gasflasche muss aus Sicherheitsgründen gut belüftet neben der Feuerstelle installiert werden. Zubehör wie Glasumrandung, Grillrost, noch länger Gasschlauch oder den passenden Gasflaschenbehälter zur optisch ansprechenden Lagerung der Gasflasche separat bestellen.

Art. Nr.	Länge/ Breite/ Höhe	Abmessungen Feuereinsatz	Gewicht	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
Feuerstelle ARGOS KONISCH MIT GAS					
44 XX 32-0500-11	500x500 mm/ 900 mm	390x390 mm	32 kg	1.761,00 €	1.476,40 €
Feuerstelle ARGOS MIT GAS OHNE DEKOSTEINE					
44 XX 31-0500-11	500x500 mm/ 450 mm	390x390 mm	32 kg	1.597,60 €	1.248,00 €
44 XX 31-0900-11	900x900 mm/ 450 mm	390x390 mm	85 kg	2.663,70 €	1.746,00 €
44 XX 31-1200-11	1.200x1.200 mm/ 450 mm	390x390 mm	125 kg	3.672,80 €	2.263,50 €
44 XX 39-0950R-11	ø950 mm/ 450 mm	390x390 mm	73 kg	2.826,30 €	1.829,40 €
44 XX 39-1250R-11	ø1.250 mm/ 450 mm	390x390 mm	115 kg	4.003,50 €	2.433,10 €
Feuerstelle ARGOS MIT GAS MIT DEKOSTEINEN UND RAND 40X3 MM					
44 XX 40-0900-11	900x900 mm/ 450 mm	390x390 mm	95 kg	3.025,30 €	2.074,70 €
44 XX 40-1200-11	1.200x1.200 mm/ 450 mm	390x390 mm	140 kg	4.258,20 €	2.795,70 €
44 XX 40-0950R-11	ø950 mm/ 450 mm	390x390 mm	83 kg	3.265,90 €	2.229,00 €
44 XX 40-1250R-11	ø1.250 mm/ 450 mm	390x390 mm	130 kg	4.644,00 €	3.015,40 €
Feuerstelle ARGOS MIT BIOETHANOL OHNE DEKOSTEINE					
44 XX 31-0900-13	900x900 mm/ 450 mm	600x80 mm	82 kg	1.578,10 €	1.048,00 €
44 XX 31-1200-13	1.200x1.200 mm/ 450 mm	800x80 mm	122 kg	2.443,20 €	1.535,50 €
44 XX 39-0950R-13	ø950 mm/ 450 mm	600x80 mm	70 kg	1.652,80 €	1.086,30 €
44 XX 39-1250R-13	ø1.250 mm/ 450 mm	800x80 mm	112 kg	2.550,70 €	1.590,60 €
	Mehrpreisoptionen				
44 XX 39-600-500-500-02	Gasflaschenbehälter zum Aufräumen und Verstecken der Propan-Gasflasche mit Füllmenge 5 kg oder 11 kg. Höhe: 600 mm, Querschnitt: 480x480 mm.		32 kg	768,30 €	394,00 €
44 00 39-20-490-490-210	Glasumrandung um Feuerstelle ARGOS bei Gasbetrieb, Höhe 210 mm für Gasfeuereinsatz 390 x 390 mm				279,00 €
44 00 39-01-3000	Gasschlauch orange ø8 mm, 1x AG R1/4“ Linksgewinde und 1x IG R1/4“ Linksgewinde mit Überwurfmutter		Länge 300 cm		im Preis enthalten
44 00 39-01-M5000			Länge 500 cm		Mehrpreis: 77,80 €
44 00 39-11-1000	Schutzabdeckung für Gasschlauch ø8 mm (Außendurchmesser ca. ø14 mm) Breite: 100 mm, Höhe 18 mm. Farbe schwarz.		Länge 100 cm		62,80 €
44 00 39-11-2000			Länge 200 cm		118,10 €

*) Bei Feuerstelle ARGOS KONISCH steht die Propangasflasche direkt unter der Feuerstelle. Daher ist Schlauchlänge 0,4 m ausreichend und im Lieferumfang enthalten. Schlauchbruchsicherung nicht enthalten, da nicht vorgeschrieben. Hinweis: Die Propangasflasche darf nicht liegend eingesetzt werden.

zzgl. MwSt.























GARTENOBJEKTE



Lauschiges Plätzchen im Freien:
Die Sichtschutzwände VISTA schirmen den Wind ab, die Feuerstelle NEMEA mit Gasfeuer gibt wohlige Wärme ab.

MARITA BERGHAUS-BARION, 51515 Kürten / PÜTZ GaLaBau GbR, 51688 Wipperfürth | 27_833



Die Gasfeuerstelle NEMEA sorgt für schöne Stimmung und Wärme.

MONIKA MÖDL, 85072 Eichstätt | 27_834

Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Gasfeuer

LOUNGEFIRE
NEMEA GAS



Feuerstelle NEMEA mit geschlossenem Korpus

Feuerstelle NEMEA mit offenem Korpus

Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Gasfeuer

Das perfekte Objekt zur Strukturierung von Garten, Wohnraum und Terrasse als Kombination von Sichtschutz und Funktion. Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche, aber trotzdem: angenehme Stahlungswärme und romantische Stimmung. Der Korpus der komplette Feuerstelle NEMEA wird im Betrieb warm und gibt eine angenehme Strahlungswärme ab. Lieferung erfolgt komplett funktionsfähig inkl. Gasfeuereinsatz mit seitlicher Bedienung, Glasscheiben beidseitig vor der Feuerquelle, Niederdruckregler (50 mbar) zum Anschluss an Propangasflasche, Gasschlauch ø8 mm mit 1x AG R1/4“ Linksgewinde und 1x IG R1/4“ Linksgewinde mit Überwurfmutter und einem integriertem Gasflaschenfach mit Tür an der Stirnseite zum Anschluss einer genormten Propan-Gasflasche (5kg). Gesamtbreite: 500 mm. Gesamthöhe: 1.100 mm, Öffnungshöhe Fenster Dekofeuerbereich: 400 mm. Sondervarianten immer möglich, da made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Abmessungen	Länge Gas-feuereinsatz	Gewicht*)		Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
	Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Gasfeuereinsatz und Gasflaschenfach, Korpus geschlossen					
44 XX 26-1600-1100-11-0700	Gesamtlänge: 1.600 mm Fensterlänge: 1.000 mm	700 mm	165 kg		5.771,90 €	3.812,50 €
	Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Gasfeuereinsatz und Gasflaschenfach, Korpus offen					
44 XX 27-1500-1100-11-XXXX	Gesamtlänge: 1.500 mm Fensterlänge: 1.200 mm	700 mm	150 kg		5.406,30 €	3.625,00 €
		1.000 mm	155 kg		5.906,30 €	4.125,00 €
	Mehrpreisoptionen					
44 XX 26-M02	Sonderhöhe (-1.101 mm bis 1.600 mm)				842,40 €	432,00 €
44 XX 26-M03	Sonderhöhe (+1.601 mm bis 2.000 mm)				1.579,50 €	810,00 €
44 XX 26-M05	Fenster einseitig geschlossen				365,60 €	187,50 €
44 00 26-M06	Rollensatz für Feuerstelle NEMEA, bestehend aus 4 Stück 360° drehbare Lenkrollen, Durchmesser Rolle ø65 mm, Abstand zum Boden ca. 40 mm.					185,80 €
44 00 26-M10	Erweiterung mit Dekosteinen für Feuerstelle NEMEA					auf Anfrage

*) Lieferung ohne Propan-Gasflasche. zzgl. MwSt.





Das Deko-Gasfeuerelement NEMEA sorgt für stimmungsvolle Momente auf der Terrasse. Dank der seitlichen Glasscheiben sind auch Kinderhände vor Verbrennungen geschützt. Hier steht die Feuerstelle NEMEA auf Rollen.



Feuerobjekt NEMEA als feste Installation im Garten.
Hier mit Bioethanol-Einsatz.

: BJÖRN BRAND Gartengestaltung, 89079 Ulm/JÜRGEN BARZ, 89075 Ulm | 27_2856



Das optisch fast echte Dekofeuer NEMEA mit Elektrofeuer und Wasserdampf-Rauch ist für den Innenbereich geeignet, da keine schädlichen Verbrennungsgase entstehen.

27_2865

FEUERELEMENTE MIT DEKOFEUER
L OUNGEFIRE MIT BIOETHANOL ODER ELEKTRO

LOUNGEFIRE
BIOETHANOL/
ELEKTRO

Loungefire NEMEA als Dekokamin



Feuerstelle NEMEA mit geschlossenem Korpus



Feuerstelle NEMEA mit offenem Korpus

Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Bioethanol
Das perfekte Objekt zur Strukturierung von Garten, Wohnraum und Terrasse als Kombination von Sichtschutz und Funktion. Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche. Einfache Flammenerzeugung. Lieferung inkl. Deckel zum Löschen der Flamme. Inkl. Keramikschwamm. Pro 100 mm Länge ca. 0,5 Liter Brennstoffbevorratung möglich. Material: Edelstahl/Aluminium. Lieferung erfolgt komplett funktionsfähig, Glasscheiben beidseitig vor der Feuerquelle. Gesamtbreite: 500 mm. Gesamthöhe: 1.100 mm, Öffnungshöhe Fenster Dekofeuerbereich: 400 mm. Sondervarianten immer möglich, da made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Abmessungen	Länge Feuereinsatz	Gewicht		Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
	Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Bioethanol-Brenneinsatz, Korpus geschlossen					
44 XX 26-1600-1100-13-0800	Gesamtlänge: 1.600 mm Fensterlänge: 1.000 mm	800 mm	160 kg		4.921,90 €	2.962,50 €
	Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Bioethanol-Brenneinsatz, Korpus offen					
44 XX 27-1500-1100-13-0800	Gesamtlänge: 1.500 mm Fensterlänge: 1.200 mm	800 mm	145 kg		4.556,30 €	2.775,00 €
	Mehrpreisoptionen					
	Siehe Feuerstelle NEMEA mit Gasfeuereinsatz					

zzgl. MwSt.



Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Elektrofeuer
Die Variante für den Innenbereich. Der realitätsnahe Flammeneffekt wird durch Wasserdampf und Licht erzeugt. Lieferung inkl. Fernbedienung zur Steuerung des Effektfeuers. Stromanschluss 230 V, Wassertank: ca. 1,7 Liter, für einen Flammeneffekt für ca. 8 h bis 10 h (je nach Regulierung). Lieferung inkl. Fernbedienung, Holzimitate im Rahmen vormontiert. Der Elektro-Einsatz gibt keine Strahlungswärme ab. Für den Außenbereich nicht geeignet. Glasscheiben beidseitig vor der Feuerquelle. Gesamtbreite: 500 mm. Gesamthöhe: 1.100 mm, Öffnungshöhe Fenster Dekofeuerbereich: 400 mm. Sondervarianten immer möglich.

Art. Nr.	Abmessungen	Länge Feuereinsatz	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
	Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Elektrofeuer-Einsatz, Korpus geschlossen					
44 XX 26-1600-1100-12-0550	Gesamtlänge: 1.600 mm Fensterlänge: 1.000 mm	550 mm	165 kg	5.870,80 €	6.071,90 €	4.112,50 €
	Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Elektrofeuer-Einsatz, Korpus offen					
44 XX 27-1500-1100-12-0550	Gesamtlänge: 1.500 mm Fensterlänge: 1.200 mm	550 mm	150 kg	5.523,50 €	5.706,30 €	3.925,00 €
	Mehrpreisoptionen					
	Siehe Feuerstelle NEMEA mit Gasfeuereinsatz					

zzgl. MwSt.





Beispiel
Bioethanol Flamme
mit Deko-Steinen



Beispiel
Elektrisches Effektfeuer

QR-Code zum Kurz-Video
ÜBERISCHT DEKOFEUER

GARTENOBJEKTE



Ästhetisch und praktisch zugleich:
Sitzbank MERAN, anthrazitgrau, Länge 2,0 m,
Auflage Thermoesche, mit Kaminholzlager.

27_2884



Die Feuerstelle TROJA RUND als Mittelpunkt
und gemütlicher Treffpunkt im Garten. Hier ergänzt
mit der Sitzbank MERAN mit integrierter Holzlege.

Sitzbank MERAN

SITZBANK MERAN



Sitzbank MERAN aus Cortenstahl mit Sitzauflage aus RESYSTA®



Sitzbank MERAN aus Cortenstahl mit Sitzauflage aus Thermoesche



Sitzbank MERAN aus Cortenstahl mit Sitzauflage aus KEBONY®

Sitzbank MERAN
Witterungsbeständige Sitzbank für den Außenbereich mit integrierter Holzlege. Auflage von unten verschraubt, so dass keine Schrauben sichtbar sind. Sitzhöhe: 475 mm, Sitzbreite: 500 mm. Lieferung ohne Kaminholz. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Material Sitzauflage	Sitzlänge	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 09-0500-52	RESYSTA® 20x70 mm	500 mm	30 kg	517,50 €	551,90 €	344,90 €
44 XX 09-1000-52		1.000 mm	44 kg	745,00 €	794,70 €	496,70 €
44 XX 09-1600-52		1.600 mm	62 kg	1.014,10 €	1.081,60 €	676,10 €
44 XX 09-0500-82	Thermoesche 25x120 mm	500 mm	26 kg	544,70 €	580,90 €	363,10 €
44 XX 09-1000-82		1.000 mm	37 kg	784,20 €	836,60 €	522,80 €
44 XX 09-1600-82		1.600 mm	51 kg	1.067,50 €	1.138,60 €	711,60 €
44 XX 09-0500-67	KEBONY® 22x120 mm	500 mm	26 kg	561,00 €	598,30 €	374,00 €
44 XX 09-1000-67		1.000 mm	37 kg	807,70 €	861,70 €	538,50 €
44 XX 09-1600-67		1.600 mm	51 kg	1.099,50 €	1.172,80 €	732,90 €

Sonderabmessungen möglich, auf Wunsch Lieferung auch Sitzauflage genau wie Ihre Terrassendielen. zzgl. MwSt.



Holzlege BOZEN
Einfache Holzlege, nützlich und ansehnlich zugleich. Lieferung mit zwei Böden oben und unten. Bei Aufstellung von Cortenstahl-Objekten auf Terrassenplatten empfehlen wir die Verwendung von Untersetzern zur Vermeidung von Rostabfärbungen. Oberfläche optisch vorgerostet. Lieferung ohne Kaminholz. Made by Gartenmetall®.

HOLZLEGE BOZEN

Art. Nr.	Höhe/Breite/Tiefe	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 48-0800-400	800 mm/400 mm/400 mm	18 kg	416,80 €	438,80 €	225,40 €

zzgl. MwSt.





Holzlege BOZEN aus Metall als optisch nettes und praktisches Zubehör zur Feuerstelle.



Schöne Gartensituation mit elegantem Cortenstahl-Tisch GARDA mit Glasplatte und den dazu passenden Sitzbänken.

25A_2726



Sitzbank GARDA,
mit Thermoesche belegt.

25A_2727

Tisch und Sitzbank GARDA

TISCH GARDA



Tisch GARDA



Sitzhocker GARDA 500 Sitzbank GARDA 1000

Tisch GARDA
Hochwertiger Garten-, Wohnzimmer oder Schreibtisch in klassischem Design. Tischoberfläche optional mit 8 mm dickem ESG-Sicherheitsglas edel und wirkungsvoll abdeckbar. Alle vier Tischbeine sind in der Höhe justierbar, so dass der Tisch auch bei unebenem Boden ausgerichtet werden kann. Höhe: 750 mm. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge/ Breite	Gewicht (ohne Glas	Farbb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
44 XX 12-1000-1000	Tisch GARDA ohne Glasplatte	1.000 mm/ 1.000 mm	35 kg	1.004,20 €	1.030,60 €	528,50 €
44 XX 12-1800-1000		1.800 mm/ 1.000 mm	49 kg	1.405,80 €	1.442,80 €	739,90 €
						ESG-Glas Preis [€]
44 00 11-1000-1000	Glasplatte für Tisch GARDA, ESG-Sicherheitsglas 8 mm	1.000 mm/ 1.000 mm	20 kg			226,00 €
44 XX 11-1800-1000		1.800 mm/ 1.000 mm	36 kg			349,00 €

Sonderabmessungen möglich. zzgl. MwSt.





Sitzbank und Sitzhocker GARDA
Witterungsbeständige Sitzbank für den Außenbereich. Alle Ecken und Kanten gerundet und verschliffen. Sitzhöhe: 475 mm, Breite: 500 mm. Seitlich je ein Griff.

SITZBANK GARDA

Art. Nr.	Material Sitzauflage	Sitzbank-Länge	Gewicht	Farbb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
44 XX 08-0500-52	RESYSTA® 20x70 mm	500 mm	29 kg	502,40 €	535,80 €	334,90 €
44 XX 08-1000-52		1.000 mm	43 kg	723,30 €	771,60 €	482,20 €
44 XX 08-1600-52		1.600 mm	60 kg	984,60 €	1.050,10 €	656,40 €
44 XX 08-0500-82	Thermoesche 25x120 mm	500 mm	25 kg	528,80 €	564,00 €	352,50 €
44 XX 08-1000-82		1.000 mm	36 kg	761,40 €	812,20 €	507,60 €
44 XX 08-1600-82		1.600 mm	49 kg	1.036,40 €	1.105,40 €	690,90 €
44 XX 08-0500-67	KEBONY® 22x120 mm	500 mm	24 kg	544,70 €	580,90 €	363,10 €
44 XX 08-1000-67		1.000 mm	34 kg	784,20 €	836,60 €	522,80 €
44 XX 08-1600-67		1.600 mm	46 kg	1.067,50 €	1.138,60 €	711,60 €

Sonderabmessungen möglich, auf Wunsch Lieferung auch Sitzauflage genau wie Ihre Terrassendielen. zzgl. MwSt.








Designer-Schreibtisch VERONA aus gebogenem Cortenstahl, standsicher und unverwüstlich. Zum Schutz vor unerwünschten Rostablagerungen kann die Oberfläche mit Rost-Protect® eingelassen werden.

45_2462



25A_2645

Tisch und Sitzbank VERONA



Tisch VERONA

Sitzbank VERONA

TISCH VERONA

Tisch VERONA
Hochwertiger und massiver Tisch aus seitlich gebogenem Metall. Alle Ecken und Kanten sind gerundet und verschliffen. Tisch steht auf vier einstellbaren, im Rahmen eingelassenen Tischbeinen, die in der Höhe justierbar sind. Tischoberfläche optional mit 8 mm dickem ESG-Sicherheitsglas edel und wirkungsvoll abdeckbar (Art. Nr. 44 00 11). Höhe: 750 mm. Witterungsbeständig und standfest, daher auch für den Außenbereich geeignet. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge/ Breite	Gewicht (ohne Glas)	Farbb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
44 XX 14-1600-0800	Tisch VERONA ohne Glasplatte	1.600 mm/ 800 mm	125 kg	2.873,80 €	2.949,40 €	1.512,50 €
44 XX 14-1800-0800		1.800 mm/ 800 mm	134 kg	3.080,70 €	3.161,70 €	1.621,40 €
44 XX 14-2000-1000		2.000 mm/ 1.000 mm	178 kg	4.092,20 €	4.199,90 €	2.153,80 €
						ESG-Glas Preis [€]
44 00 11-1350-0800	Glasplatte für Tisch VERONA, ESG-Sicherheitsglas 8 mm	für 1.600 mm/ 800 mm	22 kg			268,00 €
44 00 11-1550-0800		für 1.800 mm/ 800 mm	25 kg			294,50 €
44 00 11-1750-1000		für 2.000 mm/ 1.000 mm	35 kg			387,00 €

Sonderabmessungen möglich. zzgl. MwSt.



SITZBANK VERONA

Sitzbank VERONA
Hochwertige und massive Sitzbank aus seitlich gebogenem Metall. Ecken und Kanten gerundet und verschliffen. Witterungsbeständig und standfest, daher auch für den Außenbereich geeignet. Sitzauflage von unten verschraubt, so dass keine Verschraubung von oben sichtbar ist. Sitzhöhe: 475 mm, Breite: 500 mm. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Material Sitzauflage	Sitzbank-Länge	Gewicht	Farbb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
44 XX 15-1000-52	RESYSTA® 20x70 mm	1.000 mm	51 kg	1.004,60 €	1.071,60 €	669,80 €
44 XX 15-1600-52		1.600 mm	67 kg	1.185,50 €	1.264,50 €	790,30 €
44 XX 15-1800-52		1.800 mm	75 kg	1.265,90 €	1.350,20 €	843,90 €
44 XX 15-1000-82	Thermoesche 25x120 mm	1.000 mm	47 kg	1.057,50 €	1.128,00 €	705,00 €
44 XX 15-1600-82		1.600 mm	59 kg	1.247,90 €	1.331,00 €	831,90 €
44 XX 15-1800-82		1.800 mm	67 kg	1.332,50 €	1.421,30 €	888,30 €
44 XX 15-1000-67	KEBONY® 22x120 mm	1.000 mm	46 kg	1.089,20 €	1.161,80 €	726,20 €
44 XX 15-1600-67		1.600 mm	57 kg	1.285,30 €	1.370,90 €	856,90 €
44 XX 15-1800-67		1.800 mm	65 kg	1.372,50 €	1.463,90 €	914,90 €

Sonderabmessungen möglich, auf Wunsch Lieferung auch Sitzauflage genau wie Ihre Terrassendielen. zzgl. MwSt.







Die einzigartige Längsstruktur der gebogenen RESYSTA®-Leisten gibt der Liege das besondere Design und lädt zum Verweilen ein.

MARTIN HUBER, Freier Architekt, 74821 Mosbach | 38_013

SIEGWARTH Gartenmanufaktur, 78224 Singen | 38_014

FELICE WELLENLIEGE
HOCHWERTIGE LIEGE FÜR GARTEN UND STADT

Wellenliege FELICE

WELLENLIEGE



Wellenliege FELICE mit Auflage aus RESYSTA®

Hochwertige Liege für die private Terrasse und für den öffentlichen Bereich. Besonders elegante Form und behagliches Liegeerlebnis durch die einzigartige Längsstruktur der Liegefläche. Ermöglicht wird dies durch den hochwertigen und ökologisch hergestellen Naturfasercompound RESYSTA®, Querschnitt 20x70 mm. Die Leisten sind für das perfekte Liegeerlebnis elegant geformt und von unten verschraubt, so dass keine Schrauben sichtbar sind. Das einzigartige und ergonomische Design mit den längs geformten Liegeleisten ist unter der Designnummer 40 2020 201 057 mit einem weitreichenden Designschutz versehen. Da die Auflageleisten besonders witterungsbeständig sind, kann die Liege das ganze Jahr auf der Terrasse bzw. als Stadtmöbel stehen bleiben und genutzt werden. Made by Gartenmetall®.



Art. Nr.	Bezeichnung	Breite/Länge/ Höhe	Gewicht	Farbb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
44 XX 02-0650-52	Wellenliege FELICE mit Auflage aus geformten RESYSTA® für den **privaten Bereich**	630 mm/1.500 mm/ 220 mm - 820 mm	61 kg	1.564,70 €	1.669,00 €	1.043,10 €
44 XX 02-1200-52		1.180 mm/1.500 mm/ 220 mm - 820 mm	113 kg	2.898,50 €	3.091,70 €	1.932,30 €
44 XX 04-0750-52	Wellenliege FELICE mit Auflage aus geformten RESYSTA® für den **öffentlichen Bereich*)**	710 mm/1.500 mm/ 220 mm - 820 mm	100 kg	2.565,00 €	2.736,00 €	1.710,00 €
44 XX 04-1400-52		1.330 mm/1.500 mm/ 220 mm - 820 mm	180 kg	4.617,00 €	4.924,80 €	3.078,00 €

*) Unterschied zur Ausführung für den privaten Bereich: massivere Blechstärke und stabilere Ausführung, mit Laschen zur Befestigung am Boden, breitere Liegefläche; von hinten mit Abdeckblech geschlossen. Sonderanfertigung möglich. zzgl. MwSt.



Genießen Sie die schönsten Stunden am Abend im Garten mit Ihren Freunden oder zu zweit in relaxter Position.

gartenmetall®

Gartenküche ELBA mit Granit-Arbeitsplatte
„NERO ASSOLUTO“

46_200



Modulgartenküche IBIZA mit Outdoor-Kühlschrank
und Edelstahlarbeitsplatte.

46_300

GARTENKÜCHEN ELBA UND IBIZA AUS METALL
GRILLEN UND GENIESSEN IM GARTEN

EIGEN-SCHAFTEN

Eine zusätzliche Küche im Garten ist für viele Gartenliebhaber die „Krönung" der Gartenplanung. Wie kann der eigene Garten besser genossen und präsentiert werden, als mit Freunden in geselliger Runde mit eigener und repräsentativer Outdoorküche?

Gartenmetall® entwirft, gestaltet und fertigt individuelle Gartenküchen mit Schrankelementen aus Metall und edlen Arbeitsplatten aus Naturstein, Edelstahl oder Glaskeramik. Abmessungen, Einteilung der Schrankmodule und Aufbau entscheiden Sie. Die Herstellung erfolgt ausschließlich in Deutschland, so dass auch individuelle Sonderanfertigungen immer möglich sind.



Die hier präsentierten Gartenküchen aus Metall sind einzigartig in ihrer hochwertigen Verarbeitung, der Funktion und dem durchdachten Modulsystem. Das besondere Design und die spezielle Modulbauweise sind unter der Design-Nummer 402018200974 geschützt und mit einem weitreichenden Designschutz versehen.

ÜBERSICHT

Die Möglichkeiten und Varianten eine individuelle Gartenküche zu planen und bauen scheinen unbegrenzt. Um den individuellen Bauherrenwünschen so nah wie möglich zu kommen, haben wir von Gartenmetall® entschieden zwei grundsätzlich unterschiedliche Küchenbaukonzepte anzubieten. Beiden Modellen gemeinsam ist, dass die Schrankmodule aus massivem, witterungsbeständigem und langlebigem Edelstahl oder Cortenstahl gefertigt werden. Eine Kombination aus beiden Systemen ist technisch nicht vorgesehen.

GARTENKÜCHE ELBA aus Metall



GARTENKÜCHE IBIZA aus Metall



GARTENKÜCHE ELBA aus Metall	GARTENKÜCHE IBIZA aus Metall
Schrankaufbau und Technik • Unterschränke sind grundsätzlich mit großvolumigen Schrankauszügen mit hochwertigen Push-to-open Beschlägen ausgestattet. Dort wo technisch möglich ist oben eine weitere Schublade, ebenfalls mit Push-to-oben Beschlägen, eingebaut. • Die Lieferung erfolgt immer als Komplettmodul in Monoblock-bauweise. Dadurch ist die Aufstellung mit relativ hohem Eigengewicht zu planen (bis über 400 kg).	**Schrankaufbau und Technik** • Unterschränke sind entweder mit oder ohne magnetisch schließende Flügeltüren ausgestattet. • Hohe Variantenvielfalt, da Aufbau mit einzelnen Schrankmodulen, die vor Ort zusammengeschraubt werden. Leichtere Bauweise.
Verfügbare Einbau-Gasgrills • Als Einbau-Gasgrill können nur Geräte mit Bedienung von oben verwendet werden.	**Verfügbare Einbau-Gasgrills** • Viele üblichen Einbau-Gasgrills können integriert werden
Verfügbare Optionen • Zusätzliche Innenschublade in den großvolumigen Schubladenauszügen mit hochwertigen Push-to-open Beschlägen • Einbau-Spülbecken und Wasserhahn • Einbau-Abfalleimer in ausziehbaren Schrank-Schublanden. • Integrierte LED-Beleuchtungsschiene im Bereich der Sockelleiste • Einbau-Gasgrill NUR mit Bedienung von oben • Küchenarbeitsplatte kann frei gewählt werden • Zur Entnahme der Küche aus dem Transport-Holzrahmen wird die Verwendung des Aufstellkits empfohlen. Alternativ mit Kran. • Sonderabmessungen möglich	**Verfügbare Optionen** • Zusätzliche Innenschublade mit hochwertigen Push-to-open-Beschlägen • Regalboden zwischen und in den Schrankmodulen • Einbau-Spülbecken und Wasserhahn • Integrierte LED-Beleuchtungsschiene im Bereich der Sockelleiste • Einbau-Gasgrill nach Kundenwunsch • Küchenarbeitsplatte kann frei gewählt werden • Rollensatz für die Unterschränke statt Stellfüße (bei Naturstein-Arbeitsplatte wir auch die Küche IBIZA zu schwer). • Passendes Schrankmodul mit Outdoor Kühlschrank • Mülleimer-Einsatz zum Herausziehen hinter den Flügeltüren • Sonderabmessungen möglich
Einschränkungen • Die Einbindung eines Outdoor-Kühlschranks ist nur als Beisteller, ggf. mit optischer Umhausung, möglich. • Integration von Einbau-Gasgrills mit Bedienung von vorne ist nicht möglich • Die Küche auf Rollen zu setzen ist nicht vorgesehen, da zu hohes Gesamtgewicht und damit Punktlast auf Rolle und Boden.	**Einschränkungen** • Keine Kombination mit Gartenküche ELBA möglich. • Keine Push-to-open Funktion und so großvolumige Schubladenauszüge wie bei der Küche ELBA.
Preis • Höheres Preisniveau durch massive Bauweise und besonders komfortabler Bedienung mit hochwertigen Beschlagelemente. Geringer Montageaufwand vor Ort, da Komplettmodul.	**Preis** • Geringeres Preisniveau, da einfacherer Aufbau durch Schrankmodule und leichtere Bauweise. Achtung: Zusätzlicher Montageaufwand beim Zusammenbau der einzelnen Schrankmodule vor Ort.

Hier geht es zum Video
GARTENKÜCHEN



Die Designer-Gartenküche ELBA
aus Cortenstahl ist oft das „i-Tüfelchen“
in hochwertigen Gärten.

GARTENKÜCHEN ELBA AUS METALL
KOMPLETTPAKETE

GRÖSSEN/
PREISE

Gartenküche ELBA aus Metall – Komplettpakete



Elegant ausziehbare Schrankauszüge mit „Push-to-open" Funktion

Mit integriertem, rundem Einbau-Spülbecken aus Edelstahl und Edelstahl-Wasserhahn

Beliebte Komplettpakete mit Edelstahl-Gasgrill, Küchenarbeitsplatte und Unterschrank aus Metall

Gartenküche ELBA aus Metall – Komplettpakete

Besonders beliebte Kombinationen, fertig montiert und aufstellfertig. Mit integrierter Rückwand, höhenjustierbaren Füßen und Sockelleiste. Lieferung inkl. Arbeitsplatte 30 mm aus hochwertigem schwarzem Granit „NERO ASSOLUTO", Oberfläche geschliffen und gebürstet, Kantenflächen poliert und Kanten gefast. Arbeitshöhe ca. 900 mm. Jeder einzelne Unterschrank ist voll ausgestattet mit je einem Schrankauszug mit Dämpfung und Selbsteinzug. Schubladen sind dort vorhanden, wo diese möglich sind. Maximale Belastung der Schublade und Schrankauszug: je 40 kg. Mit hochwertigem Edelstahl-Einbau-Gasgrill, Bedienung von oben mit Garhaube, Guss-Grillbereich und Thermometer mit 6 leistungsfähigen Edelstahl-Brennern und 4 Brennsteuerungen regelbar.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge/ Tiefe*)		Farbbesch. (19) Preis [€]		Edelstahl (13) Preis [€]		Cortenstahl (03) Preis [€]
	1x Basis-Unterschrank 900 mm mit 2x Seitenblende		1	4.010,00 €	1	4.165,00 €	1	2.615,00 €
	1x Unterschrank Erweiterung 900 mm inkl. Sockel inkl. 2x große Schubladen mit Push-to-open, systembedingt ohne Schublade unter dem Gasgrill		1	2.882,00 €	1	2.990,00 €	1	1.910,00 €
48 XX 22-22-2000-730	1x 2.000 mm Granitplatte „NERO ASSOLUTO", 3 cm	L: 2.000 mm	2,0	818,80 €	2,0	818,80 €	2,0	818,80 €
	1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine	T: 730 mm	1	3.888,40 €	1	3.888,40 €	1	3.888,40 €
	1x Wetterschutzhülle für Gasgrill	Gewicht:	1	182,52 €	1	182,52 €	1	182,52 €
	1x Zuschnitt in Arbeitsplatte für Gasgrill	ca. 365 kg	1	303,60 €	1	303,60 €	1	303,60 €
	1x Zusätzliche Innenschublade rechts		1	558,00 €	1	558,00 €	1	558,00 €
	Summe Einzelpreise			13.462,12 €		13.725,12 €		11.095,12 €
	Komplettpaketpreis abzgl. -5% Paketrabatt			**12.789,00 €**		**13.038,90 €**		**10.540,40 €**
	1x Basis-Unterschrank 900 mm mit 2x Seitenblende		1	4.010,00 €	1	4.165,00 €	1	2.615,00 €
	2x Unterschrank Erweiterung 900 mm inkl. Sockel inkl. 3x große Schubladen mit Push-to-open, und links und rechts Schubladen oben.		2	2.882,00 €	2	2.990,00 €	2	1.910,00 €
48 XX 24-22-2900-730	1x 2.900 mm Granitplatte „NERO ASSOLUTO", 3 cm	L: 2.900 mm	2,9	818,80 €	2,9	818,80 €	2,9	818,80 €
	1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine	T: 730 mm	1	3.888,40 €	1	3.888,40 €	1	3.888,40 €
	1x Wetterschutzhülle für Gasgrill	Gewicht:	1	182,52 €	1	182,52 €	1	182,52 €
	1x Zuschnitt in Arbeitsplatte für Gasgrill	ca. 540 kg	1	303,60 €	1	303,60 €	1	303,60 €
	1x Zusätzliche Innenschublade mittig		1	558,00 €	1	558,00 €	1	558,00 €
	Summe Einzelpreise			17.081,10 €		17.452,10 €		13.742,10 €
	Komplettpaketpreis abzgl. -5% Paketrabatt			**16.227,00 €**		**16.579,40 €**		**13.054,90 €**
	1x Basis-Unterschrank 900 mm mit 2x Seitenblende		1	4.010,00 €	1	4.165,00 €	1	2.615,00 €
	2x Unterschrank Erweiterung 900 mm inkl. Sockel inkl. 3x große Schubladen mit Push-to-open, systembedingt mit nur Schublade in der Mitte		2	2.882,00 €	2	2.990,00 €	2	1.910,00 €
	1x 2.900 mm Granitplatte „NERO ASSOLUTO", 3 cm	L: 2.900 mm	2,9	818,80 €	2,9	818,80 €	2,9	818,80 €
48 XX 26-22-2900-730	1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine	T: 730 mm	1	3.888,40 €	1	3.888,40 €	1	3.888,40 €
	1x Wetterschutzhülle für Gasgrill	Gewicht:	1	182,52 €	1	182,52 €	1	182,52 €
	1x Zuschnitt in Arbeitsplatte für Gasgrill	ca. 525 kg	1	303,60 €	1	303,60 €	1	303,60 €
	1x Edelstahl-Spülbecken und Wasserhahn		1	328,20 €	1	328,20 €	1	328,20 €
	1x Zuschnitt für Spülbecken und Wasserhahn		1	195,00 €	1	195,00 €	1	195,00 €
	1x Zusätzliche Innenschublade mittig		1	558,00 €	1	558,00 €	1	558,00 €
	Summe Einzelpreise			17.604,20 €		17.975,20 €		14.265,20 €
	Komplettpaketpreis abzgl. -5% Paketrabatt			**16.724,00 €**		**17.076,50 €**		**13.552,00 €**

*) Abmessungen Grundkörper 80 mm kleiner in Länge und Tiefe aufgrund des allseitigen Überstandes der Arbeitsplatte von 40 mm. Die Komplettpreise mit 5% Projektrabatt für die Paketküchen gelten nur bei Abnahme OHNE Änderung. zzgl. MwSt.







Gartenküche ELBA mit Schubladen und Schrankauszügen, Arbeitsplatte hier aus Granit.

46_1206



Auf Wunsch sind statt den großvolumigen Schubladen mit „Push-to-open“-Funktion auch Flügeltüren möglich. Da dies eine Sonderanfertigung ist, muss bei Flügeltüren ein Mehrpreis kalkuliert werden.

46_301



Breite und große Schrankauszüge mit viel Platz für Getränke. Hier mit zusätzlicher Innenschublade im Schrankauszug.

46_1216



Auch Ecken sind möglich.
So kann die Küche praktisch jeder Gartensituation angepasst werden.




Geräumige Schublade mit „Push to open“-Funktion ohne Griffe.

46_1214

GARTENKÜCHEN ELBA AUS METALL
UNTERSCHRANK-MODULE

SCHRANK-MODULE

Unterschrank als Modul für Gartenküche



Unterschrank mit Schrankauszug und Schubladen (Darstellung mit Arbeitsplatte)

Unterschrank mit Schubladen, Flügeltür, Innenschublade und Schrankauszug

Unterschrank als Modul für Gartenküche
Stellen Sie sich die Wunschküche im Garten individuell zusammen: Unterschrank festlegen, Küchenarbeitsplatte dazu und vielleicht den Einbaugrill oder weitere Module dazu wählen. Fertig! Jeder einzelne Unterschrank ist voll ausgestattet mit je einer Schublade und einem Schrankauszug mit Schubladen-Funktion, mit Dämpfung und Selbsteinzug. Alle Beschläge sind hochwertige Markenprodukte und für den Außenbereich geeignet. Maximale Belastung der Schublade und Schrankauszug: je 40 kg. Höhe Schublade: 140 mm, Nutzhöhe Schrankauszug: 360 mm. Höhe einstellbar 870 mm ± 20 mm. Tiefe Unterschrank 650 mm. Alle Preise ohne Küchenarbeitsplatte. Schrankmodule sind nach oben offen. Individuelle Fertigung made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
48 XX 32-0600	**Basis-Unterschrank** mit 2x Seitenblende je 60 mm für Gartenküche ELBA als Unterschrank, komplett ausgestattet mit Sockel, justierbaren Füßen, inkl. Schrank- und Schubladenauszug mit Dämpfung und Selbsteinzug.	600 mm	120 kg	3.170,00 €	3.290,00 €	2.090,00 €
48 XX 32-0900		900 mm	150 kg	4.010,00 €	4.165,00 €	2.615,00 €
	Mehrpreis bei weiteren Schrankmodulen mit Schubladenauszügen					
48 XX 34-0600	**Erweiterung Unterschrank** für Gartenküche ELBA als Unterschrank, komplett ausgestattet mit Sockel, justierbaren Füßen, inkl. Schrank- und Schubladenauszug mit Dämpfung und Selbsteinzug.	600 mm	85 kg	2.330,00 €	2.415,00 €	1.565,00 €
48 XX 34-0900		900 mm	115 kg	2.882,00 €	2.990,00 €	1.910,00 €
	Mehrpreis Innenschublade					
48 00 48-01-XXXX-180	**Zusätzliche Innenschublade** im Schrankauszug. Mit Push-to-open Funktion = Dämpfung und Selbsteinzug.	600 mm	8 kg			538,20 €
		900 mm	10 kg			558,00 €
48 00 46-01-028	**Mülleimer-Einsatz vorinstalliert** Kunststoff, anthrazit	28 Liter	2 kg			86,40 €
	Mehrpreis bei weiteren Schrankmodulen mit Flügeltüren					
48 XX 35-0600	**Erweiterung Unterschrank** mit 2x Seitenblende je 60 mm für Küche ELBA: als Unterschrank, komplett mit Sockel, Seitenblenden, Füßen, oberer Schublade (falls Platz dafür ist und z.B. kein Grill oder Spülbecken im Weg ist) und Doppel-Flügeltüren statt Großschublade.	600 mm	95 kg	3.011,20 €	3.118,20 €	1.980,10 €
48 XX 35-0900		900 mm	125 kg	3.771,80 €	3.907,30 €	2.450,20 €
	Mehrpreis Schrankmodul für Outdoor-Kühlschrank					
48 XX 30-0640-LI (-RE)	**Erweiterung Schrankmodul** für ELBA Gartenküche für Outdoor-Kühlschrank BEEFEATER BBQ zum Anschrauben an ELB/ Gartenküche links oder rechts*).	Für 1 Tür 640 mm	25 kg	833,80 €	862,50 €	575,00 €
48 XX 30-0950-LI (-RE)		Für 2 Türen 950 mm	30 kg	1.000,50 €	1.035,00 €	690,00 €
48 XX 30-0700	**Freistehendes Schrankmodul** für ELBA Gartenküche für Outdoor-Kühlschrank BEEFEATER BBQ	1 Tür 700 mm	35 kg	1.167,30 €	1.207,50 €	805,00 €
48 XX 30-1000		Für 2 Türen 1.000 mm	40 kg	1.334,00 €	1.380,00 €	920,00 €

*) Bei Bestellung angeben, ob Aufstellung links oder rechts der Hauptküche erfolgt. Kühlschrank separat bestellen. zzgl. MwSt.

Beispiel für Aufstellung links








GARTENOBJEKTE



Gartenküche mit Edelstahl-Arbeitsplatte, Materialstärke 4mm, Oberfläche rotexgeschliffen.

46_303



Die zusätzliche Küche im Garten ist für viele Gartenliebhaber die „Krönung“ der Gartenplanung. Genießen Sie den einmaligen Luxus zusammen mit Ihren Freunden in geselliger Runde.

46_304

GARTENKÜCHEN IBIZA AUS METALL
KOMPLETTPAKETE

GRÖSSEN/
PREISE

Gartenküche IBIZA aus Metall – Komplettpakete



Art. Nr. 46 XX 20-22-2740-730 mit Granitplatte



Art. Nr. 46 XX 24-22-3080-730

Mit Outdoor-Kühlschrank und Küchenarbeitsplatte aus schwarzem Granit „NERO ASSOLUTO“



Mit integriertem, rundem Einbau-Spülbecken und Edelstahl-Wasserhahn

Art. Nr. 46 XX 26-22-2800-730

Beliebte Komplettpakete mit Edelstahl-Gasgrill, Küchenarbeitsplatte, Einbaukühlschrank und Unterschrank aus Metall

Gartenküche IBIZA aus Metall – Komplettpakete

Besonders beliebte Kombinationen, fertig montiert und aufstellfertig. Mit integrierter Rückwand, höhenjustierbaren Füßen und Sockelleiste. Lieferung inkl. Arbeitsplatte. Mit hochwertigem Edelstahl-Einbau-Gasgrill und Outdoor-Kühlschrank Typ BEEFEATER. Die Komplettpakete können mit Optionen in den Flügelschränken (z.B. Innenschublade, Regalboden etc.) ergänzt werden.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge/ Tiefe*)		Farbbesch. (19) Preis [€]		Edelstahl (13) Preis [€]		Cortenstahl (03) Preis [€]
46 XX 20-22-2700-730	1x Unterschrank für Gasgrill 820 mm	L: 2.700 mm T: 730 mm Gewicht: ca. 300 kg	1	1.678,60 €	1	1.723,60 €	1	1.296,10 €
	2x Unterschrank 900 mm		2	1.574,60 €	2	1.615,60 €	2	1.226,10 €
	2x 940 mm Arbeitsplatte „NERO ASSOLUTO“		2	786,70 €	2	786,70 €	2	786,70 €
	1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature 2000S		1	2.051,70 €	1	2.051,70 €	1	2.051,70 €
	1x Wetterschutzhülle für Gasgrill		1	89,70 €	1	89,70 €	1	89,70 €
	2x Verbindungssatz für Unterschrank		2	19,70 €	2	19,70 €	2	19,70 €
	1x Sockelleistensatz seitlich		1	73,10 €	1	75,30 €	1	44,30 €
	Summe Einzelpreise			8.653,70 €		8.782,90 €		7.545,40 €
	Komplettpaketpreis abzgl. -5% Paketrabatt			**8.221,00 €**		**8.343,80 €**		**7.168,10 €**
46 XX 24-22-3080-730	1x Unterschrank für Gasgrill 1.200 mm	L: 3.080 mm T: 730 mm Gewicht: ca. 340 kg	1	2.282,70 €	1	2.347,70 €	1	1.730,20 €
	2x Unterschrank 900 mm		2	1.892,70 €	2	1.942,70 €	2	1.467,70 €
	3,08 m Arbeitsplatte „NERO ASSOLUTO“		3,08	818,80 €	3,08	818,80 €	3,08	818,80 €
	1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine		1	3.888,40 €	1	3.888,40 €	1	3.888,40 €
	1x Wetterschutzhülle für Gasgrill		1	182,52 €	1	182,52 €	1	182,52 €
	1x Zuschnitt in Arbeitsplatte		1	303,60 €	1	303,60 €	1	303,60 €
	Verbindungssatz für Unterschrank		2	19,70 €	2	19,70 €	2	19,70 €
	1x Sockelleistensatz seitlich		1	73,10 €	1	75,30 €	1	44,30 €
	Summe Einzelpreise			13.077,02 €		13.244,22 €		11.645,72 €
	Komplettpaketpreis abzgl. -5% Paketrabatt			**12.423,20 €**		**12.582,00 €**		**11.063,40 €**
46 XX 26-22-2785-730	1x Unterschrank für Gasgrill 820 mm	L: 2.785 mm T: 730 mm Gewicht: ca. 345 kg	1	1.678,60 €	1	1.723,60 €	1	1.296,10 €
	1x Unterschrank 900 mm		1	1.574,60 €	1	1.615,60 €	1	1.226,10 €
	1x Unterschrank für Kühlschrank 985 mm		1	700,40 €	1	724,50 €	1	483,00 €
	1x 940 mm Arbeitsplatte „NERO ASSOLUTO“		0,94	818,80 €	0,94	818,80 €	0,94	818,80 €
	1x 1.025 mm Arbeitsplatte „NERO ASSOLUTO“		1,0	818,80 €	1,0	818,80 €	1,0	818,80 €
	1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature 2000S		1	2.051,70 €	1	2.051,70 €	1	2.051,70 €
	1x Wetterschutzhülle für Gasgrill		1	89,70 €	1	89,70 €	1	89,70 €
	1x Edelstahl-Spülbecken und Wasserhahn		1	328,20 €	1	328,20 €	1	328,20 €
	1x Zuschlag runder Ausschnitt in Arbeitsplatte		1	195,00 €	1	195,00 €	1	195,00 €
	1x Kühlschrank mit Doppeltüre		1	2.590,60 €	1	2.590,60 €	1	2.590,60 €
	Verbindungssatz für Unterschrank		2	19,70 €	2	19,70 €	2	19,70 €
	1x Sockelleistensatz seitlich		1	73,10 €	1	75,30 €	1	44,30 €
	Summe Einzelpreise			10.909,77 €		11.022,07 €		9.932,57 €
	Komplettpaketpreis abzgl. -5% Paketrabatt			**10.364,30 €**		**10.471,00 €**		**9.435,90 €**







*) Abmessungen Grundkörper 80 mm kleiner in Länge und Tiefe aufgrund des allseitigen Überstandes der Arbeitsplatte von 40 mm. Die Komplettpreise mit 5% Projektrabatt für die Paketküchen gelten nur bei Abnahme OHNE Änderung. zzgl. MwSt.

46_305

Gartenküche IBIZA in anthrazit RAL 7016
und Küchenarbeitsplatte in Edelstahl
rotex-geschliffen.

46_306

GARTENKÜCHEN IBIZA AUS METALL
GASGRILL UNTERSCHRANK-MODULE

GASGRILL
UNTERSCHRANK

Gasgrill Unterschrank IBIZA



Gasgrill Unterschrank für Einbaugrill mit Bedienung von vorne

Gasgrill Unterschrank für Einbaugrill mit Bedienung von oben

Schrankmodul IBIZA als Unterbau für Einbau-Gasgrill

Zentrales Element fast aller Gartenküchen ist der Gasgrill. Zur Integration benötigt dieser in der Regel einen eigenen, auf den Gasgrill-Typ abstimmten, Unterschrank, der dann in die Outdoorküche integriert wird. Im Unterschrank wird meist die Gasflasche und ggf. auch eine Ersatzflasche gelagert. Der Schrank wird über vier Stellfüße justiert. Als Option können die Stellfüße durch Rollen ersetzt werden. Der Edelstahl-Gasgrill und die Küchenarbeitsplatte sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat festgelegt und bestellt werden. Die Türen sind als Flügeltüren mit Edelstahlgriffen ausgeführt und werden mit Magneten zugehalten. Der eingelegte Boden im Schrank ist aus Edelstahl, die justierbaren Stellfüße sind aus Kunststoff. Aufgrund der vielen, am Markt verfügbaren, Gasgrill-Typen mit jeweils unterschiedlichen Abmessungen erfolgt die Fertigung der Gasgrill-Unterschränke bis auf wenige Ausnahmen auftragsbezogen. Abmessungen Unterschrank Standard Tiefe: 650 mm, Höhe: 860 mm*).

	- Länge	**Material**	**Preis [€] zzgl. MwSt.**
Art. Nr. 46 03 2X	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 46 13 2X	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 46 19 2X	-	Farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Beschreibung**	**Länge**	**Gewicht**	**Farbbesch. (19) Preis [€]**	**Edelstahl (13) Preis [€]**	**Cortenstahl (03) Preis [€]**
	Gasgrill Unterschrank IBIZA für Einbaugrill BEEFEATER Typ Signature 2000S mit 4 Brenner mit Bedienung von vorne Schrankmodul, vorne mit Flügeltüren, justierbaren Füße und Lüftungsschlitzen, erhöhter Absatz hinten mit Edelstahlblende. Edelstahl-Gasgrill (Art. Nr. 46 13 76-01) und seitliche Sockelleisten (Art. Nr. 46 XX 36-050-0550) separat bestellen.					
46 XX 24-0820	Abmessungen Flügeltüren: Breite: 2x375 mm x Höhe: 470 mm	820 mm	40 kg	1.678,60 €	1.723,60 €	1.296,10 €
	Gasgrill Unterschrank IBIZA für Einbaugrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine mit Bedienung von oben Schrankmodul, vorne mit Flügeltüren, justierbaren Füße und Lüftungsschlitzen; ohne Küchenarbeitsplatte. Edelstahl-Gasgrill (Art. Nr. 48 13 74-01) und seitliche Sockelleisten (Art. Nr 46 XX 36-050-0550) separat bestellen.					
46 XX 23-1200	Abmessungen Flügeltüren: Breite: 2x375 mm x Höhe: 550 mm	1.200 mm	60 kg	2.282,70 €	2.347,70 €	1.730,20 €
	Gasgrill Unterschrank IBIZA für kundenseitig beigestelltem Einbaugrill mit Bedienung von vorne Schrankmodul, vorne mit Flügeltüren, justierbaren Füße und Lüftungsschlitzen, ohne Edelstahl-Gasgrill. Seitliche Sockelleisten (Art. Nr. 46 XX 36-050-0550) separat bestellen.					
46 XX 24-0600-0854	Abmessungen Flügeltüren: Breite: 2x250 mm x Höhe: 550 mm	600 mm – 854 mm	35 kg – 45 kg	1.828,60 €	1.873,60 €	1.446,10 €
46 XX 24-0856-1000	Abmessungen Flügeltüren: Breite: 2x375 mm x Höhe: 550 mm	856 mm – 1.000 mm	45 kg – 55 kg	2.146,70 €	2.200,70 €	1.687,70 €

*) ohne Höhe Arbeitsplatte, Höhe mit den justierbaren Stellfüßen ca. ± 20 mm einstellbar. Alle Abmessungen zzgl. individuellem Überstand der Arbeitsplatte 10 mm bis 40 mm (Standard 40 mm). zzgl. MwSt.



Einbau-Gasgrill separat bestellen



Einbau-Gasgrill und Arbeitsplatte separat bestellen



GARTENOBJEKTE

Gartenküche IBIZA mit Flügeltüren
und hochwertigem Grill von BEEFEATER
mit Bedienung von vorne.

46_307



46_308

Die Arbeitsplatte in Edelstahl
ergänzt den Edelstahlgrill
ganz hervorragend.



46_311

Ausziehbarer Mülleimer-Einsatz
mit der Möglichkeit zur Mülltrennung;
verborgen hinter den Flügeltüren.



46_310



46_309

GARTENKÜCHE IBIZA AUS METALL
UNTERSCHRANK-MODULE

SCHRANK-
MODULE

Schrankmodul IBIZA mit Flügeltüren



Schrankmodul IBIZA
Unterschrank mit Einfach- oder Doppeltüren und eingelegtem Regalboden (Option). Jedes Modul wird über vier Stellfüße am Boden justiert. Die Küchenarbeitsplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat festgelegt und bestellt werden. Die Türen sind als Flügeltüren mit Edelstahlgriffen ausgeführt und werden mit Magneten zugehalten. Mit Einlegeboden im Bodenbereich, und Regalboden, die immer in Edelstahl geliefert werden; inkl. justierbare Stellfüße, die aus Kunststoff sind. Als Option können die Stellfüße durch Rollen ersetzt werden (Art. Nr. 46 00 41-01). Die Sockelleisten seitlich sind bei den Schrankmodulen nicht enthalten und müssen ggf. ein Satz pro Küchenzeile separat bestellt werden (Art. Nr. 46 XX 36-050-0550)! Abmessungen Unterschrank Tiefe: 650 mm, Höhe 860 mm*). Viele Optionen und Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
46 XX 22-0600	**Unterschrank IBIZA mit Flügeltüren:** Breite Türen: 2x250 mm (bei 600 mm) Breite Türen: 2x375 mm (bei 900 mm) Höhe Türen: 700 mm, justierbare Stellfüße, ohne Küchenarbeitsplatte.	600 mm	32 kg	1.256,40 €	1.288,40 €	984,40 €
46 XX 22-0900		900 mm	41 kg	1.574,60 €	1.615,60 €	1.226,10 €
46 XX 21-0600	**Unterschrank IBIZA ohne Flügeltüren:** mit Einlegeboden in Edelstahl, ohne Küchenarbeitsplatte.	600 mm	23 kg	1.106,40 €	1.138,40 €	834,40 €
46 XX 21-0900		900 mm	30 kg	1.424,60 €	1.465,60 €	1.076,10 €
46 00 20-M01	**Zuschlag für individuelle Länge** Kalkulationsbasis ist die nächst größere Standard-Abmessung.					90,00 €
	Optionen	**Länge**				
46 13 46-0600-0550	**Regalboden** in Edelstahl. Schafft zusätzlichen Stauraum und Ordnung. (Hinweis: Je ein Boden ist in den Unterschränken bereits enthalten).	600 mm	7 kg			207,50 €
46 13 46-0900-0550		900 mm	10 kg			298,40 €
46 00 48-01-0600-180	**Zusätzliche Innenschublade** hinter Flügeltüren. Schafft Stauraum und Ordnung. Mit Push-to-open Funktion: =Dämpfung und Selbsteinzug.	600 mm	8 kg			538,20 €
46 00 48-01-0900-180		900 mm	10 kg			558,00 €
46 00 46-01-0410	**Mülleimer-Einsatz zum Herausziehen** mit 2-fach Mülleimer, ca. 2x 13 Liter	2-fach: 410 mm	2 kg			196,00 €
46 00 46-01-0525	mit 3-fach Mülleimer, ca. 3x 13 Liter hinter Flügeltüren, Tiefe 400 mm.	3-fach: 525 mm	3 kg			245,00 €
46 00 42-01	**Rollensatz für Unterschrank IBIZA Lenkrollen** Diese werden statt der Stellfüße montiert. Durchmesser Rolle ø65 mm. Traglast pro Rolle 100 kg. Jede Rolle mit Stoppvorrichtung. Für die gesamte Küche sind ggf. mehrere Rollensätze notwendig.					185,80 €/ 4 Stück
46 XX 36-050-0550	**Sockelleisten-Set seitlich** Einmal notwendig für jede freistehende Küche – nicht vergessen!	550 mm	1,0 kg	73,10 €/Paar	75,30 €/Paar	44,30 €/Paar
46 XX 28-090	**Eckmodul** zur Verbindung Schrankmodule innen mit Winkel und außen mit Rückseite, z.B. 90°	90°		406,10 €	427,50 €	285,00 €

*) ohne Arbeitsplatte, Höhe mit den justierbaren Stellfüßen ca. ± 20 mm einstellbar. Alle Abmessungen zzgl. individuellem Überstand der Arbeitsplatte 10 mm bis 40 mm. zzgl. MwSt.


Arbeitsplatte separat bestellen













GARTENOBJEKTE


Die Outdoor-Küche am Pool.
Das ist wie Urlaub – und das jeden Sommertag.

46_312

46_313

GARTENKÜCHEN IBIZA AUS METALL
ZWISCHENBODEN UND VERBINDUNGSSATZ

Zwischenboden für Gasgrill



Aufbaubeispiel mit zwei Unterschränken, jeweils mit Edelstahl-Arbeitsplatte

ZWISCHEN-
BODEN FÜR
GASGRILL

Zwischenboden zur einfachen und preisgünstigen Installation des Gasgrills
Mit dem Zwischenboden wird der Einbau eines Gasgrills mit Bedienung von vorne einfach und günstig. Der Boden wird zwischen zwei Unterschränken installiert – fertig. Zusätzlich empfehlen wir in allen Fällen einen zweiten, baugleichen Boden im unteren Bereich einzubauen. Dann wird die Verbindung stabil und es entsteht gleichzeitig auch ein sauberer Platz zur Lagerung z.B. von Gasflaschen etc. Lieferung inkl. Schrauben. Edelstahl-Bohrer (ø6,2 mm) zum Abbohren an der gewünschten Position ggf. separat bestellen (Art. Nr. 46 13 89-D6).

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
46 XX 32-XXXX-0600	**Zwischenboden**, z. B. für Gasgrill. Höhe 50 mm. Tiefe 600 mm und damit 50 mm weniger als Unterschrank. Montage bündig vorne, mittig oder hinten möglich. Preis pro Stück.	600 mm	8 kg	auf Anfrage*)	224,40 €	132,00 €
		800 mm	10 kg		280,50 €	165,00 €
		900 mm	11 kg		308,60 €	181,50 €
		1.200 mm	14 kg		392,70 €	231,00 €



46 00 32-M01	Zuschlag für individuelle Sonderlängen und -Breiten. Kalkulationsbasis ist der in der Liste nächstgrößere Zwischenboden.	90,00 €
46 00 32-M06	Zuschlag für individuelle Öffnungen im Zwischenboden nach Vorlageskizze, z.B. für vorgeschriebene Luftzufuhr und Gasschlauch für Gasgrill.	75,00 €

*) Farbbeschichtete Zwischenböden werden nicht empfohlen, da diese bei Gebrauch zum Verkratzen neigen. zzgl. MwSt.

Tipps für Planung und Nutzung Gartenküche mit Zwischenboden
Der Einbau eines individuellen Zwischenbodens als Platz für den Gasgrill mit Bedienung von vorne ist deutlich günstiger als hierfür extra einen eigenen Unterschrank zu installieren. Damit der freie Raum unter dem Gasgrill optisch geschlossen wird, kann dieser z.B. mit Holzscheiten optisch aufgefüllt werden. Die für den Betrieb notwendige Gasflasche wird dann im Unterschrank daneben installiert.


Aufbaubeispiel

VERBINDUNGS-
SATZ

Verbindungssatz für Zwischenboden und Unterschrank
Zum Verbinden der Unterschränke und/oder der Montage der Zwischenböden werden in die seitlichen Blechelemente ø6,2 mm Löcher gebohrt. Diese können dann mit 4 Satz Schrauben und Muttern verschraubt werden.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
46 13 82-M6	Verbindungssatz für Unterschrank bestehend aus 4 Satz M6 Mutter/Schraube, inkl. 1 Stück Bohrschablone zum punktgenauen Abbohren ohne Anzeichnen.	19,70 €



46 13 89-D6	Hochwertiger Kurz-Bohrer ø6,2 mm für Stahl und Edelstahl Zum Abbohren der seitlichen Blechelemente, zweiseitig verwendbar.	16,40 €



46_314



46_315

GARTENKÜCHEN IBIZA AUS METALL
SCHRANKMODUL MIT OUTDOOR-KÜHLSCHRANK

OUTDOOR-KÜHLSCHRANK

Schrankmodul IBIZA und Outdoor-Kühlschrank



Aufbaubeispiel mit Outdoor-Getränke-Kühlschrank

Schrankmodul IBIZA und Outdoor-Kühlschrank
Zu einer hochwertigen Gartenküche gehöhrt auch ein eigener Getränkekühlschrank. Idealerweise mit Glastüren, damit der Inhalt für alle Gäste transparent ist. Speziell für den Außeneinsatz sind aufwendige Outdoor-Kühlschränke notwendig. Diese können ganzjährig, auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und bei über 30°C betrieben werden, sind unempfindlich gegenüber Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Normale Kühlschränke funktionieren nur für kurze Zeit beim Betrieb im Freien. Der Kühlschrank BEEFEATER BBQ hat eine Doppelverglasung in den Türen, und ist getestet bis 43 °C. Frontbelüftung. Lieferung Schrankmodul ohne Küchenarbeitsplatte.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen*)	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl 13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
46 XX 30-0675	**Schrankmodul IBIZA für Outdoor-Kühlschrank** BEEFEATER BBQ Outdoor-Kühlschrank mit 1 Tür. Kühlschrank separat bestellen.	Breite: 675 mm Tiefe: 650 mm Höhe: 860 mm	18 kg	600,30 €	621,00 €	414,00 €
46 XX 30-0985	**Schrankmodul IBIZA für Outdoor-Kühlschrank** BEEFEATER BBQ Outdoor-Kühlschrank mit 2 Türen. Kühlschrank separat bestellen.	Breite: 985 mm Tiefe: 650 mm Höhe: 860 mm	21 kg	700,40 €	724,50 €	483,00 €
46 00 27-01	**Hochwertiger Outdoorkühlschrank** Typ BEEFEATER BBQ mit einer abschließbaren Glastür, gebürstetem Edelstahlrahmen und stylischer LED-Beleuchtung. Frontbelüftung. Volumen 118 l, Anschluss 220 V.	Breite: 555 mm Tiefe: 520 mm Höhe: 840 mm	35 kg			1.942,70 €
46 00 27-02	**Hochwertiger Outdoorkühlschrank** Typ BEEFEATER BBQ wie oben, jedoch mit 2 abschließbaren Glastüren. Volumen 190 l.	Breite: 855 mm Tiefe: 520 mm Höhe: 840 mm	41 kg			2.590,60 €



*) ohne Arbeitsplatte, Höhe mit den justierbaren Stellfüßen ca. ± 20 mm einstellbar. Alle Abmessungen zzgl. individuellem Überstand der Arbeitsplatte 10 mm bis 40 mm. zzgl. MwSt.

Der Edelstahl-Grill BEEFEATER BBQ Signature S3000 im Detail: Mit hochwertigen Guss-Grillrosten und Warmhalterost. Mit den vier leistungsfähigen Edelstahl-Brennern wird jedes Steak außen wie vom Profi.


46_316

46_317

GARTENKÜCHE AUS METALL
BEISPIELE EINBAU-GASGRILL VON VORNE

EINBAU-GASGRILL VON VORNE

Einbau-Gasgrill mit Bedienung von vorne – nur bei Küche IBIZA möglich



Einbau-Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature 2000S – Edelstahl Einbaugrill mit Bedienung von vorne, mit Garhaube
BEEFEATER BBQ Signature 2000S Edelstahl Einbaugrill mit Garhaube mit Sichtfenster und Thermometer mit 4 leistungsfähigen Edelstahl-Brennern, jeweils einzeln regelbar. Elektronische Batteriezündung mit Flammenausfallsicherungsautomat, inkl. 3 Stück hochwertige Guss-Grillroste (2 Stück 320x480 mm und 1 Stück 160x480 mm) und 1 Stück Warmhalterost. Gesamtgrillfläche: ca. 800x480 mm. Mit herausnehmbarem Fettauffangbehälter. Praktisch alle Elemente können in einer normalen Spülmaschine gereinigt werden. Hochwertige Verarbeitung und Funktion für echte Grillprofis. Auf Anfrage auch für Erdgas mit stationärer Versorgung verfügbar. Achtung: Zum Schutz vor Witterung, der Elektrik und der Thermostate im Gasgrill ist die Nutzung einer Wetterschutzhülle außerhalb eines geschützten Außenbereichs zwingend erforderlich.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen Länge – Tiefe – Höhe	Gewicht	Preis [€] zzgl. MwSt.
46 13 76-01	BEEFEATER BBQ Signature 2000S Edelstahl Einbaugrill mit Garhaube, Sichtfenster und Thermometer 4 Edelstahl-Brenner, Brennerleistung: 21,2 kW/h Lieferung inkl. Druckminderer 0,8 kg/h und Gasschlauch 1 m, Anschluss 5/8" 1/4"	Länge: 854 mm Tiefe: 573 mm Höhe: 528 mm (zu) Höhe: 712 mm (auf)	66 kg	2.051,70 €
46 00 76-01-20	Wetterschutzhülle für BBQ Signature 2000S Edelstahl Einbaugrill mit Garhaube mit 4 Brennern			89,70 €



CHECKLISTE IBIZA

Checkliste Modul-Gartenküche IBIZA zur Selbstmontage zur Anfrage oder Bestellung:

Material Untergestell:
- o Cortenstahl/Edelrost-Optik
- o Edelstahl geschliffen K320
- o Metall farbbeschichtet, RAL/DB _____

Gasgrill Unterschrank IBIZA:
- o Für Gasgrill mit Bedienung von vorne Gas-Grill Typ BEEFEATER BBQ Signature 2000S
- o Für Gasgrill mit Bedienung von oben Gas-Grill Typ BEEFEATER BBQ Signature Proline
- o Für Gasgrill (Sonder) mit Bedienung von vorne
  - o Aussparung für Höhe Gasgrill: _____ mm
  - o Aussparung für Tiefe Gasgrill: _____ mm
- o Länge: _____
- o Tiefe: _____
- o Höhe: _____

Unterschrank-Modul IBIZA:
- o Stückzahl: _____
- o Länge: _____
- o Tiefe: _____
- o Höhe: _____
- 0 mit Flügeltüren
- o mit Zwischenboden
- 0 mit Schubladeneinsatz
- O mit Mülleimereinsatz zum Herausziehen

Unterschrank Modul mit Outdoor Kühlschrank:
- o mit Kühlschrank, Typ: BEEFEATER BBQ mit 1 Tür
- o mit Kühlschrank, Typ: BEEFEATER BBQ mit 2 Türen
- o ohne Kühlschrank, Länge _____ mm

Mit Zwischenboden für Gasgrill:
- o Länge _____ mm
- o Tiefe _____ mm
- o Stück _____ Stück
  (ggf. Bohrer ø6,2 mm für Montage dazu bestellen)

Küchenarbeitsplatte:
- o Edelstahl mit Rotex-Schliff
- o Cortenstahl
- o Naturstein
  - o Sorte: z. B. Nero Assoluto _____
  - o Oberfläche: Satiniert _____
- o Dicke: 3 cm oder 4 cm _____
- o Abmessungen
  - o Länge: _____ mm
  - o Breite: _____ mm
  - o Überstand: _____ mm
  - o Aussparungen: o nach beigefügter Skizze

Einbau-Gasgrill:
- o Edelstahl Gasgrill mit Bedienung von vorne, mit Garhaube Typ: _____
- o Edelstahl Gasgrill mit Bedienung von oben, mit Garhaube Typ: _____

Einbau Spülbecken und Wasserhahn:
- o mit rundem Einbau-Spülbecken und Edelstahl-Wasserhahn
- o Durchmesser: ø450 mm

Zubehör:
- o Verbindungssatz: _____ Satz
- o Bohrer ø6,2 mm: _____ Stück

- o Sockelleisten (seitlich bei Freiaufstellung immer notwendig)
  - o Seitlich Länge: o 550 mm _____ mm, 2 Stück
  - o vorne/hinten Gesamtlänge: _____ m
    Stückelung: _____

- o Rollbare Gartenküche (mit Rollensatz für Gartenküche IBIZA)
- o Abdeckhaube für Gasgrill: Typ _____
- o ROST-PROTECT® bei Edelrost-Arbeitsplatte und ggf. Schrank
- o EDELSTAHL-PFLEGE zur Pflege der Edelstahl-Elemente



3-modulige Gartenküche ELBA
mit Gasgrill und Edelstahl-Spülbecken.

FAMILIE ZINSMEISTER, 85241 Hebertshausen | 46_319




Gartenküche ELBA mit Eckmodul, ergänzt durch Edelstahlgrill und Steinwaschbecken mit Edelstahl-Wasserhahn.Das seitliche Fach lockert die sonst gleichförmige Stirnseite gut auf und bringt Zusatznutzen, z.B. als optisch ansprechendes Kaminholzlager.

GRÖNING Gärtner von Eden, 73035 Göppingen | 46_318

GARTENKÜCHE AUS METALL
BEISPIELE EINBAU-GASGRILL VON OBEN

Einbau-Gasgrill mit Bedienung von oben – bei Küche IBIZA und ELBA möglich



EINBAU-GASGRILL VON OBEN

Einbau-Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine Edelstahl mit Bedienung von oben, mit Garhaube
Professioneller Gasgrill mit Garhaube und Thermometer mit 6 leistungsfähigen Edelstahl-Brennern, jeweils einzeln regelbar. Elektronische Batteriezündung mit Flammenausfallsicherungsautomat. Inkl. 2 Stück hochwertige Guss-Grillroste (210x435 mm), 1 Stück Guss-Teppanyaki-Grillplatte (420x435 mm) und 1 Stück Warmhalterost. Gesamtgrillfläche: ca. 804x435 mm. Mit herausnehmbarem Fettauffangbehälter. Praktisch alle Elemente können in einer normalen Spülmaschine gereinigt werden. Hochwertige Verarbeitung und Funktion. Auf Anfrage auch für Erdgas verfügbar. Achtung: Zum Schutz vor Witterung, der Elektrik und der Thermostate im Gasgrill ist die Nutzung einer Wetterschutzhülle außerhalb eines geschützten Außenbereichs zwingend erforderlich.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen Länge – Tiefe – Höhe	Gewicht	Preis [€] zzgl. MwSt.
48 13 74-01	BEEFEATER BBQ Signature ProLine Edelstahl Einbaugrill mit Garhaube und Thermometer 6 Edelstahl-Brenner, Brennerleistung: 19,72 kW/h Lieferung inkl. Druckminderer 0,8 kg/h und Gasschlauch 1 m, Anschluss 5/8" 1/4"	Länge: 1.053 mm Tiefe: 540 mm Höhe: 212 mm	64 kg	3.888,40 €
48 13 74-04	Zusätzliche professionelle Einbau Gas-Kochplatte Gasbrenner mit einem leistungsstarken Dreifach-Ring mit 6,4kW/h. Topf Abstellrose geeignet für Wok (runde Vertiefung) und Töpfe sowie flache Pfannen	Länge: 350 mm Tiefe: 540 mm Höhe: 42 mm	4 kg	1.079,10 €
48 00 74-01-20	Wetterschutzhülle für BEEFEATER BBQ Signature ProLine Edelstahl Einbaugrill mit Garhaube			182,52 €
48 00 74-04-20	Wetterschutzhülle für Einbau Gas-Kochplatte (ohne Abbildung)			139,40 €



Checkliste Gartenküche ELBA zur Bestellung oder Anfrage:

CHECKLISTE ELBA

Material Unterschrank:
- o Cortenstahl/Edelrost-Optik
- o Edelstahl mit Rotex-Schliff
- o Edelstahl farbbeschichtet, RAL/DB _____

Arbeitsplatte:
- o Naturstein
  - o Sorte: Nero Assoluto _____
  - o Oberfläche: Satiniert _____
  - o Dicke: 3 cm _____
- o Metall (Cortenstahl oder Edelstahl)

Abmessungen Untergestell:
- o Gesamtlänge: _____
- o Tiefe: _____
- o Höhe: _____
- o Überstand: 30 mm, allseitig _____
- o Länge Module: _____
- o Anzahl Module: _____

Mit Ecke:
- o Schenkel 1: _____
- o Schenkel 2: _____
- o Winkel: _____

Einbau-Gasgrill
- o mit Edelstahl Gasgrill mit Bedienung von oben, mit Garhaube

Einbau-Spülbecken und Wasserhahn:
- o mit rundem Einbau-Spülbecken ø480 mm und Edelstahl-Wasserhahn

Optionen Türen und Schubladen:
- o Zusätzliche Innenschublade im Schrankauszug
  - o Anzahl: _____
  - o Position: _____
- o Drehtür (bei 600 mm Breite) statt Schrankauszug
  - o Anzahl: _____
  - o Position: _____
- o Flügeltür (bei 900 mm Breite) statt Schrankauszug
  - o Anzahl: _____
  - o Position: _____

Optionen Sonstige:
- o LED-Beleuchtungsschiene
  - o an Arbeitsplatte, Länge: _____ m
  - o an Sockelleiste, Länge: _____ m
- o ROST-PROTECT® bei Edelrost-Arbeitsplatte

Outdoorküche ELBA mit Küchenarbeitsplatte
„NERO ASSOLUTO“ mit satinierter Oberfläche.

46_323



Arbeitsplatte in Edelstahl
mit Oberfläche rotex-geschliffen.
Das lässt sich sehr gut reinigen.

46_320



Küchenarbeitsplatte in Edelrostoptik
mit ROST-PROTECT® versiegelt,
damit die Platte sauber bleibt.

46_321

GARTENKÜCHE AUS METALL
ARBEITSPLATTE UND EINBAUSPÜLBECKEN

KÜCHEN-ARBEITSPLATTE

Küchenarbeitsplatte
Erst mit der richtigen Küchenarbeitsplatte ergibt sich die perfekte Gartenküche. Alle Varianten sind denkbar: von Edelstahl, Naturstein über Glaskeramik bis hin zum versiegelten Cortenstahl. Als Überstand sind Abmessungen von 10 mm bis über 40 mm praktisch und sinnvoll. Hier entscheidet der persönliche Geschmack. Wir schlagen 40 mm Überstand als Standard vor. Bei Arbeitsplatte „Schwarzer Granit NERO ASSOLUTO“ (22) ist die Oberfläche geschliffen und gebürstet, Kanten und Ecken sind gefast. Beim Edelstahl ist die Oberfläche rotex-geschliffen und die Ecken sind verschweißt und geschliffen. Bei Cortenstahl ist die Oberfläche optisch vorgerostet. Dies muss ausreichend bewittert werden, bevor diese versiegelt werden kann. Der Versand erfolgt bei Material Naturstein ab 1,2 m Länge zum Schutz vor Transportschäden mit aufwendigem Transport-Wechselgestell mit Pfand. Maximallänge pro Segment Küchenarbeitsplatte ca. 3,0 m.

	- Dicke	- Tiefe	- Länge	Material	Preis [€]
Art. Nr. 48 XX 89	- …….	- …….	- …….	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 48 13 89	- …….	- …….	- …….	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 48 22 89	- …….	- …….	- …….	Granit NERO ASSOLUTO (22)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Schwarzer Granit NERO ASSOLUTO (22) Dicke 40 mm	Schwarzer Granit NERO ASSOLUTO (22) Dicke 30 mm	Edelstahl (13) Blech 2 mm Dicke 40 mm	Cortenstahl[1)] (03) Blech 2 mm Dicke 40 mm
48 XX 89-0XX-730	**Küchenarbeitsplatte für Gartenküche ELBA und IBIZA bis 1.240 mm Länge** Tiefe 730 mm (=2x40 mm Überstand)	1.091,80 €/lfm 80 kg/lfm	818,80 €/lfm 60 kg/lfm	290,80 €/lfm 14 kg/lfm	171,60 €/lfm 14 kg/lfm
	Küchenarbeitsplatte für Gartenküche ELBA und IBIZA ab 1.241 mm Länge Tiefe 730 mm (=2x40 mm Überstand)	1.037,20 €/lfm 80 kg/lfm	777,90 €/lfm 60 kg/lfm	276,30 €/lfm 14 kg/lfm	163,00 €/lfm 14 kg/lfm
48 00 89-M01	Zuschlag für individuelle Sondertiefe				auf Anfrage
48 XX 89-M05	Zuschlag für ausgeschnittene Kontur rechteckig Vorlageskizze), z.B. für Einbaugrill mit Bedienung von oben.	334,60 € -54 kg	303,60 € -40 kg	95,00 € -8 kg	95,00 € -8 kg
48 XX 89-M06	Zuschlag für ausgeschnittene Kontur rund nach Vorlageskizze), z.B. für Wasserbecken mit Wasserhahn.	217,00 € -16 kg	195,00 € -12 kg	85,00 € -3 kg	85,00 € -3 kg






[1)] Es wird empfohlen die Oberfläche nach Abschluss der Berostung mit ROST-PROTECT® zu versiegeln, so dass eine saubere Oberfläche entsteht. Im Lieferpreis für die Küchenarbeitsplatte ist das ROST-PROTECT® ausreichend für die Platte enthalten. Ausgeschnittene Innenflächen sind nicht bearbeitet bzw. poliert. zzgl. MwSt.

Tipps zur Planung der Arbeitsplatte
- Wird die Gartenküche in eine definierte Nische etc. eingebaut, hat es sich bewährt die Küche ohne Arbeitsplatte komplett aufzubauen und diese dann individuell nach genauem Aufmass fertigen zu lassen.
- Der Versand der Arbeitsplatten aus Naturstein oder Glaskeramik ist aufgrund der Zerbrechlichkeit des Materials ab Länge >1,2 m sehr aufwendig in der Verpackung und beim Versand. Zur Vermeidung von Transportschäden verwenden wir Transport-Wechselgestelle mit Pfandsystem.



EINBAU-SPÜLBECKEN

Einbau-Spülbecken und Edelstahl-Wasserhahn
Rundes Edelstahl-Spülbecken und Edelstahl-Wasserhahn, zum Einbau in Eigenregie in Küchen-Arbeitsplatte nach Vorlageskizze.

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Preis [€] zzgl. MwSt.
48 13 71-R450	**Einbau-Spülbecken Edelstahl**, rund ø450 mm, Tiefe ca. 180 mm, inkl. Edelstahl-Wasserhahn. Zum Einbau in Eigenregie. Aussparung für Einbau-Spülbecken in Küchenarbeitsplatte ø435 mm. Für Wasserhahn Bohrung ø35 mm, Abstand Kreismittelpunkte: 285 mm.	2 kg	328,20 €*)



*) Im Preis ist der Einbau des Spülbeckens und des Wasserhahns in die Küchenarbeitsplatte und den Küchen-Grundkörper nicht enthalten. Mehrpreis in Abhängigkeit vom Material der Arbeitsplatte siehe oben (Art. Nr. 48 XX 89-M06).



Gartenküche mit Grill und Pizzaofen kombiniert. Zum Schutz vor Rostflecken wurde die Oberfläche mit ROST-PROTECT® versiegelt.

HOCKE Garten- und Landschaftsbau, 56368 Herold | 46_126



THÜMER Landschaftsbau GmbH, 01257 Dresden | 46_129

GARTENKÜCHE AUS METALL
ZUBEHÖR

SOCKEL-LEISTEN

Sockelleisten für Gartenküche IBIZA
Bei freistehender Aufstellung sind seitlich und hinten ggf. zusätzliche Sockelleisten notwendig, damit die justierbaren Stellfüße bzw. Rollen optisch verdeckt werden. Bei allen Unterschränken sind die Sockelleisten vorne im Lieferumfang enthalten. Die Sockelleisten sind von unten anschraubbar. Lieferung inkl. passenden Befestigungsschrauben. Sockelleiste vorne und hinten 50 mm nach innen versetzt. Sonderhöhe und Sonderlänge auf Anfrage möglich. **Das Sockelleisten-Set seitlich ist bei den Schrankmodulen nicht enthalten und muss ggf. separat bestellt werden!**

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
46 XX 36-050-0550	**Sockelleisten-Set seitlich bündig** mit Seitenwand. Lieferung 2 Stück als Set. Notwendig für jede freistehende Küche!	550 mm	1,0 kg	73,10 €/Paar	75,30 €/Paar	44,30 €/Paar
46 XX 38-050-XXXX	**Sockelleiste für Unterschrank vorne** Höhe 50 mm, Leiste nach innen 50 mm versetzt. Lieferung inkl. Befestigungsschrauben. Optional notwendig, da Sockelleisten, jedoch mit genauer Modul-Einzellänge im Lieferumfang der Modulschränke enthalten sind.	< 600 mm	0,5 kg	43,10 €	44,30 €	24,60 €
		< 900 mm	0,8 kg	52,20 €	53,60 €	29,80 €
		< 1.200 mm	1,0 kg	56,00 €	57,60 €	32,00 €
		< 1.800 mm*)	1,5 kg	74,20 €	76,30 €	42,40 €
		< 2.400 mm*)	2,0 kg	92,20 €	94,90 €	52,70 €
		< 2.700 mm*)	2,3 kg	101,20 €	104,00 €	57,80 €
46 00 38-M01	Zuschlag für individuelle Sonderlängen und/oder – Höhen 30 mm bis 70 mm. Kalkulationsbasis ist die nächstgrößere Standardlänge.					60,00 €

*) Hinweis: durch Überlänge erhöhte Versandkosten möglich. zzgl. MwSt.



VERSIEGELUNG

Versiegelung der Edelrost-Oberfläche
Zum Schutz der Edelrostschicht von Cortenstahl. Lufttrocknendes, farbloses Naturöl mit hohem Festkörperanteil, welches auf die **fertig ausgebildete Edelrostschicht** aufgetragen wird und diese versiegelt. Eine Versiegelung ab Werk kann daher nicht angeboten werden. Ergiebigkeit je nach Rostgrad 3 bis 8 m/Liter. Anwendungshinweise beachten. Hinweis: bei anspruchsvollen Bauherren im Zweifelsfall Küche in Edelstahl farbbeschichtet mit braunem Farbton anbieten, statt mit versiegelter Oberfläche!

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
64 00 38-0500	**ROST-PROTECT®**, Gebinde mit 490 ml Inhalt	46,20 €
64 00 38-1000	**ROST-PROTECT®**, Gebinde mit 980 ml Inhalt	66,80 €



Edelstahl-Pflege für Edelstahl-Oberflächen
Edelstahl-Pflege ist eine milde Reinigungsmilch zur Unterhaltsreinigung und Pflege der Küchenarbeitsplatte und sonstige Elemente aus Edelstahl. Anwendungshinweise beachten.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
64 00 36-0375	**EDELSTAHL-PFLEGE**, Gebinde mit 375 ml Inhalt	16,80 €



VERPACKUNGS- UND AUFSTELLKIT

Verpackungs- und Aufstellkit für Gartenküche ELBA
Die hochwertige Gartenküche ist für den sicheren Transport in einem stabilen Holzgestell eingepackt. Falls zum Auspacken der Küche mit einem Gewicht von bis zu 600 kg kein Kran zur Verfügung steht, haben wir ein Aufstellkit entwickelt. Die Bedienungsanleitung befindet sich zum Herunterladen im Internet und ist der Lieferung beigefügt.

Art. Nr.	Beschreibung	Mehrpreis [€] zzgl. MwSt.
48 00 84	Verpackung hochwertige Gartenküche für sicheren Transport in einem maßgeschneiderten, stabilen Holzgestell. Entnahme in Eigenregie mit Hubhilfe (z.B. Radlader oder Muskelkraft). Achtung: Verpackung ist sowohl bei Lieferung und Abholung Gartenküche obligatorisch.	270,00 €
48 00 86	Hilfeset zur Entnahme der schweren Gartenküche aus dem Holzrahmen. Bestehend aus 4 Stück Aufstell-Hubfüßen und 2 Stück Querunterstützungen	160,00 €*)

*) Bei Rückgabe der 4 Stück Aufstellfüße und 2 Stück Querunterstützung in wiederverwendbarem Zustand wird eine Gutschrift in Höhe von 80,00 € + MwSt. erstellt.



Die runde, einmalige Gartentheke für kleine (und große) Gartenpartys. Da wird das Feierabendbier oder der leckere gekühlte Weißwein zum doppelten Genuss.

25E_102



Die Theke ist von innen komplett hochwertig schwarz beschichtet und lässt sich dadurch auch gut reinigen.

25E_103



25E_104

GARTENTHEKE ROMAN
TREFFPUNKT IM GARTEN

Gartentheke ROMAN

GARTEN-
THEKE



Gartentheke ROMAN
Runde Gartentheke in konischer Form. Ablage und innen komplett mit hochwertiger, elastischer, UV-stabiler, schwarzer und gut zu reinigender Gartenmetall®-Kunststoffbeschichtung beschichtet. Hochwertige und massive Verarbeitung. Innen mit Ablage, Tiefe 400 mm. Ablage oben Breite: 450 mm. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessung	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
95 XX 26-1800	Runde Gartentheke ROMAN. Thekenablage hochwertig, schwarz beschichtet.	Außen: ø1.800 mm Innen: ø900 mm Höhe: 1.200 mm Gewicht: 190 kg	5.848,20 €	6.173,10 €	3.249,00 €
95 XX 26-2400	Runde Gartentheke ROMAN. Thekenablage hochwertig, schwarz beschichtet.	Außen: ø2.400 mm Innen: ø1.500 mm Höhe: 1.200 mm Gewicht: 240 kg	7.387,20 €	7.797,60 €	4.104,00 €
					Mehrpreis
95 00 26-M01	Klapprollen, um die Theke anzuheben und einfach zu verschieben, z.B. bei Messen und im Garten				465,00 €

Individuelle Abmessungen auf Anfrage möglich. zzgl. MwSt.



Die runde Gartentheke ROMAN ist bei jeder noch so kleinen Party das Zentrum des Geschehens. Beeindrucken Sie Ihre guten Freunde und haben Sie einfach jede Menge Spaß zusammen!

QR-Code zum
Video Gartentheke



Gedenkkreuz aus Cortenstahl
als Hinweis für einen Ort der Erinnerung.

PALA
GRABELEMENTE UND INSCHRIFTEN

Die erdigen Farbtöne von Cortenstahl passen gut in ein Friedhofsambiente. Viele Friedhofsordnungen lassen Cortenstahl und Edelstahl seit Kurzem auch zu. Sicher gibt es hier selten eine Lösung „von der Stange“. Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren und schicken Sie uns Ihre Ideen und Skizzen. Wir setzen diese mit Ihnen gemeinsam um.

EIGEN-
SCHAFTEN

BEISPIELE



INSCHRIFTENPLATTE MEMORIUM
als Bodenpodest



GEDENKKREUZ,
optional mit Inschriftenplatte




INSCHRIFTENPLATTE,
zum Beispiel am Grabstein




GRABEINFASSUNG PALA MIT RAND



GRABEINFASSUNG PALA MASSIV ohne Rand



Beispiel Grabeinfassung
CRUX



Beispiel GRABKREUZ
mit Inschriftenplatte



Grableuchte TOMBA
für Kerzen



Genial einfach und trotzdem
dem Anlass entsprechend:
Die Inschriftenplatte als Bodenpodest.

15_185



Inschriftenplatte MEMORIUM

GRÖSSEN/
PREISE



Inschriftenplatte MEMORIUM als Bodenpodest



Inschriftenplatte zum Anschrauben auf Grabstein etc.

Inschriftenplatte MEMORIUM als Bodenpodest

Inschriftenplatte als Podest mit individueller Grabschrift zum Aufstellen auf Boden am Grab, Urnengrab oder einfach als Erinnerung zum Gedenken. Optional mit Ausschnitt für Blumenvase oder Blumentopf nach Vorlageskizze.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Preis [€] Farbbesch.	Preis [€] Edelstahl	Preis [€] Cortenstahl
26 XX 03-0600-0600	Inschriftenplatte als Podest mit individueller Grabschrift Beschriftung inklusive 2x Datum und Name bis 18 Ziffern, sowie ein Motiv (PUSTEBLUME oder FLORES)*).	600x600 mm H: 200 mm/50 mm Gewicht: 15 kg	1.120,20 €	1.194,80 €	746,80 €
26 XX 03-0800-0800		800x800 mm H: 300 mm/100 mm Gewicht: 28 kg	1.330,50 €	1.419,10 €	886,90 €
					Mehrpreise
26 00 03-M02	Zusätzliche Buchstaben ab 19. Ziffer				3,80 €/Ziffer
26 00 03-M04	Ausschnitt für Blumenvase inkl. passender Blumenvase aus Kunststoff, Farbe grau.				68,50 €

Sonderabmessungen möglich — zzgl. MwSt.



Inschriftenplatte zum Anschrauben

Lasergeschnittene Inschriftenplatte z.B. für Grabstein, Gedenkkreuz, Grabkreuz oder Urnengrab. Lieferung inkl. 4 Schweißbolzen von hinten, zur Befestigung im Grabstein. Für öffentliche Gedenktafeln Materialstärke als Sonderanfertigung bis 8 mm möglich. Dabei sollte die kleinste Stegbreite der Buchstaben mindestens der Materialdicke entsprechen. Material: 3 mm.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Preis [€] Farbbesch.	Preis [€] Edelstahl	Preis [€] Cortenstahl
26 XX 01-0200-0300	Inschriftenplatte zum Anschrauben mit 4 Schweißbolzen. Beschriftung inklusive 2x Datum und Name bis 18 Ziffern	300x200 mm	335,60 €	346,20 €	216,40 €
26 XX 01-0400-0300		400x300 mm	434,90 €	452,10 €	282,60 €
26 XX 01-0600-0600	Inschriftenplatte zum Anschrauben mit 4 Schweißbolzen. Beschriftung inklusive 2x Datum und Name bis 18 Ziffern, sowie ein Motiv (PUSTEBLUME oder FLORES)*).	600x600 mm	618,90 €	648,30 €	405,20 €
26 XX 01-0800-0800		800x800 mm	783,10 €	823,50 €	514,70 €
					Mehrpreise
26 00 03-M02	Zusätzliche Buchstaben ab 19. Ziffer				3,80 €/Ziffer

*) Individuelle Motive sind möglich. Richtwert: 120,00 €/Datei bei kundenspezifischen Motiven. — zzgl. MwSt.



Gedenkkreuz zum Aufstellen

Zum Aufstellen auf Boden am Grab, am Urnengrab oder einfach als Erinnerung zum Gedenken. Ergänzung mit Inschriftenplatte einfach möglich. Lieferung mit Fuß zum Einbetonieren (-02) oder mit angeschweißter Bodenplatte (-01) zum Anschrauben.

Art. Nr.	Abmessungen	Material	Befestigung	Preis [€] zzgl. MwSt.
26 03 12-03-0600-XX	Gedenkkreuz, Höhe 600 mm, Breite ca. 300 mm	Cortenstahl. 3 mm	Mit Bodenplatte (-01)	326,00 €
			Zum Einbetonieren (-02)	286,00 €
26 03 12-06-1000-XX	Gedenkkreuz, Höhe 1.000 mm, Breite ca. 500 mm	Cortenstahl. 6 mm	Mit Bodenplatte (-01)	752,00 €
			Zum Einbetonieren (-02)	682,00 €
26 03 12-10-2000-XX	Gedenkkreuz, Höhe 2.000 mm, Breite ca. 1.000 mm	Cortenstahl, 10 mm	Mit Bodenplatte (-01)	1.183,50 €
			Zum Einbetonieren (-02)	1.083,50 €





Grabeinfassung PALA MIT RAND
in Edelrostoptik.

15_1826



Grabeinfassung PALA MASSIV in Edelrostoptik.
Zusätzlich kombiniert mit Schild ERFURT,
ebenfalls aus Cortenstahl in Edelrostoptik gefertigt
(siehe Kapitel Infostele).

GÄRTNEREI RAFF, 70597 Stuttgart | 15_1827

Grabeinfassungen PALA MIT RAND

GRÖSSEN/
PREISE



PALA MIT RAND 1.000x1.000 mm



PALA MIT RAND 1.800x1.000 mm

Grabeinfassungen PALA MIT RAND
Umrandung des Grabs wie Pflanzbeeteinfassung. Material 3 mm. Rand oben 60 mm und 20 mm nach innen.

	- Länge-	- Breite-	- Höhe -	Material	Preis [€]
Art. Nr. 25 03 03	- …….	- ……..-	-- …….	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 25 13 03	- …….	- ……..-	-- …….	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 25 19 03	- …….	- ……..-	-- …….	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Abmessungen	Höhe	Gewicht	Farbbeschich. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
25 XX 03-1000-1000-150	1.000 mm x 1.000 mm	150 mm	21 kg	524,50 €	538,70 €	283,50 €
25 XX 03-1800-1000-150	1.800 mm x 1.000 mm	150 mm	29 kg	724,30 €	743,90 €	391,50 €
25 XX 03-M1000-150	Zuschlag Verlängerung pro Meter	150 mm	5 kg/lfm	124,90 €/lfm	128,30 €/lfm	67,50 €/lfm

Sonderabmessungen möglich. zzgl. MwSt.



Grabeinfassungen PALA MASSIV



PALA MASSIV 1.000x1.000 mm



PALA MASSIV 1.800x1.000 mm

Grabeinfassungen PALA MASSIV
Der Klassiker: Umrandung des Grabs mit Blech massiv, 6 mm. Fertigung nach Vorlageskizze.

Art. Nr.	Abmessungen	Höhe	Gewicht	Farbbeschich. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
25 XX 06-1000-1000-150	1.000 mm x 1.000 mm	150 mm	28 kg	595,70 €	611,80 €	322,00 €
25 XX 06-1800-1000-150	1.800 mm x 1.000 mm	150 mm	40 kg	851,00 €	874,00 €	460,00 €
25 XX 06-M1000-150	Zuschlag Verlängerung pro Meter	150 mm	7 kg/lfm	148,90 €/lfm	153,00 €/lfm	80,50 €/lfm

Sonderabmessungen möglich. zzgl. MwSt.



Diese besonders hochwertige Grableuchte
ist ein Blickfang auf dem Grab
und schützt die Kerzen vor Nässe.

15_1845

Mahnmal aus Cortenstahl,
mit Edelstahl hinterlegt.

EHRENFRIEDHOF IRMENACH, 56843 Irmenach | 15_1831

Grableuchte TOMBA

GRÖSSEN/
PREISE




Grableuchte TOMBA
Hochwertige Grableuchte mit Wetterschutzglas zum geschützten Aufstellen von Kerzen. Mit Wetterschutzglas, Sichtfenster 80 mm x 150 mm. Massive und hochwertige Ausführung.

Art. Nr.	Querschnitt	Höhe	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
25 03 08-200-100-100	100 mm x 100 mm	200 mm	4 kg	Cortenstahl, 5 mm	185,90 €


Sonderanfertigungen möglich.



Grabeinfassung und Grabkreuz mit Inschriftenplatte




Grabeinfassung CRUX



Grabkreuz mit Inschriftenplatte

Grabeinfassung CRUX
Umrandung und Strukturierung des Grabs für die Bepflanzung als Ergänzung zum Grabstein. Mit Inschriftenplatte ergänzbar.

Art. Nr.	Abmessungen	Höhe	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
25 03 12-1400-500-200	1.400 mm x 500 mm	200 mm	19 kg	Cortenstahl, 3 mm	484,00 €



Grabkreuz mit Inschriftenplatte als Aufsteller
Grabkreuz als Aufsteller mit Bohrungen im Bodenbereich zur Befestigung auf Fundament. Inschriftenplatte separat bestellen.

Art. Nr.	Höhe x Breite	Tiefe	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
25 03 14-1600-600-200	1.600 mm x 600 mm	200 mm	22 kg	Cortenstahl, 3 mm	522,50 €





Der Klassiker bei den INFOSTELEN:
Infotafel Typ GOTHA.

INFOTAFEL AUS METALL
TYP GOTHA

Infotafeln, Infostelen, Schaukästen und Wegweiser aus Metall werden in vielen verschiedenen Zusammenhängen benötigt, daher sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten praktisch unbegrenzt. Obwohl alle infoführenden Elemente auftragsbezogen gefertigt werden, präsentieren wir hier zur Anregung einige typische Konstruktionen.

EIGEN-SCHAFTEN

Eigenschaften INFOTAFELN – INFOSTELEN – SCHAUKÄSTEN – WEGWEISER aus Metall

- Individuelle Fertigung: flexibel in Höhe und Breite
- Montage Schrifttafel wasser- und vandalismussicher unter Glas möglich
- Material Cortenstahl, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl oder Edelstahl farbbeschichtet
- Hochwertige Verarbeitung und Laserschneidqualität made by Gartenmetall®

GOTHA

Infotafel Typ GOTHA



Höhe 900 mm, Breite 300 mm | Höhe 900 mm, Breite 500 mm | Höhe 1.800 mm, Breite 500 mm | Höhe 1.800 mm, Breite 900 mm

Infotafel Typ GOTHA
Einfache und klassische Infotafel. Am Boden zum Einbetonieren oder Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte (Breite 200 mm) mit 4 Bohrungen ø10 mm. Zur Befestigung der Schautafel sind 4 Stück Abstandshalter (20 mm x ø25 mm) mit Gewinde M6 aus Edelstahl mit Linsenkopfschrauben vorbereitet. Schautafel bauseitig. Made by Gartenmetall®.

Hinweis zur Auswahl der „richtigen" Blechdicke: Es gilt die einfache Regel: je dicker desto stabiler. Gleichzeitig steigt mit der Blechdicke aber auch der Materialverbrauch und damit die Herstellkosten. Für den öffentlichen Bereich werden die höheren Blechdicken empfohlen. Für Bereiche, wo nicht mit Vandalismus zu rechnen ist, reichen die geringeren Blechdicken.

	- Material	- Breite	- Höhe	- Blechdicke	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. UW-54X-	-	-	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Blech-dicke	Gewicht	Höhe	Breite	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
UW-542-XX-XXXX-XXXX-XX	Infotafel GOTHA zum Einbetonieren	8 mm	22 kg	900 mm + 250 mm	300 mm	438,90 €	450,50 €	231,00 €
		8 mm	36 kg	900 mm + 250 mm	500 mm	718,20 €	737,10 €	378,00 €
		8 mm	67 kg	1.800 mm + 350 mm	500 mm	1.336,70 €	1.371,80 €	703,50 €
		10 mm	84 kg			1.675,80 €	1.719,90 €	882,00 €
		8 mm	121 kg	1.800 mm + 350 mm	900 mm	1.775,60 €	1.822,30 €	934,50 €
		10 mm	152 kg			2.214,50 €	2.272,70 €	1.165,50 €
UW-543-XX-XXXX-XXXX-XX	Infotafel GOTHA zum Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte	8 mm	21 kg	900 mm	300 mm	458,90 €	470,90 €	241,50 €
		8 mm	35 kg	900 mm	500 mm	764,80 €	784,90 €	402,50 €
		8 mm	63 kg	1.800 mm	500 mm	1.376,60 €	1.412,80 €	724,50 €
		10 mm	79 kg			1.726,20 €	1.771,60 €	908,50 €
		8 mm	113 kg	1.800 mm	900 mm	2.469,10 €	2.534,00 €	1.299,50 €
		10 mm	141 kg			3.080,90 €	3.161,90 €	1.621,50 €



Sonderabmessungen und Sonderformen auf Anfrage.



Die beliebte Infostele ERFURT, verfügbar in verschiedenen Größen, informiert auf schlichte und charmante Art.

29_095



Selbststehend, dezent und angenehm zum Lesen: Infotafel Typ ERFURT.

29_0949

INFOTAFEL AUS METALL
TYP ERFURT

InInfotafel Typ ERFURT

ERFURT



Größe DIN A5 quer
Breite 270 mm
Höhe 900 mm

Größe DIN A4 quer
Breite 360 mm
Höhe 900 mm

Größe DIN A3 quer
Breite 480 mm
Höhe 900 mm

Größe DIN A2 quer
Breite 700 mm
Höhe 900 mm

Infotafel Typ ERFURT
Beliebte und elegante Infotafel mit universeller Einsatzmöglichkeit. Am Boden zum Einbetonieren (zusätzliche Länge ca. 250 mm) oder Festschrauben mit eingeschweißter Basisplatte (Breite 200 mm) mit 4 Bohrungen ø10 mm. Zur Befestigung der Schautafel sind 4 Stück Abstandshalter (20 mm x ø25 mm) mit Gewinde M6 aus Edelstahl mit Linsenkopfschrauben vorbereitet. Schautafel bauseitig. Höhe Sichtfeld ca. 900 mm. Made by Gartenmetall®.

Hinweis zur Auswahl der „richtigen" Blechdicke: Es gilt die einfache Regel: je dicker desto stabiler. Gleichzeitig steigt mit der Blechdicke aber auch der Materialverbrauch und damit die Herstellkosten. Für den öffentlichen Bereich werden die höheren Blechdicken empfohlen. Für Bereiche, wo nicht mit Vandalismus zu rechnen ist, reichen die geringeren Blechdicken.

	- Material	**- DIN-Format**	**- Blechdicke**	**Preis [€] zzgl. MwSt.**
Art. Nr. UW-54X-	- …….	- …….	- …….	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Beschreibung**	**Blech-dicke**	**Breite, Gewicht**	**Farbbesch. (19) Preis [€]**	**Edelstahl (13) Preis [€]**	**Cortenst. (03) Preis [€]**
UW-544-XX-A5 QUER-06	Infotafel ERFURT zum Einbetonieren	6 mm	270 mm, 20 kg	475,00 €	487,50 €	250,00 €
UW-544-XX-A4 QUER-06			360 mm, 26 kg	617,50 €	633,80 €	325,00 €
UW-544-XX-A3 QUER-06			480 mm, 39 kg	926,30 €	950,60 €	487,50 €
UW-544-XX-A2 QUER-06			700 mm, 62 kg	1.472,50 €	1.511,30 €	775,00 €
UW-544-XX-A5 QUER-08	Infotafel ERFURT zum Einbetonieren	8 mm	270 mm, 26 kg	617,50 €	633,80 €	325,00 €
UW-544-XX-A4 QUER-08			360 mm, 35 kg	831,30 €	853,10 €	437,50 €
UW-544-XX-A3 QUER-08			480 mm, 52 kg	1.235,00 €	1.267,50 €	650,00 €
UW-544-XX-A2 QUER-08			700 mm, 83 kg	1.971,30 €	2.023,10 €	1.037,50 €
UW-545-XX-A5 QUER-06	Infotafel ERFURT zum Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte	6 mm	270 mm, 19 kg	494,00 €	507,00 €	260,00 €
UW-545-XX-A4 QUER-06			360 mm, 26 kg	642,20 €	659,10 €	338,00 €
UW-545-XX-A3 QUER-06			480 mm, 37 kg	963,30 €	988,70 €	507,00 €
UW-545-XX-A2 QUER-06			700 mm, 62 kg	1.531,40 €	1.571,70 €	806,00 €
UW-545-XX-A5 QUER-08	Infotafel ERFURT zum Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte	8 mm	270 mm, 25 kg	642,20 €	659,10 €	338,00 €
UW-545-XX-A4 QUER-08			360 mm, 34 kg	864,50 €	887,30 €	455,00 €
UW-545-XX-A3 QUER-08			480 mm, 49 kg	1.284,40 €	1.318,20 €	676,00 €
UW-545-XX-A2 QUER-08			700 mm, 82 kg	2.050,10 €	2.104,10 €	1.079,00 €

Sonderabmessungen und Sonderformen auf Anfrage.







Menschengroße Infostele DESSAU
aus Cortenstahl als Wegweiser-System.

29_0928




Beleuchtete Infostele DESSAU in
Cortenstahl: Die kann man gar nicht
mehr übersehen.

INFOSTELE AUS METALL
TYP DESSAU

Infostele Typ DESSAU

DESSAU



Infostele DESSAU, Breite 1.000 mm,
Höhe 1.800 mm, Tiefe 100 mm

Infostele DESSAU, Breite 1.000 mm,
Höhe 1.800 mm, Tiefe 400 mm

Infostele Typ DESSAU
Wegweiser und Stele zugleich. Querschnitt variabel möglich, mit ausgeschnittenen Buchstaben. Buchstaben hinterlegt mit weißem Acrylglas, 3 mm, beleuchtbar. Beleuchtung bauseitig bzw. auf Anfrage. Konstruktionshinweis: Basiskonstruktion (Innenskelett) wird auf vorbereitetem Fundament festgeschraubt und dann beidseitig mit Blechtafeln belegt. Zur Wartung der Beleuchtung werden die Blechtafeln abgeschraubt.

Art. Nr.	Beschreibung	Breite / Tiefe/ Höhe	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
UW-554-XX-1800-1000-100	Infostele, bis 20 Buchstaben pro Stele auf zwei Seiten ausgeschnitten und mit weißem Acrylglas hinterlegt. Höhe Buchstaben: bis 200 mm	1.000 x 100 mm, Höhe 1.800 mm	2.253,20 €	2.315,80 €	1.251,80 €
UW-554-XX-1800-0800-400		1.000 x 400 mm, Höhe 1.800 mm	2.707,20 €	2.782,50 €	1.504,00 €
					Mehrpreise Optionen
UW-554-00-02	Zusätzlicher Buchstabe mit Acrylglas hinterlegt	Höhe bis 200 mm			21,30 €


Sonderabmessungen auf Anfrage. zzgl. MwSt.





Infostele DESSAU mit individueller Beschriftung. Der Schriftzug ist mit weißem Acrylglas hinterlegt und von innen beleuchtet.

29_0935



Der Schaukasten PIRNA ist besonders geeignet für Restaurants oder Rathäuser. Durch seinen gelagerten Auszug lässt er sich leicht und schnell bespielen.

29_0936

SCHAUKASTEN AUS METALL
TYP PIRNA

PIRNA

Schaukasten PIRNA



Schaukasten Typ PIRNA 500
Breite 700 mm, Höhe 1.700 mm

Schaukasten Typ PIRNA 1000
Breite 1.400 mm, Höhe 1.700 mm

Schaukasten Typ PIRNA
Aufwendige Schaukästen mit herausziehbaren, magnetischen und abschließbaren Schautafeln. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig: Bürgerinformationen, Weghinweise, Menüinformation bei Restaurants, Vereinsnachrichten für täglich wechselnde Bespielung. Verarbeitung hochwertig und stabil. Sichtscheibe aus Sicherheitsglas. Für den öffentlichen Bereich geeignet. Von innen beleuchtbar mit LED-Schienen (Option). Beschriftungstafel ist verkehrsweiß (RAL 9016) pulverbeschichtet. Im Bodenbereich ist eine Wartungsöffnung für die elektrischen Elemente (Beleuchtung und Heizung) vorhanden. Lieferung mit Heizung, damit das immer vorhandene Anlaufen der Scheiben reduziert wird. Tiefe 300 mm. Montage zum Anschrauben auf vorbereitetem Fundament.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Breite	Höhe	Preis [€]
UW-548-03-01-0500-1700	Schaukasten PIRNA 500 Sichtscheibe 500x700 mm Gewicht: 135 kg	Cortenstahl (03)	700 mm	1.700 mm	2.430,00 €
UW-548-13-01-0500-1700		Edelstahl (13)	700 mm	1.700 mm	4.374,00 €
UW-548-19-01-0500-1700		Edelstahl farbbeschichtet (19)	700 mm	1.700 mm	4.252,50 €
UW-548-03-01-1000-1700	Schaukasten PIRNA 1000 Sichtscheibe 1.200x700 mm Gewicht: 252 kg	Cortenstahl (03)	1.400 mm	1.700 mm	3.906,00 €
UW-548-13-01-1000-1700		Edelstahl (13)	1.400 mm	1.700 mm	7.030,80 €
UW-548-19-01-1000-1700		Edelstahl farbbeschichtet (19)	1.400 mm	1.700 mm	6.835,50 €
					Mehrpreise Optionen
UW-548-00-24	Option beidseitige Sichtscheibe 500x700 mm für beidseitige Bespielung				693,00 €
UW-548-00-25	Option beidseitige Sichtscheibe 1.200x700 mm für beidseitige Bespielung				1.034,00 €
UW-548-00-05	Option Beschriftung unter Sichtscheibe bis 12 Buchstaben, mit gleicher Metalloberfläche hinterlegt				215,60 €
UW-548-00-06	Option Beschriftung unter Sichtscheibe bis 12 Buchstaben, mit Acrylglas (milchweiß) hinterlegt, inkl. LED-Hinterleuchtung				438,40 €
UW-548-00-12	Option Beleuchtung Beschriftungstafel von innen mit LED-Sichtfeld 500x700 mm (Preis pro Seite)				348,70 €
UW-548-00-13	Option Beleuchtung Beschriftungstafel von innen mit LED-Sichtfeld 1.200x700 mm (Preis pro Seite)				405,90 €

zzgl. MwSt.





Beispiel Fahrradparker FREIBURG
als Reihenparker.

63_0851



Fahrradparker OLDENBURG mit Anlehnbügel aus Hartholz, damit das Fahrrad „weich“ abgestellt werden kann.

63_0881

FAHRRADPARKER
ANLEHNBÜGEL FREIBURG


EIGEN-SCHAFTEN

Fahrradparker und Anlehnbügel sind notwendige und nützliche Elemente der modernen Stadtgestaltung. Die Kunst besteht in der ausgewogenen Kombination von Funktion und Design. Entwicklung, Design und Fertigung der Elemente erfolgen ausschließlich in Deutschland. Aufgrund der eigenen Fertigung sind alle denkbaren und sinnvollen Abmessungen, Materialsorten, Blechstärken und Oberflächenveredelungen möglich:


Optionen:
- Abmessungen/Geometrie/Typ
- Material (Cortenstahl, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl farbbeschichtet, Edelstahl geschliffen)
- Befestigung am Boden:
  - zum Anschrauben
  - zum Einbetonieren

FREIBURG

Fahrradparker FREIBURG



Fahrradparker FREIBURG
zum Einbetonieren



Fahrradparker FREIBURG
zum Festschrauben

Fahrradparker FREIBURG
Der Klassiker bei den Fahrradparkern und Anlehnbügeln: Stabil, schlicht und elegant. Gewicht ca. 10 kg. Made by Gartenmetall®.

	- Höhe	- Breite	- Querschnitt	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 98 03 1X	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 98 13 1X	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 98 15 1X	-	-	-	Stahl feuerverzinkt (15)	siehe Tabelle
Art. Nr. 98 19 1X	-	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Quer-schnitt	Farbbesch. Preis [€]	Edelstahl Preis [€]	Stahl verz. Preis [€]	Cortenst. Preis [€]
98 XX 14-750-600-080	Fahrradparker zum Einbetonieren	600 mm	750 mm+ 250 mm	U-förmig 80x40 mm	247,00 €	253,50 €	195,00 €	130,00 €
98 XX 15-750-600-080	Fahrradparker mit Basisplatte 150x100 mm	600 mm	750 mm	U-förmig 80x40 mm	321,10 €	329,60 €	253,50 €	169,00 €

Sonderabmessungen und Sonderformen auf Anfrage. zzgl. MwSt.



Tipp: Alle Fahrradparker werden auf Anfrage auch auf Wunsch mit unterirdischer Kopplung geliefert, so dass die Montage bei Reihenaufstellung einfach, passgenau und stabil erfolgen kann.

Der Aufbau empfehlenswerter Fahrrad-Abstellanlagen wird in der Technischen Richtlinie TR 6102 geregelt. Diese Richtlinie wird vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) herausgegeben. Darin werden Anforderungen an die Abstände der Fahrradparker, die Flächen und den Gesamtaufbau von Fahrrad-Abstellanlagen festgelegt und empfohlen. Alle von uns gefertigten Fahrradständer erfüllen die in der TR 6102 vorgegebenen bzw. empfohlenen Anforderungen. Die aktuelle Richtlinie kann unter www.adfc.de/abstellanlagen eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

63_088


Feuerverzinkter Fahrradparker, Modell OLDENBURG. Das unbehandelte Holz des Bügels vergraut nach und nach.

63_0854


FAHRRADPARKER
ANLEHNBÜGEL OLDENBURG

OLDENBURG

Fahrradparker OLDENBURG



Fahrradparker OLDENBURG
zum Einbetonieren



Fahrradparker OLDENBURG
zum Festschrauben

Fahrradparker OLDENBURG
Die Weiterentwicklung des Klassikers FREIBURG: Damit das Fahrrad und der Fahrradrahmen „weich" angelehnt werden können, ist ein Anlehnholz aus 100% Hartholz integriert. Querschnitt Holz um ca. 5 mm beidseitig überstehend. Gewicht ca. 12 kg. Made by Gartenmetall®.

	- Höhe	- Breite	- Querschnitt	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 98 03 1X	-	-	-	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 98 13 1X	-	-	-	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 98 15 1X	-	-	-	Stahl feuerverzinkt (15)	siehe Tabelle
Art. Nr. 98 19 1X	-	-	-	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Quer-schnitt	Farbbesch. Preis [€]	Edelstahl Preis [€]	Stahl verz. Preis [€]	Corten Preis [€]
98 XX 18-750-600-080	Fahrradparker zum Einbetonieren mit Querholz 85x65 mm	600 mm	750 mm+ 250 mm	U-förmig 80x40 mm	308,00 €	314,50 €	256,00 €	191,00 €
98 XX 19-750-600-080	Fahrradparker mit Basisplatte 150x100 mm mit Querholz 85x65 mm	600 mm	750 mm	U-förmig 80x40 mm	382,10 €	390,60 €	314,50 €	230,00 €

Sonderabmessungen auf Anfrage. zzgl. MwSt.





Detail Fahrradparker OLDENBURG aus feuerverzinktem Stahl mit Anlehnbügel aus Hartholz.



Sitzbank KEMPTEN mit filigranen Seitenflanschen und Sitzauflage nach Kundenwunsch in RESYSTA®, KEBONY®, Hartholz oder kunststoff-beschichtetem Metall.

SITZBÄNKE MIT SYSTEM
ÜBERSICHT

ÜBERSICHT

Die Idee ist einfach: Besonders robuste, stabile und auf lange Lebensdauer ausgelegte Sitzbänke mit massiven Sitzauflagen für den Einsatz im öffentlichen Raum so zu konstruieren und zu gestalten, dass durch ein Baukastensystem praktisch alle Kundenwünsche abgedeckt werden können.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Durch die stabilen und massiven Sitzauflagebalken behalten die Sitz- und Parkbänke bei allen Varianten und Optionen eine klare, gerade Linie. Gleichzeitig bleibt das System offen für Varianten und viele denkbare Optionen. Durch den massiven und meist geschlossenen Unterbau ist der Einsatz auf städtischen Plätzen und öffentlichen Grünanlagen ideal.

Design, Entwicklung, Konstruktion und Fertigung erfolgen ausschließlich in Deutschland. Es werden grundsätzlich nur hochwertige Materialien verwendet. Als besonders langlebige Alternative zu den 100% Hartholz-Sitzauflagen kommen hochwertige Sitzauflagen aus RESYSTA®, einem auf ökologischer Basis hergestellten Naturfaser-Compound in Holzoptik, in Frage. Besonders stabil und gleichzeitig elastisch sind Metallsitzauflagen, die mit dem typischen schwarzen Gartenmetall-Kunststoff beschichtete sind.

Rundbänke sind ein echter Hingucker und passen sich jeder Gegebenheit auf öffentlichen Plätzen und Parks an. Sie schaffen eine angenehme Ruhezone mit privatem Bereich. Bei Kombination von zwei Rundbänken und geschlossenem Innenteil kann auf einfache Weise ein Pflanztrog erzeugt werden. Werden mehrere Rundbänke aneinandergefügt, entstehen Wellenbänke, die zum Sitzen und Relaxen einladen.

Die Herstellung von Rundbänken mit Holzlattung ist technisch sehr aufwendig – jeder einzelne Sitzbalken muss ausgefräst werden. Für runde Bänke ideal geeignet sind RESYSTA® Sitzauflagen aus Naturfasercompound, für die wir ein spezielles Verfahren entwickelt haben, damit diese thermisch geformt werden können; oder Metall-Sitzauflagen mit der typischen schwarzen Gartenmetall®-Kunststoffbeschichtung. Damit lassen sich mit überschaubarem Aufwand Rundbänke oder individuelle Wellenbänke realisieren.


Unsere Designer haben besonders beliebte Sitzbankkombinationen als Beispielkonfigurationen zusammengestellt, für die wir zur klaren Kennzeichnung jeweils einzelne Namen vergeben haben. Trotz vorgefertigter Beispielkonfigurationen – jede Bank wird auf die Umgebung und die individuellen Wünsche der Planer und Nutzer abgestimmt.

Ausschreibungstexte stehen zum Herunterladen bereit. CAD-Dateien im DXF- oder im STEP-Dateiformat oder können per E-Mail angefordert werden.

ABMESSUNGEN für Sitzbank festlegen

ABMESSUNGEN





Im Wesentlichen kann jede Bank mit folgenden Angaben zur Geometrie in den Abmessungen definiert werden:

Banklänge
Die Banklänge wird über die Länge der Vorderkante bestimmt. Sie kann von der Länge der Sitzauflagen bauartbedingt abweichen.

Sitztiefe
Die Sitztiefe sollte bei Bänken mit Rückenlehne mindestens 400 mm betragen. Bei Hockerbänken kann die Tiefe bis über 500 mm erweitert werden. Als typische Sitztiefe hat sich in der Praxis 490 mm bewährt.

Sitzhöhe
Für die Höhe der Sitzbänke gibt es keine offizielle Norm. Wir empfehlen im öffentlichen Bereich eine Sitzhöhe von 420 mm bis 490 mm. Standardmäßig sind unsere Bänke mit einer Sitzhöhe von 475 mm ausgelegt. Dies ermöglicht auch Senioren ein erleichtertes Aufstehen. Wenn die Sitzbank im Boden fixiert werden soll, müssen die Beine entsprechend verlängert werden.

Runde Sitzbänke
Bei runden Sitzbänken werden der Innen- und Außendurchmesser als Maß angegeben, zum Teil auch die Länge der Vorderkante und der Öffnungswinkel. Dazu ist die Information notwendig, ob die Vorderkante im Radius außen oder innen liegt.



Sitzbank EMDEN aus Cortenstahl
mit Hartholzbalken 130x65 mm

60_0325



Aus einem Guss: Die in Reihe aufgestellten Sitzbänke EMDEN sind im gleichen Farbton beschichtet wie das Geländer.

60_0391

SITZBÄNKE MIT SYSTEM
GERADE BÄNKE

GERADE BÄNKE – ÜBERSICHT

Baureihe KEMPTEN



Baureihe EMDEN



Baureihe MINDEN



Baureihe POTSDAM



Baureihe BERLIN



Baureihe LEIPZIG



Baureihe MAINZ



Baureihe DESSAU





Beliebte Rundbank FÜSSEN mit schwarzer Kunststoff-Sitzauflage und Edelstahl-Wangen.

WILJOTTI Garten- und Landschaftsbau /BINDER GmbH, 78532 Tuttlingen | 60_035



Die Hartholzleisten machen den Schwung der gebogenen Unterkonstruktion der Bank HALLE elegant mit.

STADTVERWALTUNG HERRENBERG, 71083 Herrenberg | 60_100

SITZBÄNKE MIT SYSTEM
RUNDBÄNKE

RUNDE BÄNKE – ÜBERSICHT

Baureihe FÜSSEN



Baureihe ESSEN



Baureihe BONN



Baureihe HALLE



Baureihe KOBLENZ



Baureihe RÜGEN



Baureihe GERA



Baureihe RÜGEN mit Rückenlehne





Sitzbank KEMPTEN
Edelstahl (13), Sitzauflage
100% Hartholz 130x65 mm (74)

Sitzbank KEMPTEN
Edelrost (03), Sitzauflage
RESYSTA® 140x20 mm (56)



Sitzbank EMDEN
Farbbeschichtet, lichtgrau
RAL 7035, Sitzauflage
100% Hartholz 130x65 mm (74)

Sitzbank EMDEN
Edelrost (03), Sitzauflage
100% Hartholz 130x65 mm (74)







SITZBÄNKE MIT SYSTEM
BAUREIHE KEMPTEN UND EMDEN

SITZBANK KEMPTEN

Sitzbank KEMPTEN
Der Klassiker bei den Sitzbänken: einfache, minimalistische Seitenwange aus Metall. Sitztiefe 490 mm, Sitzhöhe 475 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzauflage sichtbar. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher viele Optionen möglich.

	Sitzbank KEMPTEN	– Material Unterbau	– Material Sitzauflage	– Länge	Beispiel Preis in [€]
Art. Nr.	UW-132	– …….	– …….	– ……	siehe Tabelle



Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€] Länge 2.000 mm	Preis [€] Länge 3.000 mm
		Gewicht:	95 kg	125 kg
UW-132-03-56-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®, 2x 140x20 mm, 3x 20x140 mm (56)	1.099,30 €	1.526,50 €
UW-132-13-56-XXXX	Edelstahl (13)		1.801,30 €	2.432,50 €
UW-132-19-56-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.742,80 €	2.357,00 €
UW-132-03-64-XXXX	Cortenstahl (03)	KEBONY®, 2x 142x22 mm, 3x 22x142 mm (64)	1.156,40 €	1.612,10 €
UW-132-13-64-XXXX	Edelstahl (13)		1.858,40 €	2.518,10 €
UW-132-19-64-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.799,90 €	2.442,60 €
UW-132-03-52-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®, 2x 140x20 mm, 6x 20x70 mm (52)	1.142,10 €	1.590,70 €
UW-132-13-52-XXXX	Edelstahl (13)		1.844,10 €	2.496,70 €
UW-132-19-52-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.785,60 €	2.421,20 €
UW-132-03-74-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz, 2x 130x65 mm, 4x 65x65 mm (74)	1.170,70 €	1.633,60 €
UW-132-13-74-XXXX	Edelstahl (13)		1.872,70 €	2.539,60 €
UW-132-19-74-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.814,20 €	2.464,10 €
UW-132-03-96-XXXX	Cortenstahl (03)	Metall, kunststoff-beschichtet, schwarz, 2x 65x230 mm (96)	1.085,00 €	1.505,00 €
UW-132-13-96-XXXX	Edelstahl (13)		1.787,00 €	2.411,00 €
UW-132-19-96-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.728,50 €	2.335,50 €
				Mehrpreis Optionen
UW-132-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm, damit sie vom Bodenbelag umschlossen wird.	98,00 €	98,00 €
UW-132-13-03-150	Edelstahl (13)		215,60 €	215,60 €
UW-132-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		205,80 €	205,80 €

Mehrpreis Bodenbefestigung Sitzbank mit Laschen 90,00 € (Art. Nr. UW-472-00-02) zzgl. MwSt.

SITZBANK EMDEN

Sitzbank EMDEN
Baureihe mit stabilen Seitenwangen mit Absatz für Sitzauflagen. Sitztiefe 490 mm, Sitzhöhe 475 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzauflage sichtbar. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher viele Optionen möglich.

	Sitzbank EMDEN	– Material Unterbau	– Material Sitzauflage	– Länge	Beispiel Preis in [€]
Art. Nr.	UW-121	– …….	– …….	– ……	siehe Tabelle



Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€] Länge 2.000 mm	Preis [€] Länge 3.000 mm
		Gewicht:	85 kg	115 kg
UW-121-03-56-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®, 2x 140x20 mm, 3x 20x140 mm (56)	1.078,30 €	1.505,50 €
UW-121-13-56-XXXX	Edelstahl (13)		1.755,10 €	2.386,30 €
UW-121-19-56-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.698,70 €	2.312,90 €
UW-121-03-64-XXXX	Cortenstahl (03)	KEBONY®, 2x 142x22 mm, 3x 22x142 mm (64)	1.135,40 €	1.591,10 €
UW-121-13-64-XXXX	Edelstahl (13)		1.812,20 €	2.471,90 €
UW-121-19-64-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.755,80 €	2.398,50 €
UW-121-03-52-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®, 2x 140x20 mm, 6x 20x70 mm (52)	1.121,10 €	1.569,70 €
UW-121-13-52-XXXX	Edelstahl (13)		1.797,90 €	2.450,50 €
UW-121-19-52-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.741,50 €	2.377,10 €
UW-121-03-74-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz, 2x 130x65 mm, 4x 65x65 mm (74)	1.149,70 €	1.612,60 €
UW-121-13-74-XXXX	Edelstahl (13)		1.826,50 €	2.493,40 €
UW-121-19-74-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.770,10 €	2.420,00 €
UW-121-03-96-XXXX	Cortenstahl (03)	Metall, kunststoff-beschichtet, schwarz, 2x 65x230 mm (96)	1.064,00 €	1.484,00 €
UW-121-13-96-XXXX	Edelstahl (13)		1.740,80 €	2.364,80 €
UW-121-19-96-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.684,40 €	2.291,40 €
				Mehrpreis Optionen
UW-121-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm, damit sie vom Bodenbelag umschlossen wird.	91,00 €	91,00 €
UW-121-13-03-150	Edelstahl (13)		200,20 €	200,20 €
UW-121-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		191,10 €	191,10 €

Mehrpreis Bodenbefestigung Sitzbank mit Laschen 90,00 € (Art. Nr. UW-472-00-02) zzgl. MwSt.



Sitzbank MINDEN
Edelstahl (13), Sitzauflage
RESYSTA® 140x20 mm (52)




Sitzbank MINDEN
Edelrost (03), Sitzauflage
100% Hartholz 130x65 mm (74)



Sitzbank MAINZ
Edelrost (03), Sitzauflage
100% Hartholz 65x65 mm (72)



Sitzbank MAINZ
Edelstahl (13), Sitzauflage
100% Hartholz 65x65 mm (72)







SITZBÄNKE MIT SYSTEM
BAUREIHE MINDEN UND MAINZ

SITZBANK MINDEN

Sitzbank MINDEN
Baureihe mit Seitenwangen als kubische Blöcke mit Aussparungen für Sitzauflagen. Sitztiefe 490 mm, Sitzhöhe 475 mm. Breite der Auflageblöcke 400 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzauflage sichtbar. Viele Optionen auf Anfrage möglich.

	Sitzbank MINDEN	– Material Unterbau	– Material Sitzauflage	– Länge	Beispiel Preis in [€]
Art. Nr.	UW-122	– …….	– …….	– ……	siehe Tabelle



Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€] Länge 2.000 mm	Preis [€] Länge 3.000 mm
		Gewicht:	105 kg	135 kg
UW-122-03-56-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®, 2x 140x20 mm, 3x 20x140 mm (56)	1.169,30 €	1.596,50 €
UW-122-13-56-XXXX	Edelstahl (13)		1.955,30 €	2.586,50 €
UW-122-19-56-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.889,80 €	2.504,00 €
UW-122-03-64-XXXX	Cortenstahl (03)	KEBONY®, 2x 142x22 mm, 3x 22x142 mm (64)	1.226,40 €	1.682,10 €
UW-122-13-64-XXXX	Edelstahl (13)		2.012,40 €	2.672,10 €
UW-122-19-64-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.946,90 €	2.589,60 €
UW-122-03-52-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®, 2x 140x20 mm, 6x 20x70 mm (52)	1.212,10 €	1.660,70 €
UW-122-13-52-XXXX	Edelstahl (13)		1.998,10 €	2.650,70 €
UW-122-19-52-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.932,60 €	2.568,20 €
UW-122-03-74-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz, 2x 130x65 mm, 4x 65x65 mm (74)	1.240,70 €	1.703,60 €
UW-122-13-74-XXXX	Edelstahl (13)		2.026,70 €	2.693,60 €
UW-122-19-74-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.961,20 €	2.611,10 €
UW-122-03-96-XXXX	Cortenstahl (03)	Metall, kunststoff-beschichtet, schwarz, 2x 65x230 mm (96)	1.155,00 €	1.575,00 €
UW-122-13-96-XXXX	Edelstahl (13)		1.941,00 €	2.565,00 €
UW-122-19-96-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.875,50 €	2.482,50 €
				Mehrpreis Optionen
UW-122-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm, damit sie vom Bodenbelag umschlossen wird.	119,00 €	119,00 €
UW-122-13-03-150	Edelstahl (13)		261,80 €	261,80 €
UW-122-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		249,90 €	249,90 €

Mehrpreis Bodenbefestigung Sitzbank mit Laschen 90,00 € (Art. Nr. UW-472-00-02) zzgl. MwSt.

SITZBANK MAINZ

Sitzbank MAINZ
Baureihe mit optisch massiver und geschlossener Unterkonstruktion und seitlicher Lattung. Sitzauflage längs. Sitztiefe 490 mm, Sitzhöhe 475 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen.

	Sitzbank MAINZ	– Material Unterbau	– Material Sitzauflage	– Länge	Beispiel Preis in [€]
Art. Nr.	UW-142	– …….	– …….	– ……	siehe Tabelle



Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€] Länge 2.000 mm	Preis [€] Länge 3.000 mm
		Gewicht:	180 kg	280 kg
UW-142-03-52-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA® 20x70 mm – flach (52)	1.960,00 €	2.940,00 €
UW-142-13-52-XXXX	Edelstahl (13)		2.648,00 €	3.972,00 €
UW-142-19-52-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.562,00 €	3.843,00 €
UW-142-15-52-XXXX	Stahl feuerverzinkt (15)		2.289,70 €	3.434,60 €
UW-142-03-72-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz, 65x65 mm (72)	2.002,90 €	3.004,40 €
UW-142-13-72-XXXX	Edelstahl (13)		2.690,90 €	4.036,40 €
UW-142-19-72-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.604,90 €	3.907,40 €
UW-142-15-72-XXXX	Stahl feuerverzinkt (15)		2.346,90 €	3.520,40 €
				Mehrpreis Optionen
UW-142-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm, damit sie vom Bodenbelag umschlossen wird.	203,00 €	304,50 €
UW-142-13-03-150	Edelstahl (13)		446,60 €	669,90 €
UW-142-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		426,30 €	639,45 €
UW-142-15-03-150	Stahl feuerverzinkt (15))		304,50 €	456,00 €

zzgl. MwSt.



Sitzbank BERLIN
Edelstahl (13), Sitzauflage
100% Hartholz 65x65 mm (72)



Sitzbank BERLIN
Edelrost (03), Sitzauflage
RESYSTA® 20x70 mm (52)



Sitzbank LEIPZIG
Stahl feuerverzinkt (15), Sitzauflage
100% Hartholz 65x65 mm (72)



Sitzbank LEIPZIG
Edelrost (03), Sitzauflage
RESYSTA® 70x20 mm hochkant (53)







SITZBÄNKE MIT SYSTEM
BAUREIHE BERLIN UND LEIPZIG

Sitzbank BERLIN
Baureihe mit optisch massiver und geschlossener Unterkonstruktion. Sitzauflage längs. Sitztiefe 490 mm, Sitzhöhe 475 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher viele Optionen möglich.

SITZBANK BERLIN

	Sitzbank BERLIN	– Material Unterbau	– Material Sitzauflage	– Länge	Beispiel Preis in [€]
Art. Nr.	UW-126	– …….	– …….	– ……	siehe Tabelle



Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€] Länge 2.000 mm	Preis [€] Länge 3.000 mm
		Gewicht:	110 kg	150 kg
UW-126-03-52-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®, 6x 20x70 mm – flach (52)	1.534,60 €	2.273,90 €
UW-126-13-52-XXXX	Edelstahl (13)		2.741,80 €	4.051,10 €
UW-126-19-52-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.641,20 €	3.903,00 €
UW-126-03-55-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®, 30x30 mm (55)	1.556,00 €	2.306,00 €
UW-126-13-55-XXXX	Edelstahl (13)		2.763,20 €	4.083,20 €
UW-126-19-55-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.662,60 €	3.935,10 €
UW-126-03-67-XXXX	Cortenstahl (03)	KEBONY®, 22x120 mm – flach (67)	1.577,40 €	2.338,10 €
UW-126-13-67-XXXX	Edelstahl (13)		2.784,60 €	4.115,30 €
UW-126-19-67-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.684,00 €	3.967,20 €
UW-126-03-72-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz, 6x 65x65 mm (72)	1.591,70 €	2.359,60 €
UW-126-13-72-XXXX	Edelstahl (13)		2.798,90 €	4.136,80 €
UW-126-19-72-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.698,30 €	3.988,70 €
UW-126-03-74-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz, 6x 130x65 mm (74)	1.763,10 €	2.616,70 €
UW-126-13-74-XXXX	Edelstahl (13)		2.970,30 €	4.393,90 €
UW-126-19-74-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.869,70 €	4.245,80 €
				Mehrpreis Optionen
UW-126-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm, damit sie vom Bodenbelag umschlossen wird.	203,00 €	304,50 €
UW-126-13-03-150	Edelstahl (13)		446,60 €	669,90 €
UW-126-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		426,30 €	639,45 €

zzgl. MwSt.

Sitzbank LEIPZIG
Baureihe mit optisch massiver und geschlossener Unterkonstruktion. Sitzauflage quer. Sitztiefe 490 mm, Sitzhöhe 475 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher viele Optionen möglich.

SITZBANK LEIPZIG

	Sitzbank LEIPZIG	– Material Unterbau	– Material Sitzauflage	– Länge	Beispiel Preis in [€]
Art. Nr.	UW-128	– …….	– …….	– ……	siehe Tabelle



Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€] Länge 2.000 mm	Preis [€] Länge 3.000 mm
		Gewicht:	110 kg	150 kg
UW-128-03-52-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA® 20x70 mm – flach quer (52)	1.648,90 €	2.445,40 €
UW-128-13-52-XXXX	Edelstahl (13)		2.856,10 €	4.222,60 €
UW-128-19-62-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.755,50 €	4.074,50 €
UW-128-03-64-XXXX	Cortenstahl (03)	KEBONY® 22x120 mm – flach quer (64)	1.691,70 €	2.509,60 €
UW-128-13-64-XXXX	Edelstahl (13)		2.898,90 €	4.286,80 €
UW-128-19-64-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.798,30 €	4.138,70 €
UW-128-03-53-XXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA® 70x20 mm- – hochkant quer (53)	1.877,40 €	2.783,10 €
UW-128-13-53-XXXX	Edelstahl (13)		3.084,60 €	4.560,30 €
UW-128-19-53-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.984,00 €	4.412,20 €
UW-128-03-72-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz, 65x65 mm – quer (72)	1.706,00 €	2.531,00 €
UW-128-13-72-XXXX	Edelstahl (13)		2.913,20 €	4.308,20 €
UW-128-19-72-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.812,60 €	4.160,10 €
UW-128-03-74-XXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz, 130x65 mm – hochkant quer (74)	1.877,40 €	2.788,10 €
UW-128-13-74-XXXX	Edelstahl (13)		3.084,60 €	4.565,30 €
UW-128-19-74-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		2.984,00 €	4.417,20 €
				Mehrpreis Optionen
UW-126-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm, damit sie vom Bodenbelag umschlossen wird.	203,00 €	304,50 €
UW-126-13-03-150	Edelstahl (13)		446,60 €	669,90 €
UW-126-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		426,30 €	639,45 €

zzgl. MwSt.



Sitzbank DESSAU
Edelstahl (13), Sitzauflage
RESYSTA® 30x30 mm (55)



Sitzbank GERA
Edelrost (03), Sitzauflage
RESYSTA® 30x30 mm (55)







SITZBÄNKE MIT SYSTEM
BAUREIHE DESSAU UND GERA

SITZBANK DESSAU

Sitzbank DESSAU
Leichte Baureihe mit stabilem Innengerüst und flexiblen Sitzauflageleisten und angenehmer ergonomisch geformter Sitzfläche. Sitztiefe ca. 640 mm, Sitzhöhe 475 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Stirnseitiger Abschluss der Bank mit massiver Stirnplatte. Material Sitzauflage RESYSTA® 30x30 mm (55). Durch die besonders stabilen und robusten Sitzauflagen besonders im öffentlichen Bereich geeignet.



Art. Nr.	Material Unterbau und Stirnplatte	Preis [€] Länge 2.000 mm	Preis [€] Länge 3.000 mm
		Gewicht: 90 kg	Gewicht: 135 kg
UW-127-03-55-XXXX	Cortenstahl (03)	1.674,50 €	2.433,60 €
UW-127-13-55-XXXX	Edelstahl (13)	1.853,00 €	2.675,80 €
UW-127-19-55-XXXX	Farbbeschichtet nach RAL 7016 (19)*)	1.946,50 €	2.769,30 €

*) Innenstruktur ist Edelstahl und bleibt blank. Nur Stirnplatten, beidseitig, sind farbbeschichtet. Befestigungslaschen am Boden sind immer „automatisch“ als Auflagepunkte integriert. zzgl. MwSt.

SITZBANK GERA

Sitzbank GERA
Baureihe mit stabilem Innengerüst, gebogenen Sitzauflageleisten und ergonomisch geformter Sitzfläche. Durch die thermisch formbaren RESYSTA®-Leisten ist nahezu jede Form möglich. Standardabmessungen Sitzauflageleisten: RESYSTA® 30x30 mm (55). Sitztiefe ca. 640 mm, Sitzhöhe 475 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Modulbauweise mit jeweils 60°-Modulen, die beliebig aneinandergereiht werden können. So können halbrunde, runde oder wellenförmige Bänke aufgebaut werden. Für Sonderabmessungen sind aufwendige Sondervorrichtungen notwendig, da für jede Leiste eine eigene Biegeform benötigt wird! Minimaler gebogener Innenradius ca. R1,0 m. Die Montage der Stirnseiten erfolgt so, dass keine Schrauben an der Stirnseite sichtbar sind. Durch die besonders stabilen und robusten Sitzauflagen besonders im öffentlichen Bereich geeignet.



Art. Nr.	Material Unterbau und Stirnplatte	Preis [€] Außen ø4.000 mm	Preis [€] Außen ø5.500 mm
		Gewicht: 240 kg	Gewicht: 350 kg
UW-129-03-55-DXXXX	Cortenstahl (03)	5.719,00 €	8.517,60 €
UW-129-13-55-DXXXX	Edelstahl (13)	6.288,10 €	9.365,30 €
UW-129-19-55-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL 7016 (19)*)	6.507,90 €	9.692,60 €

*) Innenstruktur ist Edelstahl und bleibt blank. Nur Stirnplatten sind farbbeschichtet. Befestigungslaschen am Boden sind immer „automatisch“ als Auflagepunkte integriert. Preis gilt für Winkel 180°, also Halbrundbank! zzgl. MwSt.

CHECKLISTE

Checkliste SITZBÄNKE MIT SYSTEM bei Anfrage oder Bestellung:

1) Baureihe festlegen:
KEMPTEN/EMDEN/MINDEN/POTSDAM/BERLIN/LEIPZIG/DESSAU/FÜSSEN/ESSEN/BONN/HALLE/KOBLENZ/RÜGEN/GERA

2) Abmessungen festlegen:
Länge Vorderkante: _____ cm
Sitz-Tiefe: _____ cm
Sitz-Höhe: _____ cm

Zusätzlich bei runden Sitzbänken (Option):
Radius Vorderkante: _____ cm
Winkel: _____ °
o Vorderkante außen o Vorderkante innen

3) Material festlegen:
Sitzauflage:
o 100% Hartholz o RESYSTA®
o KEBONY® o Thermoesche
o Spezial-Kunststoffbeschichtung schwarz

Unterbau:
o Cortenstahl (03)
o Stahl feuerverzinkt (15)
o Edelstahl (13)
o Edelstahl farbbeschichtet (19)

4) Sitzauflage festlegen:
Sitzauflage längs:
o Querschnitt _____ mm
o Stückzahl _____ Stück

Sitzauflage quer:
o Querschnitt: _____ mm
o Hochkant oder flach (Option)
o Trapezförmig (Option)

5) Bodenbefestigung festlegen:
o zum Festschrauben o Verlängerung unter Bodenbelag
o mit Eigengewicht


Beleuchtung (Option):
Länge: _____
Position: _____

Rückenlehne (Option):
Beschreibung: _____
Position _____

Material Rückenlehne (Option):
o gleich wie Unterbau o gleich wie Sitzauflage
o _____ o _____

Seitenlehne (Option):
Beschreibung: _____ Material: _____
Anzahl: _____ Position: _____

Sonstiges (Option):
o Sicherheitsschrauben
o _____



Sitzbank FÜSSEN
Edelstahl (13), Sitzauflage
Metall schwarz-beschichtet
65x220 mm (96)



Sitzbank FÜSSEN
Edelrost (03), Sitzauflage
RESYSTA® 20x70 mm (52)



Sitzbank ESSEN
Edelrost (03), Sitzauflage
RESYSTA® 20x70 mm (52)







SITZBÄNKE MIT SYSTEM
BAUREIHE FÜSSEN UND ESSEN

SITZBANK FÜSSEN

Sitzbank FÜSSEN
Baureihe als Rundbank mit minimalistische Seitenwange aus Metall. Sitztiefe 460 mm, Sitzhöhe 475 mm. Empfohlener Mindestradius Vorderkante innen bei RESYSTA® R1.000 mm, bei Metall kunststoff-beschichtet R500 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Viele Optionen möglich.

	Sitzbank FÜSSEN	– Material Unterbau	– Material Sitzauflage	– Außen ø	Preis in [€]
Art. Nr.	UW-260	– …….	– …….	– D……	siehe Tabelle

Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€] Außen ø3.000 mm	Preis [€] Außen ø4.000 mm
		Gewicht:	200 kg	270 kg
UW-260-03-52-DXXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®, 2x 140x20 mm, 5x 20x70 mm (52)	2.605,20 €	3.834,60 €
UW-260-13-52-DXXXX	Edelstahl (13)		4.151,50 €	6.110,40 €
UW-260-19-52-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		4.022,60 €	5.920,80 €
UW-260-03-96-DXXXX	Cortenstahl (03)	Metall kunststoff-beschichtet, schwarz, 2x 65x220 mm (96)	2.568,50 €	3.780,60 €
UW-260-13-96-DXXXX	Edelstahl (13)		4.114,80 €	6.056,40 €
UW-260-19-96-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		3.985,90 €	5.866,80 €
				Mehrpreis Optionen
UW-260-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm, damit sie vom Bodenbelag umschlossen wird.	196,00 €	245,00 €
UW-260-13-03-150	Edelstahl (13)		431,20 €	539,00 €
UW-260-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		411,60 €	514,50 €

Mehrpreis Bodenbefestigung Sitzbank mit Laschen 90,00 € (Art. Nr. UW-472-00-02) zzgl. MwSt.
Achtung: Preis gilt für Winkel 180°, also Halbrundbank!



SITZBANK ESSEN

Sitzbank ESSEN
Baureihe mit stabilen Seitenwangen mit Aussparungen für Sitzauflagen. Sitztiefe 460 mm, Sitzhöhe 475 mm. Empfohlener Mindestradius Vorderkante innen bei RESYSTA® R1.000 mm, bei Metall kunststoff-beschichtet R500 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzauflage sichtbar. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher viele Optionen möglich.

	Sitzbank ESSEN	– Material Unterbau	– Material Sitzauflage	– Außen ø	Preis in [€]
Art. Nr.	UW-220	– …….	– …….	– D……	siehe Tabelle

Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€] Außen ø3.000 mm	Preis [€] Außen ø4.000 mm
		Gewicht:	175 kg	235 kg
UW-220-03-52-DXXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®, 2x 140x20 mm, 5x 20x70 mm (52)	2.569,40 €	3.781,80 €
UW-220-13-52-DXXXX	Edelstahl (13)		4.072,60 €	5.994,40 €
UW-220-19-52-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		3.947,30 €	5.810,00 €
UW-220-03-96-DXXXX	Cortenstahl (03)	Metall kunststoff-beschichtet, schwarz, 2x 65x220 mm (96)	2.532,70 €	3.727,80 €
UW-220-13-96-DXXXX	Edelstahl (13)		4.035,90 €	5.940,40 €
UW-220-19-96-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		3.910,70 €	5.756,00 €
				Mehrpreis Optionen
UW-220-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm, damit sie vom Bodenbelag umschlossen wird.	182,00 €	227,50 €
UW-220-13-03-150	Edelstahl (13)		400,40 €	500,50 €
UW-220-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		382,20 €	477,75 €

Mehrpreis Bodenbefestigung Sitzbank mit Laschen 90,00 € (Art. Nr. UW-472-00-02) zzgl. MwSt.
Achtung: Preis gilt für Winkel 180°, also Halbrundbank!





Sitzbank BONN
Edelrost (03), Sitzauflage
RESYSTA® 20x70 mm (52)

Sitzbank HALLE
Edelrost (03), Sitzauflage Metall
schwarz beschichtet (93),
trapezförmig, Höhe 65 mm



Sitzbank HALLE
Edelrost (03), Sitzauflage
100% Hartholz 65x65 mm (72)



Sitzbank HALLE
Edelrost (03), Sitzauflage
RESYSTA® 70x20 mm hochkant (53)







SITZBÄNKE MIT SYSTEM
BAUREIHE BONN UND HALLE

SITZBANK
BONN

Sitzbank BONN
Baureihe mit optisch massiver und geschlossener Unterkonstruktion. Sitzauflage Radius-längs. Sitztiefe 490 mm, Sitzhöhe 475 mm. Empfohlener Mindestradius Vorderkante innen: R1.000 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher viele Optionen möglich.

	Sitzbank BONN	**– Material Unterbau**	**– Material Sitzauflage**	**– Außen ø**	**Preis in [€]**
Art. Nr.	UW-210	– …….	– …….	– D……	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Material Unterbau**	**Material Sitzauflage**	**Preis [€] Außen ø3.000 mm**	**Preis [€] Außen ø4.000 mm**
		Gewicht:	240 kg	320 kg
UW-210-03-52-DXXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA® radial 6x 20x70 mm – flach (52)	3.880,80 €	5.712,00 €
UW-210-13-52-DXXXX	Edelstahl (13)		6.913,90 €	10.176,40 €
UW-210-19-52-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		6.661,10 €	9.804,30 €
				Mehrpreis Optionen
UW-210-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm, damit sie vom Bodenbelag umschlossen wird.	477,30 €	714,40 €
UW-210-13-03-150	Edelstahl (13)		701,20 €	1.049,50 €
UW-210-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		669,30 €	1.001,80 €

Mehrpreis Bodenbefestigung Sitzbank mit Laschen 90,00 € (Art. Nr. UW-472-00-02) zzgl. MwSt.
Achtung: Preis gilt für Winkel 180°, also Halbrundbank!



SITZBANK
HALLE

Sitzbank HALLE
Baureihe mit optisch massiver und geschlossener Unterkonstruktion. Sitzauflage Radius-quer. Sitztiefe 460 mm, Sitzhöhe 475 mm. Empfohlener Mindestradius RESYSTA® hochkant R1.000 mm Metall kunststoff-beschichtet R500 mm. Bei 100% Hartholz R1.500 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzbalken sichtbar. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher viele Optionen möglich.

	Sitzbank HALLE	**– Material Unterbau**	**– Material Sitzauflage**	**– Außen ø**	**Preis in [€]**
Art. Nr.	UW-214	– …….	– …….	– D……	siehe Tabelle

Art. Nr.	**Material Unterbau**	**Material Sitzauflage**	**Preis [€] Außen ø3.000 mm**	**Preis [€] Außen ø4.000 mm**	**Preis [€] Außen ø5.000 mm**
		Gewicht:	240 kg	320 kg	400 kg
UW-214-03-53-DXXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA®, 70x20 mm – hochkant quer (53)	4.749,80 €	6.991,10 €	9.351,20 €
UW-214-13-53-DXXXX	Edelstahl (13)		7.782,90 €	11.455,50 €	15.322,60 €
UW-214-19-53-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		7.530,20 €	11.083,40 €	14.825,00 €
UW-214-03-93-DXXXX	Cortenstahl (03)	Metall schwarz, trapezförmig, Höhe 65 mm (93)	3.782,20 €	5.567,00 €	7.446,20 €
UW-214-13-93-DXXXX	Edelstahl (13)		6.531,00 €	9.612,70 €	12.857,80 €
UW-214-19-93-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		6.301,90 €	9.275,60 €	12.406,90 €
UW-214-03-72-DXXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz, 65x65 mm quer (72)	4.319,60 €	6.357,90 €	8.504,20 €
UW-214-13-72-DXXXX	Edelstahl (13)		7.352,70 €	10.822,20 €	14.475,60 €
UW-214-19-72-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		7.099,90 €	10.450,20 €	13.977,90 €
UW-214-03-74-DXXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz, 130x65 mm – Hochkant quer (74)	4.758,40 €	7.003,70 €	9.368,00 €
UW-214-13-74-DXXXX	Edelstahl (13)		7.791,40 €	11.468,00 €	15.339,40 €
UW-214-19-74-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		7.538,70 €	11.096,00 €	14.841,80 €
					Mehrpreis Optionen
UW-210-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm.	477,30 €	714,40 €	957,60 €
UW-210-13-03-150	Edelstahl (13)		701,20 €	1.049,50 €	1.406,80 €
UW-210-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		669,30 €	1.001,80 €	1.342,80 €

Mehrpreis Bodenbefestigung Sitzbank mit Laschen 90,00 € (Art. Nr. UW-472-00-02) zzgl. MwSt.
Achtung: Preis gilt für Winkel 180°, also Halbrundbank!





Sitz- und Liegeinsel RÜGEN
mit Rückenlehne
Farbbeschichtet anthrazit RAL 7016 (19),
Sitzauflage Thermoesche 25x120 mm (82)



Sitz- und Liegeinsel RÜGEN
Edelrost (03), Sitzauflage KEBONY®
22x120 mm (67)



Sitzbank KOBLENZ
Edelrost (03), Sitzauflage und Rücken-
lehne, RESYSTA® 20x70 mm (52)

Sitzbank KOBLENZ
Edelrost (03), Sitzauflage
100% Hartholz 40x125 mm (78)









SITZBÄNKE MIT SYSTEM
BAUREIHE RÜGEN UND KOBLENZ

SITZ- UND LIEGEINSEL RÜGEN

Sitz- und Liegeinsel RÜGEN
Die besondere Bank: runde Sitzbank mit Holzauflagen belegt. Zum Liegen und Entspannen oder einfach nur zum Sitzen. Diese Objekt ist ein richtiges Gestaltungselement für den öffentlichen Raum und Treffpunkt für jede Generation. Sitzhöhe: 475 m. Durchmesser bis über ø2.400 mm. Alle Materialien für den Unterbau möglich. Als Sitzauflagen empfehlen wir aufgrund der besonderen Abmessungen und Anforderungen für den Außenbereich: Europäische Thermoesche 25x120 mm, RESYSTA® 20x70 mm oder das umweltfreundlich behandelte Kiefernholz KEBONY® 25x120 mm. Sitzauflage von unten verschraubt, keine direkte Verschraubung der Sitzauflagen sichtbar.

	Sitzbank RÜGEN	– Material Unterbau	– Material Sitzauflage	– Außen ø	Preis in [€]
Art. Nr.	UW-180	– …….	– …….	– D……	siehe Tabelle



Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€] Außen ø950 mm	Preis [€] Außen ø1.900 mm	Preis [€] Außen ø2.400 mm
		Gewicht:	75 kg	265 kg	340 kg
UW-180-03-82-DXXXX	Cortenstahl (03)	Thermoesche 25x120 mm (82)	936,40 €	2.643,80 €	3.950,30 €
UW-180-13-82-DXXXX	Edelstahl (13)		1.321,90 €	3.635,30 €	5.375,80 €
UW-180-19-82-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.293,30 €	3.589,10 €	5.326,20 €
UW-180-03-67-DXXXX	Cortenstahl (03)	KEBONY® 22x120 mm (67)	991,40 €	2.831,10 €	4.247,70 €
UW-180-13-67-DXXXX	Edelstahl (13)		1.377,00 €	3.822,60 €	5.673,20 €
UW-180-19-67-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.348,40 €	3.776,30 €	5.623,70 €
UW-180-03-52-DXXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA® 20x70 mm (52)	958,40 €	2.718,80 €	4.069,30 €
UW-180-13-52-DXXXX	Edelstahl (13)		1.344,00 €	3.710,20 €	5.494,80 €
UW-180-19-52-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		1.315,30 €	3.663,90 €	5.445,30 €
					Mehrpreis Optionen
UW-180-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm.	84,00 €	168,00 €	210,00 €
UW-180-13-03-150	Edelstahl (13)		184,80 €	369,60 €	462,00 €
UW-180-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		176,40 €	352,80 €	441,00 €

Mehrpreis Bodenbefestigung Sitzbank mit Laschen 90,00 € (Art. Nr. UW-472-00-02) zzgl. MwSt.

SITZBANK KOBLENZ

Sitzbank KOBLENZ
Rundbank mit massiver, geschlossener und konischer Unterkonstruktion und integrierter konischer Rückenlehne. Sitzauflage radial-längs. Sitztiefe ca. 400 mm, Sitzhöhe 475 mm. Höhe Rückenlehne ca. 350 mm. Von oben keine direkte Verschraubung der Sitzauflage sichtbar. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen, daher viele Optionen möglich.

	Sitzbank KOBLENZ	– Material Unterbau	– Material Sitzauflage	– Außen ø	Preis in [€]
Art. Nr.	UW-240	– …….	– …….	– D……	siehe Tabelle



Art. Nr.	Material Unterbau	Material Sitzauflage	Preis [€] Außen ø3.000 mm	Preis [€] Außen ø4.000 mm
		Gewicht:	320 kg	490 kg
UW-240-03-52-DXXXX	Cortenstahl (03)	RESYSTA® radial 5x 20x70 mm (52) Rückenlehne 3x 20x70 mm	5.140,30 €	6.353,70 €
UW-240-13-52-DXXXX	Edelstahl (13)		8.516,70 €	10.393,80 €
UW-240-19-52-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		8.208,50 €	10.024,00 €
UW-240-03-78-DXXXX	Cortenstahl (03)	100% Hartholz 3 Stück 40x125 mm (78) Rückenlehne 100% Hartholz, senkrecht 20x120 mm*)	8.674,20 €	10.722,00 €
UW-240-13-78-DXXXX	Edelstahl (13)		11.276,50 €	13.938,60 €
UW-240-19-78-DXXXX	Farbbeschichtet nach RAL (19)		10.842,70 €	13.402,50 €
				Mehrpreis Optionen
UW-240-03-03-150	Cortenstahl (03)	Erhöhung der Sitzbank um 150 mm, damit sie vom Bodenbelag umschlossen wird.	477,30 €	714,40 €
UW-240-13-03-150	Edelstahl (13)		701,20 €	1.049,50 €
UW-240-19-03-150	Farbbeschichtet nach RAL (19)		669,30 €	1.001,80 €

Mehrpreis Bodenbefestigung Sitzbank mit Laschen 90,00 € (Art. Nr. UW-472-00-02) zzgl. MwSt.
Achtung: Preis gilt nur für Winkel 180°, also Halbrundbank!
*) Waagrechte Rückenlehne in 100% Hartholz auf Anfrage. Diese ist besonders aufwendig zu fertigen, da die Rückenlehne im Raum in allen Richtungen gebogen ist.



Der großzügige Aufenthaltsbereich mit Gartenküche, Tisch und Sitzbänken, Typ KEMPTEN, in unterschiedlichen Breiten lädt zum Verweilen und Ausruhen ein.

BULLINGER GmbH & Co. KG, Gartengestaltung, 86609 Donauwörth | 60_104




Schlicht und doch einladend: Sitzbank EMDEN aus Cortenstahl mit Sitzauflage aus Hartholz.

SITZBÄNKE MIT SYSTEM
TECHNIK UND BODENBEFESTIGUNG

TECHNIK


Alle Sitzbank-Baureihen sind als Baukasten strukturiert und vorbereitet. Einzelne Optionen können fast beliebig miteinander kombiniert werden. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch.

Bei den Sitzauflagen ist das Baukastenprinzip praktisch gleich: die Sitzauflagen werden von unten mit einer Querlattung aus Edelstahl verschraubt, so dass von oben und seitlich im Holz keine Befestigungsschrauben sichtbar sind. Die komplette Sitzfläche wird mit Schrauben zwischen den Sitzauflagen auf den Unterbau aufgeschraubt. So ist die Zugänglichkeit im Wartungsfall jederzeit möglich. Die Verschraubung im Holz von unten kann auch mit dem hochwertigen Gartenmetall®-LOCK-System erfolgen. Diese besonders stabile Technik ist statisch mit einer eigenen Zulassung nachgewiesen (ETA 11/0212 vom 12.10.2016).



BODEN-BEFESTIGUNG

BODENBEFESTIGUNG für Sitzbank
Jede Bank sollte stabil und sicher am Boden stehen. Dabei sind mehrere Varianten denkbar: mit Laschen zum Festschrauben oder die Bank so schwer gestalten, dass ein Verrücken ohne Hilfsmittel kaum möglich ist. Wird der Unterbau als Volumen aus Metall ausgeführt, ist das Füllen mit Sand oder Moränenkies eine gute Möglichkeit, um das Gewicht und damit die Standsicherheit zu erhöhen. Bei Einbindung im Boden auf die Sitzhöhe achten und ggf. bei der Bestellung erhöhen!



Bodenbefestigung nur mit Eigengewicht

Bodenbefestigung zum Festschrauben



Mobile Sitzinsel RÜGEN, mit zwei Rückenlehnen ergänzt. Unten sind mit Sichtblenden verdeckte Transport-öffnungen für den Gabelstapler installiert.

AXEL FAUTZ, Fautz die Gärten, 79189 Bad Krozingen | 62_0773




Lange Sitzbank in Edelrost mit Rückenlehne aus 100% Hartholz.


STADTVERWALTUNG HERRENBERG, 71083 Herrenberg | 60_102

RÜCKENLEHNE


RÜCKENLEHNE für Sitzbank (Option)
Rückenlehnen erweitern die Hockerbank zur richtigen Sitzbank und sind die Basis für entspanntes Sitzen. Höhe: ca. 350 mm, Anlehnwinkel ca. 15°. Die Länge der Rückenlehnen kann unabhängig von der Länge der Sitzauflage frei festgelegt werden. Eine mögliche Asymmetrie gibt dem Sitzelement oft den besonderen „Kick“. Maximaler Abstand zwischen zwei Haltern ist abhängig von Material und Querschnitt. In den meisten Fällen beträgt er <1 Meter. Die Halter sind im Preis pro Meter enthalten.




Rückenlehen 100% Hartholz
Querschnitt 1x130x65 mm



Rückenlehen 100% Hartholz
Querschnitt 2x65x65 mm



Rückenlehne KEBONY®
Querschnitt 2x120x20 mm



Rückenlehne RESYSTA®
Querschnitt 3x 2x70x20 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Stahl verz. (15) Preis [€ pro m]	Farbbesch. (19) Preis [€ pro m]	Edelstahl (13) Preis [€ pro m]	Cortenstahl (03) Preis [€ pro m]
UW-410-XX-74-01	Rückenlehne 100% Hartholz Querschnitt 1x 130x65 mm	352,10 €	422,50 €	436,60 €	323,90 €
UW-410-XX-72-02	Rückenlehne 100% Hartholz Querschnitt 2x 65x65 mm	366,20 €	436,60 €	450,70 €	338,00 €
UW-410-XX-66-02	Rückenlehne KEBONY® Querschnitt 2x 120x22 mm	362,40 €	436,30 €	451,10 €	332,70 €
UW-410-XX-81-02	Rückenlehne Thermoesche Querschnitt 2x 120x25 mm	338,00 €	408,50 €	422,50 €	309,90 €
UW-410-XX-53-02	Rückenlehne RESYSTA® Querschnitt 2x 70x20 mm	380,50 €	458,10 €	473,70 €	349,30 €
UW-410-XX-53-03	Rückenlehne RESYSTA® Querschnitt 3x 2x70x20 mm	456,60 €	549,70 €	568,40 €	419,20 €

zzgl. MwSt.



Die Bank KEMPTEN aus Cortenstahl hat eine langlebige Sitzauflage aus 100% Hartholz. Die Lehne besteht ebenfalls aus hochwertigem Hartholz und bietet ein angenehmes Sitzerlebnis (KLENNER ARCHITEKTEN PARTMBB, 55234 Freimersheim).



Sitzplätze mit Aussicht:
Gerade Bänke EMDEN und Rundbänke ESSEN
aus farbbeschichtetem Edelstahl, Sitzauflage
aus gebogenem RESYSTA®, im Ausstellungsbereich.

BRACK WINTERGARTEN GmbH & Co. KG, 87452 Altusried | 60_0388




Die Leuchtschienen wurden in die Sitzfläche
integriert und geben ihr warmes Licht
nach unten ab.


BRACK WINTERGARTEN GmbH & Co. KG, 87452 Altusried | 60_0389

BELEUCHTUNG

BELEUCHTUNG an der Sitzbank (Option)
Position Leuchtschiene: Längsseite, Abstand jeweils 250 mm zur Ecke. LED-Licht warmweiß, 12 V inkl. Kabel und Trafo mit Schukostecker (Typ CEE7/4). Leuchtschiene Schutzart: IP68 (wasserdicht), Schutzart Trafo IP44. Montage ohne Elektrofachkraft zulässig, da Spannung an den LED-Einheiten nur 12V/AC. Leistung ca. 10 Watt/m. Lichtstrom: mind. 500 Lumen/ lfm LED Lichtleiste vormontiert in formstabilem Alu-Profil, natur-eloxiert. Lichtfarbe: warmweiß. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial komplett anschlussfertig. Hinweis: Stromanschluss mit Schuko-Steckdose (220 V) und Platz für Trafo muss an Sitzbank bauseits vorhanden sein!



Beleuchtung an Sitzbank,
integriert in massivem Unterbau
bei Bänken aus Metall



Beleuchtung an Sitzbank,
integriert in Sitzauflage
bei Bänken ohne massiven Unterbau

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] pro Meter zzgl. MwSt.
UW-476-00-01-1000	Beleuchtung an Sitzbank integriert in massivem Unterbau bei Bänken aus Metall: Höhe vom Boden: 200 mm.	285,90 €/lfm
UW-476-00-02-1000	Beleuchtung an Sitzbank integriert in Sitzauflage bei Bänken: Montage direkt unter Sitzauflage. Höhe ca. 450 mm.	298,40 €/lfm



SICHERHEITS-SCHRAUBEN

SICHERHEITSSCHRAUBEN für Sitzauflagen (Option)
Ist mit Anwesenheit von Chaoten und mit Vandalismus zur rechnen, empfehlen sich Sicherheitsschrauben: Alle zugänglichen Schrauben an der Sitzauflage werden mit Sicherheitsschrauben bestückt, die nur mit Sonderwerkzeug geöffnet werden können. Material Edelstahl. Pro Bank wird jeweils ein Sonderwerkzeug mitgeliefert.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] pro Meter zzgl. MwSt.
UW-492-00-01-1000	**Sicherheitsschrauben für Sitzauflage** Alle zugänglichen Schrauben an der Sitzauflage mit Sicherheitsschrauben bestückt. Pro Bank wird jeweils ein Sonderwerkzeug mitgeliefert.	32,50 €/lfm





Beleuchtete Sitzbank EMDEN: Die LED-Leuchtschiene ist in die Sitzauflage aus RESYSTA®-Leisten integriert und sorgt für angenehme Abendstimmung.
(BRACK WINTERGARTEN GmbH & Co. KG, 87452 Altusried)



Lange, gebogene Sitzbank mit RESYSTA®-Sitzauflage, hochkant, in zwei Farben.
Die Rückenlehne schwingt mit der Biegung mit und ändert fließend den Anlehnwinkel.
Zusätzlich wirkt die Bank als Erdstützwand.

SITZBÄNKE MIT SYSTEM
SIE GESTALTEN – WIR MACHEN DIE TECHNIK

In Ergänzung zu unserem eigenen Produktprogramm, haben wir durch unsere hauseigene Produktion und Schreinerei praktisch alle Möglichkeiten auch Sonderbänke nach Ihren Wünschen anzubieten und zu fertigen. Hier finden Sie Beispiele verschiedener Sonder-Sitzbanklösungen, damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen was möglich ist. Unsere Stärke ist die eigene Fertigung. Schicken Sie uns Ihren Entwurf und Ihr gewünschtes Design – wir machen die Technik:

SONDERBÄNKE

Lange, gebogene Bank mit Rückenlehne. Sitzauflage 100% Hartholz 65x65 mm. (STADTVERWALTUNG HERRENBERG, 71083 Herrenberg)



Ovales Pflanzgefäß in Cortenstahl mit integrierter Sitzbank. Auflage RESYSTA® hochkant. (DR. WOLFRAM SCHÄDEL, 71287 Weissach)





Halbrunde Bank mit integriertem Pflanztrog. Sitzauflage aus 100% Hartholz 130x65 mm. (KOMPLAY, Krakau, Polen)



Sitz- und Liegeinsel mit RESYSTA® belegt. Aufbau im Schulhof zum Schutz der Wurzeln und zum Nutzen durch die Schüler. (72622 Nürtingen)



Wellenförmige Bank mit integriertem Pflanzgefäß. Zusätzlich wirkt die Bank auch als Erdstützwand. (DR. WOLFRAM SCHÄDEL, 71287 Weissach)



Quadratische Sitz- und Liegeinsel, 4 m x 4 m, mit RESYSTA® Auflagen. So befestigt, dass keine Schrauben sichtbar sind.

gartenmetall®

Rundbank mit gebogenen RESYSTA® Lamellen als gestalterisches Element der Stadtplanung. Auf der Sitzfläche sind als Schutz vor Verletzungen und Vandalismus keine Schrauben sichtbar. Dank der Zwischenräume lässen sich Laub und Schmutz leicht ausblasen.

60_0120

Die Bank für viele: Auf der um 240° gebogenen Sitzbank mit einem Durchmesser von 7 Metern findet man sowohl außen als auch innen immer ein Plätzchen.

60_0122

SITZBÄNKE MIT SYSTEM
SIE GESTALTEN – WIR MACHEN DIE TECHNIK

Sonderanfertigungen sind unser Metier! Gemeinsam mit Ihnen setzen wir Ihre Stadtmobiliar Ideen in Metall um. Unser Ziel ist, dass unsere Stadtmöbel den Charakter Ihrer Planung aufgreifen und sich harmonisch in das Gesamtbild einfügen.

SONDERBÄNKE



Seitenwange aus farbbeschichtetem Edelstahl in perlmausgrau (RAL 7048) als Abschluss der Rundbank. Material und Farbton können frei gewählt werden und so individuell auf die Umgebung angepasst werden.





Lauschiges Plätzchen im Grünen – Bogentor ARCO aus gebogenem Cortenstahl mit integrierter Sitzbank aus Hartholzleisten. Außendurchmesser ø2.400 mm, Innendurchmesser ø2.300 mm. (HERRHAMMER GbR, Gärtner von Eden, 88178 Heimenkirch)

Die Bogenbank ist eine Weiterentwicklung unserer runden Durchgangstore ARCO in Kombination mit einer Sitzbank. Die Sitzfläche erhält durch den Metallbogen ganz von selbst eine Überdachung. Die Balken werden in Längsrichtung montiert und zwar so, dass von oben keine Schrauben sichtbar sind.

Die schmalen RESYSTA® Leisten sind elegant gebogen und sorgen für ein angenehmes Sitzerlebnis – innen und außen.





Die beliebte Sitzbank EMDEN farbbeschichtet mit mediteranem Ambiente in Holzmaden. (ULRICH NISSLE Garten und Landschaftsbau, 73257 Köngen)





Kreisverkehr in Neu-Ulm mit einer runden
Erdstützwand und unterschiedlichen Höhen.

31_100



Schriftzug im Kreisverkehr.
Hier könnte auch Ihr Willkommen stehen!

31_098

KREISVERKEHR
KUNST UND TECHNIK VEREINT IN METALL

Kreisverkehre am Ortseingang können bei guter Gestaltung die Visitenkarte einer Gemeinde oder Stadt werden. Dabei können ganz verschiedene Elemente aus unterschiedlichen Materialien zum Einsatz kommen. Elemente aus dem Werkstoff Metall bieten nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten: Mit Metallskulpturen, Schriftzügen oder runden Pflanzbeeteinfassungen wird der Kreisverkehr zum echten Hingucker am Ortseingang. Lassen Sie sich von unseren Bildern inspirieren und gestalten Sie Ihre eigenen Metallobjekte. Schicken Sie uns dazu eine Handskizzen oder 3D-CAD-Pläne, damit wir diese nach Ihren Vorstellungen technisch umsetzen können.

Der Klassiker:
Kreisverkehr mit Willkommensstele – gerne auch in verschiedenen Sprachen.





Geometrische Figuren – Kugel, Würfel und Pyramide – als Designelemente im Kreisverkehr. (MARIA MANDT, Landschaftsarchitektin, Planen und Gestalten, 53332 Bornheim)



Vorsicht bei großen Objekten und Schildern im Bereich von Kreisverkehren. Diese stellen bei Fahrzeuganprall eine Gefahr dar. An neuralgischen Punkten kann es regelmäßig zu irreversiblen Beschädigungen durch Fahrzeug-Kollision kommen. Wird in die Objekte ein elastisches Kipplager montiert, können auch größere Metallobjekte im Kreisverkehr, unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften, montiert werden.
(DEIHLE, 71332 Waiblingen)

Cortenstahl-Pyramide als natürlicher Mittelpunkt. (GOLF ABSOLUTE, Golfpark Karlsruhe Gut Batzenhof, 76227 Karlsruhe)





Kreisverkehr mit Schriftzug und Ortslogo
(GEMEINDE SEGNITZ, 97340 Segnitz)

Kippbare Elemente im Kreisverkehr: Sie erhöhen die Sicherheit und vermeiden oft irreversible Schäden – zugelassenes System:



Das Objekt oder Schild im Kreisverkehr kippt bei Fahrzeuganprall flexibel weg und stellt sich danach selbstständig wieder auf. Wir verwenden dabei ein zugelassenes System mit CE-Kennzeichnung. (CRESCENDI GmbH)

Ein toller Blickfang:
Die Pyramide in Cortenstahl.

GOLF ABSOLUTE - Golfpark Karlsruhe, 76227 Karlsruhe-Hohenwettersbach | 32_132



 MARIA MANDT, Landschaftsarchitektin, planen und gestalten, 53332 Bornheim/HEINZ KLEIN, Ausführung Garten-/Landschaftsbau, 53332 Bornheim | 02_028

SONDERANFERTIGUNGEN
GARTENOBJEKTE AUS METALL

Auch das umfangreichste Lieferprogramm und das beste Baukastensystem können nicht alle Wünsche und Ideen abdecken. Mit unserem in vielen Projekten gesammelten technischen Know-How, der 3D-Konstruktionserfahrung und dem modernen Maschinenpark haben wir aber alle Möglichkeiten zur Fertigung.

Schicken Sie uns Ihre Wünsche, Ideen und Vorstellungen per Handskizze oder Zeichnung zu. Als Spezialist für Gartenobjekte aus Metall setzen wir Ihre Ideen gestalterisch und technisch mit Ihnen gemeinsam um.

Insektenhotel mit Rahmen aus Cortenstahl im Kräutersand (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU), 72622 Nürtingen).



Ein echter Hingucker: Messewand mit hinterleuchteten Bildern und Schriftzügen (SELTRA Natursteine GmbH, 72622 Nürtingen).



Firmenschild mit lasergeschnittenem Motiv, passgenau in Natursteinwand eingefügt (GÄRTNEREI ELSÄSSER, 70563 Stuttgart).





Stelen aus Cortenstahl als Gruppe im Garten (ESSINGER,-Gärten gestalten, 72669 Unterensingen).



Schriftzug „mein schöner Garten“ im Garten (Landesgartenschau 77933 Lahr).



Freistehendes Firmenschild mit Cortenstahl hinterlegt (CAROSSA Immobilien, 84030 Landshut).



Lichtschachtverlängerung mit Gitterrost
(Art. Nr. 22 03 22) aus Cortenstahl.



Große, selbststehende, individuelle Hausnummer.
Höhe: 1.000 mm, Edelstahl pulverbeschichtet,
mit Grundplatte zum Anschrauben (Art. Nr. 58 19 10).

Robuster, stabiler und dauerhafter Wegweiser im öffentlichen Bereich: Infostele Typ JENA.

29_0969

Elegante Designer-Überdachung und Einfassung des Hauseingangs mit lasergeschnittener Hausnummer.

BANZHAF, Holzbau GmbH, 73230 Kirchheim unter Teck | 21_2462

Sonder-Sichtschutzwand aus Edelstahl mit Schmetterlingen, die mit Acrylglas hinterlegt sind. (JÖHRENS GARTENIDEEN, 30629 Hannover).





Für hochwertige private Gärten: Gerundete Duschwand aus Edelstahl, Oberfläche rotex-geschliffen.



Wasserbecken aus Beton, mit Folie abgedichtet, verkleidet mit Cortenstahl. Oberfläche versiegelt mit ROST-PROTECT®. (Bundesgartenschau Heilbronn, GaLaBau-Verbandsbereich, Foto: Judith Pfindel)



Restaurant-Garten mit langem Kaskaden-Brunnen mit Wasserüberlauf, Holzlege und Feuerschale im Biergarten-Bereich, Büttgenbacher Hof, Belgien (GARTENBAU LEUFGEN, 54619 Üttfeld).



Infostele JENA aus Edelstahl als stabiler Wegweiser für den öffentlichen Raum. Infozeichen und Sichtscheibe beleuchtbar. Auch Integration von Display ist möglich.



Individuelle Gedenkstele Konrad Vaut
in Bad Cannstatt aus Cortenstahl

32_3089



Schönes Detail im öffentlichen Park:
gerundete Erdstützwände ermöglichen
ebenerdigen Durchgang.

BETTINA JAUGSTETTER, Freie Landschaftsarchitektin, 69469 Weinheim | 32_133

Adventure Minigolfanlage (CURATIO GmbH, 76135 Karlsruhe/MiGo-MiLo Minigolfbetreiber GmbH, 76547 Sinzheim)



Schmale Motivwand VISTA, mit Acrylglas hinterlegt, in Natursteinmauer integriert (STORZ Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG , Ammerbuch)





Balkongeländer aus Edelstahl, kombiniert mit dem pulverbeschichteten Motive Gräser der Sichtschutzwände VISTA (GABRIELE GESSLER, 91522 Ansbach).



Kunst und Skulptur für jedermanns Garten: Setzen Sie Ihren individuellen Spruch in Metall um.



Bogenbrücke mit Edelstahl-Geländer und Cortenstahl-Unterbau im Hotel „Das Bayerischzell“, 83735 Bayrischzell (GEISLER & TRIMMEL GmbH, A-6230 Brixlegg/Wieser, Gärten mit Esprit, A-9754 Steinfeld)

Elegante Gartenbrücke mit gebogenem Edelstahlhandlauf, Flachgeländer LAVAL und Bodenbelag aus 100% Hartholz 65x65 mm², Länge 4 m.




Paulus und die Husaren

Pflanztrog mit integriertem Rankgerüst (FREIRAUM UND GARTEN Klaus Schmid, 73257 Köngen).



Verblendung einer Wärmepumpe aus Cortenstahl mit Straßennamen und Hausnummer.





Detail Pflanztrog mit einfachem Rankgerüst mit Edelstahldraht.



Säule für Stromtankstelle in Cortenstahl mit Grundplatte zum Anschrauben.



Für besondere Ansprüche: Hundedusche am Strand (DAS SEVERIN*S Hotel Resort & Spa, 25980 Sylt).



Hundeschwimmbad aus Cortenstahl,
Durchmesser ca. ø200 cm mit Überlauf

„Beim Berosten von Cortenstahl erlebt man immer wieder Überraschungen – auch mit vielen Jahren Erfahrung. Damit es so klappt, wie Ihr es Euch vorstellt, habe ich extra ein Video aufgenommen. Ich zeige Euch auch, wie Ihr unerwünschte Unregelmäßigkeiten korrigieren könnt“, Günther Bohn. Gartenliebhaber und Mitarbeiter bei GARTENMETALL®.



Schritt 1: Oberfläche von Fett- und Schmutzresten reinigen.



Schritt 2: Mit SUPER ROST-PAD in Regenwasser-Fließrichtung mit viel Gefühl einreiben.



Schritt 3: Großzügig befeuchten und immer nur in Regenwasser-Fließrichtung abstreifen.



Schritt 4: Vorgang nach einigen Tagen evtl. nochmals wiederholen. Abschließend die edelrostrote Oberfläche mit der rauen Seite des Küchenschwamms nochmals in Regenwasser-Fließrichtung abziehen.

SUPER ROST
24H-ROSTVERFAHREN FÜR CORTENSTAHL

EIGEN-SCHAFTEN

Cortenstahl wird mit einer metallisch blanken Oberfläche verarbeitet. Die gewünschte Edelrost-Patina bildet sich erst durch natürliche Witterungsverhältnisse. Dieser Vorgang beginnt nach 2 bis 3 Wochen und ist erst nach 1,5 bis 3 Jahren abgeschlossen.

Oft besteht der Wunsch, dass bereits bei Installation von Gartenobjekten, unabhängig von der Bewitterung, die gewünschte edle Patina ausgebildet ist. Mit den SUPER-ROST PADs von Gartenmetall® ist die Ausbildung einer optisch ansprechenden Edelrostoptik innerhalb von 24 Stunden möglich. Der Start der Ausbildung der korrosionshemmenden Sperrschicht wird beschleunigt.



- ✓ Genial einfach und richtig dosiert – kein Überdosieren
- ✓ Kann nicht auslaufen
- ✓ Einfach in der Anwendung
- ✓ Das Original, nur bei Gartenmetall®

BEISPIEL



Verarbeitungszustand ab Werk
Blank - metallgrau



24 Stunden nach Behandlung mit SUPER-ROST



Edelrostoptik > 24 Stunden

PREISE

SUPER-ROST-PAD
Zur Ausbildung einer Edelrostoptik innerhalb von 24 Stunden. Ein Pad reicht für ein Objekt mit bis zu 2 m². Anwendungshinweise unbedingt beachten. Hinweis: Die SUPER-ROST-PADs sind nicht zur Lagerung geeignet. Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

Art. Nr.	Menge	Preis [€] zzgl. MwSt.
64 00 31	SUPER-ROST-PAD, 2 Stück pro Packung	22,50 €
64 00 33	SUPER-ROST-PAD, 5 Packungen à 2 Stück pro Packung	72,50 €

Versand- und Verpackungskostenpauschale bei einer oder zwei Packungen mit 2 Stück innerhalb Deutschlands: 9,80 € + MwSt.



Kaum zu glauben, aber wahrnehmbar: Der Prozess bei der Ausbildung der Patina ist nicht nur feuchtigkeits- sondern auch temperatur- und lichtsensibel! Je wärmer und je heller die Umgebung bei der Ausbildung der Patina ist, desto heller wird die Edelrost-Patina. Cortenstahl aus der gleichen Fertigungscharge entwickelt je nach Umwelt-bedingungen bei der Berostung in den ersten drei Jahren unterschiedliche Oberflächenfarben. Falls Sie eine definierte und gleichmäßige Farbe und Ober-fläche möchten, entscheiden Sie sich bitte für farbbeschichtete Objekte in Rostbraun. Wir beraten Sie hierzu gerne. (Bild: Lager GARTENMETALL®).

QR-Code zum Video
BEROSTEN VON CORTENSTAHL

00_3142



Beispiel einer mit ROST-PROTECT®
behandelten, vorgerosteten Cortenstahl-Oberfläche:
Das Wasser perlt wie bei einer guten
Fahrzeuglackierung ab.

34_3141

ROST-PROTECT®
EDELROSTSCHUTZ

EIGEN-SCHAFTEN

ROST-PROTECT® ist ein lufttrocknendes, farbloses Naturöl mit hohem Festkörperanteil, welches auf die fertig ausgebildete Edelrostschicht aufgetragen wird und diese versiegelt. Der Edelrostschutz dringt bis in die „tiefsten“ Poren der offenporigen Edelrostoberfläche ein und wirkt von dort.

Die Aufgaben und Funktion von ROST-PROTECT® sind:

- ✓ Es bindet die freien Rostpartikel und schützt damit die Umgebung vor unerwünschten Rostablagerungen und Rostabfärbungen bei Berührung.
- ✓ Es fixiert die sich stets ändernde Edelrostoberfläche.
- ✓ Die Farbintensität und Farbwirkung der Oberflächenstruktur wird wie bei einem Klarlack vertieft. Eine optimal versiegelte Oberfläche erscheint seidenmatt und etwas dunkler.

ROST-PROTECT® basiert auf einem Naturöl auf Leinölbasis. Es wird mit Additiven so ergänzt, dass es besonders tief in die Edelrost-Oberfläche eindringen kann und „selbständig“ bis in die tiefsten Poren kriecht. Das Besondere an ROST-PROTECT® ist, dass der Rost geschützt wird und diesen an der vorhandenen Oberfläche stabilisiert. Bei allen sonst üblichen Produkten ist der Rost als Korrosionsergebnis zu bekämpfen und von der Oberfläche zu lösen.

Die Beschichtung mit ROST-PROTECT® ist endgültig. Das Produkt dringt so tief in das Material und die vorhandene Edelrostoberfläche ein, dass die Entfernung praktisch nicht mehr möglich ist. Zur Entfernung müsste die Oberfläche komplett abgeschliffen und der Berostungsprozess von neuem begonnen werden. Es ist daher genau zu prüfen, warum und ob die vorhandene Edelrostoberfläche versiegelt werden soll. Im Zweifelfall sollte eine Musterfläche angelegt werden.

Unter günstigen Witterungsverhältnissen kann das Naturöl die Oberfläche mehrere Jahre stabil halten. Unter ungünstigen Verhältnissen ist evtl. ein jährliche Nachbehandlung an besonders beanspruchten und der Witterung ausgesetzten Stellen notwendig.

ANWENDUNG

ROST-PROTECT® wird unverdünnt mit Pinsel, Walze oder Zerstäuber auf fettfreiem, sauberem und trockenem Untergrund dünn und vollflächig aufgetragen. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Trocknungszeit: nach 6 bis 8 Stunden staubtrocken, nach 12 bis 24 Stunden durchgetrocknet. Je nach Bedarf können weitere Schichten aufgetragen werden.

Wie beim Ölen und Pflegen von Holzprodukten muss die Beschichtung regelmäßig überprüft werden und ggf. die Beschichtung in Abhängigkeit von der Bewitterung erneut aufgetragen oder ergänzt werden. Dies ist der Fall, wenn die Oberfläche nicht mehr gleichmäßig seidenmatt erscheint.

ROST-PROTECT® ist für die Anwendung vor allem auf saugfähigen Untergründen geeignet. Von der Anwendung auf blanken Blechoberflächen raten wir ab. Das Produkt ist nicht für die Anwendung in ständig wasserbelasteten Bereichen (im Brunnen-Innenbereich) geeignet.

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5°C und +35°C liegen.

Pinsel und Werkzeuge können mit Terpentinersatz gereinigt werden, solange das Produkt noch nicht getrocknet ist.

PREISE

ROST-PROTECT®
Zum Schutz der Edelrostschicht von Cortenstahl. Lufttrocknendes, farbloses Naturöl mit hohem Festkörperanteil, welches auf die fertig ausgebildeten Edelrostschicht aufgetragen wird und diese versiegelt. Ergiebigkeit je nach Rostgrad 3 bis 8 m²/Liter.

Art. Nr.	Menge	Preis [€] zzgl. MwSt.
64 00 38-0500	ROST-PROTECT®, Gebinde mit 490 ml Inhalt	46,20 €
64 00 38-1000	ROST-PROTECT®, Gebinde mit 980 ml Inhalt	66,80 €



TIPP:
Mit ROST-PROTECT® kann die vorgerostete Edelrostoberfläche für alle Art von Möbel – auch für den Innenbereich – so versiegelt werden, dass diese „sauber“ angefasst werden können. Typische Anwendungen sind Schreibtische, Gartenküchen, Gartentische, Kaminabdeckungen, Abdeckungen im Küchenbereich, Regale oder Wandelemente. Die Versiegelung soll erst nach vollständiger, abgeschlossener Berostung erfolgen. Eine besonders gleichmäßige Oberfläche ergibt sich, wenn diese nach dem ersten Berosten und vor dem Versiegeln mit einem Scotch-Pad (die grobe Seite vom Küchenschwamm) in Regenwasser-Fließrichtung abgeschliffen wird. Legen Sie zur Sicherheit und Überprüfung des gewünschten Ergebnisses immer erst eine kleine Probe- bzw. Musterfläche an.





Sonder-Edelstahl-Elemente mit individuellem Spruch und Hinterleuchtung.

JÖHRENS GARTENIDEEN, 30629 Hannover | 32_3181



EDELSTAHL-REINIGER UND PFLEGE
ZUR BESEITIGUNG VON KORROSIONSFLECKEN

50. EDELSTAHL-REINIGER

EIGEN-SCHAFTEN

Auch Edelstahlflächen müssen gepflegt werden. Verunreinigungen in Form von Witterungs- und Umwelteinflüssen vermindern die Materialerhaltung. Daher wird die regelmäßige Unterhaltsreinigung und Pflege mit „normalen“ Reinigungsmitteln empfohlen. Je nach Typ und Grad der Verschmutzung sind unterschiedliche Reiniger zur wählen. Zur Unterhaltsreinigung und Pflege von Edelstahl mit leichteren, insbesondere organischen und fetthaltigen Verschmutzungen, wird die milde, milchartige EDELSTAHL-PFLEGE auf alkalischer Basis empfohlen. Die EDELSTAHL-PFLEGE entfernt die Verschmutzungen und hemmt den Aufbau und die Ablagerung von Verkrustungen. Durch die alkalische Wirkung des Reinigers besteht für den Edelstahl praktisch keine Gefahr bei fehlerhafter Dosierung. Es erfolgt eine kraftvolle und schonende Reinigung durch natürliche Tonerde als Abrassivstoff. EDELSTAHL-PFLEGE ist lebensmittelunbedenklich und schmutz- und wasserabweisend durch Schutzadditive.

Zur Grundreinigung von Edelstahl und speziell zur Entfernung von Korrosionsflecken auf Edelstahl wurde der besonders starke Edelstahl-Reiniger „EDELSTAHL-LOTION“ entwickelt, der speziell zur Entfernung von Korrosionsflecken auf Edelstahl geeignet ist. Bei Anwendung werden gleichzeitig auch die Oberflächen gereinigt, optisch aufgehellt und mit einer Versiegelung gepflegt. Für eine „normale“ Unterhaltsreinigung von Edelstahl ist die EDELSTAHL-LOTION nicht geeignet, da es die Edelstahl-Oberfläche scharf bearbeitet.





Anwendungsbeispiel von EDELSTAHL-LOTION zur Entferung von Korrosions-flecken auf Edelstahl.

ANWENDUNG

Die EDELSTAHL-LOTION wird mittels Schwamm bzw. Reinigungsvlies gleichmäßig auf die zu bearbeitenden Flächen aufgetragen. Nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit mit reichlich Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch trockenwischen. Die Oberfläche sollte während der Einwirkzeit nicht austrocknen. Bei besonders starken Verschmutzungen bzw. Korrosionsflecken kann der Vorgang nochmals wiederholt werden.

Die EDELSTAHL-PFLEGE wird sparsam auf die zu reinigende Oberfläche aufgetragen. Mit feuchtem Schwamm oder Tuch kreisförmig polieren. Gesamte Fläche vollständig behandeln und mit Wasser rückstandsfrei abspülen.

Alle flüssigen Produkte vor Gebrauch kräftig schütteln. Nicht auf eloxiertem Aluminium, feuerverzinkten oder lackierten Oberflächen verwenden. Zur Sicherheit immer Musterfläche anlegen.

PREISE

EDELSTAHL-LOTION
Starker Edelstahl-Reiniger, speziell zur Entfernung von Korrosionsflecken auf Edelstahl. Anwendungshinweise beachten.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
64 00 39-0250	EDELSTAHL-LOTION, Gebinde mit 240 ml Inhalt	23,60 €
64 00 39-0500	EDELSTAHL-LOTION, Gebinde mit 480 ml Inhalt	42,20 €
64 00 39-1000	EDELSTAHL-LOTION, Gebinde mit 980 ml Inhalt	57,00 €

EDELSTAHL-PFLEGE
Edelstahl-PFLEGE ist eine milde Reinigungs-Milch zur Unterhaltsreinigung und Pflege von Edelstahl. Anwendungshinweise beachten.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
64 00 36-0375	EDELSTAHL-PFLEGE, Gebinde mit 375 Gramm Inhalt	16,80 €



„Wenn man weiß wie es geht, ist es einfacher.“

gartenmetall® Seminare



Vielen Dank für das tolle Fachseminar. Es war sehr informativ und dabei kompetent und kurzweilig vorgetragen. Für mich als Planer und Cortenstahl-Liebhaberin blieben keine Fragen offen. Ich kann nur jedem Planer und Ausführenden empfehlen, dieses Seminar zu besuchen. Prädikat: Absolut Empfehlenswert!“

Claudia Hosp, www.ideenreich-gartenplanung.de

GARTENMETALL®-SEMINARE
FÜR DIE PERFEKTE PLANUNG UND MONTAGE

TAGES-SEMINARE

Gartenmetall®-Seminare
Maximale Zufriedenheit bei den Bauherren zu erreichen, ist unser Ziel – egal ob im privaten oder öffentlichen Bereich. Die Bauherren sind jedoch nur zufrieden, wenn auch Planung, Bauberatung und Montage fachgerecht und professionell erfolgen. Wir haben versucht, die wichtigsten Themen rund um den Werkstoff Metall sowohl für Planer und Landschaftsarchitekten als auch für Montagebetriebe in ein Tagesseminar zu fassen. Hier wollen wir Sie über Einsatzmöglichkeiten informieren, Ihnen technisches Wissen vermitteln und gerne auch noch ein paar Neuheiten aus unserem Hause zeigen. Das Ziel ist es, dass die Teilnehmer Ideen und Anregungen für Ihr tägliches Geschäft mit nach Hause nehmen können. Die Seminare finden an verschiedenen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Sie teilen sich auf in einen Theorie- und einen Praxisteil und richten sich an Planer, Landschaftsarchitekten sowie Garten- und Landschaftsbauer gleichermaßen. Für unsere Kunden sind die Seminare kostenlos.

Seminartermine und -orte

- o Donnerstag, 24.02.2022, A-6020 Innsbruck
- o Mittwoch, 09.03.2022, 67659 Kaiserslautern
- o Donnerstag, 10.03.2022, 42277 Wuppertal zu Gast bei SELTRA GmbH
- o Freitag, 11.03.2022, 63739 Aschaffenburg
- o Mittwoch, 16.03.2022, CH-8050 Zürich auf der GIARDINA
- o Freitag, 18.03.2022, 72622 Nürtingen bei GARTENMETALL® mit Werksbesichtigung/Hausmesse „Open House“

Termine und Orte für die Saison Winter 2022 (vorläufig)

Programm 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr

09:30	Empfang
10:00	Werkstoff Metall in privaten und öffentlichen Gärten
11:00	Gesetzliche und statische Vorgaben
11:45	Sichtschutzwände, Hochbeete, Erdstützwände
12:30	Imbiss
13:00	Brunnensysteme: Systeme – Wartung – Montage
14:00	Wegbegrenzungsbänder
14:30	Kaffeepause
15:00	Ausschreibungen, Kalkulation und Marketing von Gartenobjekten aus Metall
15:30	Ende

Auszug aus dem Seminarprogramm

Stimmen unserer Seminarbesucher

„Der Tag war sehr interessant, das Verhältnis zwischen Theorie und praktischen Hinweisen ausgewogen und gut zu verfolgen. Die Pflegehinweise werden mir in Gesprächen mit den Kunden sicherlich helfen und für eine lange Lebensdauer der Produkte sorgen.“
Mona Funke, Planten und Plaastern, Fürstenau

„Das Seminar in Essen war sehr gut organisiert und ich habe viele neue Erkenntnisse, insbesondere über Cortenstahl, gewonnen. Außerdem habe ich viele neue Ideen für die Gartengestaltung erhalten.“
Louis-Marie Guillet, LHG Krefeld

„Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Seminar rund um das Thema Metall. Sehr interessant war die selbstkritische Art von Herrn Thumm und die Weitergabe von Praxistipps und rechtlichen Belangen.“ Joshua Schotten, Schotten der Gärtner, Düren

„Die auflockernde und erfrischende Art von Herrn Thumm hat das Seminar sehr kurzweilig gemacht und man konnte viele Praxistipps mit nach Hause nehmen.“
Rainer und Niklas Kellermann, Neubauernhof, Lindelburg

„Obwohl ich die Produkte schon theoretisch vom Katalog her kannte, war es doch etwas anderes, sie real zu erleben. Dazu die Erklärungen vom Chef persönlich – das hat das Thema Metall im Garten bei mir um einiges vertieft. Alles in allem sehr informativ und inspirierend!“
Harald Lebender, Gärten für die Seele, Nürnberg

OPEN-HOUSE/ HAUSMESSE

OPEN-HOUSE Hausmesse in Nürtingen
Das besondere Highlight im GARTENMETALL®-Jahr ist die Hausmesse im März an unserem Produktionsstandort in Nürtingen. Praktisch alle Gartenobjekte können angefasst, getestet und bewertet werden. In kleinen Gruppen führen wir durch unsere Produktion, wo wir das ganze Gartenmetall-Sortiment produzieren. Bei Getränken und einem netten Imbiss gibt es Zeit und Gelegenheit für Gespräche, vielleicht auch über das Thema Gartenmetall® hinaus. Die Hausmesse wird begleitet von Fachvorträgen zu verschiedenen Themen. Natürlich haben wir in Corona-Zeiten ein passendes Hygienekonzept. Schon heute laden wir zu diesem Event des Jahres, jeweils im März, zu uns in unser Hauptwerk nach Nürtingen ein.





Viele weitere Informationen, Impressionen und die aktuellen Termine und Orte zu den Seminaren finden Sie unter www.gartenmetall.de/Aktuelles/Seminare



www.gartenmetall.de

„Noch mehr Produkte, Ideen und Infos. Alles da drin:“

www.gartenmetall.de

Webshop B2B + B2C • Restposten • Aktuelles und Newsletter
Videomaterial • Ausschreibungstexte • Montageanleitungen
Anwenderinformationen • Produktinformationen
GARTENMETALL®-Seminar



„Gute Planung ist die halbe Arbeit.“

GRÜNSTUDIO 3D von DATAflor: Realitätsnahe Visualisierung von Gartenplanungen für GaLaBauer und Auftraggeber – jetzt mit Gartenobjekten und Stadtmöbeln von GARTENMETALL®

- umfangreiche Materialienbibliothek
- verschiedene Tageszeiten, Jahreszeiten und Wachstumsphasen per Klick simulieren
- einzigartiges Erlebnis in Kombination mit VR-Brille

Zum Beispielvideo geht es hier:

VERTRIEBSPARTNER
WERDEN SIE ZERTIFIZIERTER VERTRIEBSPARTNER

VERTRIEB

Vertrieb in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in weitere EU-Länder
Der Vertrieb der Gartenmetall-Produkte erfolgt von uns als Hersteller entweder über die lokalen Garten- und Landschaftsbaubetriebe vor Ort oder – falls nicht möglich – direkt über uns. Individuelle Informationen zu den einzelnen Ländern über Vertriebspartner, Standorte der Abhollager und Partnerbetriebe finden Sie im Internet.

Vertriebspartner von Gartenmetall® werden
Führen Sie einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit dem Anspruch, hochwertige Produkte professionell zu verarbeiten? Dann werden Sie Vertriebspartner von Gartenmetall®. Zum zertifizierten Vertriebspartner mit der Möglichkeit zur Nutzung unseres Zertifizierungs-Logos werden Sie, wenn Sie an einem unserer Fachseminare erfolgreich teilnehmen, eine (kleine) Ausstellung vor Ort installieren und mit unseren oder Ihren eigenen Bildern unserer Produkte auf Ihrer Homepage werben.

Unterstützung – immer, wenn Sie uns brauchen

Als Partner und Lieferant unterstützen wir Sie in jeder Projektphase durch:

- Ausschreibungsvorlagen und transparente Preislisten
- Individuelle technische Ideen und Vorschläge
- Klare Einbauanleitungen und Montagepläne
- Seminare für Planer, Architekten und GaLaBau-Betriebe
- Große Flexibilität bei der Fertigung durch eigenen Maschinenpark

Zertifizierter Vertriebspartner werden – Vorteile genießen

Führen Sie einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit dem Anspruch hochwertige Produkte professionell zu verarbeiten?
Dann werden Sie Vertriebspartner von Gartenmetall®.
Als Vertriebspartner erhalten Sie zusätzlich viele Vorteile.
Wir informieren Sie gerne.

Bewerben Sie sich jetzt per E-Mail:
vertriebspartner@gartenmetall.de

PROSPEKTE/ BILDER

Prospekt „Gartenmetall®“
Zur Auslage im Büro, bei Messen und Beileger zum Versand an die Bauherrenschaft. Inklusive Platz zum Eintargen der eigenen Adresse. Größe DIN A4, 2 Seiten. Falls Sie eigene Prospekte mit eigenem Logo etc. erstellen möchten, unterstützen wir Sie gerne.

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Seiten	Verpackungseinheit	Preis [€] zzgl. MwSt.
64 00 29	Auszug aus Preisliste zur Auslage auf Messen und im Ausstellungsbereich	2 Seiten	500 Stück pro Pack	kostenfrei



Informationen zu Bildern und Bildrechte
Gute, aussagekräftige Bilder sind die Basis für ein erfolgreiches Marketing. GARTENMETALL® unterstützt Sie bei den Bildern. Verwenden Sie keine Bilder ohne schriftliche Genehmigung! Alle nutzbaren Bilder in diesem Katalog haben eine Nummer. Wenn Sie Fotos von uns für Ihre Homepage oder Prospekte verwenden möchten, schicken Sie uns die Nummer der gewünschten Bilder sowie den Verwendungszweck (Homepage, Prospekt). Sie erhalten von uns dann einen Bildnutzungsvertrag, mit dem Sie die Bilder kostenfrei nutzen können.



Mustermappe und Materialmuster
Für Architekten und Planer zur Präsentation und Abstimmung mit den Bauherren.

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Preis [€] zzgl. MwSt.
64 00 34	Musterstück Cortenstahl, vorgerostet, Größe ca. 150x150 mm, mit Gartenmetall®-Logo	7,50 €*)
64 00 35	Mustermappe mit Musterstücken, Größen ca. 235x160x40 mm ○ Cortenstahl mit ROST PROTECT® ○ Metall lackiert anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt ○ Metall pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur ○ Cortenstahl vorgerostet ○ Edelstahl rotex-geschliffen ○ Stahl feuerverzinkt	50,00 €*)

*) Hinweis: Hier geht es um eine Schutzgebühr, die die Herstellkosten nicht abdeckt.



AUSSCHREIBUNG

Ausschreibungen für Planer
Für fast alle Produktbereiche haben wir universelle Ausschreibungstexte zusammengestellt. Diese können Sie kostenfrei im Internet herunterladen. Die Textvorlagen mit Tabellen finden Sie im jeweiligen Produktverzeichnis bei Infomaterial. Falls Sie Texte für Sonderfertigungen benötigen, machen wir Ihnen gerne individuelle Vorschläge.



„Dass Gutes auch gut ankommt.“

gartenmetall®

Beispiel für stapelbar verpackte
Speditions-Ware, vorbereitet zur Abholung

WICHTIGE HINWEISE
zur Planung und Warenannahme bei Speditionslieferungen

1) Alle Sendungen erfolgen im Auftrag und auf Gefahr des Empfängers bzw. Kunden. Zur Sicherheit für alle Beteiligten wird von uns jede Sendung gegen Transportschaden versichert. Damit die Versicherung auch greift, muss die Ware vor Annahme auf Transportschäden geprüft werden und auf dem Übergabeschein der Spedition ggf. der Schaden zwingend vermerkt werden. Informieren und schulen Sie Ihre Mitarbeiter. Lassen Sie sich von den Speditionsfahrern nicht einschüchtern und drängen!

2) Gewöhnen Sie sich an, jede Lieferung grundsätzlich nur „unter Vorbehalt“ (oder mit Zusatz „u.V.“ vor der Unterschrift) anzunehmen. Nur mit diesem Zusatz und bei umgehender Reklamation nach dem Auspacken können bei der Annahme nicht sichtbare Transportschäden gegenüber dem Transportunternehmen und der Versicherung geltend gemacht werden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Lieferanten bleiben hiervon unberührt.

3) Die Lieferung erfolgt bei allen Lieferungen „frei Ladekante“. Das bedeutet, dass die Ware bauseits, also von Ihnen, vom Lkw abgeladen werden muss. Planen Sie daher unbedingt die Entladung. In der Praxis werden Lieferungen mit der Größe bis zu 2,0 x 1,0 m² mit kleineren 7,5 to-Lkw angeliefert. Soll das Abladen durch den Spediteur per Hubbühne erfolgen, muss dies laut Speditionsbedingungen mitgebucht werden. Wenn keine Ablademöglichkeit an der Lieferadresse zur Verfügung steht und größere Objekte angeliefert werden, haben Sie die Möglichkeit, dass wir in Ihrem Auftrag beim Transportunternehmen ein Sonderfahrzeug bestellen. Dieses führt einen Gabelstabler mit. Achtung: unbedingt den erheblichen Mehrpreis beachten, denn diese Sonderfahrzeuge sind rar und oft gar nicht verfügbar!

4) Alle Transportaufträge werden von uns in Ihrem Auftrag mit „Avisierung“ bestellt. Das bedeutet, dass das Transportunternehmen die Lieferung am Tag der Lieferung (telefonisch) ankündigt und abstimmt. In der Praxis wird das leider von den Fahrer oft „vergessen“ und diese stehen „irgendwann und spontan“ bei Ihnen vor der Tür.

VERSAND- UND VERPACKUNGSKOSTEN
ÜBERSICHT

Versand per Paketdienst (DPD/DHL)
Bis 30 kg pro Paket, Paketlaufzeit 1-4 Tage
Mit NEXT-DAY Zuschlag: Laufzeit 1 Tag in DE

Versand per Spedition
Ab ca. 30 kg Frachtgewicht, Laufzeit 2-5 Tage
Mit NEXT-DAY Zuschlag: Laufzeit 1 Tag in DE

Selbstabholung
Die Abholung der Ware in Eigenregie ist nach Absprache bei uns in Nürtingen ebenfalls möglich. Je nach Produkt und notwendigem Verpackungsaufwand fallen auch hier Verpackungskosten an.

Hinweis Versand Artikelnummern
Die ersten beiden Ziffern XX sind die Länderkennung: DE für Deutschland, AT für Österreich, CH für Schweiz, LU für Luxemburg etc.

Hinweis: Die aufgeführten Preise sind nur Richtpreise und Beispiele. Für einen verbindlichen Preis bitte unbedingt anfragen! In Corona-Zeiten schwanken die verfügbaren Fachtkapazitäten und damit die Frachtraten erheblich. Dazu kommt, dass durch die Verknappung der Frachtkapazitäten die Preise stetig steigen.

Übersicht Versand- und Verpackungskosten nach Österreich (AT) und innerhalb Deutschlands (DE), ohne Inseln (Beispiele):

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Abmessungen			Gewicht	Preis [€] in AT	Preis [€] in DE
	Versand per Paketdienst						
XX-64 00 01-DPD-XX	Versandkosten mit **DPD**, Normalversand für Geschäftskunden	L <175 cm und Gurtmaß 300 cm <L+2xB+2xH			<2 kg	14,80 €	10,80 €
					<15 kg	29,40 €	14,80 €
					<30 kg	43,50 €	16,80 €
XX-64 00 01-DHL-XX	Versandkosten mit **DHL**, Normalversand für Endkunden (inkl. Serviceleistungen z.B. Abstellgenehmigung)	L <120 cm, B <60 cm, H <60 cm und Gurtmaß 360 cm <L+2xB+2xH			<2 kg	14,80 €	10,80 €
					<15 kg	29,40 €	14,80 €
					<30 kg	43,50 €	16,80 €
XX-64 00 02-M01	Zuschlag bei Sperrpaket auf Versandkosten Paketdienst	Quaderform L <200 cm Rollenform L <200 cm Umfang U <ø60 cm, Gurtmaß 360 cm <L+2xB+2xH			<30 kg	35,00 €	30,00 €
XX-64 00 02-M02	Zuschlag Express-Lieferung „Next Day“ per Paketdienst					auf Anfrage	14,40 €
	Versand per Spedition	**Länge**	**Breite**	**Höhe**			
XX-64 00 21-2100	Versand- und Verpackungskosten per Spedition als Colli Entladung durch Lkw-Fahrer	L <210 cm	B <25 cm	H <25 cm	<30 kg	94,00 €	85,00 €
XX-64 00 21-3100		L <310 cm	B <25 cm	H <25 cm		118,00 €	115,00 €
XX-64 00 22-2100	Versand- und Verpackungskosten per Spedition z. B. **ECO-LINER <2 m** Entladung durch Lkw-Fahrer mit Hebebühne	L <210 cm	B <45 cm	H <45 cm	<200 kg	128,00 €	118,00 €
XX-64 00 23-2100					<300 kg	148,00 €	125,00 €
XX-64 00 24-2100					<500 kg	174,00 €	142,00 €
XX-64 00 25-2100					<1.000 kg	249,00 €	195,00 €
XX-64 00 26-2100					>1.000 kg	auf Anfrage	
XX-64 00 22-3100	Versand- und Verpackungskosten per Spedition z. B. **ECO-LINER <3 m** Entladung kundenseitig***)	L <310 cm	B <45 cm	H <45 cm	<300 kg	154,00 €	132,00 €
XX-64 00 23-3100					<400 kg	166,00 €	148,00 €
XX-64 00 24-3100					<500 kg	178,00 €	164,00 €
XX-64 00 25-3100					<1.000 kg	257,00 €	235,00 €
XX-64 00 26-3100					>1.000 kg	auf Anfrage	
XX-64 00 13-01	Versand- und Verpackungskosten per Spedition **STAPELBAR** Entladung durch Lkw-Fahrer mit Hebebühne	L <120 cm	B <80 cm	H <120 cm	<200 kg	158,00 €	108,00 €
XX-64 00 13-02		L <160 cm	B <120 cm		<400 kg	193,00 €	128,50 €
XX-64 00 13-03		L <230 cm	B <120 cm		<600 kg	228,00 €	149,00 €
XX-64 00 14	Versand- und Verpackungskosten per Spedition Entladung kundenseitig***)	L <300 cm	B <150 cm	H <220 cm	<900 kg	auf Anfrage	
XX-64 00 15		L >300 cm	B >150 cm		>900 kg	auf Anfrage	
XX-64 00 02-M12	Zuschlag Express-Lieferung „Next Day“ per Spedition					68,50 €	39,50 €
XX-64 00 02-M13	Zuschlag Anlieferung mit Fixtermin per Spedition					58,00 €	28,00 €
XX-64 00 02-M14	Änderung der Lieferadresse nach Erstellung der Frachtpapiere					48,00 €	48,00 €
XX-64 00 02-M15	Zuschlag Anlieferung mit Staplerentladung*)						auf Anfrage
	Einlagerung der Ware, nach Meldung der Versandbereitschaft und dem Erreichen des vereinbarten Liefertermins						
XX-64 00 02-M21	Einlagerung der Ware bei Nicht-abholung nach vereinbartem Versand- bzw. Fertigstellungstermin**).	L <120 cm und B <120 cm					30,00 €/Woche
XX-64 00 02-M22		L <240 cm und B <120 cm					50,00 €/Woche
XX-64 00 02-M23		Übergrößen >3 m²					25,00 €/m²/Woche

*) abhängig von der Verfügbarkeit. Grundsätzlich gilt: Die Spedition liefert frei Ladekante, Entladung immer bauseits.
**) Die erste Woche nach vereinbartem Versand- bzw. Liefertermin ist ohne Berechnung.
***) Mit Stapler, Radlader oder notfalls per Hand. Falls die Ware nicht entladen werden kann, wartet der Lkw-Fahrer max. eine Stunde und fährt dann die Ware kostenpflichtig zum Versender zurück. Dann müssen insgesamt 3 Transportfahrten bezahlt werden: Hin, Rück, Hin!

zzgl. MwSt.



„Mit dem Gefühl für Ihre Wünsche.“

Fragen Sie das Team von gartenmetall®

DAS GARTENMETALL® VERTRIEBSTEAM
NOCH FRAGEN? – RUFEN SIE UNS AN!



Dr. Claus Thumm
Geschäftsführender Gesellschafter
claus.thumm@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-0



Vivien Hanker
Fachkundenberatung
+Auftragsbearbeitung
vivien.hanker@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-256



Nicole Neubauer
Auftragsbearbeitung
nicole.neubauer@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-222



Verena Schaich
Auftragsbearbeitung +
Fachkundenberatung
verena.schaich@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-273



Christine Vogel
Logistik und Schadensabwicklung
christine.vogel@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-278



Sabrina Michel
Logistik und Schadensabwicklung
sabrina.michel@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-234



Melani Drobila
Auftragsannahme und Sekretariat
melani.drobila@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-238



Silke Steiner
Auftragsannahme und Sekretariat
silke.steiner@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-276



Sabine Vorbach
Fakturierung
sabine.vorbach@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-251



Mathias Bauer ppa.
Vertriebsleiter und Prokurist
mathias.bauer@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-216



Robin Sigel
Fachkundenberatung
robin.sigel@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-263



Ramon Hofbauer
Fachkundenberatung
ramon.hofbauer@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-227



Christian Renz
Fachkundenberatung
christian.renz@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-231



Julian Probst
Fachkundenberatung
julian.probst@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-264



Gerd Uhlmann
Fachkundenberatung
gerd.uhlmann@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-261



Judith Pfindel
Marketing
judith.pfindel@gartenmetall.de
Tel. +49 7022 9276-211



Siegfried Wimmer
Vertriebsbereich Österreich
Ansprechpartner vor Ort
siegfried.wimmer@gartenmetall.at
Tel. +43 664 7353 4704

Telefonische Beratung
Mo.-Do. 7:00 Uhr - 16:00 Uhr
Fr. 7:00 Uhr - 15:00 Uhr
Tel. +49 7022 9276-0
Fax +49 7022 9276-50

- Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet.
- Lieferung erfolgt unfrei ab Werk Nürtingen.
- Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe www.gartenmetall.de.

Lernen Sie uns kennen: Video „GARTENMETALL® ERLEBEN“

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen und früher erschienene Preislisten ungültig – Irrtum vorbehalten. Preisliste gültig bis 31.12.2022, Änderungen und Preisanpassungen vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angebote sind stets freibleibend. Der vorliegende Katalog wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für Irrtümer, Satz- und Druckfehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Preise und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, sind vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Bildbeschreibungen in Wort und Bild begründen ausdrücklich keine Eigenschaftszusicherungen. Eine Nutzung unserer Bilddaten ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung erlaubt. Einige Bilder stammen in Ihrer Grundform aus Bilddatenbanken. Informationen über die Fotografen finden Sie auf unserer Homepage. Für Lieferungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die unter www.gartenmetall.de eingesehen und heruntergeladen werden können.

Made by gartenmetall®

Made in Germany

gartenmetall®

In der Au 14
D-72622 Nürtingen

Telefon +49 (0)70 22 / 92 76 - 0
Telefax +49 (0)70 22 / 92 76 - 50
info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

www.facebook.com/gartenmetall

Wir sind Partner des Verbandes
Garten, Landschafts- und Sportplatzbau
Baden Württemberg e. V.

Ihr Experte für Garten & Landschaft

Ausstellung und Büro Österreich

St. Johann bei Herberstein 158
8222 St. Johann bei Herberstein
Tel. +43 (0) 664 73 53 47 04
www.gartenmetall.at





www.brandheiss.eu