## Katalog 2019-2020

Via alle Brere 3 6598 Tenero 091 793 16 51 www.hackergiardini.ch





SICHTBLENDEN ZÄUNE ZUBEHÖR

## SICHTBLENDEN MIT CHARAKTER









## EXKLUSIVE VIELFALT FÜR TERRASSE UND GARTEN

MODERNSTE MATERIALIEN - TEIL 1



DAS BESTE IN IHREM TRAUMGARTEN. Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment mit unterschiedlichsten Material-Mixen und -Klassikern. Ganz nach Wunsch finden Sie so passende, pflegeleichte Produkte zu allen modernen Gartenmöbeln oder zur Farbe Ihres Hauses. Alle diese pflegeleichten Materialien sind absolut im Trend, ABWASCHBAR UND STREICHFREI. Aber auch das Traditions-Material Holz finden Sie in unserem Angebot.

Auf Seite 7 bis 9 stellen wir Ihnen alle TraumGarten-Materialien in Kurzform vor. Hinweise zur Verwendung der Materialien als Terrassenbeläge finden Sie auf Seite 10 und 11.



**Ein Wort zur Optik:** Konstruktionsbedingt bieten die meisten Sichtschutzserien in unserem Programm zwei optisch leicht unterschiedliche Sichtschseiten. Die Seiten unterscheiden sich zum Beispiel durch den Lamellenverlauf. In der Regel fallen diese Unterschiede nicht weiter auf.





### Material-Eigenschaften:

- im Preisvergleich günstig, auch das Zubehör
- · streichbar in Ihrer Wunschfarbe
- · leicht zu bearbeiten und zu montieren

### Nadelholz, imprägniert

Die heimischen Nadelhölzer Kiefer und Fichte sind der Klassiker in der Gartengestaltung. Die auffälligsten Vorteile dieser Nadelhölzer sind ihr relativ günstiger Preis, leichte Bearbeitungsmöglichkeiten, ihre große Verfügbarkeit als Werkstoff und natürlich ihre räumliche Nähe. Kurze Transportwege zum Säge- und Imprägnierwerk schonen nicht zuletzt die Umwelt.

Da Nadelhölzer aber als Werkstoff im Außeneinsatz von sich aus nicht sehr lange haltbar sind, erfordert ihr Einsatz eine spezielle Behandlung in Form einer Lasur oder Imprägnierung. Unsere Nadelhölzer erhalten Sie kesseldruckimprägniert (siehe Seite 12/13) oder farbig behandelt (siehe unten).



### Material-Eigenschaften:

- · exotische Optik zum guten Preis
- Umweltplus: schnell nachwachsender Rohstoff

### Bambus

Bei TraumGarten wird Bambus - ein Gras! - "in Naturform" in der Zaunserie BAMBU eingesetzt. Für DREAMDECK BAMBUS, unserer Bodendielen-Serie - wird das Bambus technisch modifziert, um es noch stabiler und haltbarer zu machen.

UV-Strahlung führt bei Bambus wie bei Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



### Material-Eigenschaften:

- · im Preisvergleich günstig, auch das Zubehör
- · kein Erst-Anstrich nötig
- · leicht zu bearbeiten und zu montieren

### Nadelholz, farbig lasiert

Die Serien GALANT, ARZAGO, COMO und NEO bieten Sichtschutzelemente und die passenden Pfosten, die werkseitig bereits lasiert sind. Die Lasurfarbtöne liegen für den braunen Ton farblich zwischen "Kastanie" und "Tali", einer Hartholzart und für den grauen Ton bei einem modernen, hellen "Verkehrsgrau".

Die offenporige, mehrschichtige Lasur des Holzes erfolgt nach einer technischen Trocknung. Die Behandlung schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik empfehlen wir die Lasur bei Bedarf zu erneuern; diese haben wir ebenfalls im Programm (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau).



### Material-Eigenschaften:

- · edle, natürliche Optik
- · massives Holz
- · leicht zu bearbeiten und zu montieren



UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Sofort nach der Montage müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden.

Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit eisenhaltigen Anstrichmitteln oder Eisenstaub (Metallarbeiten) in Kontakt kommen, da es sonst zu Auswaschungen und Verfärbungen kommen kann. Auch Auswaschungen im Umfeld werden mit der Lasur größtenteils verhindert. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



### Material-Eigenschaften:

- · edle, natürliche Optik
- · massives Holz
- technisch getrocknet
- vorgeölt für den Transport

### Eiche, handgeölt, natur

Die heimische Eiche ist ein schweres, hartes Holz und liegt mit ihrer rustikalen Optik voll im Trend. Im TraumGarten-Programm erhalten Sie Sichtschutzelemente aus technisch getrockneter Eiche. UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. JUMBO Eiche rustik ist für den Transport mit einem Öl vorbehandelt. Nach der Montage müssen die Elemente sofort mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz Ihrer Wahl gemäβ Herstellerangaben behandelt werden.

Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit eisenhaltigen Anstrichmitteln oder Eisenstaub (Metallarbeiten) in Kontakt kommen, da es sonst zu Auswaschungen und Verfärbungen kommen kann. Auch Ausblutungen im Umfeld werden mit der Lasur gröβtenteils verhindert.

Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



### Material-Eigenschaften:

- · edle, natürliche Optik
- · verleimte, gleichbleibende Qualität, dauerhaft
- FSC®, aus verantwortungsvollen Quellen<sup>A</sup>
- · kein Erst-Anstrich nötig

### Hartholz, FSC®, lasiert

Für unsere Harthölzer in "Möbel-Qualität", mit einer glatteren und härteren Oberfläche als bei Nadelhölzern, verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau (zertifiziert, FSC® C020581). Die Hölzer werden in kleinere, astfreie Abschnitte gesägt, dann zu gleichmäβigen Holzstücken verleimt (Schichtverleimung und Keilzinkung) und abschlieβend für ein ebenes Farbbild lasiert. Das verleimte Holz ist stabiler als unverleimtes und weniger verzugsanfällig.

Bitte beachten Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.



## EXKLUSIVE VIELFALT FÜR TERRASSE UND GARTEN

MODERNSTE MATERIALIEN - TEIL 2

### Material-Eigenschaften:

- · ESG gemäß EN 12150
- sehr stabil und höhere Biege-, Stoβ und Schlagfestigkeit gegenüber Normalglas
- · sehr pflegeleicht

### Sicherheitsglas (ESG)

Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien einen entscheidenden Vorteil – absolute Winddichtigkeit bei gleichzeitiger Lichtdurchlässigkeit. Die für die TraumGarten-Produkte verwendeten Gläser sind Einscheiben-Sicherheitsgläser (ESG) nach EN 12150 – sie bieten eine höhere Biege-, Stoβ - und Schlagfestigkeit als Normalglas und sind im Vergleich beständiger gegenüber Temperaturwechseln.

Natürlich ist unser ESG auch im Außenbereich so pflegeleicht wie Sie es von den Fenstern in Ihrem Haus kennen. Die Elemente und Pfosten können Sie in der Regel mit klarem Wasser (und etwas Glasreiniger) reinigen.

### ▶ alas



### Material-Eigenschaften:


- · pflegeleicht
- ohne Folgekosten:Keine Anstriche nötig!
- · dauerhaft über viele, viele Jahre
- · UV-beständig

### Textilen (Gewebe)

Textilen ist ein modernes, witterungsbeständiges und daher langlebiges Textil-Gewebe. Das Textilen braucht keinen Anstrich. Zur Pflege genügt ein Abwaschen mit Wasser. Aus Textilen finden Sie in unserem Sortiment unter dem Namen WEAVE LÜX (ab Seite 74) zwei Bespannungen, die Ihre Terrassenmöbel ergänzen.

Der WEAVE LÜX Sichtschutz ist dank integrierter Aufhängungen sehr einfach ohne Elementhalter und daher ohne Zusatzkosten zu montieren. Die Befestigung der Pfosten ist im oder auf dem Boden möglich.

### **▶** weaveLUEX



### Material-Eigenschaften:

- · pflegeleicht
- · ohne Folgekosten: Keine Anstriche nötig!
- · über viele, viele Jahre dauerhaft

### Edelstahl

Als Edelstahl werden alle legierten und unlegierten Stähle bezeichnet, die sich durch einen besonderen Reinheitsgrad auszeichnen. Da es viele Arten gibt, ist Edelstahl nicht gleich Edelstahl! Je nach Einsatzgebiet variiert die Zusammensetzung der Bestandteile.

**EDEL** 

Wir haben im TraumGarten-Programm die verwendeten Materialien sorgfältig ausgewählt, so auch die Edelstähle. Beispielsweise ist der für die BINTO Mülltonnenbox-Systemteile verwendete Edelstahl ein A2-Edelstahl nach DIN 1.4301 mit einer feingeschliffenen Oberfläche.

### Material-Eigenschaften:

- · pflegeleicht
- · ohne Folgekosten: Keine Anstriche nötig!
- extrem dauerhaft!
   10 Jahre Farb-Garantie auf alle weiβen Elemente

### Fenster-Kunststoff

Unter dem Namen LONGLIFE finden Sie bei uns zahlreiche Produkte aus hochwertigem Fenster-Kunststoff, der in Deutschland hergestellt wird und eben die Qualität bietet, die wir mit dem Begriff "Made in Germany" verbinden!

Über 40 Jahre werkseigene Erfahrung stecken in der erprobten und verbesserten Werkstoffzusammensetzung!

Dass das Material somit absolut langlebig und pflegeleicht ist, versteht sich von selbst! Aber anders als viele andere Anbieter es können, können wir bei LONGLIFE die Farbstabilität sogar für ganze 10 Jahre<sup>A</sup> garantieren!

### ► longlife

### ▶ binto



### Material-Eigenschaften:


- · pflegeleicht
- · ohne Folgekosten: Keine Anstriche nötig!
- · über viele Jahre dauerhaft
- hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht

### **Aluminium**

Zur Herstellung moderner Zäune drängt sich Aluminium als absolutes High-Tech-Material in den Vordergrund. Es ist pflegeleicht, muss nicht gestrichen oder gepflegt werden. Je nach Oberflächenbehandlung (natur gebürstet oder beschichtet) behält es seinen Ausgangsfarbton oder entwickelt im Freien eine modische, matte Metallhaptik.

Der Vorteil gegenüber WPC ist das geringere Gewicht bei höherer Stabilität. Transport und Montage werden signifikant vereinfacht. Außerdem tritt keine optische Alterung wie bei Naturfasern in WPC/NFC auf. Es sind auch glänzende, silbrige Oberflächen möglich, die in der modernen Architektur die passenden Akzente setzen.

▶ alu



### Material-Eigenschaften:


- · pflegeleicht
- ohne Folgekosten:Keine Anstriche nötig!
- · glatte, farbharmonische Anmutung

### **HPL**

High Pressure Laminate Kompaktplatten bestehen aus sehr dünnen, in Phenolharz getränkten und unter Druck verleimten Werkstoff-Schichten. Durch die verleimten Schichten sind sie trotz der geringen Dicke sehr verwindungssteif. "Einfaches" HPL wird seit vielen Jahren für Küchenarbeits- oder Nassbereiche verwendet.

Für den Außeneinsatz setzen wir speziell beschichtetes, wetterfestes und sehr farbstabiles HPL ein. Trotz vergleichsweise hoher Farbstabilität und Streichfreiheit verlieren auch diese Platten wie fast alle Materialien im Außeneinsatz im Laufe der Jahre an Farbintensität. Diese Veränderung fällt allerdings weniger auf als zum Beispiel Farbeindrücke durch Lichtschwankungen und ist nur im direkten Vergleich mit einem unbewitterten Produkt sichtbar.





### Material-Eigenschaften:

- · pflegeleicht
- ohne Folgekosten:Keine Anstriche nötig!
- · dauerhaft über viele, viele Jahre
- · UV-beständig

### Polyrattan (Geflecht)

Polyrattan ist ein modernes, witterungsbeständiges und daher langlebiges Geflecht. Das Polyrattan braucht keinen Anstrich. Zur Pflege genügt ein Abwaschen mit Wasser.

Aus Polyrattan finden Sie in unserem Sortiment eine Zaunserie in drei Farben (WEAVE, ab Seite 76), die Ihre Rattan-Terrassenmöbel ergänzen.

Der WEAVE Sichtschutz ist dank integrierter Aufhängungen sehr einfach ohne Elementhalter und daher ohne Zusatzkosten zu montieren. Die Befestigung der Pfosten (mit stabilem Metallkern) ist im oder auf dem Boden möglich. Edles Zubehör, zum Beispiel Aufsatzleisten aus Aluminium, runden das WEAVE Angebot ab.

▶ weave



### Material-Eigenschaften:

- · pflegeleicht
- ohne Folgekosten:Keine Anstriche nötig!
- dauerhaft:7 Jahre Garantie<sup>B</sup>
- · UV-beständig

### Folierte Oberfläche

Um Kunststoffzäune mit einem Muster über einen längeren Zeitraum gleichmäßig farbstabil zu machen, muss man sie mit speziellen sehr UV-stabilen Folien beschichten.

Die Folie wird mit dem gewünschten Muster bedruckt, stabilisiert und unter Druck aufgebracht. Diese Art der Farbbeschichtung ist somit aufwändig und teuer.

In unserer Kunststoff-Zaunserie LONGLIFE RIVA setzen wir die Folierung für die helle Zaunserie "Polareiche" ein und können somit eine Farb-Garantie von 7 Jahren bieten.

► longlife



### Material-Eigenschaften:

- · pflegeleicht
- · ohne Folgekosten: Keine Anstriche nötig!
- extrem dauerhaft!
   10 Jahre Farb-Garantie auf alle weiβen Elemente

### Fenster-Kunststoff + Metall

Kunststoff und Metall – eine moderne und optisch sehr gelungene Kombination! Im Traum-Garten-Angebot finden Sie unter anderem aus Aluminium Aufsatzleisten oder Stäbe als Bestandteil eines Zaunelementes (Serie NOVO).

Das Leichtmetall Aluminium besitzt aufgrund seiner chemischen Beschaffenheit eine dünne Oxidschicht, die dem Aluminium ein als edel empfundenes, silbergraues Aussehen verleiht. Ihr Vorteil bei der Verwendung im Auβenbereich: Diese oxidierte Schicht, in der das Aluminium bereits mit dem Sauerstoff der Luft reagiert hat, schützt das Metall vor weiterer Korrosion, die wir vom Eisen als störenden Rost kennen.

▶ novo



### Material-Eigenschaften:

- · pflegeleicht
- ohne Folgekosten:Keine Anstriche nötig!
- · UV-beständig
- · tolle, fühlbare Holz-Optik

### Fenster-Kunststoff + WPC

Das Basismaterial ist auch hier bester Fenster-Kunststoff aus deutscher Produktion, dem jedoch während der Extrusion braun gefärbte Holzfasern zugefügt, d. h. oberflächlich aufgetragen werden. Im Gegensatz zu den reinen WPC Elementen bietet diese Oberfläche daher ein Farbspiel mit einer matten Maserung wie bei edlem Tropen-Hartholz.

Der Naturfaseranteil für die braune Holzfarbe ist UV-stabilisiert: Durch die Bewitterung hellt sich der Braunton zwar gegenüber dem dunklen Produktionszustand etwas auf, erhält aber dadurch den gewünschten natürlichen Endfarbton und muss nie mehr gestrichen werden!

► riva



### Material-Eigenschaften:

- · pflegeleicht
- · ohne Folgekosten: Keine Anstriche nötig!
- natürlichere Anmutung, da mit Naturfasern

### **WPC** (Wood-Polymere-Composite)

WPC ist ein Gemisch aus Naturfasern und Kunststoff. Der Kunststoff enthält Farbpigmente, die zusammen mit der Farbe der Fasern den Gesamtfarbton ergeben. Da die Fasern Naturprodukte sind, variieren sie in ihrer Farbgebung und geben der sonst sehr gleichmäßigen Farbe des WPC leichte Farbnuancen, die so etwas lebendiger wirkt als reiner Kunststoff.

WPC bietet mit seiner Pflegeleichtigkeit und seiner leichten Bearbeitungsmöglichkeit viele Eigenschaften, die auch echte Holzfreunde begeistern! Je nach Materialstärke verzieht es sich auch vergleichbar zu Holz. Anders als Holz benötigt es keinen Anstrich.

**▶** wpc



### Material-Eigenschaften:

- · pflegeleicht
- ohne Folgekosten:Keine Anstriche nötig!
- natürlichere Anmutung, da mit Naturfasern
- · splitterfrei

### **WPC BICOLOR**

WPC ist nicht gleich WPC. In der Fertigung gibt es viele Möglichkeiten, die enthaltenen Naturfasern mit dem Kunststoff-Granulat zu verbinden. Bei unserem BICOLOR WPC werden dem typischen, einfarbigen Standard-WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente auf der Oberfläche aufgetragen. Die so entstehende Maserung und Pigmentierung lässt die Oberfläche viel natürlicher wirken.

In unserem Programm für Ihren TraumGarten finden Sie das BiColor WPC als Vollprofil-Dielen und als WPC Steckzäune. Die BiColor Profile wirken durch die Farbnuancen wesentlich natürlicher als die des Standard-WPC!

► wpc

# SICHTSCHUTZZÄUNE "PFLEGELEICHT"



Pflegeleichte Sichtschutzzäune setzen den Trend: Diese Elemente sind aufgrund ihres Materials langlebig, "streichfrei", kostengünstig und kinderleicht in der Pflege – einfach mit warmem Wasser abwaschen. Unsere Programm-Highlights:



SQUADRA bietet pure Schlichtheit. Der Sichtschutz ist auf das Wesentliche reduziert: Auf langlebige Profile aus Aluminium.



SYSTEM GLAS/HPL.
Windgeschützt
entspannen Sie hinter
den Glaselementen
oder den neuen, farbigen HPL Elementen.



SYSTEM WPC und JUMBO WPC: Sichtbzw. Steckzäune aus einem sehr dauerhaften Naturfaser-Kunststoff-Gemisch.



SYSTEM ALU. Silberne oder anthrazitfarbene Profil-Steckzäune aus Aluminium mit einer "gezahnten" oder glatten Oberfläche.



WEAVE LÜX & WEAVE.

Abtrennungen, in
unterschiedlichen
Trendfarben, die ideal
zu modernen Geflechtmöbeln passen.



Fast 60 Elemente!
LONGLIFE aus bestem
Fenster-Kunststoff
in weiß, grau, braun
(Holzoptik) und in
"Polareiche".






## SQUADRA PROFIL-ELEMENTE AUS ALUMINIUM




SQUADRA. Streichfreier Sichtschutz aus Aluminium: Diese Zaunserie im zeitlosen Profil-Design erlaubt durch die nicht ganz geschlossene Profilanordnung eine leichte Einsicht. Er schützt aber trotzdem vor "schnellen" neugierigen Blicken. Die in lichtgrau und anthrazit pulverbeschichteten Aluminium-Profile sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen. Die pflegeleichte Serie SQUADRA bietet dabei FERTIGE ELEMENTE in 180 cm Breite und ZWEI AUF-MASS-ELEMENTE, damit Sie – ganz nach Ihrer Grundstücks- oder Terrassenbreite – Ihre Zaunanlage genau einpassen können.








SQUADRA anthrazit










Sparen Sie bares Geld! Rechnen Sie selbst, was die Pflege eines farbigen Holzzaunes über die Jahre kostet: Viel Geld für Pinsel, Farben und Lösungsmittel und vor allem viel Streichzeit = Freizeit.



Die SQUADRA Elemente sind pflegeleicht! Beseitigen Sie den normalen, oberflächlichen Schmutz schnell und einfach mit warmem Wasser, Spülmittel und einer Bürste.



Nicht jedes Grundstück lässt sich mit Elementen in den Systemmaßen passgenau einfrieden: Die SQUADRA Zaunelemente sind daher in der Breite und Höhe direkt im Wunschmaß bestellbar. Die Lieferzeit für Auf-Maβ-Elemente beträgt circa 8 Wochen.



SQUADRA erhalten Sie in den zwei Trendfarben Lichtgrau und Anthrazit. Beide Farbtöne sind bei der Pulverbeschichtung auf das Aluminium aufgetragen worden und sind dauerhaft und UV-stabil.


### SQUADRA lichtgrau



Art. 2420 180 x 180 cm 662,00



Art. 2421 20 - 200 x 91 - 200 836,00



Art. 2422 180 x 90 cm 446,00

### SQUADRA anthrazit



Art. 2425 180 x 180 cm 662,00



Art. 2426 20 - 200 x 91 - 200 836,00



Art. 2427 180 x 90 cm 446,00



Metallpfosten<sup>A</sup> (anthrazit oder silber) zum Aufschrauben (inklusive Aufschraubfuβ) und zum Einbetonieren finden Sie auf Seite 126. Zur Elementbefestigung wählen Sie die Elementhalter aus Edelstahl (Art. 2096) von Seite 29.



Übrigens: SQUADRA erhalten Sie auch als Vorgartenzaun-Elemente (ab Seite 26). Tipp: Die leichtgewichtigen Vorgartenzäune können Sie mit dem neuen Montage-Adapter für L-Steine (Art. 2007, Infos Seite 27) auch auf L-Steinen an der Grundstücksgrenze befestigen.



Zusammen mit den "Auf-Maß-Elementen" aus dieser Serie bleibt zur Grundstücksoder Terrassenabtrennung kein Maß-Wunsch in Breite und Höhe unerfüllt.





50

S Y S T E M

DIE FLEXIBLE, MODERNE MODULZAUNSERIE SYSTEM WPC mit neuen Dekorelementen BUBBLE, flach mit passendem WPC Pflanzkasten (Seite 143)









# S Y S T E M DIE FLEXIBLE, MODERNE MODULZAUNSERIE



DIE SERIE SYSTEM lässt keine Wünsche in der modernen Zaungestaltung offen. Auf der einen Seite ist die pflegeleichte Materialvielfalt<sup>A</sup>: WPC (Naturfaser-Kunststoff-Gemisch) und Aluminium, Glas und HPL (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharzoberfläche). Auf der anderen Seite die zahlreichen DESIGNMÖGLICHKEITEN: SYSTEM ist die Serie, in der "flexible" Steckzaunelemente mit fertigen Wind- und Sichtschutzelementen kombinert und mit topmodernen Dekorapplikationen erweitert und verschönert werden können. Lassen Sie Ihrem Terrassen- und Garten-Gestalterherz freien Lauf!









SYSTEM WPC. Flexibel in Höhe und Breite: Steckzaun-Sets in drei Farbtönen mit silbernen und anthrazitfarbenen Startund Abschlussprofilen. Auch als Einzelprofile erhältlich.



SYSTEM ALU CLASSIC und SYSTEM ALU CUBE. Flexibel in Höhe und Breite: Steckzaun-Sets mit glatter und gezahnter Oberfläche in zwei Farbtönen mit silbernen und anthrazitfarbenen Abschlussprofilen. Auch als Einzelprofile zum Selbstbau erhältlich.







19 fertige Glaselemente aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150 in klar, matt und teilmattiert und 18 fertige HPL Elemente (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharzoberfläche) in drei Farbtönen machen die moderne Sichtschutzgestaltung zum Erlebnis.



SYSTEM – die Besonderheiten: Zehn Dekorelemente aus Glas und Edelstahl und das neue Lichtsystem für die Steckzaunelemente runden die Serie SYSTEM ab.



Planen Sie nach Wunsch und kombinieren Sie die Serien miteinander.









SYSTEM Steckzaun- und Fertigelemente bieten abwechslungsreichen Sichtschutz für die Terrasse oder den Garten. Die dauerhaften Elemente sind pflegeleicht – einfach abwaschen! Die passenden SYSTEM Zubehörteile sind "komplett", das heißt zum Beispiel, dass die Pfosten inklusive Kappen und, wenn nötig, mit Bodenanker sind. Kombinieren Sie die SYSTEM Serien nach Wunsch, zum Beispiel ein WPC Zaunfeld anthrazit mit einem silbernen ALU Einzelprofil als Akzent oder kombinieren Sie die Steckzaunelemente mit den SYSTEM GLAS und HPL Elementen. Alles geht - alles passt zusammen!






In der Serie SYSTEM haben Sie die Wahl. Wählen Sie das Material und die Farbe, die das Grün und das Ambiente Ihrer Terrasse unterstreichen. Und wählen Sie Ihre Wunschmaße, denn die SYSTEM Sichtschutzanlagen sind

### IN HÖHE UND BREITE NACH WUNSCH VARIABEL!

Die Zaunhöhe der Anlage variieren Sie in 15 cm-Schritten (bis zur extrahohen Anlage!) durch die beliebige Anzahl der Steckzaun-Profilbretter, die Breite können Sie durch Kürzen der Profilbretter erreichen.



SYSTEM ALU CLASSIC mit Glas-Dekorelementen DELTA







Die Serie SYSTEM bietet zwei Arten von Pfosten: Für SYSTEM ALU und SYSTEM WPC die Einschubpfosten, bei der die Einzelprofile eingeschoben werden.

Für SYSTEM GLAS und HPL verwenden Sie die Klemmpfosten. Die Pfosten sind zweiteilig - mit Gummiprofilen werden die Elemente eingespannt! Die Profile liegen den Elementen bei.





Übrigens: Zu SYSTEM bieten wir auch passende WPC Bodendielen und Bodenlichtleisten (ab Seite 16) an.



Auch der senkrechte Einbau der WPC und ALU Profile ist durch den Senkrecht-Adapter möglich.





### DIE STECKZAUN-ELEMENTE AUS WPC UND ALUMINIUM

### SYSTEM WPC Zaunfeld-Sets



Art. 2175 Sand, Leiste anthrazit 442,00




Art. 2234 Sand, Leiste silber



Art. 2142 Mandel, Leiste anthrazit 442.00



Art. 2232 Mandel, Leiste silber 442,00



Art. 2143 Anthrazit, Leiste anthr.

Art. 2233 Anthrazit, Leiste silber 442.00

WPC Zaunfeld (Sets) inklusive Start- und Abschlussprofil in anthrazit oder silber, 12 Steckprofile à 160 x 21 mm, Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H). Alle WPC Profile bieten zwei Sichtseiten, eine glatte und eine Sichtseite mit Längsfasen. So können Sie die Optik Ihres Zaunes durch abwechslungsreiches Verwenden der Profile mitbestimmen. Die Profile werden waagerecht eingebaut. Zum senkrechten Einbau der Profile verwenden Sie bitte pro Zaunfeld-Set die Senkrecht-Adapter (siehe Seite 57, rechts).

### SYSTEM WPC Tore



Art. 2139 Sand, DIN links 98 x 180 1'118.00



Art. 2283 Sand, DIN rechts 98 x 180

1'118,00



Art. 2138 Mandel, DIN links 98 x 180

1'118.00



Art. 2282 Mandel, DIN rechts 98 x 180 1'118.00



Art. 2137 Anthrazit, DIN links 98 x 180

1'118.00



Art. 2281 Anthrazit, DIN rechts 98 x 180 1'118,00

Die Ansichten zeigen die Tore von hinten (mit der stabilisierenden Diagonalleiste). Die Ansicht von vorne ist ohne Diagonalleiste. Die Torelemente bestehend aus WPC Profilen in einem Metallrahmen. Die Tore sind sehr schwer, daher reichen die Standard SYSTEM Pfosten nicht aus. Sie benötigen das extrastabile Torpfosten 2er-Set (inkl. Toraufhängung, Art. 2099 oder 2059). Die Tore beinhalten ein Einsteckschloss, die Drückergarnitur wählen Sie separat. Die Torpfosten und einen Drücker in Edelstahl-Optik finden Sie auf Seite 63 unten.

### SYSTEM Einschubpfosten und das SYSTEM U-Montage-Profil



Pfosten, 7,3 x 6,6 cm, inklusive Kappen und Abdeckleiste, (Aufschraub-Pfosten inklusive innenliegendem Träger)



Eck-Pfosten<sup>D</sup>, 7,2 x 7,2 cm, inklusive Kappen, (Aufschraub-Pfosten inklusive innenliegendem Träger)




U-Montage-Profil (ersetzt einen Pfosten)



L-Stein-Adapter (siehe auch Seite 27)




### SYSTEM ALU CLASSIC Zaunfeld-Sets



Art. 2235 **silber** 886,00

Art. 2236 **anthrazit** 886,00

### SYSTEM ALU CUBE Zaunfeld-Sets



Art. 2237 **silber** 886,00 Art. 2238 **anthrazit 886,00** 



Art. 2245 **Senkrecht-Adapter** silber 66,00 Art. 2246 **Senkrecht-Adapter** anthrazit 66,00

**ALU und ALU CUBE Zaunfeld (Sets)** inklusive Abschlussprofil, 12 Steckprofile à 160 x 20 mm (150 x 20 mm bei CUBE), Feldmaβ von max. 178 x 181 cm (B x H; 178 x 183 cm bei CUBE) inklusive Adapterleisten, Menge je nach Serie: ALU (oben) und ALU CUBE (oben und unten). Die Profile der Serien ALU und ALU CUBE sind jeweils beidseitig optisch gleich.

Zum senkrechten Einbau der Profile benötigen Sie einen Senkrecht-Adapter (in silber oder anthrazit) für die Profile unten und einen zweiten aus optischen Gründen für oben.

### SYSTEM Dekorelemente (Sets)



**DELTA ESG,** Stärke 6 mm

Art. 2319 15 cm

110,00

Art. 2320 30 cm

165,00




**THETA ESG,** Stärke 6 mm

Art. 2321 15 cm 110,00

Art. 2322 30 cm 165,00



**Kunstglas, kürzbar,** Stärke 5 mm Art. 2435 15 cm 110,00 Art. 2436 30 cm 165,00



 NEU BUBBLE

 Edelstahl
 110,00

 Art. 2431 15 cm
 165,00

 4 cm
 165,00



**GAMMA Edelstahl**Art. 2317 15 cm 110,00
Art. 2318 30 cm 165,00



SYSTEM LICHT

NEU Lichtleiste<sup>E</sup> 179 x 3 x 2 cm (B x H x T), kürzbar, ohne Trafo Art. 2501 224,00

Die 178 cm breiten Dekorelemente ersetzen jeweils ein oder zwei WPC oder ALU Profile. Wichtig: Die Einscheiben-Sicherheitsglas(ESG)-Dekorelemente lassen sich auch durch einen Fachmann nicht in den Maßen kürzen! Als Zubehör zur Montage benötigen Sie pro Profil einen anthrazit- oder silberfarbenen Dekorprofil-Adapter. Dieser liegt dem Dekorelement bei.

Die 3 cm hohe Lichtleiste wird einfach zwischen die Profile gesteckt. Die Stromzuführung geschieht "unsichtbar" durch die Einschub- bzw. Klemmpfosten.



### **NEU** SYSTEM LICHT

### Trafo<sup>E</sup>

 2549
 24 W, bis 2 Lichtleisten
 36,00

 2546
 36 W, bis 3 Lichtleisten
 65,00

 2547
 60 W, bis 6 Lichtleisten
 88,00

### Verlängerungskabel<sup>E</sup>

mit einem Ausgang

2520 50 cm 9,00 2521 220 cm 22,00 2522 600 cm 40,00

mit zwei Ausgängen


2532 50 cm 16,00 2533 220 cm 27,00 2534 600 cm 44,00





### FERTIGE SICHT- UND WINDSCHUTZ-ELEMENTE AUS GLAS UND HPL

SYSTEM GLAS Klar SYSTEM GLAS Matt




Die SYSTEM GLAS Elemente bestehen aus 8 mm starken Einscheiben-Sicherheitsglas Einscheiben-Sicherheitsglas (nach EN 12150) mit polierten Kanten. Bitte beachten Sie bei der Breitenplanung Ihrer Anlage, dass die Elemente links und rechts circa 1 cm im Klemmpfosten "verschwinden". Wichtig: Das Glas lässt sich auch nicht durch einen Fachmann kürzen!

Auch rechteckige, große Elemente außerhalb der Serien können auf Wunsch geliefert werden (Lleferzeit circa 6 Wochen). Bitte sprechen Sie uns an.

SYSTEM GLAS ALPHA (mattiert mit vier bzw. zwei durchsichtigen Streifen)

SYSTEM GLAS BETA (mattiert mit elf bzw. einem durchsichtigen Streifen)



WICHTIG: Bei der Kombination von SYSTEM GLAS mit SYSTEM WPC/ALU immer die SYSTEM Klemmpfosten (unten) verwenden!


### SYSTEM Klemmpfosten und das SYSTEM U-Montage-Profil



Aluminium-Pfosten, 7,7 x 7,4-8,4 cm, inklusive Kappe und Blindprofil für den Einsatz als Abschlusspfosten



Aluminium-Eck-Pfosten für 90° Ecklösungen, 6,6 x 6,6 cm, inklusive Kappe



**NEU** Edelstahl-Ummantelung für Pfosten und Träger bzw. für Eck-Pfosten und Träger.




### NEU SYSTEM HPL - Rot, Schiefer und Lichtgrau





Die SYSTEM HPL Elemente bestehen aus 6 mm starken, farbigen Hochdurckschichtstoffplatten mit Melaminharzoberfläche (HPL). Wählen Sie geschlossene Elemente oder die Elemente mit "DesignsSlots" (kleines Foto). Bitte beachten Sie bei der Breitenplanung Ihrer Anlage, dass die Elemente links und rechts circa 1 cm im Klemmpfosten "verschwinden".



WICHTIG: Bei der Kombination von SYSTEM HPL mit SYSTEM WPC/ALU immer die SYSTEM Klemmpfosten (Seite 58) verwenden!



### SYSTEM Windanker für Klemmpfosten





JUMBO WPC
SICHTSCHUTZ AUS MODERNSTEM MATERIAL









## JUMBO WPC

FARBIGER SICHTSCHUTZ - NIE MEHR STREICHEN!



Die JUMBO WPC Zaunelemente vereinen Tradition, Eleganz und Technologie auf höchstem Niveau. Das Grundmaterial ist eine Mischung aus Naturfasern und Kunststoff (WPC<sup>A</sup> steht für Wood-Polymere-Composite). WPC besitzt ähnliche Eigenschaften wie Holz. Es ist leicht bearbeitbar, dehnt sich bei Nässe aus und verzieht sich bei klimatischen Schwankungen. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC Gemisch sorgen für hohe Festigkeit und eine GLEICHMÄSSIGE MATERIALFARBE mit natürlichen Farbschwankungen. Anders als bei Holz entfällt die aufwendige Pflegebehandlung.

JUMBO WPC Alu-Design

JUMBO WPC, Farbtöne: grau, anthrazit und bangkirai

### Serie JUMBO WPC Alu-Design



Art. 2078 179 x 179 cm 385,00



Art. 2127 95 x 179 cm 286.00



Art. 2079<sup>B</sup> 74 x 179 auf 90 cm 298,00



Wählen Sie das JUMBO WPC Tor anthrazit.

### 836,00

### Serie JUMBO WPC, Farbton anthrazit



Art. 2086 179 x 179 cm 356,00



Art. 2125 95 x 179 cm 264,00



Art. 2087<sup>B</sup> 74 x 179 auf 90 cm 286,00



Tor<sup>c</sup>, Art. 2088 98 x 179 cm 836,00

### Serie JUMBO WPC, Farbton grau



Art. 2210 179 x 179 cm 356,00



Art. 2211 95 x 179 cm 264,00



Art. 2212<sup>B</sup> 74 x 179 auf 90 cm



Tor<sup>c</sup>, Art. 2213 98 x 179 cm 836,00

Serie JUMBO WPC, Farbton bangkirai




Art. 2089 179 x 179 cm 356.00



Art. 2126 95 x 179 cm 264,00



Art. 2090<sup>8</sup> 74 x 179 auf 90 cm 286 00



Tor<sup>c</sup>, Art. 2091 98 x 179 cm 836,00

Die Elemente bestehen aus vier Ouerleisten 16 x 100 mm (Alu: 15 x 90 mm) und senkrechten Profilen (10 x 115 mm). Die Hohlkammer-Pfosten sind zur Verstärkung mit einem innenliegenden, verzinkten Metallkern ausgestattet und können zur Bodenbefestigung auf den Träger zum Aufschrauben

oder – je nach Untergrund – auf den Träger für den Erdverbau aufgeschoben werden. Tipps zum Aufbau finden Sie in dem Infoblatt, das den JUMBO WPC Zäunen beiliegt. Vorab finden Sie diese unter www.traumgarten.de/jumboWPC

### Pfosten, Befestigungen und Zubehör Pfosten inklusive 46,00 56,00 36 00 46,00 Карре 78 00 Art. 1398 Art. 2097 Art. 2098 Art 2115 Art. 1272 Art 2096 **WPC Pfosten WPC Pfosten** MS Polymer-Design-Aufsatz Träger zum Verbundanker-Set<sup>D</sup> Elementhalter Träger für 8,4 x 8,4 cm 8.4 x 8.4 cm Kleber Aluminium Aufschrauben für Art. 2098 Edelstahl den Erdverbau Länge 100 cm 56,00 Länge 200 cm 86,00 Gewindestangen-Art. 2094 Art. 2092 Zur Montage des Optional: Infos Zum Einbetonieren Zum Aufschrauben und Mörtel-Set 8er-Set: pro Art. 2214 Art. 2215 Design-Aufsatzes siehe Seite 126 auf ein Fundament für zwei Träger Element ein Set in ein Fundament Art. 2095 Art. 2093

### Die JUMBO WPC Tore

Jedes JUMBO WPC Einzeltor besteht aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Metallrahmen, der mit WPC Profilen verkleidet ist. Das Tor beinhaltet ein Einsteckschloss mit einer drehbaren Falle (so kann das Tor DIN links oder rechts anschlagend montiert werden) und den Beschlagsatz. Den passenden Aluminium-Drücker in Edelstahl-Optik (Art. 4229) erhalten Sie separat.

Da das Tor sehr stabil, schwer und nicht zur Montage an den "normalen" WPC Pfosten geeignet ist, bieten wir solide, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Metall-Torpfosten (inklusive angeschweißter Toraufhängung und "Durch-Rutsch-Schutz"). Sie müssen die Torpfosten nur einbetonieren und feinjustieren - das spart Montagezeit!

1 Drückergarnitur

Art. 4229 168,00 Infos auf Seite 127

### 2 Metall-Torpfosten

8 x 8 x 255 cm, 2er-Set

2er-Set 442,00 **NEU** Art. 2059 Art. 2099

anthrazit silber



Informationen und WPC Produkte: Material-Übersichten: ab Seite 8; WPC Bodendielen: ab Seite 16; WPC Vorgartenzäune: Seite 28/29

Bkonstruktionsbedingt ist der Lamellenverlauf auf der Vorder- und Rückseite unterschiedlich und nicht sysmmetrisch Ginklusive Design-Aufsatzleiste Dieferbar ab Juni 2015



## DESIGN WPCt PFLEGELEICHT UND DAUERHAFT



DESIGN WPC ist eine in Deutschland montierte Sichtschutzserie und bietet einen im Vergleich zu vielen anderen WPC Zaunserien sehr günstigen Einstieg in die Welt des pflegeleichten und abwaschbaren Sichtschutzes! Die 20 x 295 mm starken Profile aus einem Naturfaser-Kunststoff-Gemisch (WPC = WoodPolymereComposite) sind eingefasst in einem 66 x 40 mm starken Aluminium-Rahmen, der anders als bei vielen vergleichbaren Serien pulverbeschichtet ist. Für beide Materialien reicht die leichte Ab-und-Zu-Pflege mit warmem Wasser. Mehr zum Material Aluminium und WPC finden Sie auf den Seiten 8 und 9.







DESIGN WPC anthrazit



Art. 2220 180 x 180 cm

528,00



Art. 2221 90 x 180 cm

374,00



**NEU** Art. 2135 90 x 180 auf 90 cm

396,00



Art. 2271 98 x 180 cm

1'122,00



Art. 2280 98 x 180 cm

1'122,00



Art. 2290 40 - 179 x 180 cm

668,00



Art. 2291

40 - 179 x 30 - 179 cm

772,00



DESIGN WPC sand



Art. 2440 180 x 180 cm

578,00



Art. 2441 90 x 180 cm

396,00



Art. 2442 Art. 2446 90 x 180 auf 90 cm 98 x 180 cm

1'122,00 418,00



Art. 2443 98 x 180 cm

1'122,00



Art. 2444 40 - 179 x 180 cm

708,00

40 - 179 x 30 - 179 cm

Art. 2445

816,00



Die Metallpfosten (in anthrazit und silber) in vier Längen zum Aufschrauben (inklusive Aufschraubfuβ) und zum Einbetonieren finden Sie auf Seite 126. Tipp: Auch die silbernen WEAVE LÜX Pfosten (Seite 75) passen zu DESIGN WPC. Zur Montage der Elemente an die Pfosten wählen Sie den Elementhalter Art. 2166 von Seite 126.







# SCREEN & WEAVE LÜX Paraventst PFLEGELEICHT UND DAUERHAFT









### WEAVE LÜX Paravents – der faltbare Sichtschutz

Diese moderne und mobile Art des Wind- und Sichtschutzes passt optisch hervorragend zu allen aktuellen Flechtmöbeln auf der Terrasse. Mehr zu WEAVE LÜX lesen Sie ab Seite 72. Rahmen: Aluminium (matt), 20 x 20 mm, Material: reißund wetterfestes PE-Geflecht (leicht transparente Wirkung).



Art. 1996
WEAVE LÜX
Falt-Paravent,
bronze,
max. 225 x 180 cm

332,00





Art. 1989
WEAVE LÜX
Falt-Paravent,
graphit,
max. 225 x 180 cm

332,00



**SCREEN.** Pflegeleicht und dauerhaft: Das verwitterungsfeste Polyrattan-Geflecht ist über einen Metallrahmen gespannt. Das Zaunelement ist nicht ganz blick- und winddicht, passt aber optisch sehr gut zu modernen Flechtmöbeln. Der Hohlkammer-Pfosten wird auf den lackierten Standträger aufgesteckt und "unsichtbar" verschraubt.

Art. 2004 120 x 180 cm 220,00 Detailansicht der "Schlüssel-Schloss"-Zaunaufhängung Art. 2005 7 x 7 x 190 cm 66,00 Art. 2006 Standträger

54,00





Alu-Pfosten grau lackiert





### SICHTSCHUTZ MIT STEIN-BESCHICHTUNG











## STONE SICHTSCHUTZ MIT STEIN-BESCHICHTUNG



STONE. Gartenmöbel mit Stein-Oberfläche sind der Trend für die moderne Terrasse: Pflegeleicht und zeitlos schön. STONE vereint nun die aktuellsten und zugleich zeitlosesten Materialien: Edle Metallrahmen und Zaunflächen mit einer Stein-Beschichtung. Aber STONE ist MEHR ALS NUR EIN DESIGNELEMENT auf der Terrasse. Die Serie ist bis ins Detail durchdacht und bietet eine einfache Montage: Die Pfosten und Zaunelemente besitzen eine integrierte Aufhängung; die Elemente werden eingehängt. Passende, später in der Hohlkammer des Pfostens liegende und somit nicht die Optik störende Pfostenträger gibt es zum Aufdübeln oder Einbetonieren.











Zeitlos und elegant, ein edler Materialmix für Trendbewusste: Der markante Aluminiumrahmen umschließt ausdrucksstark die wetterfeste Füllung (Trägerplatte) mit ihrer einzigartigen Oberfläche mit Natur-Stein-Beschichtung.
Unser Tipp für eine interessante Optik: Mischen Sie hell und dunkel, so setzen helle Pfosten in der dunklen Anlage gekonnte Akzente.

Serie STONE, Sichtschutzelemente



Art. 2154 178 x 178 cm 1'058,00



Art. 2155 88 x 178 cm 616,00



Art. 2151 88 x 178 cm 616,00



Art. 2157 88 x 178 auf 88 cm 616.00



Art. 2156 88 x 88 cm 356,00



Länge 195 cm	220,00
dark: Art. 2161; light: Art. 2159	
Länge 105 cm	178,00
dark: Art 2160: light: Art 2158	

Pfostenträger al pz. / 44,00 in die Erde: Art. 2164 oder auf Beton: Art. 2165

**NEU** Art. 1272 <sup>A</sup> Verbundanker-Set für zwei Pfostenträger Art. 2165 77,00



STONE - dark



STONE - light



Die STONE Hohlkammerpfosten befestigen Sie mit einem innenliegenden und so nach der Montage kaum noch sichtbaren Pfostenträger; wahlweise zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln. Die Pfosten bieten eine integrierte Pfostenaufhängung. So sparen Sie die Elementhalter für die Zaunaufhängung.

Tipp: Für die Montage von Holzzaunelementen, zum Beispiel GRAZIA Elementen, an die STONE Pfosten verwenden Sie den Spezial-Elementhalter. Mit diesem können Sie die Holzzaunelemente wie die STONE Zaunfelder einhängen.


Art. 2166 Elementhalter, Edelstahl, 6er-Set 22,00



# WEAVE LÜX UNSER EDELSTER SICHTSCHUTZ










# WEAVE LÜX UNSER EDELSTER SICHTSCHUTZ



WEAVE LÜX begleitet eindrucksvoll alle modernen Textilen-Gartenmöbel. Der vielseitige Farbton "bronze" passt sich hervorragend allen Braun- und den natürlichen Holztönen an. Das klassische "anthrazit" ist ideal für moderne Terrassen in Granit-, Weiβ- und Grautönen. Der verdeckte, innen verstärkte Aluminium-Rahmen der WEAVE LÜX Elemente ist mit ZWEI WEBSCHICHTEN UMMANTELT und sorgt für eine auf beiden Sichtseiten gleich schöne, exklusive Optik. Die WEAVE LÜX Bespannung ist wetter- und frostbeständig und natürlich extrem pflegeleicht: Sie können sie einfach abwaschen!











Kleiner Luxus erlaubt - eben WEAVE LÜX: Anders als bei vielen anderen Zaunserien benötigen Sie kein zusätzliches, dekoratives Zubehör, wie beispielsweise einen Designaufsatz oder eine Pfostenkappe.

Die WEAVE LÜX Elemente bieten bereits einen silber- oder bronzefarbenen Metallrahmen und die Pfosten eine passende, kopfseitige Abschlusskappe.

### Serie WEAVE LÜX, Sichtschutzelemente



WEAVE LÜX - anthrazit




Art. 1990 178 x 178 cm 878,00



Art. 1991 88 x 178 cm 572,00



Art. 1993 88 x 178 auf 88 cm 572,00



372.00

Art. 2027

88 x 88 cm

372,00



Länge 240 cm silber: Art. 1995 bronze: Art. 2041 220,00

176,00

77,00

Länge 150 cm silber: Art. 1994 bronze: Art. 2040

Art. 2043 Aufschraubträger

für Hohlpfosten 44,00 **NEU** Art. 1272 A Verbundanker-Set

Geweindestangen- und Mörtel-Set für zwei Träger Art. 2043 (siehe Seite 126)

WEAVE LÜX - bronze



Art. 2025 178 x 178 cm 878,00



Art. 2026 88 x 178 cm 572,00



Art 2028 88 x 178 auf 88 cm 572,00





Die extralangen WEAVE LÜX Pfosten können Sie direkt in den Boden einbetonieren oder mit dem Pfostenträger aufdübeln. Die Pfosten bieten - anders als bei vielen herkömmlichen Serien - auch eine integrierte Pfostenaufhängung. So sparen Sie die Elementhalter für die Zaunaufhängung.

Tipp: Für die Montage von Holzzaunelementen, zum Beispiel GRAZIA Elementen, an die WEAVE LÜX Pfosten verwenden Sie den Spezial-Elementhalter. Mit diesem können Sie die Holzzaunelemente wie die WEAVE LÜX Zaunfelder einhängen. 22.00

Art. 2166 Elementhalter, Edelstahl, 6er-Set

<sup>A</sup> lieferbar ab Juni 2015



## WEAVE SICHTSCHUTZ DES DRITTEN JAHRTAUSENDS









# WEAVE SICHTSCHUTZ DES DRITTEN JAHRTAUSENDS



WEAVE. Mit WEAVE erleben Sie eine neue Generation des Sichtschutzes. Diese absolut blickdichten Elemente aus einem PE-Kunststoff-Geflecht sind witterungsbeständig und UV-stabil und passen hervorragend zur Optik der Flechtmöbel auf Ihrer Terrasse – wählen Sie Ihre Wunschfarbe! Selbstverständlich sind alle drei Sortierungen abwaschbar. LEICHTER KANN DIE ZAUNPFLEGE NICHT SEIN! Übrigens: Passend zu WEAVE finden Sie ab Seite 16 ebenfalls abwaschbare, farbähnliche Bodenelemente: DREAMDECK WPC erhalten Sie auch in mocca und anthrazit.







Lieber den Garten genießen als Zäune anstreichen. Es reicht die "kinderleichte" Ab-und-Zu-Pflege mit warmem Wasser.



Werten Sie WEAVE mit dem passenden Zubehör noch weiter auf.

1 Art. 2042 WEAVE Designaufsatz, Aluminium, 5,6 - 6 cm,

Länge: 180 cm 55,20 2 Art. 1603

Pfostenkappe 70 34,90 mit Kugel, Edelstahl

3 Art. 1601 Pfostenkappe 70 Pyramide, Edelstahl (Seite 126)

Art. 1398 MS Polymer-Kleber für **1**-3


29.90

220,00

44,00

19,80

### Serie WEAVE, Sichtschutzelemente



WEAVE - anthrazit



WEAVE - mocca



Art. 2020 178 x 178 cm 878,00





Art. 2010 178 x 178 cm 882,00



Art. 2021 88 x 178 cm 566,00




Art. 2011 88 x 178 cm 576,00




Art. 2023 88 x 178 auf 88 cm 566,00



Art. 2013 88 x 178 auf 88 cm 576,00





Pfosten, 7 x 7 cm (zum Einbetonieren oder Aufschrauben)

Länge 245 cm anthrazit: Art. 2039 mocca: Art. 2035

Länge 155 cm anthrazit: Art. 2038 176,00 mocca: Art. 2034

Art. 2043 Aufschraubträger für Hohlpfosten

**NEU** Art. 1272 A Verbundanker-Set Geweindestangen- und Mörtel-Set für zwei Träger Art. 2043 (siehe Seite 126) 78,00



Die WEAVE Elemente bestehen aus einem stabilen 60 mm-Aluminiumrahmen (mit Querverstrebungen), der von zwei Webschichten ummantelt wird. WEAVE ist deshalb von beiden Seiten gleich schön. Die extralangen WEAVE Pfosten können Sie direkt in den Boden einbetonieren oder mit dem Pfostenträger aufdübeln.

Die Pfosten bieten auch eine integrierte Pfostenaufhängung. So sparen Sie die Elementhalter für die Zaunauf-

Tipp: Anstelle der WEAVE Pfosten können Sie auch die silbernen oder bronzenen WEAVE LÜX Pfosten (Seite 75) verwenden.



Die Profile des NOVO Designzaunes sind mit senkrechten Aluminiumstreben versehen. Das passt hervorragend zum Designaufsatz und zu den Elementhaltern aus Edelstahl! Das Zubehör für die Serie NOVO finden Sie auch in der Erklärung und der Artikelliste auf Seite 93.





Der NOVO Staketenzaun bietet eine offene Abtrennung zum Nachbarn oder zum zweiten Teil der eigenen Terrasse. Je nach Blickwinkel ist der NOVO Staketenzaun dicht oder offen – so bleibt mitunter der Blick in den eigenen grünen Garten, während der Blick der Passanten draußen am Grundstücksrand verwehrt bleibt.



Serie NOVO - Design



Serie NOVO - Stakete



**Material:**hochwertiger
Fenster-Kunststoff,
10 Jahre Garantie
nach ISO 105-A3<sup>A</sup>



Waagerechte Profile: 28 x 82 mm Rahmen: 40 x 50 mm (B x T) Waagerechte Hohlkammer-Profile mit Querverstärkungen, doppelt (oberes/ unteres Profil) bzw. einfach verschraubt



**Material:** hochwertiger Fenster-Kunststoff, 10 Jahre Garantie nach ISO 105-A3<sup>A</sup>



Profile: 28 x 82 mm, Senkrechte Profile doppelt von hinten (nicht sichtbar) verschraubt



**Querriegel:** 35 x 82 mm, abgeschrägt für guten Wasserablauf



stangen (Ø 8 mm) mit selbstsichernder Mutter in je einem dekorativen Aluminiumrohr (Ø 17 mm)



Pfosten: mit einer achteckigen Metallwelle im Inneren zusätzlich verstärkt



Abdeckkappen: Querriegel und Profile sind mit weißen Abdeckkappen versehen




Wichtig: Diese Elemente direkt, das heiβt ohne Elementhalter an den Pfosten schrauben



Pfosten: mit einer achteckigen Metallwelle im Inneren zusätzlich verstärkt







\*Die Maße beziehen sich auf das Einbaumaß (zwischen zwei Pfosten).


Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei.

# LONGLIFE ROMO, RIVA & NOVO

DIE PLANUNGSLISTE









Das dekorative **Pfosten-Profil**<sup>©</sup> wird in die vier Seiten des Pfostens eingeklipst. Es verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher.

**Drückergarnitur,** edelstahlfarben


braun

Beschlagsatz<sup>D</sup>, edelstahlfarben

weiß




Die ROMO und RIVA Zaunelemente und den NOVO Designzaun befestigen Sie mit **Elementhaltern** am Pfosten. Sie benötigen: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe 5 pro Anschlusselement 6 pro Zaun in 164/180 cm Höhe



Für 45°-Winkel benötigen Sie pro Elementhalter einen **Adapter - 45°**. Der Adapter wird zwischen Pfosten und Elementhalter geschraubt.



Für die ROMO und RIVA Elemente erhalten Sie die geraden und die runden Aufsatzleisten aus weiβem Kunststoff oder Aluminium (nur als gerade Leisten). Die Aluminiumleiste kleben Sie mit einem MS Polymer-Kleber auf.



Die **Pfostenkappen** "verschließen" den LONGLIFE Hohlkammer-Pfosten am Kopfende. Die zweiteilige Pfostenkappe wird mit dem LONGLIFE Kleber am Pfosten befestigt.

Wählen Sie Ihre Elemente aus (RIVA, ROMO und NOVO: Seite 80 - 91)					Dadan	h . f	Ations do Tourforter für DIVA und DOMO				
wanien Sie	inre Elemente aus (RIVA, R	COMO una NOVO: Seite 80 - 9	)	_		peres	stigung der Torpfosten für RIVA und ROMO		4400		
l II					0789		Torpfostenverstärkung 105		44,90		98,90
II 					0790		Torpfostenverstärkung 179		62,90		38,60
III					0791		Torpfostenverstärkung 195		71,90		58,50
IV					0792		Torpfostenverstärkung 240		83,90	18	84,90
Pfosten und Bodenbefestigung für RIVA, ROMO und NOVO						ör zu	r Element-Befestigung für RIVA und ROMO				
0768	<b>Pfosten 105,</b> weiβ	8 x 8 x 105 cm	,		0779		Elementhalter, weiβ		8,45		18,80
0769	<b>Pfosten 179,</b> weiβ	8 x 8 x 179 cn	,		1838		Elementhalter, grau		8,45	1	18,80
0770	<b>Pfosten 195,</b> weiβ 8 x 8 x 195		110,50		1860		Elementhalter, Edelstahl		8,45	1	18,80
0771	<b>Pfosten 240,</b> weiβ 8 x 8 x 240 cm		127,50		0780		<b>Adapter - 45°,</b> weiβ		6,45	1	14,20
1864	<b>Pfosten 105,</b> grau 8 x 8 x 105 cm		77,20		Das de	ekora	tive Zaun-Zubehör				
1839	Pfosten 195, grau	8 x 8 x 195 cm	129,80		0776		<b>Aufsatzleiste</b> gerade, weiβ <sup>ε</sup> (RIVA/ROMO)	L:180 cm	19,90	4	43,80
1835	<b>Pfosten 240,</b> grau 8 x 8 x 24		151,80		0778		<b>Aufsatzleiste</b> gerade, weiβ <sup>ε</sup> (RIVA/ROMO)	L:120 cm	17,90	3	39,80
1865	<b>Pfosten 105,</b> braun 8 x 8 x 105 cr		77,20		0774		<b>Aufsatzleiste</b> rund, weiβ <sup>ε</sup> (ROMO)	L:180 cm	22,90	5	50,80
1855	Pfosten 195, braun 8		129,80		0775		<b>Aufsatzleiste</b> rund, weiβ <sup>E</sup> (ROMO)	L:120 cm	19,90	4	43,80
1856	Pfosten 240, braun	8 x 8 x 240 cm	151,80		1861		<b>Alu-Designaufsatz,</b> gerade <sup>F</sup> (RIVA/ROMO)	L:180 cm	24,90	5	54,80
2455	NEU Pfosten 105, Polareiche 8 x 8		151,80		1122		Kugel-Pfostenkappe, wei $\beta^E$		15,90	3	35,20
2456	<b>NEU Pfosten 195,</b> Polareiche 8 x 8 x		195,80		0773		<b>Pfostenkappe 80,</b> Pyramide, weiβ <sup>E</sup>		5,40	1	11,90
2457	NEU Pfosten 240, Polareich	ne 8 x 8 x 240 cm	217,80		1837		<b>Pfostenkappe 80,</b> Pyramide, grau <sup>E</sup>		5,90	1	12,90
0781	Pfostenträger (Länge: 50 cm, zum Aufdübeln)				1857		<b>Pfostenkappe 80,</b> Pyramide, braun <sup>E</sup>		5,90	1	12,90
1272	<b>NEU Verbundanker-Set</b> für Pfostenträger <sup>A</sup>				1581		<b>Pfostenkappe 80,</b> Pyramide, Metall-Optik <sup>E</sup>		7,90	1	17,50
0782	Einschlag-Anker (Länge: 80 cm, zum Eingraben)		44,20		0772		<b>Pfosten-Profil,</b> weiβ, 3 x 30 mm	L: 220 cm	4,20		9,30
	Extra besorgen - 2 x pro Anker: Schrauben M10 x 100				1836		Pfosten-Profil, grau, 3 x 30 mm	L: 220 cm	4,95	1	10,90
1725	KYRILL Sturmanker	Zusatzanker; Infos auf Seite 12	44,20		1854		Pfosten-Profil, braun, 3 x 30 mm	L: 220 cm	4,95	1	10,90
2007	NEU Montage-Adapter für	<b>L-Steine</b> Infos auf Seite 2	44,20		0783		<b>Kleber</b> für Aufsatzleisten, Pfostenkappen etc.		15,95	3	35,20
					1398		MS Polymer-Kleber für Design-Aufsätze	290 ml	12,95	2	28,60
Tor-Zubehör für RIVA und ROMO											
0839 <b>Drückergarnitur,</b> weiβ			167,20		<sup>c</sup> ein Pfosten-Profil in Polareiche foliert ist nicht erhältlich						
0788 <b>Beschlagsatz</b> <sup>D</sup> , weiβ			371,80		<sup>D</sup> inkl. Edelstahlkloben, Bändern und Schlieβblech						

WICHTIG: Elementbreite = Ist-Maβ, z. B. 180 cm. Die Einbaubreite lässt Platz für den Elementhalter: Ideal + ca. 1 cm. Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei.

371,80

<sup>E</sup> zur Befestigung LONGLIFE Kleber (Art. 0783) verwenden

<sup>F</sup> zur Befestigung MS Polymer-Kleber (Art. 1398) verwenden





Wahre Auswahl-Vielfalt! Vom exklusiven Hartholz<sup>A</sup> bis zum Nadelholz, vom blickdichten Zaun bis zum Rankgitter, vom geradlinigen bis zum Rundbogen-Element "mit Schwung"; hier ist für jeden Garten etwas dabei!



JUMBO & JUMBO Eiche. Diese "massiven" Serien bieten Sichtund Windschutz für Terrasse und Balkon.



Edler Sichtschutz aus besonderem Holz - für Kenner und Genießer. GRAZIA aus Hartholz<sup>A</sup>, FSC® bietet zeitlos, modernen Sichtschutz.



Edler Sichtschutz aus besonderem Holz ein Holz für die Sinne: ALTAI MARO aus der langsam gewachsenen Sibirischen Lärche.



Fix und fertig lasierte Sichtschutzelemente aus Nadelholz bieten die modernen Serien GALANT, ARZAGO, COMO und NEO.



Sichtschutz-Klassiker: Zaunelemente aus druckimprägniertem Nadelholz - auch mit extra starkem Rahmen oder massiven Profilen.

## **JUMBO**

### MASSIVE ZÄUNE MIT SENKRECHTEM PROFIL



JUMBO. Die senkrechten Zaunprofile erinnern ein wenig an lange, überdimensionale Eisstiele. Aber anders als ihre "kleinen Verwandten" halten die Zaunprofile eine Menge (Winddruck) aus. Kein Wunder, mit 16 bzw. 18 mm sind sie DOPPELT SO STARK wie die Lamellen unserer Standardzaunserien. Durch die überlappende Anordnung sorgen sie für guten Sichtschutz, lassen aber trotzdem noch etwas Wind durch und halten somit auch etwas stärkerem Winddruck stand. JUMBO ist daher ideal für alle Stellen, an denen es ordentlich zugig wird – zum Beispiel an der See.







Art. 4120 179 x 179 cm 446,00



Art. 4120: Einbau auch um 90° möglich



Art. 4121 89 x 179 auf 90 cm 332,00



90 x 90 mm

Art. 4123
L.: 105 cm 42,00

Art. 4122
L.: 195 cm 66,00

Pfosten Eiche - rustik

Edelstahlkappen auf Seite 126.

JUMBO Eiche<sup>A</sup>: Robust und lebhaft in der Optik! Sichtschutz von hoher Qualität! Elemente mit glatt gehobelten, 18 x 119 mm starken Latten aus massiver, handgeölter und zuvor technisch getrockneter Eiche. Die Kopfkanten der Latten sind abgeschrägt und an den drei ebenfalls 18 x 119 mm starken Querriegeln befestigt. Das Befestigungszubehör finden Sie auf Seite 126.





Art. 1637 179 x 179 cm 154,00



Art. 1638 179 x 179 (194) cm 176.00



Art. 1640 89 x 179 auf 90 cm 112,00



98 x 179 cm 132,00



Tor - Art. 0020 Torbeschlag, schwarz 129,00

JUMBO (Nadelholz) – vier Elemente mit glatt gehobelten, 16 x 115 mm starken Latten aus kesseldruckimprägniertem Fichtenholz. Die Längs- und Kopfkanten der kopfseitig formschön gerundeten Latten sind gefast. Die Latten sind an den drei 16 x 59 mm starken Querriegeln mit je zwei Edelstahlschrauben befestigt. Das Zaunzubehör finden Sie auf Seite 126.



"Schwingende Kombinationen" möglich: Das gerade und das geschwungene Zaunelement weisen beide die gleiche Seitenhöhe auf. Die Rundung "schwingt" nach oben.



Der Torbeschlag für das JUMBO Nadelholz-Tor (Art. 0020) besteht aus Kloben und verstellbaren Bändern, Schlieβmechanismus und allen benötigten Schrauben. Das Tor kann mit diesem Beschlagsatz DIN links oder rechts anschlagend verwendet werden.





# **GRAZIA**

### ELEMENTE AUS DAUERHAFTEM HARTHOLZ, FSC®



GRAZIA. Blickfang mit mediterranem Flair - harmonischer Design-Sichtschutz aus edlem Hartholz<sup>A</sup>, FSC®. Stilvolle Terrassen-Möbel aus edlem Hartholz machen mehr und mehr die Terrasse zu einem bevorzugten Erholungsraum. TraumGarten bietet mit GRAZIA einen passenden Sichtschutz. Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen - FSC® zertifiziert - ist praktisch astfrei und stabil verleimt. Das Hartholz ist dauerhaft und extrem strapazierfähig. ELEGANTE, SCHMALE LAMELLEN in Rhombus-Form, welche die Oberfläche nicht ganz verschließen, sorgen für eine optische Leichtigkeit.



GRAZIA bietet 12 x 53 mm starke Lamellen in einem schmalen, aber sehr festen und ebenso stabilen Hartholz-Rahmen (28 x 75 mm). Hier sorgt neben dem extrem massiven, FSC®-zertifizierten Hartholz eine

### SCHICHTVERLEIMUNG DES RAHMENS FÜR STABILITÄT.

Die Oberfläche der GRAZIA Elemente ist mit einer ölhaltigen Lasur behandelt, die gegen das natürliche Vergrauen und Witterungseinflüsse schützt. Für eine dauerhafte, edle Optik – ohne die natürliche Patina – empfehlen wir, die Lasur von Zeit zu Zeit zu erneuern.



Die GRAZIA Elemente können Sie mit dem Spezial-Elementhalter (Art. 2166) auch an die silbernen Metallpfosten der Serie WEAVE LÜX einhängen oder an die neuen Metallpfosten für Holzzäune (Seite 126, ebenso die Elementhalter) montieren.





Bitte beachten Sie: Das Holz enthält natürliche Gerbsäure! Verfärbung, z. B. durch Regen und dadurch aufspritzende Tropfen; schützen Sie ggf. Hauswände und Bauteile, die sich in der Nähe des "frischen Holzes" befinden, mit einer Folie. Die Inhaltsstoffe waschen sich nach einiger Zeit aus. Fragen Sie auch Ihren Fachhändler nach weiteren Maßnahmen bei Ihrem individuellen Bauvorhaben. Sichtbare Flecken durch die Reaktionen der Gerbsäure mit eisenhaltigem Material (z. B. Sägespäne) auf dem Holz entfernen Sie am besten mit im Handel erhältlichen Gerbsäure-Entfärbemitteln!

#### Serie GRAZIA, Sichtschutzelemente



Art. 1538 179 x 179 cm 594,00



Art. 1539 89 x 179 cm 352,00



Art. 1541 89 x 179 auf 89 cm 352,00



Art. 1540 89 x 89 cm 222,00

Auch die Metallpfosten von Seite 126 passen optisch äußerst gut!

GRAZIA Pfosten, Hartholz, FSC®, verleimt
Art. 1542 90 x 90 mm, L.: 105 cm 88,00
Art. 1543 90 x 90 mm, L.: 195 cm 132,00



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft











ALTAI MARO aus der edlen Sibirischen Lärche: Die Sibirische Lärche wird in die Resistenzklasse 3 eingestuft. Dies entspricht im Außenbereich einer Haltbarkeit von circa 10 bis 15 Jahren. Anders als viele europäische Nadelhölzer ist das Holz der Sibirischen Lärche sehr feinjährig gewachsen und bietet dadurch eine HOHE FESTIGKEIT. Auch optisch begeistert ALTAI MARO mit einer charaktervollen Oberfläche und durch einen "flammenden" Farbton. Übrigens: Passende ALTAI Pflanzkästen und Bodendielen aus Sibirischer Lärche finden Sie ab Seite 138 bzw. Seite 22.t





### Material - edel und charaktervoll!

Sibirische Lärche



#### Rahmen - sehr stabil!

45 x 65 mm, Ecken verzapft, Drainagenut und Wasserablauflöcher im unteren Rahmen




#### Profile:

17 x 121 mm, glatt gehobelt, mit extratiefer Trocknungsnut: 15 mm




#### Gitter:

Leisten: 14 x 30 mm, Maschenweite: 60 x 60 mm




#### ALTAI MARO Sichtschutzelemente



Um die Schönheit und Lebensdauer der ALTAI MARO Elemente lange zu erhalten, empfehlen wir eine sofortige Behandlung der Oberfläche mit einem geeigneten Pflegemittel; bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an. Das Pflegemittel – am besten ein Holz-Pflegeöl mit Bläueschutz, Anstrich gemäβ Herstellerangaben – schützt die Elemente vor Wasserrändern, Pilzbefall, zu starker Feuchtigkeitsaufnahme und je nach Produktauswahl auch vor der natürlichen Vergrauung. Da das Holz natürliche Gerbsäure enthält, darf es nicht mit eisenhaltigen Anstrichmitteln oder Eisenstaub (Metallarbeiten) in Kontakt kommen, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann. Verwenden Sie daher für die Montage aller Lärche-Produkte bitte auf jeden Fall nur die Elementhalter aus Edelstahl (Art. 1886, Seite 126). Wichtig: Die Gerbsäure kann auch bei Mauern und Fassaden zu Verfärbungen führen! Schützen Sie daher diese Bauteile mit einer Folie in der ersten Zeit nach Montage. Die Gerbsäure wäscht sich im Laufe der Zeit aus und die Folie ist nicht mehr nötig.

# GALANT FARBIG LASIERTE ELEMENTE



GALANT. In der Serie GALANT ist der Name Programm: Gemeint ist damit natürlich das Design, das zwar sehr geradlinig, aber doch augengefällig ist. Gemeint ist aber auch, dass diese Serie einen sehr "galanten" Preiseinstieg in die Welt der farbig lasierten Zäune darstellt. Unser Ziel bei der Entwicklung von GALANT war es, moderne Sichtschutzzäune in AKTUELL GEFRAGTEN FARBEN – aus technisch getrocknetem, werkseitig lasiertem Holz – zu einem Traumpreis anzubieten. Vergleichen Sie selbst und entscheiden Sie, ob wir unser selbstgestecktes Ziel erreicht haben.



#### Serie GALANT, Sichtschutzelemente und Einzeltor, grau lasiert



Rahmen – extra stark! 40 x 70 mm, Ecken verzapft, Drainagenut und Wasserablauflöcher im unteren Rahmen

### **Profile:**

8 x 93 mm, glatt gehobelt, mit senkrechter Verstärkungsleiste, Verbindungen aus Edelstahl

#### Gitter:

Leisten: 7 x 38 mm, Maschenweite: 102 x 70/58 mm, edelstahlgeklammert



Art. 1337 179 x 179 cm 220,00



Art. 1338 89 x 179 cm 166,00



Art. 1331 59 x 179 cm 158,00



Art. 1339 89 x 179 auf 89 cm 166,00



Pfosten, 90 x 90 mm, Farbton grau Art. 1394 L.: 100 cm 31,00 Art. 1393 L.: 200 cm 52,00



Pfosten inkl. Kappe; Infos auf Seite 126.

Unser Gestaltungstipp: Auch die neuen Metallpfosten (silber) passen sehr gut!



Art. 1370 179 x 179 cm 220,00



Art. 1371 89 x 179 cm 166,00



Art. 1332 59 x 179 cm 158,00



Art. 1372 89 x 179 auf 89 cm 166,00



Pfosten, 90 x 90 mm, Farbton braun Art. 1386 L.: 100 cm 29,00 Art. 1385 L.: 200 cm 49,00



Unser Gestaltungstipp: Auch die neuen Metallpfosten (anthrazit) passen sehr qut!



**Sorgfalt in Farbe und Verarbeitung:** Das Nadelholz für GALANT wird zuerst technisch getrocknet. Nach der Trocknung wird das Holz hochwertig bearbeitet, stabil verschraubt und mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. So können Sie direkt nach dem Aufbau und ohne teure Streicharbeiten Ihren



GALANT Zaun genieβen. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik empfehlen wir die Lasur bei Bedarf zu erneuern. Hierfür empfehlen wir:

KORANOL Imprägnierlasur 2,5 ltr. (Art. 1399: braun; Art. 1397: grau)

88,00

## **ARZAGO**

### FARBIG LASIERTE ELEMENTE



ARZAGO. Exklusives und liebevolles Holz-Design bis ins kleinste Detail - das ist unsere Top-Serie ARZAGO. Stabilität ist bei ARZAGO selbstverständlich: Die Profilbretter sind 20 mm stark und sind in einem massiven Rahmen eingefasst. Profile und Rahmen werden aus technisch getrocknetem Nadelholz gehobelt. Die BESONDERE HOBELUNG der Profile ist optisch und technisch ein Genuss - die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante, horizontale Profilierung lässt die stabile Wandung filigran erscheinen.



### Serie ARZAGO, Sichtschutzelemente und Einzeltor, braun und grau lasiert



**Rahmen – extra stark!** 40 x 70 mm, Ecken verzapft, Drainagenut und Wasserablauflöcher im unteren Rahmen

### **Profile:**

20 x 122 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, alle Verbindungen aus Edelstahl

### **Gitter:** Leisten: 10 x 40 mm, Maschenweite: 60 x 60 mm,

edelstahlgeklammert



Art. 1387 179 x 179 cm 374,00



Art. 1388 179 x 179 cm 396,00



Art. 1389 90 x 179 cm 275,00



Art. 1331 59 x 179 cm 165,00



Art. 1390 90 x 179 auf 90 cm 275,00



Art. 1391 179 x 90 cm 275,00



Tor <sup>A</sup>, Art. 1392 98 x 179 cm 440.00



Pfosten, 90 x 90 mm, Farbton grau Art. 1394 L.: 100 cm 31,00 Art. 1393 L.: 200 cm 52,00



Art. 1383 179 x 179 cm 332,00



Art. 1380 179 x 179 cm 352.00



Art. 1381 90 x 179 cm 264,00



Art. 1332 59 x 179 cm 154,00



Art. 1382 90 x 179 auf 90 cm 264,00



Art. 1384 179 x 90 cm 264,00



Tor <sup>A</sup>, Art. 1379 98 x 179 cm 440,00



Pfosten, 90 x 90 mm, Farbton braun Art. 1386 L.: 100 cm 29,00 Art. 1385 L.: 200 cm 49,00



Sorgfalt in Farbe und Verarbeitung: Das Nadelholz für ARZAGO wird zuerst technisch getrocknet. Nach der Trocknung wird das Holz hochwertig bearbeitet, stabil verschraubt und mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. So können Sie direkt nach dem Aufbau und ohne teure Streicharbeiten Ihren




ARZAGO Zaun genießen. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik empfehlen wir die Lasur bei Bedarf zu erneuern. Hierfür empfehlen wir:

KORANOL Imprägnierlasur 2,5 ltr. (Art. 1399: braun; Art. 1397: grau)

88,00

# COMO FARBIG LASIERTE ELEMENTE



COMO. In der Zaunserie COMO zeigt sich die ganze Erfahrung in universell einsetzbarem Design und durchdachter Ausführung von Brügmann TraumGarten. Die nicht ganz geschlossenen, senkrechten Profile lassen COMO luftig und elegant erscheinen – schützen aber trotzdem vor "schnellen" neugierigen Blicken. Ein DEZENT EINGELASSENER METALLSTEG stabilisiert die Lamellen und wird bei näherem Hinsehen zum Design-Element. Das moderne, breite Rankgitter rundet die formvollendete Erscheinung ab: COMO eignet sich sowohl als Terrassenabtrennung als auch zum Einfrieden des ganzen Gartens.



Serie COMO, Sichtschutzelemente und Einzeltor, braun und grau lasiert



**Rahmen – extra stark!** 40 x 70 mm, Ecken verzapft, Drainagenut und Wasserablauflöcher im unteren Rahmen

### Profile:

16 x 90 mm, glatt gehobelt, Höhe 179 cm mit Metallsteg, Verbindungen aus Edelstahl

### Gitter:

Leisten: 38 x 16 mm, Maschenweite: 130 x 70 mm, edelstahlgeklammert



Art. 1324 179 x 179 cm 284,00



Art. 1325 90 x 179 cm 218.00



Art. 1331 59 x 179 cm 165,00



Art. 1326 90 x 179 auf 90 cm 218,00



Art. 1327 179 x 90 cm 218,00



Tor <sup>A</sup>, Art. 1328 98 x 179 cm 394,00



Pfosten, 90 x 90 mm, Farbton grau Art. 1394 L.: 100 cm 31,00 Art. 1393 L.: 200 cm 52,00



Art. 1320 179 x 179 cm 264.00



Art. 1321 90 x 179 cm 198,00



Art. 1332 59 x 179 cm 165,00



Art. 1322 90 x 179 auf 90 cm 198,00



Art. 1323 179 x 90 cm 198,00



Tor <sup>A</sup>, Art. 1319 98 x 179 cm 372,00



Pfosten, 90 x 90 mm, Farbton braun Art. 1386 L.: 100 cm 29,00 Art. 1385 L.: 200 cm 49,00



Sorgfalt in Farbe und Verarbeitung: Das Nadelholz für COMO wird zuerst technisch getrocknet. Nach der Trocknung wird das Holz hochwertig bearbeitet, stabil verschraubt und mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. So können Sie direkt nach dem Aufbau und ohne teure



Streicharbeiten Ihren COMO Zaun genießen. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik empfehlen wir die Lasur bei Bedarf zu erneuern. Hierfür empfehlen wir:

KORANOL Imprägnierlasur 2,5 ltr. (Art. 1399: braun; Art. 1397: grau)

88,00

# **NEO DESIGN**

### FARBIG LASIERTE ELEMENTE



NEO DESIGN. Die Serie NEO aus Nadelholz wird ein Liebling der Freunde des modernen Gartens. Das modische Grau lässt dem blühenden Grün Ihrer Pflanzen einen farblichen Raum, sich voll und ganz – wie auf einer neutralen Leinwand – zu entfalten. Die Elemente – nicht nur diese Zaunelemente, sondern auch die optisch hervorragend passenden Mülltonnenboxen und der groβe Gartenschrank für Extra-Stauraum (auf Seite 153) – sind werkseitig GRAU LASIERT. So sparen Sie sich die Freizeit, die Elemente eigenhändig gegen Witterung und Bläue zu behandeln. Den Farbanstrich zum optischen Werterhalt können Sie mit einer offenporigen Pflegelasur erneuern.



### Serie NEO DESIGN, Sichtschutzelemente und Einzeltor, grau lasiert



Rahmen – extra stark! 40 x 70 mm, Ecken verzapft, Drainagenut und Wasserablauflöcher im unteren Rahmen

### **Profile:**

glatt gehobelt, im offenen Bereich: 80 x 15 mm, im geschlossenen: 95 x 15 mm

### **Verbindungen:** alle Verbindungen aus Edelstahl



Art. 1356 179 x 179 cm 332,00



Art. 1357 89 x 179 cm 218,00



Art. 1347 179 x 179 cm 332,00



Art. 1348 89 x 179 cm 218,00



Art. 1346 179 x 179 cm 332,00



Art. 1358 89 x 179 auf 89 cm **218.00** 



Tor <sup>A</sup>, Art. 1360 98 x 179 cm 332,00



Art. 1349 89 x 89 cm 154,00



Pfosten, 90 x 90 mm, Farbton grau Art. 1394 L.: 100 cm 31,00 Art. 1393 L.: 200 cm 52,00

Pfosten mit Diamantkronenschliff.





Neben den grauen Holzpfosten passen auch die zwei neuen Metallpfosten zu NEO DESIGN. Diese, die Elementhalter, Aufsatzleisten aus Aluminium und die Bodenanker für die Holzpfosten finden Sie auf Seite 126/127.



**Sorgfalt in Farbe und Verarbeitung:** Das Nadelholz für NEO wird zuerst technisch getrocknet. Nach der Trocknung wird das Holz hochwertig bearbeitet, stabil verschraubt und mit einer den Holzcharakter betonenden grauen Lasur mehrschichtig behandelt.

So können Sie direkt nach dem Aufbau und ohne teure Streicharbeiten



Ihren NEO Zaun genießen. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik empfehlen wir die Lasur bei Bedarf zu erneuern. Hierfür empfehlen wir:

Art. 1397 KORANOL Imprägnierlasur, 2,5 ltr., grau

88,00

# **BAMBU**

### ECHTER BAMBUS IM RAHMEN DER SERIE XL



BAMBU verbreitet eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle im Garten. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben<sup>A</sup>. Der besondere optische Effekt: Da die runden, natürlichen Bambusstäbe mit den Wuchs-Segmenten in BAMBU nicht vollständig verschlieβen, ist BAMBU einerseits gegen Sturm gerüstet und lässt ganz schmale, natürliche Spalten, bietet aber trotzdem ausreichend Schutz gegen zu neugierige Blicke.



Der edelstahlverschraubte Rahmen der BAMBU Zäune mit gerundeten Ecken in besonders breiter Ausführung (42 x 68 mm) ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den circa 20 mm starken Bambusstäben<sup>A</sup>.

### KOMBINIEREN SIE BAMBU MIT DEN XL-GITTERN

Die Rahmen der Serien BAMBU und XL sind identisch. Daher können Sie BAMBU mit den Diagonal-Rankgittern noch dekorativ auflockern. Die Rankgitter finden Sie auf Seite 121 und unten in der Übersicht, das passende Zubehör (Elementhalter, Pfosten u. s. w.) auf Seite 126.



Abwechslungsreicher Sichtschutz: Von der Seite dicht, von vorne leicht transparent.





Serie BAMBU, Sichtschutzelemente

Drei Edelstahlstangen fixieren den Bambus zusätzlich im Rahmen und halten ihn "als Fläche" zusammen. Daher empfehlen wir, die BAMBU Zäune nur mit einem senkrechten Bambusverlauf zu montieren.

Unser Tipp: Zu den BAMBU Zäunen auf Ihrer Terrasse passen optisch sehr gut die modernen, glatten Profile der DREAMDECK WPC Bodendielen (Foto oben, WPC ab Seite 16).

Optisch äußerst edel zu BAMBU sind die kontrastreichen, anthrazitfarbenen Metallpfosten (Seite 126)

Serie XL, Rankgitter zur Ergänzung



XL - Art. 1620 89 x 179 cm 144,00



XL - Art. 1179 60 x 179 cm 122,00



XL - Art. 1619 41 x 179 cm 99,00



XL - Art. 1620 89 x 179 cm 144,00



BAMBU - Art. 4113 89 x 179 auf 89 cm 198,00



BAMBU - Art. 4111 179 x 179 cm 264,00



BAMBU - Art. 4112 89 x 179 cm 198.00

<sup>^</sup>UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage müssen die Bambusstäbe mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäβ Herstellerangaben behandelt werden. Ohne Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.